

مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

ابحاثي - عرني

الجزء السابع

اعداد

دكتور محمد الدين الغفاني
استاذ البحوث النفسية
جامعة قطر

دكتور محمد بن عبد الحميد بن مبارك
استاذ علم النفس التلويحي
جامعة قطر

١٩٩٥

وزارة الثقافة العربية
٣٢ شارع عبد المالك شريف
الدوحة

DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER Dr. ALAA E. KAFIFI
University of Qatar University of Qatar

VOL : 7

1995

رقم الإبداع بدار الكتب : ٢٢٢٧ / ١٩٩٥
I.S.B.N
977-04-1330-5



إهداء
إلى جامعة قطر فني رحابها
تم انجاز هذا العمل

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على أن وفقنا إلى إتمام الجزء السابع من معجم علم النفس والطب النفسي الذي استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدي هذا العمل أن ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية إلى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الإنجليزية إلى العربية مستقلا حيننا وبالاشتراك مع أخوة أجلاء حيننا آخر ، ولكم عانيتنا في البحث عن مقابل عربي ملائم لكثير من المصطلحات في هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التي دفعت إلى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسي والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم إلى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الإنجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون إلى العودة إلى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد في أدب علم النفس المختلفة وفي الطب النفسي . وهما مجالان هاما في العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية في العالم العربي أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها في الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ . وهكذا اتسعت المصطلحات التي يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع إلى أن المعرفة الإنسانية في الماضي كانت موسوعية وأطلق عليها حيننا من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمي والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء السابع من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل في هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية في هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغزيلة والعودة الى أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الاطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبيويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثاني للحرفين (B & C) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L) ونشر عام ١٩٩١ والجزء الخامس للحروف (M,N,O) ونشر عام ١٩٩٢ والجزء السادس للحرفين (P,Q) ونشر عام ١٩٩٣ وهذا الجزء للحرفين (R, S) . وقد رقت الصفحات على هذا الأساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوي كل جزء على كشف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير إلى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن نتوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد في كتابة هذه الأجزاء ، جزاء الله الخير كله .
وعلى الله قصد السبيل ،

د.د. جابر عبد الحميد جابر

د.د. علاء الدين كفاقي

R

R حرف أبجدي

الحرف الثامن عشر من الأبجدية الانجليزية .

R حرف رامز (استدلال)

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا لمصطلح استدلال reasoning وهي قدرة عقلية أولية .

R حرف رامز (استجابة)

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا لمصطلح استجابة response . وقد استخدم ليشير إلي معنى منبه من اللفظة الالمانية Reiz ولكن روي الانصراف عن هذا الاستخدام منعا للخلط ، فأصبح حرف S يرمز للمنبه أو المثير stimulus وحرف R يرمز للاستجابة response .

R/ ترخيم (خذ)

يستخدم حرف R في رسمه الكبير ترخيما للفظه وصفه Recipe . ويكتب هكذا R, في بداية التذاكر الطبية ومعناه "خذ" (take) من هذا الدواء مقدار كذا . والخط المائل بجانب حرف الـ (R) أثر من (كوكب المشتري) والاله جوبيتر (Jupiter) رئيس الالهة عند الرومانيين . وقد وضع هذا الخط للتبرك وللدعاء بالشفاء .

R حرف رامز (يمين ، أين)

يستخدم حرف R في رسمه الكبير إشارة ورمزا للفظه right بمعنى يمين أو أين .

r حرف رامز (ارتباط)

يستخدم حرف r في رسمه الصغير في المعادلات الاحصائية للدلالة علي معنى الارتباط Correlation .

r حرف رامز (مقاومة)

يستخدم حرف r في رسمه الصغير للإشارة والدلالة علي معني المقاومة resistance خاصة الكهربائية .

شكل الارنب - البطة
rabbit-duck figure
شكل يستخدم في تجارب الادراك perception وتحمل الاستجابة له بعدا اسقاطيا لانه يتسم بالغموض . ويمكن أن يري كرأس ارنب أو علي شكل جسم بطة .

تحسس بالعصا
rabbdomancy
البحث عن المياه أو الأشياء المفقودة باستخدام عصا تسمى عصا الجس أو الاستنباء divining (انظر مدخلي : عصي التكهن divining rod وعملية الجس dowsing في الجزء الثالث) .

سعار
rabies
واحد من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلي الإنسان . وعادة ماينتقل السعار من حيوان يعاني المرض عندما يعض الإنسان . كما تحدث العدوي إذا ما دخل الفيروس الجسم من أية جروح أو خدوش في الجلد . وينتقل فيروس السعار عبر اللباف العصبية حتي يصل إلي المخ ، وحيث يسبب الألم والحمي والخلط الذهني وشلل العضلات خاصة تلك التي في الجهاز التنفسي (المجاري التنفسية) والاضرار بالوظيفة البولية (تقطع أو احتباس البول) . والعلاج عن طريق التحصينات المضادة للسعار ينبغي أن يبدأ قبل أن يصل الفيروس إلي المخ وإلا فإن العدوي تسبب الوفاة في غضون يومين إلي خمسة أيام . ويعتبر هذا المصطلح مكافئاً لمصطلح hydrophobia بمعنى خواف الماء لأن من الاعراض الأساسية عند المصابين بالسعار الخوف من الماء والتفور منه والبعد عنه رغم حاجة المريض إلي الشراب (انظر مدخل خواف الماء hydrophobia في الجزء الرابع) .

التهابات عصبية سعارية
rabies encephalities
التهاب فيروسي للجهاز العصبي المركزي يحدث نتيجة عضه من حيوان

مسعور . ويتضمن هذا الالتهاب أعراض الحمى والقشعريرة والغثيان والتقيؤ والصداخ والدوار وخواف الماء وينتهي في معظم الحالات إلى الوفاة .

rabies fear **خوف من السعار**
ويعادل مصطلح خواف السعار أو داء الكلب hydrophobophobia (انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع) .

race **سلالة ، عرق ، جنس ، أصل ، عنصر**
السلالة أو العنصر مصطلح غير دقيق علمياً يستخدم للإشارة إلى أحد التجمعات البشرية التي لها جد واحد وخصائص جسمية مشتركة. ويفترض أن يتميز هذا التجمع أو الفصل عن غيره من التجمعات بتكوين فيزيقي معين يتوارث من جيل إلى آخر على الرغم من وجود فروق بين أبناء التجمع أو الفصل . ويتفق علماء الأنثروبولوجيا السلالية على تقسيم البشر إلى ثلاث مجموعات عرقية رئيسية وهي : مجموعات القوقازيين ومجموعات المغول ومجموعات الاجناس الزنجية . وقد ينسحب مدلول مصطلح السلالة أو العنصر إلى الجوانب الثقافية بحيث لا يبقى قاصراً على الإشارة إلى الجوانب الجسمية فقط .

race differences **فروق عنصرية**
فروق بين المجموعات العنصرية أو السلالية بالنظر إلى عوامل مثل الذكاء والمزاج ودقة الحواس . وتشير الدراسات إلى أن الفروق في نسبة الذكاء بين البيض والسود تميل إلى التناقص عندما تكون المجموعتان موضع المقارنة منتميتين تقريباً إلى نفس المكانة الاقتصادية الاجتماعية ونالتا نفس الفرص التعليمية . وبالمثل فقد حصل الأطفال اليابانيون والأطفال الصينيون ممن يتعلمون في الولايات المتحدة على نفس المتوسطات في اختبارات الذكاء مثلهم مثل الأطفال الأمريكيين . وقد وجد كلينبرج (١٩٥٧) أن الارتباطات بين الذكاء أو المزاج والخصائص التشريحية تقدم نتائج لا يمكن بناء تنبؤات لها قيمة على أساسها . ولا يمكن اعتبار فكرة الفروق الولادية من قبيل الحقائق ، وكذلك الفروق بين الجماعات في دقة الحواس وهي الفكرة التي أشار إليها

وودورث Woodworth في دراساته المكثفة . وربما كانت أكثر الدعاوي شهرة وإثارة للجدل في هذا الصدد دعوي " ارثر جنسن (Arthur R. Jensen) " أن السود في مجموعهم أقل في الذكاء من البيض .

race experience **خبرة عرقية ، خبرة السلالة**
مجموع المعارف والتقاليد والاعراف التي يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل في شعب من الشعوب أو في سلالة من السلالات وتلخص خبرة الاجيال السابقة والتي يمكن أن تنتفع بها الاجيال اللاحقة .

race prejudice **تعصب عنصري ، تحيز سلالي**
الاحكام المسبقة وغير العقلانية أو التي ليس لها أدلة امبيريقية علي الأفراد أو علي الجماعات ، وعادة ماتكون هذه الاحكام سلبية ، أي تميل إلى وصف هؤلاء الأفراد والجماعات بالنقصان والعيوب مثل الاحكام التي تبنتها السلالات البيضاء - ما تزال إلى حد ما - نحو السلالات السوداء . (انظر مدخل: عنصرية racism فيما يلي في هذا الجزء) .

race psychology **علم نفس السلالة**
مصطلح شاع استخدامه وقت أن انشغل بعض علماء النفس بقياس السمات النفسية والعقلية لختلف السلالات ومحاولة المقارنة بينها . وقد بطل الآن إجراء البحوث من هذا المدخل . علي أساس أن سلوك الانسان ايا كانت سلالته يدرس في إطار المتغيرات البيولوجية والثقافية التي تكتنفه . وانما تتم المقارنة بين سلوك الانسان وسلوك الحيوان وهو موضوع علم النفس المقارن comparative psychology .

racess map **خريطة السلالات البشرية**

race structure **تركيب عرقي (للسكان)**

-rachi- rachio- **مقطعان (عمود فقري)**
مقطعان يشيران إلى ما له صلة بالعمود الفقري spine .

شق في العمود الفقري rachischisis
شق ولادي في العمود الفقري مثل الصلب المفلوج أو الأشرم spina bifida

عداء سلالي racial animosity
المشاعر السلبية ومشاعر الكراهية واليغضاء التي يمكن أن يحملها أفراد سلالة معينة ضد أفراد سلالة أخرى . وقد حفل التاريخ بأمثلة عديدة من العلاقات بين الشعوب التي تتسم بالعداء السلالي .

عزلة عنصرية racial isolation
العزلة أو الانعزال الذي يحدث لسلالة معينة داخل المجتمع عن بقية عناصره وسلالاته . وقد تحدث العزلة لمجتمع كامل يضم سلالة واحدة بين المجتمعات .

ذاكرة سلالية racial memory
أنماط فكر ومشاعر واثار خبرات يعتقد انها تنتقل من جيل إلى جيل ولها تأثير أساسي علي تفكيرنا وسلوكنا . وقد تقبل كل من فرويد ويونج مفهوم الوراثة السلالية phylogenetic heritage وأن ركز كل منهما علي نماذج أو أمثلة مختلفة . فقد تبني فرويد نظرية القبيلة البدائية primal - horde theory وذهب إلي أن الطقوس الدينية ظهرت لتخفف مشاعر القلق والذنب والخيالات المرتبطة بالنشاط الجنسي للوالدين وبمخاوف الخصاء . أما يونج فقد نادى بوجود الأنماط الأولية archetypes للأشعور الجمعي . والصور والرموز والتشخيصات personifications والتي تظهر بشكل تلقائي في مختلف الثقافات . (انظر أيضا مدخل : لأشعور سلالي racial unconscious فيما يلي) .

ميث عنصري ، عزل عنصري racial segregation
التمييز بين الأفراد والجماعات حسب السلالة أو العنصر . ويحدث هذا في الحقوق والواجبات داخل المجتمع الواحد . ومن أشهر صوره ما يحدث في مجال التربية حيث يوزع التلاميذ علي المدارس علي أساس أصولهم العرقية .

الافتراءات سلالية racial slanders

ما يقال أو يشاع كذبا وافتراء عن سلالة من السلالات .

لاشعور سلالي racial unconscious

القسم من اللاشعور الذي - طبقا ليونج - يضم المحتويات التي لم تصدر أصلا عن المكتسبات الشخصية ، وإنما من الامكانية الموروثة للوظائف النفسية بصفة عامة ، أي من بنية المخ الموروثة . وهي الارتباطات الاصطناعية وتتضمن الدوافع والصور التي يمكن أن تشور وتظهر من وقت إلى آخر في ظل سن وتحت أية ظروف بدون عوامل سابقة (اسهامات في علم النفس التحليلي Contributions to Analytical Psychology, 1928) . ولر أن فرويد لم يتم المفهوم بنفس الدرجة التي ذهب إليها يونج فإنه اعترف " بالعمليات النفسية " psychical processes التي تستمر من جيل إلى آخر في كتابة (الطوطم والتابو Totem and Taboo, 1913) . وفي كتابه (موسى والتوحيد Moses and Monotheism, 1939) يقرر أن الألفاظ يستجيبون بشكل غريزي على نحو لا يفسر إلا أنه يعكس اكتسابا سلاليا phylogenetic acquisition (انظر مدخل : لاشعور جمعي collective unconscious في الجزء الثاني ومدخل : ذاكره سلالية فيما مضى من هذا الجزء) .

عنصرية racism

الاتجاه المثبت والجامد بأن عنصرا معينا أو سلالة معينة أكثر تفوقا من غيرها من العناصر أو السلالات بحكم النشأة والطبيعة . ويصاحب هذا الاتجاه اتجاهات التعصب وسلوك التمييز ضد افراد الجماعات التي صنفت كجماعات أقل أو أدنى . وترتكز العنصرية أو التعصب للسلالة على ثلاثة أسس: الأول أن الانسانية لا ترد إلى سلالة واحدة بل إلى عدد من السلالات والجناس والثاني أن هذه السلالات ليست متساوية في خصائصها بل أن بعضها يتفوق على بعضها الآخر ، والثالث أن مظاهر الحضارة والرفق ترتبط بخصائص السلالات . وعلى هذا فإن الجماعات المرشحة لمنح الحضارة هي الجماعات الأرقى وليس على الجماعات الأخرى (الأدنى) إلا أن تظل تابعة أو خادمة للسلالات الأرقى ولا تتطلع إلى نفس المكانة .

وفكرة العنصرية فكرة قديمة ولها جذورها التاريخية . فقد أيد أرسطو فلسفة التفوق السلالي ، وأيد فكرة الشعب المختار ، واعتقد في تفوق اليونانيين علي غيرهم . وانتشرت هذه الفلسفة بين اليونانيين ومنهم انتقلت إلي الرومان الذين اعتقدوا ان غيرهم من الشعوب أدني منهم وتاقصين في انسانيتههم واطلقوا عليهم لفظ البرابرة . واعتمد تقسيم العمل علي هذا الاساس فالأعمال العقلية من نصيب الرومان القادرين عليها ، اما البرابرة فلا يصلحون إلا للأعمال الجسمية . وقد كان لظهور المسيحية وانتشارها أثر كبير في الحد من هذه الاتجاهات . ورغم ذلك فقد ظلت هذه الأفكار سائدة عند بعض الجماعات فقد ادعي اليهود أنهم شعب الله المختار . وفي العصر الحديث ادعت الفلسفة النازية في المانيا في عشرينات وثلاثينات هذا القرن فكرة تفوق الجنس أو السلالة الآرية وفي مقدمتها الشعب الألماني .

ورغم التشريعات الحديثة التي تنادي بالمساواة بين الجميع فان صور التفرقة واثار فلسفة التفوق السلالي لازالت قائمة في كثير من المجتمعات الأوروبية وفي المجتمع الأمريكي لأنها تستند إلي العادات والموروث الثقافي الذي يقاوم التغير كما في صور التمييز بين البيض والسود في الولايات المتحدة ، وأحياناً ما تستند التفرقة علي القانون نفسه كما في دولة جنوب افريقيا .

ومن المعروف أن الاسلام يقرر بوضوح مبدأ المساواة التامة بين البشر جميعا ويعطي للانسان قيمته باعتباره انسانا بصرف النظر عن أية خصائص جسمية أو نفسية أو عقلية ، ويقرر أن المفاضلة بين بني البشر كافراد وجماعات هي بالعمل الصالح والتقوي " يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم (الحجرات ١٢ . ١٤) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب لافضل لعربي علي عجمي ولا لعجمي علي عربي ولا لأحمر علي أبيض ولا لأبيض علي أحمر إلا بالتقوي " . صدق رسول الله . (انظر مدخل فروع عنصرية فيما سبق من هذا الجزء ومدخل " تميز ، تعصب prejudice في الجزء الخامس) .

rad- مقطع (جذر ، شعاع)

مقطع له علاقة بـ:

- لفظة جذر root ومنها الصفة جذري radical
- لفظة عصا rod ، أو لفظة شعاع ray ومنها الصفة اشعاعي radial.

rad راد (وحدة اشعاع)
وحدة الجرعة المتحصنة من الاشعاعات المؤينة في جرام واحد من المادة .

radar رادار (العملية ، الجهاز)

عملية الكشف عن الاجسام البعيدة وتحديد موضعها . ويتم ذلك عن طريق بث موجات لاسلكية نابضة ثم استقبالها بعد انعكاسها أو بعد إعادة بثها من هذه الاجسام . ويشير المصطلح أيضا إلى الجهاز المستخدم في هذه العملية . وكلمة رادار radar كلمة اوائلية من العبارة الانجليزية الآتية :
Radio Detecting and Ranging

radial reflex انعكاس اشعاعي (مشع)

انعكاس استداري عميق ينشئ في الساعد عندما تتعرض النهاية الدنيا للكعبرة (العظم الموجود في الجهة الوحشية للساعد) إلى طرقة خفيفة . وإذا انتشنت الاصابع أيضا فانها تكون علامة على حال فرط الانثناء hyperflexia.

radiant energy طاقة اشعاعية (مشعة)

الطاقة التي تشع بصفة عامة من المركز أو المصدر إلى المحيط ، أي في اتجاه الخارج مثل الموجات الكهرومغناطيسية التي تشع من المصباح .

radiation اشعاع

يعني المصطلح في الطب انتقال الضوء أو الموجات الكهرومغناطيسية (مثل موجات الراديو القصيرة) أو الجزيئات الذرية (النوية) لأغراض التشخيص أو العلاج أو التجريب العلمي . وقد يتضمن الاشعاع أيضا أشعة

(X) وأشعة الضوء فوق البنفسجية أو أشعة بيتا للمواد الكيميائية الأنشطة اشعاعية . وينطبق مصطلح " اشعاع " أيضا علي انتشار الإثارة إلى الخلايا العصبية المجاورة . (انظر مدخل : علاج الكوبالت في الجزء الثاني ومدخل العلاج بالاشعاع أو الاستشعاع radiotherapy فيما يلي في هذا الجزء) .

مرض التشعيع radiation sickness
حال تنتج من التعرض الزائد لمصادر ذات نشاط اشعاعي والتي يمكن أن تكون جرعات علاجية . ويتميز ظهور اعراض هذه الحال لأول مرة بالصداع والقيء بصفة عامة والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية . وتتوقف شدة المرض علي بعض العوامل منها الحال الجسمية للشخص المعرض للنشاط الاشعاعي، وكذلك الشدة ومدة التعرض للاشعاع ، والمنطقة من الجسم التي تعرضت للاشعاع، وإيضاً أنواع الاشعاع .

خبير فني في علاج-الاشعاع radiation-therapy technologist
نمط من المهن الصحية يتعلق بتخصصات فرعية عديدة ترتبط باستخدام التكنولوجيات (الفنيات) الاشعاعية والنووية في الإجراءات التشخيصية والعلاجية . ويتضمن هذا النمط خبراء اشعة (X) اكس التشخيصية والخبراء الطبيين - النوويين وخبراء علاج الاشعاع والفنيين الطبيين - النوويين . وأحياناً مايسمى هذا الخبير علي سبيل الاختصار بالخبير الاشعاعي radiologic technologist.

جذري ، أساسي ، جوهري radical
الصفة من لفظ جذر root وهي تميز السلوك الذي يرتبط مع الدافعية الموجهة نحو التغيرات الأساسية والشديدة والفجائية .

سلوكية جذرية (راديكالية) ، سلوكية أصلية radical behaviorism
يشير المصطلح إلى نظرية الاشراف التي نماها ب . ف . سكينر (انظر مدخل : تحليل السلوك behavior analysis في الجزء الثاني) .

استئصال جذري للرحم
radical hysterectomy
الجراحة الجذرية أو الكاملة التي يتم فيها استئصال الرحم بكامله مع عنق الرحم إضافة إلى جزء من المهبل أيضا . (انظر في الجزء الرابع) .

استئصال جذري للثدي
radical mastectomy
الاستئصال الجذري للثدي وهي الجراحة التي يزال فيها الثدي والبراعم اللمفية تمت الأبط إضافة إلى أنسجة العضلات تحتية . (انظر الجزء الخامس) .

علاج جذري
radical therapy
المدخل العلاجي الذي يركز على التغيرات في البناء الاجتماعي ككل في مقابل المداخل التي تركز على الفرد المتوسط أو العادي أو على الجماعة أو على الأسرة أو المجتمع المحلي . ويعتمد العلاج الجذري على أساس فكرة أن المرض أو الانحراف الفردي يعكس مرضا أو انحرافا اجتماعيا، وأن العوامل الكبرى التي تنتج المشكلات النفسية ليست صراعات داخلية وإنما هي صراعات اجتماعية ، مثلها مثل الأدوار الاجتماعية والظروف البيئية التي تعوق تعبير الفرد عن نفسه ونموه الشخصي . ومن هنا فإن البناء أكثر من الفرد في حاجة إلى التغيير . فإذا أردنا - مثلا - أن نقلل نسبة الإصابة بالقصام فإن علينا أن نقضي على الفقر وعلى الحرمان مادام القصام ترتفع نسبته في المجتمعات الفقيرة . وإذا أردنا أن نتجنب زملة ربة البيت (Housewife's syndrome) فإن على المجتمع أن يجد الأساليب والطرق التي تمكن النساء من أن يحصلن على احساس أكبر بالأشياء والانجاز وتحقيق الذات خارج المنزل .

التهاب جذور الأعصاب
radiculitis
التهاب جذور الأعصاب الشوكية خاصة الجزء بين الحبل الشوكي وقناة ما بين الفقرات .

اعتلال جذور الأعصاب
radiculopathies
اضطرابات تصيب جذور الأعصاب الشوكية . ويتضمن هذا الاعتلال

مختلف أشكال اعتلال العضلات الناتجة عن ضغط الفقرات علي جذور الأعصاب
مثل الحالة التي تعرف بالانزلاق الغضروفي slipped disk.

ملاج الايودين الاشعاعي radioactive-iodine therapy
استخدام النظائر المشعة لليودين في علاج مرض الغدة الدرقية . حيث
تحقن النظائر في مجري الدم حيث تمتصها خلايا الغدة الدرقية التي تحتاج
اليودين اللازم لمركب الثيروكسين . ويدمر الإشعاع أنسجة الدرقية ويحطمها
ومن هنا يعمل علي تخفيض الانتاج الزائد من الدرق (افراز الغدة الدرقية).

نظائر مشعة radioactive isotopes
صور متباينة من عوامل كيميائية لها نفس العدد من البروتونات
النوية ولكن لها عددا مختلفا من النيوترونات والتي تصدر إشعاعا علي
صورة ذرات الفا أو أشعة بيتا أو جاما . وينتج الإشعاع عندما تضمحل
النظائر إلي ذرات أبسط وتفقد نشاطها عندما تصل إلي الثبات . ولأن النظائر
المشعة تؤثر علي أفلام الصور الفسوفية (الفوتوغرافية) وتنتج شحنة كهربية
في الهواء المحيط وفي الفلورسنت مع مواد أخرى معينة ولأن لها القدرة علي
تطعيم أو تغيير الخلايا أو الكائنات الدقيقة فإنها تستخدم علي نطاق واسع
في الفتيات التشخيصية والعلاجية علي السواء .

كاشفات اشعاعية radioactive tracers
مكونات كيميائية تصفر بالنظائر المشعة مثل الكالسيوم والكربون
حيث يمكن تتبع ممراتها الأيضية خلال الأنسجة الجسمية . وقد تستخدم هذه
الكاشفات الاشعاعية لأغراض التشخيص أو لأغراض العلاج أو أغراض البحث .
ففي بحوث الطباق (tobacco) تضاف جزيئات النيكوتين مع هذه الكاشفات .
ويتم تعقب الممر شبه القلوي خلال الرئتين ومجري الدم عند مدخني السجائر .

علم الفلك الاشعاعي radioastronomy

تصوير ذاتي اشعاعي radioautography

ويعادل مصطلح تصوير اشعاعي ذاتي autoradiography . (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) .

علم الأحياء الإشعاعي radiobiology

كيمياء إشعاعية radiochemistry

جهاز تصوير اشعاعي ، بيان شعاعي radiograph
جهاز أو أداة لانتاج صورة اشعاعية . كما ينطبق المصطلح على الصورة الفسوفية (الفوتوغرافية) التي يستخدم في انتاجها أشعة أكس (X) أو النظائر المشعة .

طب اشعاعي radiology
علم استخدام وتوظيف الطاقة الإشعاعية في الطب تشخيصا وعلاجاً .

قياس اشعاع radiometry
قياس الاشعاع في حدود الطاقة ويستخدم في ذلك مقياس الاشعاع أو التشمع photometer.

اختبار المناعة الاشعاعي radioimmunoassay
إجراء لدراسة نظام المناعة فيه يتمرض مولد المضاد antigen والذي قد يكون هرمونا أو أي مادة أخرى - للنظائر المشعة ويسمح لها أن تتفاعل مع جسم مضاد معين. ويستخدم أيضا في تحديد مستويات الهرمون غير العادية أو الشاذة وفي معرفة أنواع الحساسية والعدوي وجرعات العقاقير (المخدرات) الزائدة .

نظير مشع radioisotope
نظير لذرة ذات نشاط اشعاعي . وقد يستخدم النظير الإشعاعي في التشخيص وفي العلاج أو في البحث وذلك بسبب خواصه الإشعاعية . كما في تخطيط أو رسم المخ encephalography.

خبير في علاج الاشعاع radiologic technologist
ويمادل مصطلح خبير فني في علاج - الاشعاع radiation-therapy technologist الذي سبق الإشارة اليه في هذا الجزء .

مواد (عقاقير) شبيهة بالأشعاعية radiomimetic drugs
مواد تنتج تأثيرات مشابهة لتلك التأثيرات التي تحدثها المواد المشعة أو الاشعاعية . ومن الأمثلة على هذه المواد الوسائط القلوية وتستخدم في علاج الأورام اللمفاوية lymphomas وحالات اللوكيميا (ابيضاض الدم) leukemias .

هاتف لاسلكي radiophone

صورة لاسلكية radiophoto

تلسكوب لاسلكي radiotelescope

علاج الاشعاع radiotherapy
استخدام الطاقة الاشعاعية مثل أشعة اكس والنظائر المشعة في علاج الأمراض . ويستخدم علاج الاشعاع بصفة أساسية في تحطيم خلايا السرطان بزرعة النظائر المشعة أو بتوجيه أشعة الطاقة المشعة حتي تتسلط جرعة معينة من الإشعاع على منطقة معينة من الأنسجة . وتحديد الموضع بدقة الذي يستقبل الإشعاع أمر علي جانب كبير من الأهمية لأن الاشعاع - ان لم يوجه بدقة - يمكن أن يدمر الاغشية المحيطة في الوقت الذي يدمر فيه الخلايا المصابة.

جذر radix
تعني اللفظة في الفسيولوجي الحزمة من الألياف العصبية عند المدخل أو المخرج من الجهاز العصبي المركزي ، وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية root .

رادو ، ساندور Radó, Sandor

محلل نفسي أمريكي مجري المولد (١٨٩٠-١٩٧٣) . انظر المداخل الآتية التي من صياغة رادو :
 - منهج تكيفي adaptational approach في الجزء الأول
 - لذة غذائية alimentary orgasm في الجزء الأول .
 - عسر التحكم في الطوارئ emergency dyscontrol في الجزء الثالث .
 - غواية مرعبة horrific temptation في الجزء الرابع .
 - نوبة استحواذية (وسواسية) obsessive attack في الجزء الخامس .

حنق ، غيظ ، سورة غضب rage
 غضب حاد وعنيف ، وحيث يتحرك الجسم استعدادا للهجوم ، والذي يمكن أن يتم أو لا يتم . وسورة الغضب أو الحنق هذه استجابة أولية للاهباط تماثل استجابات المزاج الفامر عند الأطفال الصغار . وقد يتباين النمط ببعض الاختلافات ولكنه يتضمن بصفة عامة التنفس السريع والاندفاع وارتعاش الأطراف واستخدام الاظافر في الخدش والعض والزمجرة .

مدرسة اللقراء ragged school
 وصف للمدرسة التي يلتحق بها التلاميذ من أبناء ذوي مستويات الدخل المتدنية جدا .

خوف من السكة الحديد railroad fear

مرض العمود الفقري railway spine
 علة أو إصابة بالعمود الفقري تسبب الألم ، وربما لا يكون هناك إصابة عضوية أو تلف في النسيج ، ولذا فهي اقرب إلى العصاب . ويعادل المصطلح مصطلح مرض اريكسن Erichsen's disease (انظر الجزء الثالث بشأن المصطلح الأخير) .

خواف المطر rain phobia
 الخوف المرضي من المطر . ويعادل المصطلح مصطلح خواف العواطف المطيرة ombrophobia . (انظر الجزء الخامس بشأن المصطلح الأخير) .

استدلال **raisonnement**
تفكير منطقي يهدف إلى استخلاص نتيجة عامة من مشاهدات أو وقائع خاصة (وهو الاستقراء induction) أو استخلاص نتيجة خاصة من قانون عام (استنباط deduction) .

رامان ، سير شانندرا - سيكارا فينكاتا
Raman, Sir Chandra - Sekhara Venkata
عالم فيزياء هندي (١٨٨٨-١٩٧٠) (انظر مدخل : نظرية شم الأشعة تحت الحمراء infrared - theory of smell في الجزء الرابع وانظر أيضا مدخل : تحول رامان فيما يلي في هذا الجزء) .

تحول رامان **Raman shift**
تحول في تردد الضوء الذي يسببه تفاعل الفوتون (جزئ النشاط الضوئي) والتغيرات في مستويات الطاقة للذرة أو للجزيء الذي تعرض للفوتون . وتحول رامان هو الأساس في واحدة من النظريات التي تستخدم في تفسير الظاهرة الشمية . وتسمى أيضا تأثير رامان Raman effect .

رامون ي. كاجال ، سنثياجو **Ramon y Cajal Santiago**
عالم تشريح اسباني (١٨٥٢-١٩٣٤) (انظر مدخل : طبقات خلوية للحاء Cellular layers of Cortex في الجزء الثاني . ومدخل : طبقة خلوية خفيوية plexiform molecular layer of Cajal في الجزء السادس) .

زملة رمزي هنت **Ramsay Hunt's syndrome**
وهي زملة هنت Hunt's syndrome (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

فروع ، فصن **ramus**
فرع من عصب أو من وريد ، أو ممر عصبي يصل المقعدة السميتاوية بالجبل الشوكي والأعضاء الحشوية أو المحيطية .

random activity نشاط عشوائي
النشاط الذي ليس له هدف ظاهر أو ليس له مثير محدد . مثل حركات الوليد .

random assignment تحديد عشوائي ، تعيين عشوائي
(انظر مدخل تصميم عشوائي المجموعات randomized- group design)
أيما يلي .

random error خطأ عشوائي
الخطأ الذي يعود إلى الصدفة وحدها ، ويقابل الخطأ الثابت constant error أو التحيز المنهجي systematic bias . (انظر الجزء الثاني) .

randomize يختار عشوائيا
يختار علي نحو يستبعد فيه كل عوامل الانحياز ، أو يختار مصادفة وكيفما اتفق .

randomized clinical trial تجربة كلينكية عشوائية
تصميم تجريبي تقسم فيه مجموعة من المرضى علي نحو عشوائي إلى مجموعة تتلقي علاجاً تجريبياً ومجموعة أخرى تتلقي علاجاً آخر أو تتلقي علاجاً وهمياً placebo وذلك علي سبيل المقارنة .

randomized-block design تصميم الوحدات العشوائي
تقسيم الأفراد إلى أزواج ثم توزيع الفردين في كل زوج بشكل عشوائي في مجموعتين .

randomized-group design تصميم عشوائي في المجموعات
تصميم تجريبي يوزع فيه المفحوصين بشكل عشوائي علي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بدون المزاوجة في متغير خلفية .

random model نموذج عشوائي

نموذج تجريبي يستخدم في تحليل التباين حيث يأخذ المجرى عينة بشكل عشوائي من المتغيرات المستقلة . ويسمى أيضا نموذج مكونات التباين components - of variance model .

random numbers ارقام عشوائية

مجموعة من الارقام تتولد بالصدفة فقط بدون نمط يمكن التنبؤ به. وتستخدم قوائم هذه الارقام في الحالات التي يريد فيها الباحث ان يتجنب أي تمييز عند الاختيار أو التحديد في الحالات التجريبية .

random observation ملاحظة عشوائية

الملاحظة التي تحدث علي نحو تلقائي أو بالصدفة . وبالتالي فهي لاتخضع للتحكم والضبط من قبل الباحث ، وليست جزءا من برنامج أو جدول الملاحظة المنظمة .

random sample عينة عشوائية

عينة مسحوبة من المجموع الكلي بطريقة تجعل لكل وحدة في المجموع فرصة متساوية مع الوحدات الأخرى في أن يقع عليها الاختيار ، وأن الصدفة وحدها هي التي تحدد الوحدات التي تختار . وقد تقابل العينة العشوائية مع العينة الطارئة casual sample أو العينة الاتفاقية haphazard sample والتي فيهما لاتستخدم وسائل منهجية منظمة للتأكد من أن الصدفة وحدها هي التي تحكم عملية الاختيار .

random variable متغير عشوائي

المتغير الذي تعتمد قيمته علي الصدفة .

range مدى

في الإحصاء مقياس من مقاييس التشتت وتحصل عليه بطرح الدرجة الأدنى من الدرجة الأعلى في التوزيع .

range effect **تأثير المدى**

في اقتفاء الأثر والتعقب الميل إلى عمل حركات كبيرة عندما تكون حركة الهدف صغيرة وعمل حركات صغيرة عندما تكون حركة الهدف كبيرة .

range of attention **مدى الانتباه**

عدد الموضوعات أو الأشياء التي يمكن أن يلحظها المفحوص ويتذكرها في وقت قصير . ويقاس هذا المدى بمرش قوائم أرقام وحروف لبرهة .

range of audibility **مدى السماع**

مدى أو مسافة ترددات الصوت التي يمكن أن يسمعها الفرد . وهذا المدى عند الشاب يغطي ترددات تتراوح بين ٢٠ و ٢٠.٠٠٠ سيكل في الثانية . ويسمى أيضا range of hearing .

range-of-motion exercises **تمارين مدى - الحركة**

تمارين تختبر وتدريب قدرة المريض علي أن يدفع شيئاً عبر مسار اختراحي ويمكن أن تقاس هذه الحركة بدرجات علي دائرة . وتتضمن هذه التدريبات للعنق تدوير الرأس يميناً ويسيراً بدون تحريك الجذع وإمالة الرأس إلى الأمام وإلى الخلف بقدر المستطاع وتحريك الرأس بالتناوب نحو الكتف الأيمن ونحو الكتف الأيسر .

range restriction **تضييق المدى**

اختيار جزء محدود من الميمنة كأن يقتصر الباحث علي دراسة المفحوصين الذين ينحصر درجة ذكائهم بين ٩٠-١٠٠ مهلاً الحالات الأكثر تطرفاً . وفي الممارسة العملية يؤدي هذا التضييق أو التحديد إلى انخفاض الارتباط مع المقاييس الأخرى .

Ranikhet disease of Asia **مرض رانيكيت الآسيوي**

ويعادل مصطلح فيروس نيوكاسل Newcastle virus انظر الجزء الخامس .

رأنك ، أوتو Rank , Otto

محلل نفسي نمساوي (١٨٨٤-١٩٢٩) . وقد بدأ رأنك حياته المهنية كمفسر في جماعة فرويد ولكنه انشق عليها بعد ذلك بسبب تأكيدده علي العلاج قصير المدي وعلي ما أسماه صدمة الميلاد والتي اعتقد انها أصل العصاب . وكان علاجه يهدف إلي حذف عوامل الصدمة خاصة القلق والاعتمادية مع مساعدة المريض علي أن يكتسب الاستقلال الإيجابي البناء وأن يثق في علاقاته بالآخرين . (انظر مداخل : خبرة الميلاد birth experience وصدمة الميلاد birth trauma في الجزء الثاني) .

ارتباط فروق الرتب rank-difference correlation
(انظر مدخل : ارتباط تسلسل الرتب rank-order correlation فيما يلي) .

توزيع ترقيمي ranked distribution
طريقة في توزيع الدرجات أو القيم من الأكبر إلي الأصغر أو العكس .

علاج رأنك Rankian therapy
ويطلب عليه أيضا علاج الإرادة will therapy ، وهو أسلوب العلاج الذي ينسب إلي المحلل النفسي أوتو رأنك Rank, Otto والذي ذهب إلي انه يمكن تجنب العصاب أو قهره والتغلب عليه بتقوية ارادة الفرد والاعتماد علي النفس وإنتاج هذه الأهداف يعتبر نضالا من جانب الفرد للانفصال عن الأم سيكولوجيا .

تسلسل الرتب rank order
ترتيب سلسلة من العناصر أفرادا كانوا أم درجات . ويتم هذا الترتيب حسب الأهمية أو الحجم أو الاستحقاق أو أي اعتبار آخر .

ارتباط الرتب rank-order correlation
مقياس لبيان درجة العلاقة بين قائمتين أو مجموعتين أو أي متغيرين رتب كل منهما ترتيبا متسلسلا (حسب اعتبار واحد) ، كان ترتب درجات

تلاميذ صف معين ترتيباً تنازلياً في مادة دراسية معينة في قائمة وترتب درجاتهم تنازلياً في مادة دراسية أخرى في قائمة ثانية ويجيب المقياس علي ما إذا كانت هناك علاقة بين الترتيبين . والمعادلة الشهيرة في هذا المقياس هي معادلة سبيرمان Spearman ويرمز لها بالاحرف (rho) وتسمى أيضا ارتباط فروق الرتب rank difference correlation . ومعادلة سبيرمان هي :

$$r = \frac{\sum (R_1 - R_2)^2}{n(n-1)}$$

حيث أن ر = معامل الارتباط .

ف = الفروق بين رتبتي الفرد في القائمتين أو السلسلتين .

ن = عدد الحالات المرتبة .

طريقة تسلمل الرتب، rank-order method

اسلوب في ترتيب سلسلة من العناصر (افراد .. درجات ... قيم) طبقا لاعتبار معين قد يكون الحجم أو الأهمية أو التمييز أو الاستحقاق .

رانففيه ، لوي انطون Ranvier, Louis Antoine

عالم فرنسي في علم الأمراض (١٨٣٥-١٩٢٢) (انظر مدخل : عقد رانففيه في الجزء الخامس) .

اغتنصاب rape

اتصال جنسي يتم بالقوة وعادة مايحدث من جانب رجل علي امرأة . وطبقا للتشريعات الأمريكية قد يقع الاغتصاب من رجل علي رجل ، أو من رجل علي صبي ، ويكون في هذه الحال اغتنابا جنسيا مثليا homosexual rape . وهو مايحدث عادة في الاقسام الداخلية في المؤسسات أو في السجون . ويقسر الاغتصاب من قبل العلماء ذوي التوجه التحليلي النفسي باعتبار أنه يشبع الدوافع اللبيدية (الجنسية) والعدوانية مما عند الرجل المغتصب (يكسر الصاد) كما يتضمن الفعل الحاجة إلي اهانة الضحية وإذلالها . وتختلف التشريعات من مكان إلي آخر في تحديد أركان جريمة الاغتصاب من حيث حدوث الايلاج أو عدم حدوثه ومن حيث كون أطراف الفعل متزوجين أم لا .

وهناك كثير من التشريعات تقصر الاغتصاب علي وقاع رجل لاني دون رضاها ، والوقاع يعني الوطء الطبيعي الذي يتم بإيلاج عضو الذكر في المكان الطبيعي المعد له في جسم الانثي . ومن هذه التشريعات التشريع المصري الذي يعرف الاغتصاب بأنه اتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضا صحيح منها بذلك ، وقد نصت علي هذه الجريمة المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المصري في قولها " من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة . فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . وعلي هذا فإن هذه التشريعات لاتعد اعتداء رجل علي رجل أو اعتداء رجل علي صبي اغتصاباً ولكن تدخله في باب هتك العرض إذا تم بغير رضا المجني عليه ، وتدخله في باب الفعل الفاضح إذا توافر شرطي : الرضا وحدوث الفعل علانية .

ارشاد ضحايا الاغتصاب rape counseling
قدر من التوجيه والدعم يقدم لضحايا عملية الاغتصاب . وتنتشر في المجتمع الأمريكي وبعض المجتمعات الأوربية مراكز أزمات الاغتصاب Rape Crisis Centers تقدم خدمات ارشادية نفسية في أقسام الطوارئ الطب نفسية لضحايا الذين يتعرضون لحنة الاغتصاب وما يترتب عليها من شعور بالمهانة والإذلال والرعب.

زملة صدمة الاغتصاب rape-trauma syndrome
عرض مركب يخبره مع وقع ضحية الاغتصاب يتضمن الخلط Confusion والخوف والذنب والشعور بالمهانة humiliation وسورة الغضب rage والخلج . والاعراض التي قد تشمل أيضاً الخوف من أن يبقي الفرد وحيداً ، واتجاهات الخوف المرضي نحو الجنس ، وتشنجات المهبل المؤلمة عند الأثاث والعنة عند الذكور والميل المتكرر للاغتسال. هذه الأعراض قد تستمر لمدة عام بعد حادث الاغتصاب . وقد تتضاعف زملة صدمة الاغتصاب بسبب قناعة الآخرين واعتقادهم ان الضحية هي التي سهلت أو حرضت علي حدوث الاغتصاب بملبسها مثلاً أو مجمل سلوكها .

rap group جماعة زيادة الوعي ، جماعة التنفيس
صورة من التفاعل الجماعي ينخرط فيها أعضاء الجماعة في حوار غير رسمي حول مشكلاتهم الحالية في وجود أو في عدم وجود قائد مهني للمجموعة . فقد تجتمع بعض النسوة بشكل دوري لمناقشة أدوارهن ومكانة المرأة في المجتمع واحسن الطرق والوسائل للوصول إلي أفضل درجات الاشباع والرضا . وتسمى أيضا جلسة التنفيس rap session . وهدف مثل هذه الجماعات غالبا ما يسمى برفع مستوى الوعي consciousness raising (انظر هذا المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

raphe هافة
مركب مركزي من الأنوية في عنق الدماغ ، ولها وظيفة التوصيل بين الثلاموس (المهاد البصري) وأنوية الحبل الشوكي الرمادية . وأصل الكلمة اغريقي وتعني خط الالتحام .

rapid-change theory نظوية التغير - السريع
نظوية تتعلق بوضع المسنين (كبار السن) في المجتمع ، وتقرر ان مراكزهم ترتفع في المجتمعات الساكنة (بطيئة التغير) وتميل إلي الانخفاض في المجتمعات التي تتعرض للتغير السريع .

rapid eye movement حركة العين السريعة
وتعرف اختصارا بالأحرف الأوائلية (REM) انظر مدخل : نوم حركة العين السريعة REM sleep فيما يلي في هذا الجزء .

rapid learning child طفل سريع التعلم
الطفل سريع التعلم ويتمتع بدرجة ذكاء اعلي من المتوسط ، حيث نسبة ذكائه تقريبا ما بين (١١٠ - ١٢٥) .

rapid smoking treatment علاج التدخين السريع
علاج يعتمد علي تعديل السلوك يقدم لمدخني السجائر . وفيه يطلب من

المُدخن أن ينفث دخان السجاجة بسرعة وأن ينتهي من تدخينها بأسرع ما يمكنه حتي يتم تركيز التأثير المنفر أو الكاره aversive effect والاستفادة منه في خلق التفور من التدخين عند المدخن .

وئام ، وفاق ، لغة rapport
علاقة دافئة استرخائية من شأنها أن ترتفع بمستوي التقبل المتبادل مثلما يحدث بين المعالج والمريض أو بين المعلم والتلميذ . ويفترض في هذه العلاقة أن الثقة التي يحملها الطرف الأول (المعالج ، المعلم) تنتج ثقة ورغبة طوعية في التعاون عند الطرف الثاني (المريض ، التلميذ) .

تقارب rapprochement
حال من العلاقات الودية بين الأفراد أو بين الجماعات . ومن نظرية م.س. ماهر M.S. Mahler في الانفصال – التفرد separation-individuation يكون التقارب طورا أو وجها في العملية التي ينشط فيها الطفل – عند بلوغه سن الثامنة عشر شهرا – للاقتراب من الأم بالقياس إلى المرحلة السابقة التي يكون فيها الطفل إلى حد ما مغفلا لها .

جلسة التنفيس rap session
وهو مصطلح يعادل مصطلح جماعة التنفيس أو زيادة الوعي rap group الذي تمت الإشارة إلى سابقا .

نشوة ، غبطة rapture
حال غامرة من الفرح أو السرور ، وغالبا ما تتسم بمسحة من الروحانية أو الصوفية .

زملة نشوة العمق rapture-of-the-deep syndrome
نوع من الذهان العارض الحاد يخبره الغطاسون أو الغواصون في الحياة العميقة . ويعتقد أن الأساس في هذا الذهان هو الارتفاع الكبير في مستوى النتروجين في الدم (خدر النتروجين) مع الحرمان الحسي المترتب علي عملية الغطس .

احتياج
استجابة الي درجة شديدة وغير محتملة من التوتر حيث يجد الفرد نفسه علي نحو مفاجئ عرضه لدفعة تدميرية لينتحر أو ليخمي نفسه أو ليضرم النار أو ليرتكب جريمة عنيفة . ومن الأمثلة الأخرى لهذا الاحتياج الحركات المبهوطة والعشوائية المفاجئة ونوبات الجمود التخشبي التي تلاحظ عند الفصامين الكتاتونيين . وكل هذه الاعراض يبدو أنها محاولات للتخفيف من درجة التوتر ، حيث أنها استجابات لضغوط لم يتحملها المريض فتخلص منها علي أي وضع .

استجابة نادرة
rare detail, dr:
الاستجابة النادرة التفصيلية حسب نظام التصحيح لاختبار بقع الخبر (دورشاخ).

حروف أوائلية (نظام التنشيط الشبكي)
RAS
حروف أوائلية ترمز إلي عبارة نظام التنشيط الشبكي Reticular Activating System .

مرتّب ، مقدّر
ratee
الشخص الذي وضع ضمن ترتيب معين أو كانت قدراته موضع التقييم والتقدير .

نسبة المقبولين الجدد
rate of the first admissions
نسبة عدد المرهبي الذين يسمح لهم بالدخول إلي مستشفى الأمراض النفسية للعلاج في عام إلي عدد السكان في المقاطعة أو المدينة أو الاقليم الذي تخدمه المستشفى . وعادة يعبر عنها بنسبة إلي كل مائة الف من السكان أو بنسبة مئوية أو بهما معا .

معدل الوقوع
rate of occurrence
(انظر مدخل : معدل الحدوث incidence في الجزء الرابع ، ومدخل : معدل انتشار prevalence في الجزء السادس) .

مقيس ، مقياس
rater
 الشخص الذي يقوم بعملية التقدير أو الترتيب أو التصنيف لأشخاص أو لموضوعات حسب اعتبارات وأسس معينة .

معدل (الإنجاز)
rate score
 عدد أو حجم الأعمال التي يتم إنجازها في فترة محددة من الزمن .

ترتيب ، ترتيب (ترتيب) ، **ترتيب (ترتيب درجة)**
rating
 رتبة أو درجة تحدد لعنصر معين شخصا ، أو نتيجة اختبار ، أو جهازا ميكانيكيا. كما يطبق المصطلح أيضا على عملية تحديد الرتب أو الدرجات .

مقياس ترتيب ، ميزان مدرج
rating scale
 أداة تستخدم عادة من قبل المعلمين والمرشدين التفسيريين والقائمين بالمقابلات الشخصية لتقدير خصائص مختارة لشخص معين . وعادة ما يتكون المقياس أو الميزان من جمل قصيرة تصف المتغيرات التي ستقوّم . كأن يقوم المتقدمون للالتحاق بمهنة معينة أو دراسة أو حتى الذين يلتحقون بالخدمات النفسية باستخدام صيغ من هذا المقياس تتناول خصائص مناسبة للفرض من التقييم .

نسبة
ratio
 العلاقة بين كميتين معبرا عنها كخارج قسمة حسابية ، مثل نسبة الذكاء هي نسبة العمر العقلي مقسوما على العمر الزمني مضروبا في مائة .

علاج عقلاني - انفعالي
rational - emotive therapy
 هو العلاج النفسي العقلاني rational psychotherapy (انظر هذا المدخل فيما يلي في هذا الجزء).

مذهب عقلي ، عقلية ، عقلانية
rationalism
 التوجه الذي يرد كل شيء إلى العقل ، ويستخدم المصطلح بمعان مختلفة.

فالمتعني الشائع يشير إلى المذهب الذي يقول بسيادة العقل وله انتصاره في مجالات العلم والفلسفة والسياسة والأخلاق . وقد يستخدم المصطلح بمعنى أكثر خصوصية ، وفي هذه الحال يشير إلى نظرية تفسر المعرفة في ضوء مبادئ عقلية أولية لاسيما إلى المعرفة الحسية . وتذهب هذه النظرية إلى أنه لا يمكن الاعتماد في تحصيل المعرفة على الحواس لأنها خادعة ومعلوماتها غامضة ومؤقتة . وهو منهج في التفكير يقابل المنهج الأميريقي أو التجريبي الذي يعتمد على المشاهدة والتجريب . ويرى بعض أصحاب هذا المذهب أن العقل أيضا هو السبيل إلى الإيمان ، وهم بذلك يرفضون النص أو النقل إذا ما تعارض مع العقل .

تجوير
rationalization
حيلة أو ميكانيزم دفاعي تقدم فيه أسباب معقولة لتسويغ سلوك غير مقبول أو لتعليل قصور شخصي . ومن الأمثلة على ذلك ما يتداول بيننا من اقوال مثل " من منا لا يفس " أو " أليس كل انسان يلجأ إلى الغش " . والسيارة الغالية توفر النقود في النهاية " . ومنها أيضا ما يعرف " بالعنب المر " ، " والليمون الحلو " . وحيلة العنب المر نسبة إلى قصة الثعلب الذي حاول أن يصل إلى كرمه العنب ولما لم يستطع أن يصل إليها ذكر للأخوين واقتنع نفسه بأن العنب مر ، أي أن ما فقدته أو ما لم يستطع الحصول عليه ليس هدفا له قيمة كبيرة . أما الليمون الحلو فتشير إلى الظاهرة العكسية للعنب المر . فإذا كنا نميل إلى التقليل من قيمة ما نفقده أو يتعذر علينا الحصول عليه (العنب المر) فأتنا نميل إلى المبالغة في تقدير قيمة ما نحصل عليه وما نملكه (الليمون الحلو) . وكل هذه الحيل تهدف إلى حماية أنفسنا من مشاعر الذنب والابقاء على احترامنا لذواتنا ودفع الأذى والنقد عنها .

معادلة عقلانية (منطقية)
rational equation
معادلة رياضية تعتمد على فروض سيكولوجية وتحاول التنبؤ بطبيعة الظواهر موضوع البحث .

يجوز
rationalize

بيدي أسبابا أو مسوغات أو مبررات غير حقيقية لسلوك ما في حين تكون الأسباب الحقيقية غير معروفة أو لاشعورية .

تعلم عقلاني rational learning
التعلم ذو المعنى والدلالة ، وهو الذي يتضمن فهما واضحا للمادة المتعلمة والعلاقات القائمة بين مكوناتها .

حل عقلاني (منطقي) للمشكلات rational problem solving
الوصول إلى حلول للمشكلات اعتمادا على الاستدلال والتفكير المنطقي وليس على التخمين أو المحاولة والخطأ .

علم النفس العقلاني (المنطقي) rational psychology
المباحث النفسية القائمة على المفاهيم الفلسفية وليس على الأساس الامبيرقي المعتمد على التجربة والملاحظة .

علاج نفسي عقلاني rational psychotherapy
مدخل سلوكي - معرفي نشأ وطوره ألبرت إليس (Albert Ellis) قائم على وجهة النظر القائلة بأن المشكلات والاضطرابات الانفعالية تنبع من الاتجاهات الخاطئة والمشوهة والمعتقدات الانهزامية ، وهذه الأفكار تكرر نفسها على شكل قناعات مستدخلة مثل : أنه من الأفضل أن نتجنب الصعوبات بدلا من أن نواجهها . وفي عملية العلاج يكشف النقاب عن الاتجاهات غير العقلانية بالواجهة المباشرة ، وتتغير عندما يتضح للمريض أنها هي التي تولد له المتاعب والمشكلات. ويتم ذلك من خلال فنيات وأساليب علاج السلوك. ويسمى أيضا العلاج العقلاني الانفعالي (RET) rational - emotive therapy (Cognitive behavior modification في الجزء الثاني) .

نمط عقلاني (منطقي) rational type
أحد مجموعتين أساسيتين للأنماط السيكلوجية التي قال بها يونج .

ويتكون من نمط التفكير ونمط المشاعر الوظيفيين كما يتميز عن المجموعة الأخرى غير العقلانية المشتملة على الحدس والاحاسيس .

تميز النسبية ratio reinforcement

التميز الذي يحدث مرتبطا بسلوك المفحوص ويتوقف عليه . وفي الاشراف الإجرائي operant conditioning يقدم تعزيز النسبية بعد أن يكون المفحوص قد أصدر عددا من الاستجابات الصحيحة التي سبق تحديدها في مقابل التعزيز الذي يقدم للمفحوص على أساس جدول زمني سبق تحديده. (انظر أيضا مدخل : جدول التعزيز النسبي الثابت في الجزء الثالث ، ومدخل : تعزيز فاصلي في الجزء الرابع) .

مقياس النسبية ratio scale

في الإحصاء سلم قياس له نقطة صفر حقيقية . ويسمح بإجراء عمليات الضرب والقسمة ، كما يسمح أيضا بعمليات الجمع والطرح . (انظر أيضا مدخل : مقياس الفترات interval scale في الجزء الرابع ومدخل : مقياس اسمي nominal scale ، ومدخل : مقياس ترتيب ordinal scale في الجزء الخامس) .

رجل الفئران Rat man

الاسم الذي أطلق على احدي حالات فرويد الشهيرة التي تولي علاجها (١٩٠٧) وهي لرجل في الثلاثين من عمره يعمل محاميا وكان يعاني من مخاوف وسواسية من الفئران ذات طابع أخاييلي بصري ، وقد حللها فرويد ورأي أنها نتيجة لرغبات مكبوتة لديه في موت والده تولدت عن صراعات أوديبية . ومن الأمثلة على أخاييله التي كان يعانيها أن فأرا يظهر وكأنه يأتي من مقبرة والده وقد أكل الجثة . وفكرة وسواسية أخرى وهي تخيله أن فأرا سكن شرح أبيه وبدأ يأكل أمعاءه . ورغم أن هذا المريض انقطع عن العلاج ولم يكمله إذ طلب للتجنيد في القوات المسلحة وقتل في الحرب العالمية الأولى إلا أن هذه الحالة وضعت حجر الأساس في التفسير التحليلي النفسي للأصااب الوسواسي.

روولف ، ليونهارد Rauwolf , Leonhard
عالم نبات ألماني توفي عام ١٥٩٦ (انظر مدخل : متقبضات عصبية
neuroleptics في الجزء الخامس انظر أيضا مدخل مشتقات روفلفيا فيما يلي.

مشتقات روفلفيا Rauwolfia derivatives
مادة شبيهة قلوية يحصل عليها من نبات روفلف الأصلي . ولهذه المادة
تأثيرات مخدرة (مسكنة) ومضادة للنشاط الزائد ، كما أن لها تأثيرات
مخفضة للنبض ، ولذا فهي تستخدم كمتقبضات عصبية neuroleptics .
ويستخدم الروفلف منذ حوالي ألف سنة قبل الميلاد من جانب الأطباء الهنود .
وقد أعطي اسمه النباتي تكريما لعالم النبات الألماني ليونهارد روفلف الذي
اكتشفه للأوروبيين عام ١٥٧٥ بعد رحلة له إلى الهند . ونمط العقار الأصلي
للمجموعة هو "ريزيرباين" (reserpine) الذي يؤدي وظيفته باستهلاك أو
استنفاد مخزون الجهاز العصبي المركزي والمحيطي من الأمينات (مركبات
كيميائية نشادة) . وتستخدم مشتقات الروفلف أساسا في علاج المرضي
الذهانيين من ذوي الاضطراب الشديد وكذلك مرضي خوربا هنتجتون (انظر
مدخل : ديزيريدياين deserpidine في الجزء الثالث) .

جنون الهذ raving madness
مصطلح استخدم في العصور الوسطى للمرض العقلي أو الجنون الذي
يظن أنه يمثل تهديدا لأمن المواطنين الآخرين . والأفراد المصابون بهذا الجنون
يصنفون إلى فئتين : فئة المجرمين الذين يفرقون الاعراف القانونية والشرعية
وهؤلاء عرصة لاسجن أو أية عقوبة أخرى ، والفئة الأخرى وهي المسوسون
الذين يفرقون الاعراف الاجتماعية وهؤلاء يرسلون إلى الحج ليجتوبون عن
الشفاء في الأراضي المقدسة .

درجة خام raw score
درجة الاختبار الأصلية قبل ان تتحول إلى وحدات أخرى أو إلى صورة
أخرى ، وتسمى أيضا الدرجة الخام أو الفجة crude score والدرجة المتحصل
عليها obtained score والدرجة الأصلية original score .

راي ، اسمحق
Ray , Isaac
طبيب أمريكي (١٨٠٧-١٨٨١) . وقد كان أكثر الأطباء النفسيين تأثيرا ونفودا في عصره . وقد ساعد راي في تأسيس رابطة المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للجنون . كما كان الرائد والمبشر بالرابطة الأمريكية للطب النفسي . وقد أسهم أيضا في نمو الطب النفسي الشرعي . وقد تعاون أيضا مع توماس كيركبرايد Thomas Kirkbride في تنمية سياسات وخطط للمستشفيات العقلية حسنة البنين وحسنة الإدارة يجد فيها المرضى العديد من وسائل العمل والتسلية ولو أنه أوصى بالتحكم الجسمي . (انظر مدخل : علاج اخلاق moral treatment في الجزء الخامس)

معادلة راييلي
Rayleigh equation
نسبة المثيرات الحمراء والمثيرات الخضراء المطلوبة لكي تدرك العين البشرية العادية الأصفر . أما الأشخاص الذين لديهم عيب في ادراك الأحمر أو الأخضر فلهم نسبة أخرى .

رائو ، موريس
Raynaud , Mauric
طبيب فرنسي (١٨٣٤-١٨٨١) (انظر مرض رائو Raynaud disease فيما يلي) .

مرض رائو
Raynaud's disease
تقلصات أو تشنجات في الشرايين خاصة في المناطق المحيطية مثل الاقدام والأصابع من شحوب أو ازرقاق علي سطح الجلد . وربما كانت الظاهرة تلقائية أو ثانوية لمرض (مثل المكسديا) أو تسمم العقاقير مثل الايرجوت ergot . أما عن النوبات التلقائية لمرض رائو فغالبا ما يكون عاملها المرسب هو التعرض للبرد أو الاختلال الانفعالي، وتحدث غالبا عند النساء صغيرات السن. وربما تحدث مضاعفات للحالة إذا ما كان المريض يتعاطي النيكوتين الذي يضيق الدورة المحيطية . وقد يتميز مرض رائو المزمن بالجلد الناعم للأصابع مع فقدان الانسجة تحت الجلد . ويسمى أيضا ظاهرة رائو Raynaud's phenomenon.

ممانعة

reactance

النظرية التي تذهب إلى أن أوجه التضييق التي تفرض على أي نمط أو موضوع أو سلوك تضيف إلى مرغوبيته desirability . وكل ممنوع مرغوب .

رد فعل ، استجابة

reaction

استجابة لمثير أو نمط استجابة مثل الاضطراب الطب النفسي أو نمط الشخصية ، وكذلك الاتجاه السلبي نحو الشخص ، أو نحو حزب في مجال سياسي .

سيرة الحياة الاستجابية

reactional biography

في علم النفس الصناعي التقرير الذي يقدمه المتقدم لشغل وظيفة عن نفسه من زاوية كيف استجاب لأحداث حياته . ويحاول القائم بالمقابلة الحاذق أن ينتخب من هذه الاستجابات إضافة إلى البيانات المجردة المفيدة الأخرى مايساعده على التقييم الدقيق للمتقدم .

تكوين رد الفعل ، رد الفعل المضاد ، تكوين مضاد ، تكوين عكسي

reaction formation

حيلة دفاعية يتم فيها انكار الدفعا غير المقبولة أو المهددة بالاتجاه نحو الطرف النقيض . فالفرد في هذا المكانزم أو الحيلة الدفاعية لا يكتفي بكبت النزعات غير المقبولة بل ينمي ويثبني - امعانا في اتقاء شر هذه النزعات - اتجاهات ونزعات مضادة للنزعات المكبوتة . فيبدو القاسي عطوفا والمتشدد متسامحا والبخيل كريما . وفي هذا السلوك العكسي لا يتجنب الفرد لوم الأنا الأعلى بل يسترضيه ويتأفقه طلبا لتحسين صورته أمام نفسه . ويعد التكوين المضاد دفاعا استحواذيا بالدرجة الأولى ، وهو بذلك أحد الميكانزمات الهامة العاملة في عصاب الوسواس القهري .

مستويات رد الفعل

reaction level

تصور لطريقة عمل الجهاز العصبي يقسم الجهاز من الناحية التشريحية إلى أقسام كل قسم يقوم بعمه أو مهمات لها مستوي معين من الصعوبة أو التعقيد ، فهناك الاعمال البسيطة ومتوسطة التعقيد والمعقدة ، ويقابل هذا

المندرج تدرج أقسام الجوانب المعنوي الآتية : المشوكم ، مظهر الخ ، وسط الخ ،
مقدم الخ .

مدى الاستجابة reaction range
المكانية أو حدود استجابات الفرد كلما تتحدد بالعوامل الوراثية ،
فالتحولات الجوانبية تتحدد بالبيئة العقلية والجسمانية للفرد ، والبيئة والبيئة
« حدان إلى » ، « هذا الحد يمكن أن يصل الفرد » .

سيكولوجية رد الفعل سيكولوجية الاستجابة reaction psychology
وجهة نظر تؤكد على النشاط الحركي للكائن العضوي .

ذهان رد الفعل reaction psychosis
اختلال عقلي شديد له عوامله المرسية ، ويعجل به ظروف ضاغطة مثل
الاعتقال أو الاحباطات الشديدة .

زمن رد الفعل reaction time
الفترة الزمنية التي تمر ما بين التنبيه والاستجابة . ويسمى أيضا زمن
الاستجابة response time .

اختبار زمن رد الفعل ، اختبار زمن الاستجابة reaction time test
اي اختبار يصمم لقياس الفترة الزمنية بين حدوث الإشارة وبدء
استجابات المفحوص .

نمط الاستجابة reaction type
زمنة تصنف من زاوية الاعراض السائدة كما في تصنيف ادولف ماير
delirious Adolf Meyer للأشكال الاستجابية : الوجداني affective والهتري
والمتدهور deteriorated والصراع الخفي disguised conflict والعضوي organic
والباراني paranoid . وفي تجارب زمن رد الفعل ينطبق المصطلح على نمط
خاص من الوجهة أو الاستعداد الحركي أو الحسي أو الاثنين معا .

عملية انعاش
reactivation process
اسلوب في العلاج النفس يعمد إلى انعاش ذات المريض عن طريق الطرح وحيث يساعد هذا الانعاش في أن يحتفظ المريض بتقديره لذاته .

استجابي
reactive
ما يميز 11 -درة أو الذوبة العارضة مثل السورة الاكتئابية أو السورة الفصامية 'نتي تلي حادثا صادما في حياة المريض . وهذه السورة العارضة يكون مآلها حسن بالقياس إلى السورة داخلية المنشأ أو التي لها أصل داخلي ولا ترتبط بشئ محدد قد حدث .

كحولية استجابية
reactive alcoholism
وهي كحولية يتم فيها التعاطي بشكل غير منظم ولا يفقد الفرد فيها تحكمه في نفسه ويستطيع أن يتوقف عن التعاطي (انظر مدخل : كحولية أولية أو كحولية الفا alpha alcoholism في الجزء الأول) .

اضطراب التعلق الاستجابي في الطفولة
reactive- attachment disorder of infancy
اضطراب يتميز بنقص الاستجابية المرتبطة مع غياب الرعاية الحانية، كما في حالات الإهمال الشديد أو العزلة الاجتماعية في المؤسسات . والعلامات العامة هي غياب التعب البصري ،والإبتسام ، والتبادلية البصرية والصوتية، والالتفات إلى صوت من يعتني به ، ومد يديه نحو الأم ، أو الاشتراك في لعبة، إضافة إلى الصراخ الضعيف والنوم المفرط وعدم الاهتمام بالبيئة ، وقصور الحركة ،والعضلات الضعيفة ،والانصراف وضعف الحرس علي المحاولات للاطعام، أو نقصان الوزن والفشل في استعادته عندما لا يعود إلى اضطراب جسمي .

خلط استجابي
reactive confusion
مصطلح ورد في المراجعة الثامنة في التصنيف الدولي للأمراض (International Classification of Diseases ICD-8) كوصف لحالة من تشوش الفكر واضطراب التوجه تحدث كنتيجة أو كاستجابة لحادث ضاغط مثل انتقال

شخص مسمّن إلى مؤسسة لنّبار السن . وهذا الخلل الاستجابي هو سورة
ذهانية عارضة وربما تميز أو لاتييز بداية المرض المزمن . كما أن مصطلح الاثارة
الاستجابية reactive excitation يستخدم بنفس المعني الذي يستخدم به
مصطلح الخلل الاستجابي .

تعدي استجابي
reactive defiance
سلوك التحدي كرد فعل لسلوك سابق .

اكتئاب استجابي
reactive depression
اكتئاب عارض وغير متكرر بشكل دوري ، العامل المرسب فيه تعرض
المريض لحادث مكرر بشدة مثل فقدان شخص محبوب أو فقدان العمل أو تكسة
سالية . ويعالج الاكتئاب الاستجابي عادة بالعقاقير المضادة للاكتئاب ، وفي
بعض الحالات بالصدمة الكهربائية كإجراء طوارئ . ويسمي هذا الاكتئاب أيضا
بالاكتئاب خارجي المنشأ exogenous depression والاستجابة الاكتئابية
العصبية depressive reaction neurotic-depressive والاستجابة الاكتئابية depressive
reaction . قارن بالاكتئاب داخلي المنشأ endogenous depression (انظر
مدخل : اكتئاب داخلي المنشأ في الجزء الثالث) .

اضطراب استجابي
reactive disorder
اضطراب عقلي يظهر أن العامل المرسب فيه ضغوط بيئية شديدة أو
حادث صادم . ومن أمثلة هذا الاضطراب الاكتئاب الاستجابي والقصام
الاستجابي .

اختلال استجابي
reactive disturbance
الاختلال الذي يحدث كرد فعل لمثيرات أو أحداث سابقة .

تأثير استجابي (تبادلي)
reactive effect
التأثير الذي يتركه إجراء بحث علي أفراد عينة الدراسة ، وماقد يكون
له من أثر سني نتائج البحث .

تغير الانا الاستجابي reactive ego alteration

انفاق الطاقة في كبت الدفقات اللبديدية (الجنسية) والعدوانية والتي يتغير معها الانا عن طريق ميكانيزم أو حيلة التكوين الضدي reaction formation ليكون عند هذه الدفقات ، مثل السيدة الهستيرية التي تعامل الأطفال برفق زائدة بينما هي تكرههم في الحقيقة .

اشارة استجابية reactive excitation

(وتعادل مصطلح خلط استجابي reactive confusion والذي سبق الإشارة إليه فيما مضى من هذا الجزء)

كف رجعي ، كف استجابي reactive inhibition

ميل مقدار الاستجابة إلى التراجع والنقصان مع زيادة الممارسة أو مع التعب ، وهو من القوانين التي اشار إليها "هل" (Hull) .

هوس استجابي reactive mania

صورة من الهوس الخفيف hypomania تمثل استجابة أو رد فعل لحدث خارجي .

إجراءات استجابية reactive measures

إجراءات من شأنها ان تغير في العامل أو المتغير موضوع الدراسة والفحص مثل المفحوص الذي يكون واعيا بأنه موضع ملاحظة ، حيث قد تتأثر استجاباته وردود فعله بكونه مراقبا أكثر من التأثير الناتج من المثير أو الموقف (موضوع التجربة) الذي يفترض أن يكون التغير بسببه .

ذهان استجابي reactive psychosis

الذهان الذي ينشأ وينمو نتيجة ضغط بيئيه بالغة الشدة ، ويعادل مصطلح ذهان موقعي situational psychosis .

تعزيز استجابي reactive reinforcement

في التحليل النفسي نمو عمليات شعورية تؤكد العمليات المقابلة
اللاشعورية. ومن هنا فإن الكراهية (الشعورية) قد تؤكد الحب (اللاشعوري)
والعكس صحيح. (انظر مدخل : تكوين رد الفعل reaction formation فيما
مضي في هذا الجزء) .

فصام استجابي reactive schizophrenia
صورة حادة من الفصام تنمو كاستجابة لعوامل بيئية مهيئة أو مسببة
مثل الضغوط الشديدة . والمريض في هذه الحال لديه تاريخ مرضي يتضمن
طفولة حسنة التوافق وميلا عاديا إلى أفراد الجنس الآخر في المراهقة . وعادة
ما يكون الحال حسنا في هذه الصورة مما هو عليه في حال الفصام التي يتولد
لأسباب داخلية . (قارن بفصام العمليات أو الفصام التام process
Schizophrenia ، انظر مدخل:فصام تام ، فصام العمليات في الجزء السادس).

ميل استجابي reactive tendency
دفعة (ترتبط بالدوافع الأولية غالبا) سلوكية يثيرها مثير أو موضوع
أو موقف يتعرض له الفرد .

نمط استجابي reactive type
تعبير يصف الشخص الذي يتحدد سلوكه بالظروف المحيطة به
والمثيرات الخارجية التي يتعرض لها أكثر مما يتحدد بعوامل داخلية مثل نمط
شخصيته وظروفه الخاصة .

تفاعلية reactivity
الحال التي يتغير فيها موضوع ملاحظ (بفتح الحاء) باعتباره موضوع
الملاحظة (انظر مدخل إجراءات استجابية reactive measures فيما سبق في
هذا الجزء) .

مستوي المقروئية readability level
المستوي الذي يستطيع عنده الطفل ان يكون قادرا علي أن يقرأ قراءة

صحيفة فاهمة . وهو مقياس نسبي للمهارات من زاوية مستوي الصف الدراسي . ودرجة المقروئية تقاس من خلال عوامل مثل سهولة legibility قراءة الصفحة المطبوعة والمفردات ، وطول الجملة وبنائها اللغوي والنحوي ، وميل القارئ ، ومدى معقولية المادة المقروءة ، وسهولة فهمها وإدراكها .

معيد (في الجامعة) مقيّم كتب ، قارئ ، كتاب لتعليم القراءة reader

تمني اللفظة المعاني الآتية :

- المعيد وهو أول سلم درجات القاشمين بالتعليم في الجامعة أو الذين يعدون له .
- شخص يكلف بقراءة كتاب لتقييمه قبل نشره .
- القارئ للكتاب أو الصحيفة أو أي مادة مقروءة .
- كتاب لتعليم القراءة .

أسلوب مسح ، تأثير الاعلان readership-survey technique

طريقة في بحوث الاعلان لتحديد مدى شمولية الخلاع العميل أو قراءته للمطبوعات خلال وسائل الاعلام المطبوعة . وفي هذا الأسلوب يعرض علي المفحوص قائمة من المنتجات بأسماء علامات تجارية وأسماء شركات . وإذا ما ادعي المفحوص أنه رأي اعلانا لأي من هذه المطبوعات في مجلة أو صحيفة معينة فانه يطالب حينئذ أن يستدعي أو يتذكر معلومات عن مضمون نسخة الاعلان .

استعداد readiness

حال التهيؤ للاستجابة لمثير . وفي التعلم درجة التهيئة اللازمة لإنجاز عمل معين .

قانون الاستعداد readiness law

هو قانون الاستعداد law of readiness الذي صاغه ثورنديك ، وينص علي أنه إذا كانت وحدة اتصال مستعدة للإيصال فان الإيصال يكون مجلية

للرخا وإثراة ، وإذا لم يحدث الإيصال فإن ذلك يكون مجلبة للضييق . (انظر مدخل قانون الاستعداد في الجزء الرابع) .

اختبار الاستعداد
readiness test
اختبار صمم للتنبؤ بتهي استعداد الفرد ليفيد من التدريس في ميدان معين خاصة القراءة والرياضيات (الحساب ، الجبر . الهندسة) واللغات الأجنبية .

عمر قرائي
reading age
الدرجة العمرية التي يحددها اختبار قراءة مقنن . كما يشير المصطلح إلى السن التي يبدأ عندها الطفل في القراءة ، وتعرف على نطاق واسع أنها من السادسة ، ولكن الكثير من الأطفال يستطيعون القراءة قبل هذه السن عندما يتدربون على ذلك .

عيادة قرائية
reading clinic
مركز متخصص لعلاج ضعف الطلاب في القراءة ولتقديم المشورة فيما يتعلق بالمهارات القرائية .

عجز قرائي
reading disability
قصور في مهارة القراءة مرتبط بحالات مثل العيوب الإدراكية وانماط المعاداة الخاطئة والفهم الضعيف وتحليل الكلمات القاصرة والمفردات الناقصة والإدراك السمعي المعيب والخلط الاتجاهي وسوء أداء المخ لوظائفه وأن كان عند هذه الأدنى والمشكلات الانفعالية أو الحرمان البيئي . وعادة ما يوصي في هذه الحال ببرامج تصحيحية أو علاجية . (انظر مدخل : عسر القراءة dyslexia : في الجزء الثالث واختلال قرائي paralexia في الجزء السادس) .

اضطراب القراءة
reading disorder
(انظر مدخلي اضطراب القراءة النمائية developmental reading disorder وعسر القراءة dyslexia في الجزء الثالث) .

صرع القراءة reading epilepsy

نمط من الصرع اللاذمكسي تعجل فيه القراءة بحركات ارتجائية في الفك، وإذا ما استمرت القراءة بعد المرض الأولي فإن تشنجا عاما يحدث .

عمر التوقع القرائي reading expectancy age

وهو نفس العمر الزمني عند الطفل متوسط الذكاء، ويستخرج بالمعادلة الآتية :

$$\text{العمر القرائي} = \frac{\text{العمر الزمني} + 2 \times \text{العمر العقلي}}{3}$$

خوف من القراءة reading fear

ويعادل مصطلح خواف الكتب bibliophobia (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

عادة قرائية reading habit

العادات التي يكونها الفرد طوال ممارسته للقراءة ، وما إذا كانت عين القاريء تقع أولا على الزاوية العليا اليمنى (كقراء اللغة العربية) أم على الزاوية العليا اليسرى (كقراء اللغات الأوروبية) . ويستغل أصحاب شركات الاعلان ذلك في تحديد سعر الإعلان حسب مكانه .

سلم القراءة reading ladder

ترتيب المواد القرائية على أساس درجة الصعوبة . وتقدم للمفحوص حسب درجة تحصيله وإنجازه بحيث يقدم له المستوي الأكثر صعوبة إذا استطاع إتقان المستوي الحالي .

قائمة القراءات reading list

قائمة بالكتب والمراجع التي يحددها الأستاذ للطلاب ليقروها في مقرر معين .

reading pacers	مسرعات القراءة أدوات تستخدم لتسريع عملية القراءة .
reading program	برنامج قرائي مجموعة من القراءات تشمل نصوصاً معينة يوصي بها المعلم أو الاختصاصي التربوي للتلميذ لتنمية قدراته القرائية .
reading quotient (RdQ)	نسبة القراءة ، معامل القراءة قدرة الطفل علي القراءة كما تحددتها قسمة عمره القرائي (الذي يتحدد بدوره باختيار قراءة مقنن) علي عمره الزمني .
reading readiness	استعداد قرائي نمو مهارات اللغة المبكرة والتمييز السمعي والبصري والقدرات المعرفية والتأزر الحركي الدقيق والتي تعتبر متطلبات سابقة للقراءة .
reading retardation	تأخر قرائي مصطلح ينطبق علي فئة من الأفراد يكون مستوي تحصيلهم في القراءة reading achievement level أقل بعامين أو أكثر من أعمارهم العقلية .
reading skill	مهارة قرائية أحدى المهارات القرائية مثل : اللفظ ، الفهم ، السرعة .
reading span	سعة قرائية ، سعة التعرف عدد الكلمات التي يمكن للفرد أن يقرأها ويفهمها في فترة الزمن الموجزة قبل أن ترمض العين أو تتحرك .
readmission	عادة الإيداع ، إيداع حرة ثانية الإيداع في مستشفى للأمراض العقلية أو أي مؤسسة أخرى للمريض الذي كان قد سبق أن أودع المستشفى أو المؤسسة . أن معدل إعادة الإيداع مال

إلى التزايد في السنوات الأخيرة وهو عامل يعزى إلى سياسات السماح بالخروج المبكر عند الدخول أول مرة مما يؤدي إلى نمط يسمى أحيانا ظاهرة الباب الدوار revolving - door phenomenon.

قلق وخوف واقعي
Realangst
المصطلح الذي استخدمه فرويد ليشير إلى نمط من أنماط القلق اسماء
قلق وخوف واقعي realangst (انظر مدخل : قلق موضوعي objective anxiety
في الجزء الخامس ومدخل قلق حقيقي real anxiety فيما يلي في هذا الجزء) .

قلق حقيقي
real anxiety
المصطلح الذي استخدمه فرويد ليصف به القلق الذي يتسبب عن خطر
حقيقي يهدد الفرد من العالم الخارجي المحيط به . ويسمى أيضًا قلق الواقع
reality anxiety ويكافئ هذا المصطلح مصطلح قلق موضوعي objective
anxiety (انظر مدخل قلق موضوعي في الجزء الخامس) .

واقعية
realism
المبدأ الفلسفي الذي يذهب إلى أن الموضوعات لها وجود مستقل عن
الملاحظ . (في مقابل الفلسفة المثالية) . وينطبق المصطلح أيضا على المذهب
الفلسفي الأقدم الذي يرى أن المفاهيم المجردة لها قدر أكبر من الأصالة
بالمقاييس إلى الموضوعات التي تشير إليها (في مقابل الفلسفة الاسمية
nominalism) . وفي دراسات الجمال تعني الواقعية أن الفن ٩ محاكاة
الواقع في الطبيعة في مقابل السريالية surrealism التي تذهب إلى ما وراء
الواقع أو مافوق الواقع وتركز على الجوانب اللاشعورية . (انظر مدخل : مثالية
idealism في الجزء الرابع ، ومدخل : اسمية nominalism في الجزء الخامس) .

عامل الواقعية
realism factor
في سيكولوجية الجمال أثر التأثيرات المستقلة (المنفصلة عن الذات)
والواقعية على الأحكام الفنية في مقابل الأحكام المتأثرة بالعوامل الذاتية
والمثالية .

مرحلة واقعية realistic stage

في مرحلة المراهقة حيث يستطيع المراهق أن يبلور اتجاهها مهنيًا ، أو يتخذ قرارًا بالتخصص في مجال معين (انظر مدخل : تبلور أو تبلور crystallization في الجزء الثاني) .

تفكير واقعي realistic thinking

التفكير الذي يقوم أو يركز على كفاءات موضوعية ومتطلبات تتفق ومختلف المواقف . ويسمح التفكير الواقعي بتوافق الأفكار والسلوك لمطالب الموقف ويستند إلى القدرة على تفسير المواقف الخارجية بطريقة عادلة وثابتة ودقيقة . وهذا بدوره يقوم على القدرة على التمييز بين الخيال والخبرة الذاتية من ناحية والحقيقة الخارجية من ناحية أخرى .

اختيار مهني واقعي realistic vocational choice

المرحلة الأخيرة من مراحل النمو المهني حيث يكون المراهق قادرًا على تبين قدراته وميوله ، وأن يختار المهنة اختياريًا واقعيًا رشيدًا وبناءً على إمكاناته والفرص المتاحة .

واقع reality

العالم ككل ، أو الواقعي في مقابل الخداع أو الزعمي illusory . وفي التحليل النفسي يتمثل الواقع في البيئة أو العالم الخارجي في مقابل العالم الداخلي من الأفكار والمشاعر والتخيلات .

تكيف مع الواقع reality adaptation

قدرة الفرد على أن يتعامل مع الواقع وأن يتوافق معه كما هو بدون اللجوء إلى الميكانزمات الدفاعية خاصة التبرير والانسقاط . وفي هذا تخطي لمبدأ اللذة والتزام بمبدأ الواقع .

قلق الواقع reality anxiety

ويعادل مصطلح قلق حقيقي real anxiety (انظر المدخل الأخير فيما مضى في هذا الجزء) .

افتراضات الواقع reality assumptions

الافتراضات حول مدى واقعية الأشياء ،بحول أي نوع من الأشخاص نحن، والتي تكون أساسية لبناء الذات لتؤدي وظائفها .

وعي بالواقع reality awareness

ادراك الفرد للواقع الخارجي ادراكا موضوعيا منفصلا عن ذات الفرد المدركة (بكسر الراء) .

انكار الواقع reality denial

ميكانزم أو حيلة دفاعية تعمل على حجب الاحداث والرغبات والأفكار والتي من شأنها أن تثير القلق والألم (انظر مدخل : denial في الجزء الثالث).

أنا الواقع reality ego

في التحليل النفسي هناك عمليتان للآنا : أنا اللذة pleasure ego الذي يعمل لصالح العمليات العقلية اللاشعورية وأنا الواقع الذي يستفيد من الوعي واختيار الواقع واصدار الاحكام والنشاط الذي يهدف إلى تحقيق كل ما هو مفيد وكل ما يمكن أن يحتمي به ضد الأذى .

حياة الواقع للآنا reality life of ego

في التحليل النفسي الحياة اليومية العملية للمريض ومشكلاته الواقعية . والتي ربما تساعد معرفتها المعالج بشكل غير مباشر في تنفيذ مهمته الرئيسية في التعامل مع صراعات المريض بتحليل دفاعاته ومقاوماته .

توجه الواقع reality orientation

في الطب النفسي صورة من إعادة الدافعية التي تهدف إلى تخفيض الخلط عند المريض الذي ينقصه التوجه الكامل والإدراك الصحيح للزمن والمكان أو الأشخاص . ويتكون هذا الأسلوب من التذكير الدائم والمستمر للمريض بمن هو ؟ وما اليوم الذي يعيش فيه ؟ وأين هو ؟ وماذا يجري حوله ؟ أو ما سوف يجري ؟ . وفي نظرية العزو attribution يتكون توجه الواقع من محاولة فهم

العلاقات التي تربط بين الأحداث البيئية والتفاعلات بين الأشخاص حتي يكون الفرد قادراً علي التنبؤ بالنتائج وأن يشكل بنجاح سلوكه الشخصي حسب الشروط القائمة .

مبدأ الواقع reality principle
في التحليل النفسي الميكانيزم المنظم الذي يمثل مطالب العالم الخارجي ويتطلب منا أن نعدل من أشتياعاتنا أو أن نؤجلها إلي وقت أكثر مناسبة . وهو يقابل مبدأ اللذة الذي يحكم حياة الرضيع والطفل ويمثل الهي (id) أو الدفعات الغريزية . أما مبدأ الواقع فيمثل الأنا (ego) الذي يتحكم ويضبط دفعاتنا ويمكننا من أن نتعامل بمعقولية وكفاءة مع مواقف الحياة .

موقف واقعي reality situation
البيئة المحيطة عندما ينظر إليها الفرد بموضوعية بما تتضمن من عوامل فيزيقية وعوامل اقتصادية إضافة إلي العلاقات الشخصية ومشاعر واتجاهات الآخرين (انظر مدخل ومي بالواقع reality awareness فيما سبق في هذا الجزء) .

اختبار الواقع reality testing
في التحليل النفسي التقييم الموضوعي لاتطبيقات الحواس التي تمكننا من أن نميز بين العالم الداخلي والعالم الخارجي وبين الخيال والواقع . واختلال هذه الوظيفة (وظيفة اختبار الواقع) هو المحك الأكبر للذهان .

علاج الواقع reality therapy
اسلوب علاجي طوره وليم جلاسر William Glasser الذي يركز علي السلوك الحالي وتطور قدرة المريض علي مواجهة ضغوط الواقع وتحمل جزء أكبر من المسؤولية في اشباع حاجاته . ولكي تتحقق هذه الاهداف فان المعالج يلعب دوراً ساعداً في فحص اشعة المريض اليومية ويقترح له اساليب وطرقاً لتعديل نمي السلوك .

حب حقيقي real love

المرحلة الجنسية في التطور الجنسي حيث تتحقق الزعامة الانسالية وتكون الحب الأميل . ويمثل المصطلح مصطلح " مرحلة ما بعد التناقض الوجداني postambivalent phase " . (انظر المدخل الأخير في الجزء السادس) .

اعتزاز حقيقي real pride

شعور بتقدير الذات ، قد يجالغ فيه أحيانا ويكون علي غير أساس ، ويكون في هذه الحال غرورا أو اعتزازا زائفا ، وهو ما يختلف عن الاعتزاز الحقيقي (انظر مدخل اعتزاز pride في الجزء السادس) .

ذات حقيقية real self

مصطلح استخدمته " هورني " (K. Horney) وقصدت به إمكانية أو احتمال المزيد من النمو والارتقاء للفرد .

نموذج التصفح الحقيقي real-simulator model

تصميم تجريبي يطلب فيه من المفحوصين أن يتصنعوا التنويم الإيحائي hypnosis أو أية حال نفسية أخرى بينما يخبر بعض المفحوصين الآخرين حال أصينية من التنويم (أو الحال الأخرى) . وعادة مايكون المجرى غير واع بما إذا كان يتعامل مع حالة حقيقية أم حالة مصطنعة . وقد اخترع هذا النموذج " اورن " (Orne) .

نظام الوخيم الراجح real time system

نظام يجد بموجبه الفرد إجابات جاهزة علي كل استفساراته وتساؤلاته من جهاز الحاسب الآلي . وعادة ما يوجد هذا النظام في المكتبات ومراكز المعلومات .

بيئة واقعية ، موقف واقعي real-world setting

بيئة طبيعية أو الواقعية عندما تجري أنتجربة العلمية في إطارها

وليس في المختبر . وفي بعض هذه التجارب لا يعرف المخصوصون انهم موضع الملاحظة والتجريب حتي يكون السلوك تلقائيا وعفويا . (انظر مدخل ك تجربة ميدانية field experiment في الجزء الثالث) .

اختبار إعادة الترتيب rearrangement test
اختبار يكون علي المخصوص فيه ان يعيد ترتيب الكلمات أو الجمل حسب تعليمات الاختبار .

مقل ، صيب ، برهان ، دليل reason
القدرة علي التفكير المحدد الذي يهدف إلي تحقيق غاية معينة . معتمدا علي التفكير المنطقي والمعرفة وإصدار الأحكام . كما يعني المصطلح أيضا السبب أو العلة ، وينطبق المصطلح علي مفهوم البرهان أو الدليل .

استدلال reasoning
نمط من التفكير الذي يعتمد علي عمليات منطقية ذات طابع استنتاجي deductive أو طابع استقرائي inductive مباشر direct أو غير مباشر indirect

استعادة الذاكرة reassociation
عملية تجديد أو استرجاع حادث صادم نفسي أو مكبوت عن طريق التحليل التوضيحي . حتي يصبح هذا الحادث والخبرة المرتبطة به متكاملة مع الشخصية العادية للعد .

طمأنة reassurance
في العلاج النفسي مدخل تدميمي من شأنه أن يشجع المريض أن يثق في نفسه وفي امكانياته علي التحسن والتقدم . ويستخدم هذا المدخل كثيرا في العلاج التدميمي وأحيانا في علاج إعادة البناء أو العلاج الترميمي reconstructive therapy ليشجع المريض عندما يكتشف علاقات ومشاعر جديدة لديه . والطمأنة تستخدم أيضا للتقليل من قدر القلق بأفهام المريض ان فترة الاكتئاب المرتفع أو التوتر الشديد هي فترة متوقعة وعارضة ولن تدوم .

ثمود rebelliousness

مقاومة السلطة خاصة السلطة الوالدية وما يكانتها كتعبير المراهق عن حاجته للاستقلال . وإذا كانت سلوكا مستمرا وتحدث في كل المواقف بغير تمييز تكون حينئذ علامة علي عدم التضيغ أو علي العدوانية العصابية .

تخيل إعادة الميلاد ، خيال الولادة من جديد rebirth fantasy
في التحليل النفسي تخيل بأن الفرد يولد من جديد وعادة مايحدث في الاحلام ويتضمن البزوغ من المياه . ولهذا التخيل تفسيرات عديدة منها أنه رغبة في العودة إلى هدوء الرحم ، أو أنه رغبة لاشعورية محارمية نحو الأم ، أو أنه محاولة لانكار الموت ، أو أنه تعبير عن المعتقد الديني في البعث .

اكل الارتداد rebound eating

ظاهرة تحدث نتيجة لإثارة ماتحت المهاد البصري يحتوي علي الخلايا المصبية التي تفيد من الجلوكوز . ويمتد أن الإثارة تبطل عمل الميكائزم الذي يكف الحافز إلي تناول الطعام .

ظاهرة الارتداد rebound phenomenon

اختبار للتخلع يظهر كيف أن مخيخ المريض قد فقد القدرة علي التحكم في الحركات المتأزرة . فإذا ما حاول المريض أن يمد ساعده ضد المقاومة ثم تركه أو أرخاه فإنه سرعان ما يرتد اليد نحو الوجه أو الكتف . وتسمي هذه الظاهرة أيضا ظاهرة ارتداد جوردن هولمز rebound phenomenon Gordon Holmes وظاهرة هولمز Holmes' phenomenon .

كتابة بالصور rebus writing

الكتابة بالصور للدلالة علي كلمة أو جملة ، حيث تذكر هذه الصور بالكلمة أو بالجملة .

استدعاء ، استرجاع recall

عملية استحضار المادة المتعلمة أو الخبرات السابقة إلي الشعور (انظر مدخل : استرجاع حر free recall في الجزء الثالث) .

طريقة الاستدعاء recall method

اسلوب في تقييم الذاكرة من زاوية النسبة المثوية للمادة المتعلمة التي يمكن استحضارها بشكل صحيح بعد فترة من الزمن . وتسمى أيضا اختبار الاستدعاء recall test .

نظرية التلخيص ، النظرية التلخيصية recapitulation theory
النظرية التي تذهب إلى أن الكائن الحي النامي يمر خلال مراحل ارتقاء التطوري بنفس مراحل التطور المميزة للجنس بمعنى أن " تطور الكائن الفرد يكرر تطور السلالة " (ontogeny repeats phylogeny) . وتسمى أيضا بقانون "نشأة الحيوة biogenetic law" . (انظر مدخل : نظرية التوازي الشكلي formal parallelism في الجزء الثالث) .

اعادة شحن recathexis

في التحليل النفسي المحاولة التي يقوم بها القصامي لإعادة أو لاستعادة العالم المفقود بمعنى إعادة الاتصال بالواقع من خلال الهذات delusions والأخايل hallucinations .

الوان بعيدة receding colors

الالوان القانمة التي تبدو بعيدة عند النظر إليها بالقياس إلى الالوان الزاهية .

مستقبل receiver

في نظرية الاتصالات الوسينة أو العملية التي تترجم الإشارة وتحولها إلى رسالة مثل جهاز الحس السمعى أو البصرى أو المستقبل اللاسلكى .

مستشفى استقبال receiving hospital

أحد المؤسسات الصحية تجهز خصيصا بالمعدات وهيئة من العاملين بحيث تتعامل مع المرضى الجدد الذين يحتاجون التشخيص والعلاج الأولي مثل الحالات التي يشك أنها حالات اضطراب عقلي . وقد توصي هذه المؤسسة

بانتقال المريض الي مؤسسة أكبر يتوافر فيها تجهيزات مادية وبشرية بشكل أفضل .

إثر الحدث recency effect
ميل الحقائق والانطباعات والقراءات الأكثر حداثة في مواقف التعلم الرسمي إلي أن تكتسب وتذكر بشكل أفضل . ويظهر أن أثر الحدث له علاقة خاصة بالمعلومات التي لها حظ قليل من التشويق والألفة . ويسمى أيضا قانون الحدث law of recency ومبدأ الحدث principle recency . (انظر مدخل أثر الأولوية primacy effect في الجزء السادس) .

قانون الحدث recency law
أحد قوانين التعلم عند الطمن ويذهب إلي أنه كلما ازدادت حداثة استجابة ما (لثير معين) زاد احتمال حدوثها عند حدوث المثير ثانية .

مركز الاستقبال reception center
تتألف من غرفة المتدبر يقوم بموجبه مركز باستضافة الأطفال الذين لا يتكلمون . لديهم بيئة مختلطة سموية أو عادية ويقومون فيه لفترات حسب ظروفهم .

صف الاستقبال reception class
تتميز بكونها صف من الصف الأول من المدرسة الابتدائية أو علي الصف الذي يدخله الأطفال لأول مرة في حياتهم .

تعلم سلبي ، تعلم استقبالي reception learning
التعلم الذي لا يبذل فيه المتعلم جهدا في تحصيل المادة التعليمية بل يعتمد علي المادة الجاهزة التي يقدمها له المعلم .

جمجمة عرقلة استقبالية receptive amimia
الحبس : مركبة هي عدم القدرة علي نقل وفهم المعاني من خلال الإيماءات

والجبهة الحركية الاستقبالية هي العجز عن فهم اشارات الآخرين واستقبال
رسالتهم (انظر مدخل : حسيحركية تعبيرية amimia في الجزء الأول) .

receptive aphasia **حبسة اتصالية استقبالية**
اضطراب اتصال ، عادة ما يعزى إلى تلف في المخ ، فيه يسمع الشخص
الكلمات ولكنه يستطيع أن يفهم معناها ، ويستطيع أن يري الكلمات المطبوعة
ولكنه لا يستطيع أن يقرأها . ومثل هذا المريض يعرف بأنه أصم - الكلمة
word-deaf وأعمى - الكلمة word-blind . وينطبق هذا الاضطراب على كل
صور اللغة وليست الكلمات فقط . ولهذه الحبسة تسميات عديدة وبديلة منها :
عسر التلفظ (عي الكلام) الاستقبالي receptive dysphasia ، حبسة حاسية
sensory aphasia ، حبسة انطباعية impressive aphasia ، حبسة حسية
logagnosia ، حبسة اتصال logamnesia . (انظر أيضا مدخل : حبسة لغوية
تعبيرية ، عي تعبيرية expressive aphasia في الجزء الثالث) .

receptive character **شخصية استقبالية ، طبع استقبالي**
تعبير قدمه " اريك فروم " (E. Fromm) ليرصف به نمط الشخصية
السلبية المعتمدة على الآخرين والمذعنة ، وهي مفهوم يكافئ بشكل ما
الشخصية القمية - السلبية oral-passive أو الاعتمادية - السلبية passive
dependent كما يصفها الآخرون . (انظر مدخل : توجه استقبالي فيما يلي في
هذا الجزء) .

receptive dysphasia **عسر التلفظ ، عي الكلام الاستقبالي**
ويعادل مصطلح حبسة اتصالية استقبالية receptive aphasia (انظر
المدخل الأخير فيما مضى في هذا الجزء) .

receptive field **منطقة استقبالية**
المنطقة من سطح عضو الحس التي تمدها الياف عصبية مفردة . وهذه
المنطقة يمكن أن تكون صغيرة جدا كما يمكن أن تكون كبيرة وتشمل عروصات
مربعة عديدة ، ويعتمد هذا على افرع الزوائد الشجرية . وتسمى أيضا منطقة
المستقبل receptor field .

لغة استقبالية receptive language
اللغة التي تستقبل وتفهم من خلال الإيماءات أو تنطق وتكتب بالرموز.
والاختلال في الجهاز العصبي المركزي قد يعطل عملية اللغة الاستقبالية .

وجه استقبالي receptive orientation
المصطلح الذي استخدمه " اريك فروم " (E.Fromm) ليعصف نمط الشخصية الذي يتميز بالاعتماد علي الآخرين وبعدم القدرة علي اتخاذ القرارات وعدم تحمل المسؤولية ويبحث دائما عن " المساعد السحري " magic helper ؛ ولديه حاجة إلي الانعان (انظر أيضا مدخل شخصية استقبالية فيما سبق في هذا الجزء ، ومدخل طبع فمي ، خلق فمي oral character في الجزء الثاني) .

تقبالية ، استقبالية receptivity
الميل إلي تقبل الآراء والاقتراحات والآراء المختلفة للآخرين بدون معارضة أو نقاش طويل . كما يشير المصطلح إلي السلبية والاستقبالية في مقابل المبادأة أو المبادرة .

مستقبل receptor
أي من الأنماط المختلفة والعديدة من الخلايا العصبية التي تتخصص في استقبال المثيرات المناسبة . وأنواع المستقبلات تتضمن : الكيميائية والعضوية والميكانيكية والحرارية . وربما يتخصص نمط المستقبل بشكل أكبر مثل المستقبلات الميكانيكية التي يكون بعضها حساس للصوت وبعضها الآخر للمس والثالث للتوازن. ويسمي المستقبل أحيانا المستقبل العصبي neuoreceptor .

منطقة المستقبل receptor field
ويعادل مصطلح منطقة استقبالية (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

جهد المستقبل **receptor potential**

الجهد الكهربائي غير أغشية خلايا المستقبل في عضو الحس . وربما يتباين الجهد بتباين شدة المثير . والجهود في شبيكية العين علي سبيل المثال تتغير مع الضوء الساقط علي العين .

راحة ، عطلة ، إجازة **recess**

فترة راحة أو ترويح بين المحاولات أو بين جلسات التمرين أو بين فترات العمل أو بين الدروس .

مورثة متنحية ، جين متنح **recessive gene**

مورثة (جين) أو سمه وراثية تنتقل إلي الذرية فقط إذا كانت موجودة في صيغتين (كروموزومين) متماثلتين أو في صيغة ذات نصف لاقحة hemizygous chromosome (انظر مدخلي مورثة سائدة dominant gene ومورثة gene في الجزء الثالث) .

وراثه متنحية **recessive inheritance**

نقل صفة وراثية تكون متنحية . وتعتبر الوراثة المتنحية عن نفسها كسمة جسمية فقط عندما تسهم في حدوث حمل بأمشاج من كلا الوالدين .

سمة متنحية **recessive trait**

سمة وراثية سوف لا تظهر في الذرية في وجود سمة سائدة لنفس الخصائص . وإذا كان لدي الوالدين نفس السمة المتنحية فأنها (السمة) سوف تظهر في الذرية .

نوبات الفصام **recidives in schizophrenia**

صورة من صور الفصام تحدث فيها نوبات حادة متقطعة متكررة بعد فترة طويلة من الهدوء . وعادة ماتكون النوبة شبيهة بالنوبة السابقة ولكن مع ملامح جديدة .

عود (للمجرمين والمرضى) recidivism

تكرار الجناح والسلوك الجنائي خاصة إذا كان يصدر عن المجرمين المعتادين أو " المكررين " لأعمالهم الذين أدينوا أكثر من مرة . وهي حال تجعل رجال القانون يشددون العقوبة باعتبار أن العقوبة السابقة لم تنجح في ردع الجاني . كما أن المصطلح ينطبق أحيانا على المرضى العقليين الذين سبق لهم أن ارتدوا بعد أحراز تحسن أكثر من مرة .

تعاطف متبادلي recipathy

تتكون الكلمة من الكلمتين : متبادل reciprocal وتعاطف sympathy وتشير إلى تبادل المشاعر والعواطف . ولكنها تستخدم أيضا بمعنى أن يحاول الفرد معرفة حقيقة اتجاهات الآخرين نحوه بتحليل استجاباته وردود فعله لسلوكهم نحوه ، وما عليه أن يفعله إزاء ذلك .

حتمية تبادلية reciprocal determinism

مفهوم يعارض التأكيد الجذري أو الخاص على الحتمية البيئية للاستجابات ويعلن أن علاقة تبادلية توجد بين البيئة والسلوك والفرد . وهذا يعني أنه بدلا من أن نعتبر البيئة ذات تأثير على السلوك في اتجاه واحد فإن الحتمية التبادلية تذهب إلى أن البيئة تؤثر في السلوك وأن السلوك يؤثر في البيئة وأن كليهما يؤثر على الفرد والذي بدوره يؤثر عليها . ويرتبط هذا المفهوم للحتم المتبادل بنظرية التعلم الاجتماعي .

كف متبادل reciprocal inhibition

حدوث كف لاتعكاس شوكي بينما ينتزع الآخر أو يحدث ، أو هو ميكانيزم يمنع العضلات المتقابلة من الانكماش معا في وقت واحد . والكف المتبادل أيضا هو عدم القدرة على استدعاء فكرتين مرتبطتين وذلك بسبب التداخل بينهما . وفي علاج السلوك يعتبر الكف المتبادل أسلوبا يهدف إلى إضعاف أو قمع قوة الاستجابة لمثير يثير القلق ، وذلك إذا حدثت استجابة مناقضة للقلق في الوقت الذي يظل المثير قائما ومستمر . كأن يتعلم المريض أن يستترخي بينما يواجه الموقف الذي كان ينتزع عادة منه الخوف . (انظر

مدخل العلاج النفسي بالكف المتبادل psychotherapy by reciprocal inhibition في الجزء السادس) .

reciprocal innervation **تصليب متبادل**
مبدأ النشاط العصبي الحركي الذي يقرر أنه عندما تستقبل مجموعة من العضلات إشارة لفعل انعكاسي فإن المجموعة المقابلة من العضلات تستقبل إشارة متخاتية تكف رد الفعل . (انظر مدخل : كف متبادل فيما مضى في هذا الجزء) .

reciprocal overlap **تداخل متبادل**
الميكانيزم الذي يورجه تتفرع اللياف العصب المورّد عند كل مستوى مشبكي عصبي وتتصل مع خلايا المستوى الأعلى المجاورة .

reciprocal punishment **مقوبة متبادلة**
مصطلح بياجيه لخط العقوبة التي يطالب بها الأطفال في سن الثامنة أو أكثر لتكون العقوبة من نفس الجرم . فالطفل الذي يهمل باستمرار في اطعام كلبه مثلاً يعاقب بحرمانه هو من الطعام . وبهذه الطريقة فإن المخطئ يكتسب الاستبصار بنتائج عمله .

reciprocity **معيار المبادلة ، المعاملة بالمثل**
المعيار الاجتماعي الذي يجعل الأشخاص يساعدون أولئك الذين يساعدونهم ولا يحاولون هزمهم أو إيقاع الأذى بهم .

recitation method **طريقة التلاوة ، طريقة التسميع**
أسلوب تسميع فيه يخصص المحووس جزءاً من زمن التعلم لتكرار المادة المتعلقة شفويًا بصوت مسموع أو غير مسموع .

recognition **تعرف ، اعتراف ، تقليد**
حس الوعي والألفة تخبرها عندما تواجه الناس بالأحداث أو الموضوعات

التي سبق أن واجهناها من قبل ، أو عندما نلتقي بمواد كنا قد تعلمناها في الماضي . كما أن المصطلح يعني أيضا الاعتراف بانجاز عن طريق تزجية الشئ والمكافأة أو توجيه كلمات المديح .

بند تعريفي (اختيار من متعدد) recognition item
في نماذج الأسئلة السؤال الذي يقدم عدة اجابات بديلة وعلي الطالب ان يختار الإجابة الصحيحة من بين الاجابات المقدمة . والإجابة الصحيحة هنا هي البند التعريفي لأن العملية العقلية تعرف . وهذا في مقابل الاسئلة التي تتطلب استدعاء الطالب للإجابة عنها .

طريقة التعرف recognition method
اسلوب لقياس قدر المادة المتعلمة في جلسة ، باختبار تعرف المفحوص علي المحتوى ، يتم عادة بتقديم فقرات جديدة متسقة مع ما تعلمه في الجلسة . وتسمى أيضا اختبار التعرف .

باحث من الاعتراف والتقدير recognition seeker
الشخص الذي يبحث دائما وبالحاح عن التقدير والاعتراف لشخصه من افراد الجماعة وعادة مايكثر من كيل المديح لنفسه ويبالغ في تقدير مايفعله .

سعة التعرف recognition span
عدد الكلمات التي يستطيع المفحوص ان يدركها ويفهمها عند قراءتها خلال لحظة تثبيت ، بمعنى الفترة التي لاتتحرك فيها مقلة العين . وتسمى أيضا سعة القراءة reading span .

اسلوب التعرف recognition technique
نمط من أساليب مسح اراء القراء يستخدم في البحوث الخاصة بسلوكولوجية المستهلك . وفي هذا النمط يطلب من المفحوص ان يستدعي المعلومات الخاصة بالمنتج الذي يدعي أنه يعرفه من قراءته للاعلانات الخاصة به . وقد يسأل المفحوص أيضا أسئلة حول الاعلانات التي لم تظهر لنحدد درجة

استهوانه أو تأثروه بالإيحاء أو مستوى التعرف الكاذب لديه . (انظر مدخل :
فنية (أسلوب) فحص المخازن pantry-check technique في الجزء الخامس) .

اختبار التعرف
recognition test
ويعادل مصطلح طريقة التعرف (انظر مدخل : طريقة التعرف فيما
مخفي في هذا الجزء) .

مفردات التعرف
recognition vocabulary
وهي مصطلح مكافئ لمصطلح مفردات سلبية passive vocabulary
وتعني المفردات التي يفهم الفرد معناها ولكن ليس بالضرورة ان يكون في
مكنته ان يستخدمها . (انظر مدخل مفردات سلبية في الجزء الخامس) .

تذكر ، استجماع ذاكرة
recollection
فعل استدعاء الاحداث والخبرات الماضية . وهي عملية تحدث بشكل
 تلقائي في ظروف الحياة العادية وخلال التداعي الحر ، ولكن يمكن اثارتها
 بالإيحاء التنويمي وبالصور أو بالزيارات .

حامض (د. ن. ا) المعاد تشكيله
recombinant DNA
مصطلح ينطبق على عملية انتاج مادة وراثية صناعية بإزالة أجزاء من
الجينات الخاصة بأحد الانواع وزراعتها في صيغيات (كروموزومات) انواع أخرى.
وقد طورت هذه العملية في البداية أساسا لتنمية سلالات من البكتيريا يمكن
أن تنتج موادا طبيعية لها قيمة علاجية . (انظر مدخل الحامض النووي
الرايبوزي DNA ومدخل مزاجة الجين gene-splicing في الجزء الثالث) .

اعادة التشكيل
recombination
واقعة طبيعية في الانتاج الوراثي تتغير فيها المادة - التي تحتوي على
صيغيات متشابهة التركيب - أثناء الانقسام المنصف ، فتؤدي إلى اتحادات
جينية (وراثية) جديدة . ويسمى تغير المادة الوراثية :التصالب crossover .

هوس التكرار recommencement mania

اضطراب يشعر فيه المريض بالرغبة القهرية في أن يكرر بعض الأفعال حتي ولو لم يكن مقتنعا اقتناعا كاملا به ، ولايستريح إلا إذا كرر الفعل ، فهو عرض قهري وسواسي (انظر مدخل هوس تكرار الأفعال mania of commencement في الجزء الخامس) .

اعادة تعويض recompensation

زيادة في قدرة الفرد علي أن يتكيف مع البيئة وعلي أن يخفف من وطأة المواقف الضاغطة . انه عكس مفهوم فشل التعويض decompensation (انظر مدخل التعويض في الجزء الثالث) .

اعادة الاضراط reconditioning

عملية تقوية أو اعادة تأسيس استجابة شرطية ضعفت أو انطفأت ويمكن ان تحدث اعادة الاضراط عن طريق التعزيز الإضافي أو التقديم المستمر أو الإضافي للمثير غير الشرطي .

علاج إعادة الاضراط reconditioning therapy

صورة من علاج السلوك يحل فيها المريض عن طريق الاضراط استجابة مرغوبة محل استجابة غير مرغوبة . مثل الذكور الذين يعانون من ميل إلي ملابس الجنس الآخر فقد يعالجون بإعطائهم عقارا يثير الغثيان ثم يعرضون عليهم صورا لهم وهو يلبسون ملابس النساء . (انظر مدخلي : استجابة نفور aversion response وعلاج النفور aversive therapy في الجزء الأول) .

اعادة تركيب ، اعادة تشكيل reconstitution

اعادة بناء أو مراجعة الفرد لاتجاهاته واهدافه . وينطبق المصطلح أيضا علي المرحلة الأخيرة لعملية الحزن التي يخبرها المرضى المزمتمين والتي تؤدي إلي المعجز . فبعد مرور المريض بمراحل الإنكار والشكوي والدفاع فإنه قد يكون (وقد لا يكون) قادرا علي التكيف مع اعاقته بمساعدة الآخرين ممن لديهم حالات تشبه حالته أو بالحصول علي بعض درجات إعادة التأهيل في ورش العمل المحمية .

إعادة بناء reconstruction
في التحليل النفسي استعادة وتفسير الخبرات الماضية التي كانت فعالة في نشأة الاختلال الانفعالي الحالي . وبصورة أكثر عمومية فإن إعادة البناء هي صورة التجميع الذي يتميز بإعادة التكوين التخيلي والمنطقي لخبرة أو لحدث بقيت وحدها بشكل جزئي مخزونة في الذاكرة .

تجديدية ، مذهب إعادة البناء reconstructionism
المذهب التربوي (في فلسفة التربية) الذي يرى أن وظيفة التربية إعادة تشكيل ثقافة المجتمع وتجديدها .

طريقة إعادة البناء reconstruction method
أسلوب دراسة - الذاكرة الذي يحاول فيه المحققون أن يعيد تركيب عناصر غير مرتبة على نفس النظام الذي كانت عليه في الأصل .

علاج نفسي عميق reconstructive psychotherapy
علاج نفسي يتجه نحو إجراءات تعديلات أساسية وشاملة في بنية شخصية المريض ، من خلال إثراء استيعاب المريض بنمو شخصية وبصراعاته اللاشعورية واستجاباته التكيفية . ومن الأمثلة على هذا النمط من العلاج التحليل النفسي الفرويدي وعلم النفس الفردي الأدلري وعلم النفس التحليلي اليونجي ومداخل كارين هورني K. Horney وهاري ستاك سوليفان H.S. Sullivan في العلاج النفسي .

جراحة ترميمية reconstructive surgery
(انظر مدخل : جراحة تقيوية أو جراحة تجميلية plastic surgery في الجزء السادس) .

مؤسسة الشفاء recovery, Inc
مؤسسات للعلاج النفسي يفترض أن المريض يستجيبون فيها بشكل أكثر فاعلية للتوجيه النشط . ويعتمد العلاج في جزء كبير منه على

المحاضرات والمناقشات واستخدام المنهج التعليمي . (انظر مدخل : علاج جمعي تعليمي didactic group therapy في الجزء الثالث) .

استعادة الوظيفة
recovery of function
القدرة المجددة للوظيفة الحركية التي تلي عيبا في الحزمة الهرمية pyramidal tract والتي تنتعش باللياف من خلايا عصبية من خارج الحزمة . وغالبا ما يصاحب استعادة الوظيفة توتر عضلي غير عادي وحساسية لمثيرات الانعكاس ، ويظهر هذا علي هيئة تشنج .

نسبة الشفاء
recovery ratio
نسبة عدد المرضى الذين يسمح لهم بالفروج من المستشفى خلال عام أو أي فترة أخرى إلي العدد الكلي في المجموعة الأصلية .

مرحلة الاستعادة ، مرحلة الشفاء
recovery stage
المرحلة الثالثة من مايسمي " زللة الكارثة " disaster syndrome كما حددها راكار Rakar . فبعد مرحلة الصدمة ومرحلة الامتثال تأتي مرحلة الاستعادة وفيها يستعيد المريض القدرة علي التحكم ولكن يبقي إلي حد ما متوترا ومتوجسا يتكلم كثيرا حول الكارثة وحول جهود الإنقاذ (انظر مدخل : زللة الكارثة في الجزء الثالث) .

زمن الاستعادة ، فترة الشفاء
recovery time
الزمن اللازم للوحدة العصبية لكي تستعيد قدرتها علي الاستجابة الصحيحة - والتي كانت قبل الإصابة - للمثيرات . كما أنها الزمن المتطلب للعملية الفسيولوجية لأن تعود إلي حالتها العادية بعد أن تكون قد تغيرت بالاستجابة للمثير .

رغبة في الشفاء
recovery wish
في التحليل النفسي وفي صور أخرى من العلاج النفسي يعني المصطلح الرغبة والإرادة في التحسن والتي تختلف من مريض إلي آخر ، وهو أمر هام

وحاسم في تحديد مآل المرض . وهناك عوامل عديدة تسيل إلى إبعاد المرض النفسي وتلغي رغبة المريض في الشفاء : كالحاجة اللاشعورية للمقاب (مازوكية خلقية) والأنا والأنا الأعلى غير المستقرين، المكاسب الثانوية المشتقة من المرض، نقص تقدير الذات ، والاشباع الترجسي المشتق من الحديث عن مشكلات الفرد .

علاج الترويح recreation therapy
استخدام الأنشطة الترويحية (الأندية ، لعب البولينج (الكرة الخشبية)، النزهات الرياضية ، الهوايات) كجزء متكامل من إعادة التأهيل أو العملية العلاجية . والهدف هو زيادة الاستمتاع بالحياة وإثارة النشاط والتعبير عن الذات وإثراء عملية التنشئة الاجتماعية ومعالجة القلق علي الذات والانشغال بها .

اخصائي الترويح recreation specialist
الفرد الذي حصل علي درجة عالية college degree في العلاج الترويحي ، وأعد ليخطط ويدير برامج الأنشطة للمرضى في المستشفيات العقلية وفي المؤسسات الصحية ودور الرعاية ومؤسسات المتخلفين . وإضافة إلى التدريب أثناء الخدمة فإن المعاون أو المساعد في مجال الترويح عادة ما يحتاج أن يكون حائزا لدرجة المشارك associate degree (وهي درجة نصف جامعية) ، أما قائد الترويح recreation leader فتتطلب المعايير المهنية ان يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس ، وأما مدير برنامج الترويح فيتطلب الأمر أن يكون لديه درجة الماجستير .

جهاز الامداد أو التعمية recruiting system
جهاز منتشر من الخلايا العصبية الهادية التي ترتبط بالنوم واليقظة . ويسمي أيضا intralaminar system .

توظيف المعلمين recruiting teachers
اختيار المعلمين وتوظيفهم .

recruitment تعبئة صوتية ، توظيف ، انتقاء
زيادة سريعة في الاحساس بشدة الصوت إذا ما وصل الاحساس إلى
عتبة السمع وهي ظاهرة تميز التلف العصبي الحسي الذي يعزى إلى
مشكلات في الأذن الداخلية . كما يستخدم اللفظ ليشير إلى عملية التوظيف
أو الانتقاء بصفة عامة أو التجنيد .

rectal administration علاج شرجي
العلاج الذي يعطي عن طريق فتحة الشرج ، ويشمل كذلك الحقن
الشرجية أو أي علاج آخر يتم من خلال القناة الهضمية .

rectangular axes محاور مستطيلة
وهي المحاور المتعامدة (في التحليل العاملي) والتي تشير إلى استقلال
المتغيرات وعدم ترابطها .

rectangular distribution توزيع مستطيل
توزيع احصائي يكون لكل درجة فيه تكرار متساو للدرجات الأخرى ،
ولذا فإنه يمثل بخط أفقي مسطح بعكس التوزيع الاعتدالي الذي تقع معظم
حالاته في الوسط ويمثل بالمنحني الجرسية .

rector مدير جامعة
مصطلح يشير إلى مدير الجامعة (في النظام الانجليزي) ويستخدم لفظ
rectorate ليشير إلى منصب مدير الجامعة .

rectum fear خوف مرتبط بالشرج
ويعادل مصطلح proctophobia بمعنى الخوف المرضي من أي شيء له علاقة
بالمستقيم أو الشرج .

recumbent وضع المبطوح ، وضع المستلقي
أحد الأوضاع التي يمكن أن يتخذها الجسم ومنها وضع الانتصاب أو

الانتكاء أو الانبطاح أو الانكباب . وتعبر هذه الأوضاع عن الاتجاهات نحو الذات. كما ترتبط أوضاع معينة باضطرابات معينة حيث يرتبط الوسواس القهري بأوضاع والفصام بأوضاع أخرى وهكذا .

recurrence تكرار حدوث
في مرحلة الجملة ذات الكلمتين في النمو اللغوي التعبير الذي يدل على الحضور والغياب والتكرار .

recurrent circuits دورات متكررة
شبكة من الخلايا والمشتبكات العصبية تجعل من الممكن لتبضعة عصبية أن تدور دورة كاملة بحيث تعود إلى نقطة انطلاقها مرة أخرى . والشبكات العصبية في نوبات المخ الأوسط تجعل مثل هذه الدورات العصبية الراجعة ممكنة من الناحية النظرية ، وتساعد في تقديم تفسير لأنماط معينة من النشاط التلقائي .

recurrent collateral inhibition كف إضافي (ثانوي) متكرر
نظام في التغذية الراجعة السلبية في الجهاز العصبي المركزي من شأنه أن يمنع التكرار السريع لانطلاق نفس الخلية العصبية .

recurrent depression اكتئاب متكرر
أحد صور الاكتئاب الأكبر أو الرئيسي major depression وهي نوبات خالية من الهوس .

recurrent dreams أحلام متكررة ، أحلام معاودة
أحد المصطلحات التي أشار إليها فرويد أولاً وكان يقصد بها الأحلام التي يتكرر حدوثها أكثر من مرة ، وذهب إلى أن وظيفتها إيقاع العقاب وليس إشباع الرغبات ، فهي تنبع من الحاجة المازوكية لنقد الذات للخيالات التي تتخبط فيها ، أو للطموح الزائد . وقد خبر فرويد الأحلام المتكررة - كما يذكر - وكانت تدور حول إجراءاته بعض التجارب الكيميائية وأنها ترتبط

باكتشافات التحليل النفسي . وطبقا لتفسيره فقد رأى انها عقاب يوقعه علي نفسه لانجازه الاكتشافات التحليلية . اما " يونج " فقد اعتبر ان الاحلام المتكررة تكشف عن دلالات اكثر مما تكشف الاحلام المفردة (التي لا تتكرر) . ووجد أنه في سلسلة الاحلام فان الحلم الأخير غالبا ما يلقي ضوءا علي الاحلام السابقة عليه ويساعد علي تفسيرها . وربما تعتبر الاحلام المتكررة محاولة سيكولوجية لمحاولة تصالح أو وفاق مع الخبرات المثيرة للاضطراب .

تعليم مستمر
recurrent education
التربية المستمرة والمتجددة عن طريق استمرار التعليم والتعلم .

صورة متكررة
recurrent image
صورة تتكرر وتعاود الظهور باستمرار وقد تكون احساسا لاحقا-after sensation .

ذهان متكرر
recurrent psychosis
اضطراب عقلي يكرر نفسه في نوبات متشابهة .

رؤية متكررة
recurrent vision
تتابع صور لاحقة after-image موجبة وسالبة .

اختبار الاشكال المتكرر
recurring-figures test
اختبار للتذكر يمرض فيه علي المفحوص سلسلة من البطاقات تحمل اشكالا لامعني لها أو اشكالا لرسوم هندسية . وبعض هذه الاشكال تظهر في الاختبار علي أكثر من بطاقة ويكون مطلوبا من المفحوص أن يستدعي ويذكر أية اشكال سبق أن ظهرت في بطاقة سابقة .

احمر
red
اسم اللون الذي يطلق علي الاحاسيس البصرية للموجة الطويلة للطيف التي تزيد عن ٦٢٠ م . وهو اقل ألوان الطيف قابلية للانكسار .

خوف من اللون الأحمر
red-color fear
ويعادل مصطلح خواف الحمرة erythrophobia . وهو خوف مرهسي من اللون الأحمر بصفة عامة ومن الدم بصفة خاصة (انظر مدخل خواف الحمرة في الجزء الثالث) .

صبغ أحمر رقم : ٣
Red Dye No:3
واحد من ملونات الطعام المركبة العديدة أو مكسبات اللون للطعام والتي ترتبط بفرط النشاط hyperactivity يسبب تأثيراتها علي بنية خلايا المخ ووظيفتها . وقد ثبت من التجارب ان صبغ الأحمر رقم ٣ يسبب ردود فعل مؤكدة في اغشية خلايا المخ ويؤثر علي نقل الدوبامين . كذلك فان مكسبات اللون الأخرى : صبغ الأصفر رقم ٥ ، وصبغ الأحمر رقم ٤٠ ثبت انها تتفاعل مع الدهون في اغشية الخلايا .

عمى الأحمر - الأخضر
red-green blindness
صورة من العمى اللوني تختلط فيها ظلال معينة من الأخضر والأحمر علي الفرد .

استجابات الأحمر - الأخضر
red-green responses
مفهوم في رؤية الألوان يذهب إلي ان الاستجابات لمستقبلات شبكية معينة تكون مثيرة بينما تكون الاستجابات لآخرى كافة لنفس اطوال الموجات. وحيث أن الأحمر والأخضر علي طرفي الطيف فيفترض ان الاستجابة المثيرة للأحمر يصاحبها الاستجابة الكافة للأخضر وكل منهما يمثل عملية استقبالية مختلفة .

إعادة تكامل ، استجماع تذكري ، تشريط تقليدي
redintegration

يعني المصطلح عملية تنظيم العمليات العقلية بعد ان تكون قد اضطربت بفعل اختلال أو مرض عقلي . وكذلك يعني المصطلح أيضا استرجاع أو تجميع الذكريات من علامات جزئية أو مذكورات كمن يتذكر قصة أو واقعة

بالكامل عند تذكره أو تذكره لبعض شخوصها أو لبعض الملابس والظروف المرتبطة بها كزمان حدوثها أو مكانه . ويطلق المصطلح كذلك علي عملية الاضراط التقليدي الذي يرتبط فيها مثير حسي بمثير ثان فيصبح المثير الأول قادرا علي استدعاء الاستجابة الخاصة بالمثير الثاني . وتسمي أيضا reintegration .

ردليتش ، أميل Redlich, Emil
عالم اعصاب نمساوي (١٨٦٦-١٩٣٠) (انظر مدخل : مرض اكوتومو Economo's disease في الجزء الثالث) . ويسمي أيضا التهاب المخ (ردليتش) (Redlich's encephalitis) .

red nucleus نواة حمراء
بناء في الجهاز خارج الهرمي extrapyramidal system يستقبل الياف من المخيخ ويوجد في الجزء الأمامي من الغطاء ويمتد داخل ما تحت المهاد البصري . وعلي الرغم من انه يتكون من مادة رمادية إلا أن النواة تميل إلي الاحمرار ومن هنا جاء اسمها .

redoublement إعادة
اعادة الطالب للسنة الدراسية أو لمقرر دراسي لعدم حصوله علي درجات النجاح .

red-sighted نظور محمّر ، رؤية حمراء
ميل العين عند بعض الأفراد إلي ان تكون حساسة أكثر من المعتاد للأحمر . وقد يعود هذا الميل إلي خلل في الاعصاب أو مرض في الشبكية ، كما يمكن أن يكون بسبب فرص التعرض للأخضر لأنه المكمل للأحمر .

reduced cue إشارة مختزلة
مبدأ في التعلم وهو انه بعد محاولات المثير - الاستجابة - المتكررة ، فان استجابة يمكن أن تستخلص عن طريق جزء فقط من المثير الأصلي (انظر مدخل اختزال الالامعة) (الإشارة) cue reduction في الجزء الثاني) .

reducing costs خفض التكاليف

reducing data اختصار البيانات
اختصار البيانات وتكثيفها بعد تناولها احصائيا .

reductio ad absurdum قياس الخلف
قياس اساسه البرهنة علي صحة المطلوب بابطال نقيضه أو فساد المطلوب باثبات نقيضه .

reduction division انقسام منصف ، اختزالي
عملية انتاج الامشاج أو الانقذاد (الانقسام النصف للخليا) والتي فيها تحتوي الخلية علي العدد الكامل من الصبغيات (الكروموزومات) . وهذه الخلية تنقسم إلي خليتين كل منها فيها نصف العدد العادي .

reductionism اختزالية ، ود
النظرية التي تذهب إلي ان كل ظاهرة يمكن أن تفهم بشكل أفضل إذا ما حلت إلي أبسط مكوناتها . وفي علم النفس تعتبر الاختزالية محاولة لاكتشاف المكونات العقلية غير القابلة للاختزال ، وتميل السلوكية إلي تفسير وشرح الأنشطة المعقدة من زاوية الاستجابات للمثيرات وبصفة عامة فان الاختزالية في علم النفس الحديث تحاول حصر جميع مشكلات السلوك في حدود فسيولوجية أو فسيولوجية كيميائية . كما يستخدم المصطلح ويطلقون عليه عملية الرد ويعنون بها رد الشكل الثاني أو الثالث (في القياس) إلي الشكل الأول . (انظر مدخل : المذهب الذري atomism في الجزء الأول) .

reductive approach مدخل اختزالي
المدخل الذي يرى ان فهم الظواهر علي أفضل نحو يكون بتحليلها واختزالها إلي اجزائها المكونة لها . ومن مدارس علم النفس التي تنتمي إلي هذا المدخل علم النفس البنائي وعلم النفس السلوكي بعكس علم النفس الجشططي وعلم النفس الوظيفي الذين تبينوا المدخل البنائي .

تفسير اختزالي **reductive interpretation**

مفهوم 'يوضح' عن أن السلوك يمكن أن يفسر على أنه علامة أو عرض لعملية لاشعورية تؤثر في النفس . أي أن هذا التفسير ينظر إلى منتجات اللاشعور ليس بما يرمز إليه ، ولكن كمعرض أو علامة على العملية التي تجري خلفها .

الطناب **redundancy**

حالة الرسالة أو فئة المعلومات التي تحتوي على بيانات مكررة وليست ضرورية بحيث يمكن أن تصنف بدون الاخلال بمضمون الرسالة ومعناها ، كالمضاعفة والاعادة والتكرار في الاتصالات . والطناب قائم في القواعد النحوية والعمليات الخامسة بعلم تركيب الكلام أو تكوين الجمل ، وتشكل مايقرب من ٥٠٪ (نصف) اللغة المكتوبة والمنطوقة . ويعزز التضعيف المعنى المقصود ايصاله بزيادة احتمالية التفسير الصحيح . كما تسمى أيضا T. function .

غولة (قلقة) زائدة **redundant prepuce**

تمو زائد للغولة (قلقة القضيبي) . وقد تكون الحال مرضية إذا كانت هذه الزيادة تمنع انزلاق الغولة إلى الوراء من علي الحشفة لأن هذا يكون ضروريا لمنع حدوث الالتهاب من جراء حبسها (الغولة) للبول أو للخن (الدهن الذي تفرزه الغولة) .

تشليل الذاكرة المضاملة **reduplicative memory deception**

ذاكرة زائفة تلاحظ عند المرضى من أصحاب امراض المخ العضوية الذين يصرون على أنهم خبروا موقفًا معينًا أو مروا بحادث أو واقعة مثل الخضوع لفحوص طبية أو دخول هذه المستشفى من قبل في حين أن هذا لم يحدث في الواقع .

تربية من جديد **reeducation**

صورة من المعالجة السلوكية يتعلم فيها المريض أساليب تعامل أكثر

فاعلية في مواجهة المشكلات والعلاقات خلال واحد أو آخر من صور العلاج النفسي غير العميق nonreconstructive therapy مثل علاج العلاقات relationship therapy وعلاج السلوك behavior therapy والإيحاء التذوي hypnotic suggestion والارشاد counseling وعلاج الإقناع persuasion therapy والعلاج الجماعي غير التحليلي nonanalytic group وعلاج الواقع reality therapy . ويسمى أيضا علاج اختزالي reductive therapy .

اعادة التمثيل reenactment
عملية اعادة بعث الحوادث الصادمة والخبرات المكبوتة والعلاقات الماضية ويصحب ذلك أن يعيش الفرد الانفعالات الأصلية المرتبطة بهذه الحوادث والخبرات والعلاقات . ويستخدم هذا الأسلوب في الدراما النفسية والعلاج الأولي primal therapy والصورة المبكرة من التحليل النفسي . (انظر مدخل ك تفريغ انفعالي abreaction في الجزء الأول) .

عودة من جديد reentry
عودة المريض إلى العالم الواقعي بعد خبرة المعيشة في بيئة جماعة المواجهة ، وهي بيئة تتسم بالانفتاح النسبي والأمانة .

ارشاد اعادة التقييم reevaluation counseling
مدخل علاجي طورته " هارفي جاكينز " (Harvey Jackins) وفيه تمارس عملية ارشاد تعاوني متبادل mutual cocounseling بين الناس العاديين ، بمعنى ان كل فرد يكون مرشدا لمدة ساعة مثلا وعميلا لمدة ساعة . ويجلس الاثنان كل منهما يمسك بيدي الآخر ناظرا في عينيهِ . ويبدأ من يقوم بدور المرشد في توجيه أسئلة استفزازية إلى العميل (وعادة ما تجعل العميل يعود إلى خبرات طفولته) ثم ينتقل المرشد إلى خطوة أخرى كأن يسأل عميله أن يذكر حادثين أو ثلاثة سببت له ازعاجا في الفترة الأخيرة . ويطلب من العميل ان يظهر ردود فعله الانفعالية عند الاستجابة حتي ينفذ المرشد إلى انفعالاته ، ثم يتبادلان الأدوار ويقوم العميل بدور المرشد لزميله .

referee **فاحص ، محكم**

الفاحص " للنتاج العلمي " لتقويمه ، أو المحكم لدراسة أو بحث لتقدير صلاحيته للنشر مثلا . وينطبق المصطلح علي " الحكم " وهو الشخص الذي يدير المباريات الرياضية .

reference **ايماء ، اشارة**

ويذكر المصطلح عادة في علم النفس كنمط من الهذاء وهو هذاء الايماء أو الاشارة delusion of reference ، وهذا الهذاء تفسير منحرف يشعر فيه المريض ان الآخرين يتهايمسون عليه ويتكلمون عنه . وهو من الأعراض الأساسية في الفصام الباراني (انظر مدخل هذاء الايماء في الجزء الثالث) .

reference axes **محاور مرجعية**

محورا العاملين المستقلين أو المتعامدين (في التحليل العاملي) واللذين تتحدد مواضع العوامل الأخرى بالرجوع إليهما .

reference book **مرجع**

تشمل فئة المراجع القواميس والمعاجم والموسوعات والكتب السنوية وكتب السير والفهارس وقوائم المراجع والنشرات الحكومية .

referenced cognitive test **اختبار معرفي مرجعي**

اختبار للوظيفة المعرفية ولا اضطراب ادائها . وقد قن حتي يمكن مقارنة نتائجه بموضوعية .

reference frame **اطار مرجع**

ويعادل مصطلح اطار مرجعي frame of reference (انظر هذا المدخل في الجزء الثالث) .

reference groups **جماعات مرجعية**

جماعات رسمية أو غير رسمية من الناس من شأنها أن تؤثر علي

الاتجاهات وأساليب السلوك والمفاهيم عن الذات عند الأفراد . ولذا فإن الفرد يحرص علي أن يعود إليها قبل أن يتخذ قراراته أو أن يعرف اتجاهاتها علي الأقل إذا كان يريد أن يحظى بالقبول عند هذه الجماعات أن أن يتجنب انتقادها ولومها . وتشمل التجمعات المرجعية الأسرة ، رفاق النسف ، المنظمات الدينية ، الروابط المهنية ، الاتحادات والغرف التجارية والوادي السياسية وغيرها مما تتميز نقاطا مرجعية في اساليب الحياة والسلوك .

نظرية الجماعة - المرجعية reference-group theory

المفهوم الذي يذهب إلي أن اتجاهاتنا بما فيها تميزاتنا تتحدد إلي درجة كبيرة بالجماعة المعيارية أو المرجعية التي تشتق منها معاييرنا الاجتماعية وبين الشخصية . (انظر مدخل : جماعات مرجعية فيما مضي في هذا الجزم) .

موجه مرجعي reference vector

في التحليل العاملي مجموعة من الاهداثيات يمكن - بالنسبة إليها - التعبير هندسيا عن معاملات الارتباط .

المسند إليه referent

الموضوع الذي يشير اليه معني ما .

اتجاه ايمائي referential attitude

اتجاه توقعي يلاحظ عند مرضي فصامين معينين وهم الذين يشكل هؤلاء الايماء ملحا أساسيا في اعراضهم . وهم يعتقدون انهم اهدافا لكرهية الآخرين ، ولذا فانهم دائمو البحث عما يبرر هذا المعتقد ويدلل علي صحته .

احالة ، تحويل ، محال ، ومحول referral

عملية توجيه المريض إلي معالج أو إلي عيادة أو إلي مؤسسة للتقييم أو للارشاد أو للعلاج . كما أن المصطلح ينطبق علي الفرد الذي يحول.

الم محول referred pain

الم يشعر به الفرد في جزء من الجسم غير الموضع الذي تمت فيه اثارة
الأم .

referred sensation محول احساس
احساس يتمركز أو يتموضع في موضع مختلف عن الموضع أو المنطقة
التي اثثرت .

refined mode منوال منقح
مصطلح احصائي يشير إلى تقدير المذوال للمجموع الكلي الذي سجلت
منه العينة .

reflected color لون معكوس
لون يدرك بصريا علي انه انعكاس لشيء ما .

reflected personality شخصية منمكسة
الشخصية عندما تسلك وتتأثر برأي الآخرين فيها .

reflection تفكير هادي ، تأمل
ويعادل المصطلح مصطلح " تأمل " (meditation) (انظر مصطلح تأمل في
الجزء الخامس).

reflection coefficient معامل الانعكاس
نسبة مقدار الضوء الذي يرتد من سطح عاكس إلى مقدار الضوء الذي
سقط فوق السطح .

reflection of feeling انعكاس المشاعر ، اظهار المشاعر
تعبير المرشد الذي يستهدف إبراز المحتوي الوجداني لتواصل العميل أي
المشاعر أو الاتجاهات المكتوبة كلية . وطبقا لكارل روجرز (C. Rogers) فان
انعكاس المشاعر يتكون من الفهم والتواصل لجوهر خبرة العميل من وجهة
نظره هو لكي تظهر المشاعر الدفينة والخبينة إلى النور وتتحجج .

استجابة انعكاس (رورشاخ) reflection response
 أن يقرر المحوص في اختبار بقع الحبر (رورشاخ) أن نصف بقعة الحبر هي انعكاس للنصف الآخر ، وكان هناك مرآة ينعكس عليها نصف البطاقة .

reflective تفكيري ، تأملي
 التأمل عند لوك تجربة بالجنبة تنصب على النشاط الذهني الداخلي، وعند ليبنتز انتباه الفرد لما يحدث داخل نفسه ،وعند كانط التفكير المتسامي الذي يربط الظواهر بالحدس الخالص والحدس الحسي . والصفة منها تفكيري أو تأملي وهي لفظة تصف العمل الذهني الذي يراجع نفسه .

reflex انعكاس
 أي عدد من الاستجابات التلقائية غير المتعلمة المثبتة نسبيا للمثيرات التي لا تتطلب جهدا شعوريا لاتمامها . وأفعال الانعكاس غالبا ما تتضمن استجابة اسرع للمثير ، ربما أكثر من المحتمل فيما لو أن التقييم الواعي للمعطيات أمرا متطلبا. والمثل الشهير في ذلك أن سلسلة من الأفعال التي تهدف إلى حماية الذات تكون ضرورية ومطلوبة وبسرعة إذا وضعت يد الانسان علي موقد ساخن . وبالطبع فان اصابة خطيرة تحدث إذا ما انفق وقت لاصدار استجابة شعورية .

reflex act فعل انعكاسي ، فعل منعكس
 مصطلح استخدمه فرويد ويشير إلى أن كل الأنشطة النفسية تتبع نفس النمط العام مثل الانعكاسات العصبية . كالقوس الانعكاسي حيث تبدأ بإشارة من مصدر خارجي أو مصدر داخلي ثم تتقدم إلى الجهاز المنظم المركزي (العقل أو النفس) وتفرغ من خلال قنوات مصدرة أو ناقلة . وقد تسمى هذه العملية الفعل الانعكاسي في مقابل القوس الانعكاسي reflex arc.

reflex arc قوس انعكاسي ، منعكس
 وحدة عصبية تتكون في أبسط صورها من خلية عصبية مودة أو حسية توصل النبضة العصبية من المستقبل إلى العجل الشوكي حيث تتصل مباشرة

أو عبر الخلايا العصبية بخلاية عصبية مصدرة أو حركية تنقل النبضة إلى
المستجيب effector كالمعضلة أو الغدة . (انظر مدخل : قوس المنعكس النفسي
psychic reflex arc في الجزء السادس) .

reflex circle دائرة منعكسة ، دوران انعكاسي
عندما تنشط انقباضات العضلة الانحناءات المنعكسة الاستقبالية فإن
ذلك يقوي احتمالات انقباض العضلة مرة أخرى .

reflex epilepsy صرع انعكاس ، منعكس
نمط من الصرع يتميز بالتشنجات ، تولده مدخلات حسية مثل الصوت
أو اللمس أو الضوء . وغالباً ماتكون الثوبية (الصرعية) محكومة بكف
انعكاسي علي صورة مثير قوي آخر . والصرع المضى photogenic epilepsy
نوع من الصرع الانعكاسي (انظر مدخل : صرع مضى في الجزء الخامس) .

reflex excitability اثاره انعكاسية
مصطلح يشير إلى تدرج العتبات الانعكاسية خلال فترة النوم مقابل
فترة اليقظة . وانعكاسات الأوتار مثل نفضة الركبة يكون لها عتبة عالية اثناء
النوم .

reflex figure شكل الانعكاس
نمط من الانعكاسات متضمن في الفعل المعقد مثل المشي أو الجري .
فبعض الحيوانات من نوات الأربع تد رجلها الامامية اليمنى بينما يحدث
للقدم الخلفية اليمنى انعكاس انثناء وللقدم الخلفية اليسرى استجابة امتداد
تبادلية . ويتغير النمط مع كل خطوة في شكل الانعكاس .

reflex latency كمون الانعكاس
قدر الوقت الذي يمضي بين صدور المثير وبداية الاستجابة الانعكاسية .
ويسمى أيضاً وقت الانعكاس المركزي central reflex time .

مناطق مولدة للانعكاسات reflexogenous zones
مناطق في الجسم (جلدية وغشائية أساساً) يولد اثارها وتنبيهها استجابات حركية عامة .

احتياطي الانعكاس ، احتياطي المنعكس reflex reserve
المصطلح الذي استخدمه سكينر ليشير به إلى عدد الاستجابات التي تصدر بعد توقف التعزيز ، أو بعد سحب المثير المعزز .

علم الانعكاسات ، علم المنعكسات reflexology
دراسة الاستجابات التلقائية اللاإرادية للمثيرات خاصة في تأثيراتها على السلوك سواء عند الإنسان أم عند الحيوان . وقد نادى بنشأة علم للانعكاسات " بختريف " (Bekhterev) العالم الروسي في امراض الجهاز العصبي ، حيث ذهب إلى ضرورة نشأة " علم نفس موضوعي " وهو ماسمي بعد ذلك علم المنعكسات حيث ينظر من خلاله إلى كل اساليب السلوك بما فيها الفكر علي أنها مركبات من المنعكسات الحركية . (انظر مدخل ك بختريف ، فلايمير في الجزء الثاني) .

مبدأ زيادة حساسية المنعكس reflex-sensitization principle
المبدأ الذي يذهب إلى أنه بعد تكرار استجابة مستخلصة لمثير ، فإنه يمكن استخلاصها أو استصدارها بمثير محايد .

بارانويا اصلاحية reformatory paranoia
نمط من هوس العظمة megalomania يعبر عن نفسه من خلال سمة شخصية وذلك عند الأشخاص الذين يلفقون أو يضعون خططا لاصلاح العالم، ويحاولون اقناع الآخرين باتباع افكارهم وخططهم .

مدرسة اصلاحية reform school
المدرسة التي تقدم التعليم والخدمة النفسية للاحداث الجانحين .

اصلاحية reformism

نزعة عدوانية هدفها اصلاح عيوب الآخرين ونقائصهم . وينظر إليها أحيانا على أنها إجراء دفاعي ضد احتمال اكتشاف الآخرين نزعة الفرد للفعل العيوب والنقائص .

انكسار refraction

تغير اتجاه شعاع مار في وسط ، عندما ينفذ خلال سطح يفصل هذا الوسط عن وسط آخر .

فترة استعصاء refractory period

فترة الراحة أو السكون التي تلي تعرض العصب أو الخلية العصبية للإثارة . وإذا أعيد استقطاب الخلية فإنها لا تستجيب لأي مثير خلال الجزء المبكر من فترة الراحة أو الاستعصاء . وتسمى فترة الاستعصاء المطلقة وهي تختلف عن فترة الاستعصاء النسبية التي يمكن أن يكون للعصب أو للخلية فيها قدر من الاستعداد للاستجابة . وإذا ما دخلت في فترة الاستعصاء النسبية فإنها يمكن أن تستجيب فقط للمثير القوي . وتسمى أيضا طور الاستعصاء refractory phase .

مقرر تجديدي ، مقرر انعاشي refresher course

مقرر تجديدي للمراجعة . وتحديث المعلومات . وأحيانا ما يقدم بعد التخرج واثناء الخدمة لتنشيط ذاكرة المتخرج والحلّاعه علي البحوث الجديدة .

آباء باردين refrigerator parents

التعبير الذي أطلقه " كنر " (Kanner) لوصف آباء الأطفال الاجتراريين، والذين يعتقد (وغالبا ما يكون هذا خاطئا) انهم باردين انكباء وغير مهتمين نسبيا بإثارة ابنائهم .

رفسم ، سچفالد بيرنهارد Refsum, Sigvald Bernhard

طبيب نرويجي (١٩٠٧ -) انظر زملة رفسم فيما يلي .

Refsum's syndrome **زملة رفسم**

اضطراب يعتقد أنه يعود إلي عيب وراثي في أيض الدهون ، مما يسبب التهاب خضبي (متعلق بالالوان) في سبكية العين ، والصمم ، والتهاب الاعصاب المتعدد المزمّن ، والتخلّج ، واختلالات مخيخية أخرى . وربما تتميز الزملة أيضا بشذوذات في اوعية القلب والجلد والهيكل العظمي . وتبدأ نوبة الاعراض الأولى عادة بين سن الطفولة والمراهقة المبكرة .

refutation **نقض ، دحض ، تفنيد**

يعارض حجة بحجة أخرى مناقضة أو مضادة ، ويتم ذلك اما باثبات صحة ما يتناقض مع النتيجة ، أو باظهار الخطأ المنطقي للحجة ، بمعنى فساد عملية الاستدلال المنطقي الذي أدّى إلي النتيجة . ويرى المناطقة ان النقض اكثر من مجرد الاعتراض الذي يهدف إلي تلمس الإشكالات واثارتها، لأن النقض وكذلك الدحض يرميان إلي رفض القضية رفضا كاملا .

regent **عضو في مجلس الجامعة**

regeneration of nerves **تجديد الاعصاب**

قدرة بعض الخلايا العصبية في ان تصالح نفسها بعد موتها أو بعد اصابتها . وتكون الاعصاب في الجهاز العصبي المركزي للبرمائيات قادرة علي اداء هذه الوظيفة ، ولكن الحيوانات من ذوات الدم الحار ليس لديها هذه القدرة. كذلك فان بعض الاعصاب الملينة الأخرى (خارج الجهاز العصبي) قادرة علي اداء وظيفة الإصلاح الذاتي .

regimen **نظام غذائي ویدني**

برنامج علاج مفصل يتضمن جدولا لتنظيم الغذاء والتمريّنات الرياضية والراحة واستخدام الأدوية والإجراءات العلاجية الأخرى .

regional anesthetics **تخدير موضعي**

عملية التخدير التي لاتستهدف تخدير الجسم كله ولكن تقتصر علي تخدير جزء معين أو منطقة خاصة من الجسم ، وتتم بالحقن أو بإساليب أخرى .

مرحلة مسجلة registered nurse

مرحلة مهنية وهي التي اكملت برنامجا تعليميا، وأن تكون - في إطار المعايير الأمريكية المهنية - قد نجحت في اختبار تجريب السلطات الصحية في الولاية تمنح بعدها رخصة مزاولة المهنة . والبرامج التعليمية قد تقوم على اساس التدريب في المستشفى أو التدريب في الجامعة أو الكليات مع خبرة عملية في المستشفيات الملحقة . وقد أنشئت برامج المستشفيات في الولايات المتحدة في ١٨٧٢، وقدمت جامعة منيسوتا تدريبا قائما على الأساس الأكاديمي للممرضات عام ١٩١٠ ويشار إليها اختصارا بالعرفين RN .

تسجيل registration

الخطوة الأولى في التعلم والتذكر والتي تترك فيها المثيرات انطباعا أو تسجيلا على الجهاز العصبي المركزي . ومن المعروف أن واحدا من الاعراض الأساسية في مرض كورساكوف هو عدم القدرة على احداث التكامل بين المادة في الذاكرة ، مما يترك فجوات تملأ في كثير من الأحيان بالاختلاعات Fabrications أو التخريفات confabulations .

ريجيتاين ميسيلات Regitine Mesylate

الاسم التجاري للبنترولامين phentolamine وهو وسيط معيق للتأثير الادرياليني (انظر مدخل بنتولامين في الجزء السادس) .

حاجمية ، سيادة regnancy

المصطلح الذي استخدمه "موراي" (Murray) لوصف أقصر وحدة في الخبرة وأكثرها اختصارا . وغالبا ما يستخدم المصطلح في صيغة الجمع بسبب صعوبة تسجيل عامل حاكم أو سائد بشكل مفرد أو عملية حاکمة سائدة regnant ولأنها تشمل تكاملا بين أنشطة فسيولوجية وسيكولوجية .

نكوص regression

هيئة أو ميكانيزم دفاعي يتمثل في الرجوع إلى السلوك غير الناضج عندما يشعر الفرد بأنه مهدد بمشكلات خارجية غامرة أو بصراعات داخلية .

وإعادة احياء ردود الفعل والاستجابات المبكرة مثل البكاء ومس الابهام وتفجرات المزاج وهي عادة محاولة لاشعورية ليحصل علي الانتباه والتعاطف بشكل خاص . أو اجبار الآخرين علي أن يحلوا مشكلات الفرد . وفي التحليل النفسي يكون التأكيد علي العودة إلي واحدة من المراحل المبكرة في الارتقاء الجنس نفسي . وعند المرهني الفصامين المزمين ينكس بعضهم أحيانا إلي أبكر المراحل حيث يكونون في حاجة إلي من يقوم بإطعامهم والباسهم ملابسهم وتنظيفهم .

تحليل الانحدار regression analysis

وسيلة احصائية تمكننا من التنبؤ بقيمة (أو درجة) من قيمة (أو درجة) أخرى . وبذلك يمكننا أن نتنبأ بدرجات طالب في الجامعة علي اساس درجاته في المدرسة الثانوية . ويمكن التنبؤ بعدد القطع التي ينتجها عامل في الساعة بناء علي رتبته أو تقديره ، أي كونه ممتازا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا .

خط الانحدار regression line

خط مستقيم أو منحنى يناسب مجموعة من النقاط .

عصاب النكوص regression neurosis

عصاب يتميز بالسلوك المناسب لمرحلة أبكر من الحياة . وبينما نجد ميلا إلي تجنب المسؤوليات فان هناك ميلا إلي الاقبال علي اشباع الرغبات .

زمن العودة regression time

مقدار الوقت الذي ينفقه القارئ في عودته لمتابعة الكلمات وقراءتها .

انحدار نحو المتوسط regression toward the mean

تأثير احصائي تصبح فيه القيم أو الدرجات التي كانت متطرفة في القياس الأولي أقل تطرفا في القياس التالي ، بمعنى أنها تتحرك لتصبح أكثر اقترابا من المتوسط . ويمكن أن يعزى هذا إلي فعل الأخطاء العشوائية . ويسمى أيضا انحدار احصائي statistical regression .

كحولية نكوصية regressive alcoholism
ويعادل المصطلح مصطلح " كحولية جاما " وهو نمط من تعاطي الخمر
المركزة وتتسم بتزايد الإطاقة وفقدان التحكم (انظر مدخل : كحولية جاما
gamma alcoholism في الجزء الثالث) .

علاج الصدمة الكهربائية النكوصية regressive electroshock therapy
علاج بالصدمة الكهربائية يتم عدة مرات في اليوم للمرضى القساميين
عندما يبدو أن طرق العلاج الأخرى قد فشلت، ويكون حال المريض سيئا
وينكص المريض بحيث يعجزون علي ضبط عملية التبول . ويصعب - والحال
هكذا - الاتصال بهم والتواصل معهم ولذا فهم في حاجة إلي من يطعمهم .
ويطلب الأمر استمرار علاج الصدمة لفترة تتراوح من اسبوع إلي شهر حتي
يشفون من هذه الحال .

مدخل نكوصي-ترميمي regressive-reconstructive approach
أسلوب في العلاج النفسي يشجع فيه المريض علي أن ينكص إلي أبكر
مرحلة في الحياة ، وأن يستعيد المواقف الصادمة التي حدثت له في ذلك
الوقت ، وأن يحاول معاشتها كوسيلة لأحداث تغيير في الشخصية ،
ولتحصيل قدر أكبر من النضج الانفعالي .

قصام نكوصي regressive schizophrenia
صورة من القصام تكون الاعراض الماثلة فيها هي النكوص والاستبداء
primitivization (فقدان وظائف الأنا) أو فقدان العمليات العقلية المكتسبة
خلال الارتقاء العقلي . وربما تتضمن الاعراض اختلال الانية depersonalization
والحديث والفكر القديم archaic speech and thought والهذات واعراض
معينة من كل من القصام الهيبفريزي والقصام الكتاتوني .

أسف ، ندم regret
استجابة انفعالية تصدر عن الفرد متعلقة بسلوك أو حدث مضى يتمني
-من خلالها- لو أن هذا السلوك أو الحدث لم يقع .

regular	مطرد
مايسير علي نحو ثابت أو ما يخضع للقاعدة أو القانون بالمراد .	
regularity	انتظام
الانتظام أو الاتساق في وظيفة أو نشاط ما . وكثيرا ما يقصد بها انتظام عملية تفريغ الأمعاء (انظر مدخل : امساك constipation في الجزء الثاني) .	
regulator	منظم
كل ما ينظم سير جهاز ما . وأطلق كائن المصطلح علي الفكرة التي تنظم المعارف وتوحد التفكير وتمكننا من وضع فروض جديدة .	
regulatory behavior	مسلوك منظم ، سلوك انتظامي
المسلوك الذي يحفظ حياة الكائن الحي في حال توازن مع اشباع الحاجات الأولية (البيولوجية) .	
regulatory system	تمسق منظم ، نسق انتظامي
أي جهاز أو نظام يساعد علي الحفاظ علي التوازن الحيوي homeostasis أو التوازن سواء بالنسبة لمعضو أو لمنظمة .	
regurgitation	تجشؤ ، تقيؤ ، انحباس الدم
rehabilitation	اعادة تأهيل
اعادة أو أرجاع الفرد الذي لديه عجز بدني أو عقلي إلي اقصي حالاته الممكنة من حيث أداء الوظائف المرتبطة بكل أوجه الحياة . وعادة ما يوصف التأهيل باعتباره المرحلة الرابعة من الممارسة الطبية ، أما الثلاث الأولى فهي الوقاية والتشخيص والعلاج . وفي الطب تعرف عملية التأهيل بأنها ابقاء للمرضي العقلين بعد العلاج علي أساس الحفاظ عليهم من التدخل في الأنشطة الاجتماعية والمهنية لفترة من الزمن . وتشمل اعادة التأهيل إجراءات مثل	

الارشاد المهني وإعادة التدريب والأنشطة الترويحية والاجتماعية ونوادي المريض العقلي (سابقا) والمعيشة في الدور الانتقالية half way house أو نظام آخر في الإقامة الجماعية خلال فترة إعادة التوافق . (انظر مدخل : تأهيل habilitation في الجزء الرابع ومدخل:إعادة التأهيل الطب النفسي psychiatric rehabilitation ، إعادة تأهيل نفسي psychological rehabilitation في الجزء السادس) .

مركز إعادة التأهيل rehabilitation center
أي منظمة تكون مهمتها إعادة الأفراد من المرضى العقليين أو من أصحاب أوجه العجز أو الاضطرابات الجسمية بمن فيهم أصحاب الاعاقات المتعددة الي مستوى مناسب في أداء الوظائف ، وتستخدم مراكز التأهيل اساليب مثل التدريب المهني والعمل في مواقف محمية والعلاج بالعمل والعلاج الجسمي والعلاج التربوي والعلاج الاجتماعي والعلاج الترويحي والارشاد النفسي .

مرشد إعادة التأهيل rehabilitation counselor
أحد العاملين المهنيين الذي درب وأعد ليقوم ويوجه الأفراد المعوقين من الناحية الجسمية والعقلية والانفعالية في الأوجه الأساسية في عملية التأهيل مهنيا وتربويا وشخصيا ونفسيا واجتماعيا وترويحيا . ويساعد المرشد التأهيلي في تحقيق التآزر بين الخدمات المختلفة التي يقدمها فريق التأهيل، وينسق بينها ويركزها ويوجهها حسب حاجات الفرد . والاعداد للميدان يعتمد بصفة أساسية علي مستوى من التخرج يؤدي إلي درجة الماجستير .

طب إعادة التأهيل rehabilitation medicine
الفرع من الطب الذي يتخصص في إعادة الشخص العاجز أو المعوق جسديا أو عقليا إلي حياة نشطة مستقلة في المجتمع . وإذا لم يتحقق هذا الهدف فإن الطب التأهيلي يحاول ان يمكن الفرد من الاستفادة إلي أقصى درجة ممكنة من قدراته وكفاءاته المتبقية .

مرحلة اعادة تأهيل rehabilitation nurse
مرحلة تخصصت في توجيه المريض المعجزين جسميا أو (التخلفين عقليا
إلى الأداة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية من المجتمع . وتوفر المرحلة
التأهيلية عناية موجهة إلى شخص المريض بالتعاون مع الأعضاء الآخرين في
فريق التأهيل .

برنامج اعادة التأهيل rehabilitation program
النظام الشامل لخدمات التأهيل الذي يوفر تدعima للعلاج الطبي -
الجراحي للمعوقين جسميا ، وللملاط الطب - نفسي للمعوقين عقليا . ويتضمن
برنامج التأهيل الكلي تقسيمات نوعية للبرامج الجسمية والترويفية وعلاج
العمل والبرامج النفسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والمهنية ، إضافة إلى
مبادي خاصة مثل التدريب على الكلام والسمع أو التدريب على الحركة
للعميان ... الخ .

اخصائي نفسي اعادة تأهيل rehabilitation psychologist
الاخصائي النفسي الذي يخصص كل وقته المهني أو معظمه لاحتياجات
العلاج الانفعالي والسلوكي للمرضي بصرف النظر عن السبب في اعاقتهم .
وتشمل مسؤوليته المهنية أيضا تقييم قدرات المرضي وكفاءاتهم من خلال
استخدام مقاييس مناسبة ويشجعهم على ان يتوافقوا مع اوضاعهم وأن
يواجهوا الحدودية والاحباطات وبعض جوانب عدم التاكك والميرة التي ترتبط
مع اصاباتهم وأوجه تصورهم .

فريق اعادة التأهيل rehabilitation team
مجموعة الاخصائيين المهنيين الصحيين والذين ينسقون جهودهم في
سبيل تأهيل المرضي على أسس فردية . وربما يضم فريق التأهيل . اخصائيي
جراحة التجميل واخصائيي جراحة العظام واخصائيي الاعصاب والأطباء
النفسيين والمعالجين الجسميين واخصائيي الملاط بالعمل والاخصائيين
النفسيين وغيرهم . وكل هذا يتوقف على حاجات المرضي وحالته .

rehearsal **اعادة ، سرد ، تمرين للذاكرة ، بروفة ، استعراض**
وسيلة لحفظ أو تخزين قطعة مركبة من المعلومات في الذاكرة طويلة المدى للإنسان وبتكرار الاستدعاء فإن آثار الذاكرة تقوي . كما يعني المصطلح أيضا أداء عمل والتدريب عليه قبل اعلانه مثلما يحدث في تدريب الممثلين لأدوارهم في المسرح قبل عرض المسرحية ، وينطبق المصطلح أيضا على عملية عرض أو استعراض مادة سبق تعلمها بالفعل .

rehospitalization **اعادة استشفاء**
عودة المريض الى المستشفى العقلي بسبب نكسة . وقد دلت الدراسات على انه إذا كانت فترة الاستشفاء تزيد إلى أن تكون أقل مع الزمن (فهي في الستينات أقل مما كانت في الأربعينات مثلا) فإن نسبة أكبر من المرضى الذين سمح لهم بالخروج في الستينات عادوا مرة أخرى بسبب النكسة . وأحد التفسيرات التي قدمت لتعليل هذه الظاهرة هو أن مرضي الستينات اعتمدوا بدرجة أكبر على العقاقير النفسية والتي كان من شأن تعاملها تأخير شفائهم الاجتماعي .

Reich, Wilhelm **رايش ، ولهم**
عالم تحليل نفسي أمريكي نمساوي المولد (١٨٩٧-١٩٥٧) . وقد كان رايش عضوا في الحركة التحليلية النفسية وقد اصطلح بفرويد عندما رفض قبول مفهومه عن غريزة الموت وطور نظريته الخاصة في أن الوصول إلى " القدرة الجنسية الكاملة " هو المقياس الوحيد للسلامة والصحة النفسية . (انظر مداخل : حويصلة جنسية bion في الجزء الثاني ، درع الشخصية character armor في الجزء الثالث ، طاقة الحياة orgone في الجزء الخامس ، علاج الأورجون orgone therapy في الجزء الخامس .

Reid, Thomas **ريد ، توماس**
فيلسوف اسكتلندي (١٧١٠-١٧٩٦) (انظر مداخل سيكولوجية الملكة faculty psychology في الجزء الثالث) .

هيائية
reification
معاملة المجرى والمفهوم والصياغة . الخ وكانت موضوعات واقعية محسوسة ، أو أنها آبنية ثابتة وليست رموزاً تشير إلى عملية دينامية . وفي الطب النفسي تعتبر الهيائية نمطاً من التفكير يلاحظ عادة عند الفصامين حيث يخلطون بين المجرى والواقع .

رايك ، تودور
Reik, Theodor
عالم تحليل نفسي أمريكي نمساوي المولد (١٨٨٨-١٩٧٠) انظر مدخل : اصفاء بالآذن الثالثة listening with the third ear في الجزء الرابع ، مازوكية جماعية mass masochism ، طموح سلبي negative ambition في الجزء الخامس ، ومازوكية اجتماعية social masochism في هذا الجزء)

رايل ، جوهان كريستيان
Reil, Johann Christian
طبيب ألماني (١٧٥٩-١٨١٢) انظر مدخل : جزيرة راييل island of Reil في الجزء الرابع) .

اعادة ترسيخ ، اعادة الفرس العقدي
reindoctrination
اعادة ترسيخ عقيدة أو مبدأ باستخدام الأساليب المختلفة (انظر مدخل : ازالة البرمجة deprogramming في الجزء الثالث .

يعزز
reinforce
العمل على أو زيادة استجابة أو تحفيزها ، أو زيادة احتمال صدور استجابة ما . (انظر مدخل تعزيز reinforcement فيما يلي) .

تعزيز
reinforcement
اجراء من شأنه أن يغير تكرار أو احتمال صدور استجابة ما ، أو هو إجراء أو باعث من شأنه أن يزيد قوة الاشراف ، أو عملية تعلم أخرى . ويشير المصطلح أيضا إلى استخدام وسائل مثل المكافأة أو العقوبة في مواقف التعلم لاحداث انطلاق متجاوز لمركبات الخلية المعرفية والدافعية . ويعتقد بعض

الباحثين ان التعزيز يمكن ان يؤثر علي معدل نمو الارتباطات النصبية . وفي
الاشراط التقليدي يكون التعزيز هو الارتباط المتكرر للمثير الشرطي (الجرس
مثلا) مع المثير غير الشرطي (الطعام مثلا) . وفي الاشرط الإجرائي يشير
التعزيز إلى المكافأة التي تقدم بعد الاستجابة الصحيحة . ويشير المصطلح
أيضا إلى معرفة النتائج أو التعرف علي صحة الاستجابة كما في التعلم
المبرمج . (انظر مدخل : تعزيز متقطع partial reinforcement في الجزء
الرابع . ومدخلي : تعزيز جزئي intermittent reinforcement ، تعزيز أولي
primary reinforcement في الجزء السادس).

تحليل التعزيز reinforcement analysis

تسق تقيّم عوامل التعزيز السلبية مقابل عوامل التعزيز الايجابية .
وفي علم النفس البيئي يؤدي التعزيز الايجابي الي المكافآت مثل زيادة
فرص الترويح في المجتمع وانشاء المدارس الجيدة والأسواق ، بينما يكون
لعوامل التعزيز السلبي اثار سلبية مثل تدهور المناطق التي يسكنها
الاقليات والأحياء العشوائية علي أطراف المدن . وكما يستخدم في علم النفس
البيئي فان تحليل التعزيز يمتشي أيضا التحليل الوظيفي للبيئات
Functional analysis of environments

ارشاد التعزيز reinforcement counseling

مدخل سلوكي في الارشاد قائم علي فكرة ان السلوك يتعلم ، ويمكن
تعديله تعديلا يمكن التنبؤ به عن طريق اساليب تعزيز متباينة ، من شأنها أن
تقوي أو تضعف انماط نوعية من السلوك ، باستخدام جداول التعزيز الايجابي
أو السلبي .

مدرج التعزيز reinforcement gradient

(انظر مدخل: معال التعزيز مدرج gradient of reinforcement التعزيز
في الجزء الثالث) .

قانون التعزيز reinforcement law

من وضع "كلارك هل" (Clark Hull) وينص على أنه إذا تكرر ظهور الاستجابة بالاستثارة ، أو بما تثيره من آثار ، وترتب على ظهورها اختزال الحاجة أو إشباع الدافع فإنه تزيد احتمالات استدعاء المثير لهذه الاستجابة في المستقبل . ومع استمرار التعزيز تزيد قوة العادة .

جدول التعزيز reinforcement schedule
نظام أو برنامج يحدد متى يتم التعزيز . هل يحدث حسب فترات زمنية ؟ أم بعد كل عدد معين من الاستجابات .

نظرية التعزيز reinforcement theory
النظرية التي تذهب إلى أن الاستجابة يتوقف صدورها أو عدم صدورها بعد ذلك في المستقبل على حدوث تعزيز لها أم عدم حدوثه .

معزيز reinforcer
ويشير إلى العامل الذي يقوي استجابة أو يزيد احتمال صدورها ، وبذلك فهو مصطلح يعادل مصطلح تعزيز reinforcement.

سبب معزز reinforcing cause
حال تميل إلى الحفاظ والابقاء على السلوك سبب التكيف عند المريض .
وكمثال على ذلك الاهتمام الخاص الذي يحصل عليه الشخص الذي أصيب بالمرض حيث يمكن لهذا الاهتمام - في الحقيقة - أن يسهم في تأخير شفاء المريض ، لأنه سبب معزز ويمثل مكاسب المريض من المرض .

مثير معزز reinforcing stimulus
المثير الذي يعمل على بقاء استجابة أو زيادة قوتها . وفي الاشراف التقليدي يكون المثير المعزز هو المثير غير الشرطي ، وفي الاشراف الاجرائي يكون ممثلا في المثير المكافئ المقدم بعد الاستجابة الصحيحة . (انظر مدخل: تعزيز سلبي negative reinforcement في الجزء الخامس ومدخل positive reinforcement في الجزء السادس) .

reintegration **إعادة التكامل**

ويعادل مصطلح إعادة تكامل redintegration (انظر المصطلح الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

Reissner, Ernst **رسنر ، ارنست**

عالم تشريح ألماني (١٨٢٤-١٨٧٨) انظر مدخل : غشاء رسنر Reissner membrane فيما يلي) .

Reissner's membrane **غشاء رسنر**

غشاء حلزوني يفصل بين المنحدر الدهليزي scala vestibuli والسلم المتوسط scala media . ويسمى أيضا الغشاء الدهليزي (انظر مدخل : الغشاء القاعدي basilar membrane في الجزء الثاني) .

Reiter, Hans Conrad Julius **ريتر ، هانز كوترواد جوليس**

طبيب ألماني (١٨٨١ -) (انظر مدخل : زملة ريتر Reiter syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

Reiter's syndrome **زملة ريتر**

مرض مركب يضم ويجمع - من جانب بعض الثقافات - مع زملة بهجت Behcet's syndrome ، وربما يتسبب عن فيروس أو عن حساسية . والأعراض الأساسية فيه هي التهاب المفاصل arthritis والتهاب الملتحمة conjunctivitis والتهاب الميال urethritis .

rejectee **منبوذ**

ويستخدم كثيرا للإشارة إلى الطفل الذي يرفضه أقرانه ولا يجد بينهم من يتخذه صديقا .

rejecting-neglecting parent **والد رافض - مهمل (لطفله)**

الوالد الذي يثبط أو يمنع الاعتماد الانفعالي ويفشل في إثراء بيئة

الطفل . وقد ميز بومرند بين الوالد الراض المهيمل غير التسلطي الذي يشجع عند الحد الأدنى الاستقلال ، والوالد الراض المهيمل التسلطي الذي يمارس التحكم ويطلب بالطاعة . (انظر مدخلي : والد تسلطي authoritarian parent. والد جازم authoritative parent في الجزء الأول . ومدخل : والد متسامح permissive parent في الجزء السادس) .

رفض ، نفي rejection
انكار الحب والانتباه والاهتمام أو التأييد والموافقة ، وكذلك اتجاهات العداء والتمييز نحو جماعة الأقلية . وفي التحليل النفسي ينطبق المصطلح على الإنكار العمدي لأشباع غريزة أو دافع فطري .

خوف الرفض ، خوف من النفي rejection fear
ويعادل مصطلح خوف من الرفض (النفي) fear of rejection (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

مجددات الشباب rejuvenants
مواد يدعي بان لها تأثير في استعادة القوة والنشاط وصفات الشباب للخلايا والأنسجة أو للكائن الحي ككل .

نكسة relapse
حدوث أعراض المرض بعد فترة من التحسن أو من الشفاء الظاهر .

معدل الانتكاس relapse rate
عدد المرضى الذين قد شفاؤا أو تحسّنوا ، ثم بعد ذلك عانوا من عودة اضطراباتهم .

نموذج مرتبط related model
ويعادل مصطلح " نموذج الفصل " segregated model . انظر مدخل : نموذج الفصل فيما بعد في هذا الجزء .

relatedness	تعلق
علاقة متبادلة قوامها التعاطف والثقة بين شخصين أو أكثر .	
relatedness needs	حاجات التعلق
حاجات الفرد خاصة حاجات الاتصال التي تتطلب تكوين علاقات شخصية مع الآخرين في العمل وخارجه .	
related variable	متغير علاقي
متغير له علاقة (بمتغير آخر) .	
relation	علاقة
للمصطلح عدة معانٍ منها الصلة بين عاملين أو شيئين أو متغيرين. والصلة هنا تعني أن أي تغير يحدث في أحدهما يتبعه ويترتب عليه تغيراً في الآخر . وقد تكون علاقة اتفاق أو تشابه أو تبعية ، والعلاقات متعددة كالتساوي وعدم التساوي والتلازم والأقل والأكثر . وهناك العلاقة المتعدية transitive relation وهي التي تتمتع الطرفان إلى طرف ثالث أو رابع أو أطراف متعددة ، ويشمل هذا النوع علاقة التساوي وعلاقة الأكبر وعلاقة الأصغر . وهناك منطق العلاقات relation logic وهو الذي يقوم عليه المنطق الرياضي الحديث . وهناك أيضاً مبدأ العلاقات relation principle في التفكير وهو الذي يهتم بمحاولة ربط طرفين أحدهما بالآخر ، وهو جوهر العمل الذهني عموماً .	
relational word	كلمة علاقية
وهي الكلمة الوظيفية function word والتي ليس لها معنى قاموسي مستقل ، بل هي تعبير عن علاقة نحوية أو عن وظيفة للكلمات الأخرى مثل أحرف الجر وأحرف العطف وأدوات التعريف والتوكيد وبعض الضمائر .	
relational thinking	تفكير علاقي
التفكير الذي يهدف إلى اكتشاف علاقة متبادلة بين الأفكار ، وكذلك عملية عزل الخاصية الأساسية التي تقوم بين الأفكار .	

تعلم العلاقات relation learning

تعلم يركز علي معرفة العلاقات بين العوامل والعناصر بأنواعها المختلفة .

صلة ، علاقة relationship

طبيعة العلاقة بين شخصين . ويقصد بها في علم الاجتماع أحيانا القرابة .

تمثل علاقات relationship system

تصنيف للقرابة أو النسب ودلالته الاجتماعية :

ملاج العلاقات relationship therapy

أي صورة من العلاج النفسي ابتداء من التوجيه المباشر إلى التحليل النفسي ، حيث تكون العلاقة بين المريض والمعالج عاملا مفتاحيا وتحقق اغراضا من قبيل توفير الدعم الانفعالي ، وخلق مناخ تقبلي من شأنه أن يساعد علي نمو الشخصية ، أو انتقاء اتجاهات وخبرات ماضية يمكن دراستها خلال الجلسة .
ويعني أكثر تخصصا فإن المصطلح كما استخدمه كل من " ألن " (F.H. Allen) ، " تافت " (J. Taft) يشير إلى الاستفادة من الاتصال الودي والدافئ مع الأطفال مشوري المتعاطف كوسيلة لتسريع قدرتهم علي التغيير .

نسبي ، قريب relative

النسبي هو المقيد بغيره والمرتبط به . إذن فالنسبي ما ينسب إلي غيره ولايشهد إلا مقرونا به ، ويقابله المطلق . كما يعني المصطلح معني "القريب" في العلاقات العائلية كإبن العم وابن الخال .

هرمان نسبي relative deprivation

ادراك الفرد انه محروم بالقياس إلي غيره .

خطأ نسبي relative error

ويحسب بقسمة الخطأ المطلق علي القيمة الحقيقية أي بالمعادلة الآتية :

$$\frac{\text{الخطأ المطلق (القيمة المحولة - القيمة الحقيقية)}}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

relative gratification **رغبا نسبي**
اندراك الفرد أن أوضاعه وأحواله تدعم لرغبا بالقياس إلى غيره .

relative pitch **نبرة نسبية**
نبرة نغمة الصوت التي تكون أعلى أو أخفض من مستوي معين .

relative position **وضع نسبي**
وضع شيئين في نفس خط البصر ويحجب الشيء الأقرب الشيء الأبعد (يعادل هذا المصطلح مصطلح توسط أو اعتراض interposition . انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

relative refractory period **فترة استعصاء نسبية**
(انظر مدخل فترة استعصاء refractory period فيما سبق في هذا الجزء) .

relative risk in epidemiology **مخاطرة نسبية في علم الأوبئة**
نسبة تكرار اضطراب معين في مجموعة تتعرض لعامل نوعي بيئي أو وراثي إلى تكرار الاضطراب في مجموعة أخرى لم تتعرض لهذا العامل .

relative suggestion **إيهام نسبي**
عند توماس براون ، مصطلح يستخدم للإشارة إلى نمط من التداعي ينتج علاقات جديدة في المادة مما يدل على استناده إلى نشاط عقلي فاعل ويتميز عن النمط الآلي الفاعل في التداعي .

relativism **نسبية**
النسبية مذهب يرى أن المعارف والقيم ليست مطلقة ولكنها تختلف باختلاف الظروف والاعتبارات . وفي علم النفس والطب النفسي تعني النسبية أن مفاهيم مثل الاضطراب العقلي والصواب والغير ليس لها تعريف مطلق ، ولكنها تعتمد في معناها على المنظور الذي ينظر منه الشخص إليها، أو على الظروف من قبيل الزمان والمكان أو البيئة الثقافية .

relativity attitude **اتجاه النسبية ، اتجاه نسبي**
مذهب فلسفي فكري يري أن الحقيقة نسبية بمعنى أنها تتوقف على السياق ، وأن الحكم على السلوك وتقييمه لا بد وأن يدخل في اعتباره عوامل الزمان والمكان والثقافة والظروف التاريخية في مقابل اتجاه الاطلاق . absolutism attitude

relativity of reality **نسبية الواقع**
اختلافات في مفهوم العالم الخارجي . فالكثير من علماء التحليل النفسي يرون أن الأفراد - حتي الأسوياء منهم - كثيراً مايشوهون الواقع خلال التفكير الراغب wishful thinking والمناورات النفسية الأخرى . أما العصاةيون والذهانيون فانهم يميلون إلي تشويه الواقع بدرجة أكبر ، وذلك بسبب دفاعاتهم النفسية ضد الصراعات الداخلية والدفعات المكبوتة .

relativity principle **مبدأ النسبية ، مبدأ نسبي**
المبدأ الذي يذهب إلي أن كل خبرة تقارن بما يسبقها أو يزعمها من خبرات .

relaxation **استرخاء**
حال خالية من التوتر تتوقف فيها الصراعات الداخلية ، وكذلك مشاعر القلق والغضب والخوف المزعجة وتنتشر فيها حال من الهدوء . والاسترخاء أيضا هو عودة العضلات إلي حالتها الطبيعية بعد فترة من التقلص .

relaxation chair **كرسي الاسترخاء**
مقعد مصمم خصصاً للشخص المعوق حيث يوفر له التدعيم ويساعده علي الجلوس والتحرك وتغيير أوضاعه كما يوفر له امكانية الاسترخاء .

relaxation principle **مبدأ الاسترخاء**
تعديل لأسلوب تحليلي نفسي طوره فرونتزي Ferenczi الذي وجد أن المدخل الحب والرفيق والمتسامح مع مرضاه كان له فاعلية أكثر في العلاج .

من :عانت المرض المكبوتة وجعلها أكثر اتاحة للتحليل من التطبيق الحرفي والصارم لعسفة فرويد الهرمائية التي تعتمد إلى إثارة الكراهية والصور الأخرى من المقاومة .

علاج الاسترخاء relaxation therapy
انه تخدام اسلوب ارخاء العضلات كوسيلة في علاج التوتر الانفعالي ، خاصة في الحالات التي يكون التوتر فيها مصحوبا بحالات مثل قرحة المعدة أو الربو أو تقلصات القولون واسراع دقات القلب (انظر مدخل : استرخاء فارق differential relaxation في الجزء الثالث ، ومدخل : مرخيات العضلات muscle relaxants في الجزء الخامس) .

تدريب الاسترخاء relaxation training
(انظر مدخل : تدريب متولد ذاتيا autogenic training في الجزء الأول)،
(مدخل : استرخاء متدرج progressive relaxation في الجزء السادس) .

قدم مسحاء مسترخية relaxed flatfoot
احد انواع القدم المسحاء وفيها ينخفض قوس باطن القدم عند حمل شئ ثقيل فقط (انظر مدخل : قدم مسحاء flatfoot في الجزء الثالث) .

نويات الترحيل relay nuclei
خلايا عصبية في المهاد البصري تنقل النبضات من مسار إلى مسار آخر . وتستقبل النويات البطنية الجانبية الألياف من المخيخ وترسل أليافا إلى الفص الجبهي .

طريقة إعادة التعلم relearning method
اسلوب لقياس مدى الاحتفاظ وذلك بتعلم مادة سبق تعلمها ولكنها نسيت بفعل بعض العوامل . ويدل توفير الوقت والمحاولات على مقدار الاحتفاظ .

انطلاق **release**

في علم الاعصاب كف الكف يعني ازالة اثار المراكز العليا الكافة لنشاط المراكز العصبية الدنيا . وفي الطب النفسي طريقة في العلاج يسمح فيها للمريض بالتعبير عن رغباته وبواقعه التي يصعب عليه تحقيقها في الواقع . وبالنسبة لتطبيق الطريقة علي الأطفال يجعلونهم يعبرون عن نزعاتهم واتجاهاتهم نحو الدمى وفي الالعاب الأخرى .

وقت متحرر **released time**

الوقت الذي يعني فيه الطلاب من الدراسة المنظمة ليمارسوا أنشطة حرة ، أو ينخرطون في برامج أخرى اختيارية .

عوامل كافة للانطلاق **release inhibitors**

مقاومة من شأنها أن تمنع أو تعيق انطلاق الهرمونات أو أي مواد أخرى من الغدة أو من خلايا التسيج التي تطلق بشكل عادي مادة كيميائية نشطة فسيولوجية . فالاجهاد الجسمي أحد العوامل الكافة للانطلاق التي تعيق افراز هرمون النمو الغذائي للجسم .

ظاهرة الانطلاق **release phenomenon**

نشاط غير مقيد لمركز المخ الأثني حينما يدمر أو يستأصل المركز الأعلى في المخ والخاص بوظيفة التحكم والكف .

مطلق **releaser**

مثير مفتاحي أو علامة بيئية تثير بصفة انتظامية استجابة نوعية أو نمطا من الاستجابات مخصصا لفصيلة خاصة مثل رؤية الدجاجة الأم أو حضورها ينتزع استجابة الاتباع أو التبعية لها عند فراخها . وتسمى أيضا مثيرا مطلقا releasing stimulus أو مثير إشارة sign stimulus (انظر مدخل : ميكانيزم الانطلاق الفطري innate releasing mechanism ، بصم ، طبع imprinting في الجزء الرابع) .

release therapy علاج الانطلاق

صورة من العلاج نماها وطورها " ديفيد ليفي " (D.M. Levy) فيها يستنفذ الأطفال الصغار الوان قلقهم وخبراتهم المرعبة وحوادثهم الصادمة مع مواد من قبيل التماثيل والالعاب والحيوانات وبنادق الماء وغيرها .

releasing stimulus مثير مطلق

ويعادل مصطلح " مطلق " انظر هذا المصطلح فيما سبق في هذا الجزء .

relevance صلة وثيقة بموضوع

مصطلح يشير إلى الصلة أو العلاقة الوثيقة بموضوع ما .

relevance analysis تحليل العلاقة والمناسبة

في علم النفس الصناعي يعني المصطلح اتصال برنامج البحوث وخطط التدريب والتنمية بحاجات المؤسسة

relevance tree شجرة العلاقات الوثيقة الصلة بموضوع

رسم توضيحي يبين المدخلات والمخرجات لعملية ما ، أو برنامج ما .

reliability ثبات ، موثوقية

يعني المصطلح في الاحصاء ثبات النتائج التي يقدمها الاختبار النفسي عند اعادة تطبيقه مرة أخرى على نفس المجموعة بعد فترة ليست طويلة ولا يحدث فيها مايعتبر عاملاً جوهرياً خارجياً يمكن أن يغير النتائج . وهذا الثبات يعني ثبات الاستقرار وهناك أيضاً ثبات الاتساق بمعنى أن اجزاء الاختبار متسقة بمعنى أنها تقيس نفس الشيء ونحصل عليه بقسمة الاختبار إلى نصفين وإيجاد معامل الارتباط بين النصفين . وهي طريقة التقسيم النصفي split-half method . كما أن الملاحظة تشير أيضاً إلى صفة يمكن أن توصف بها الشخصية من حيث الوثوق بها والاعتماد عليها .

reliability index دليل الثبات ، مؤشر الثبات

ويعادل مصطلح مؤشر الثبات index of reliability (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

reliability sampling معاينة الثبات
مقياس أو تقدير احصائي لمدي المطابقة أو الموافقة بين عينتين علي الأقل سحبتا من نفس المجتمع الأصل .

reliable ثابت
ثابت أو مستقر . ويعتبر المقياس ثابتا إذا أعطي نفس النتائج في القياس الثاني (لنفس المجموعة المفحوصة) وهذا ثبات الاستقرار ، أو أن الاجزاء المختلفة من الاختبار تقيس نفس الشئ وهذا ثبات الاتساق . (انظر مدخل : ثبات الجنود الفردية والزوجية odd-even reliability في الجزء الخامس) .

reliable sample عينة موثوقة

نسبة اليسر - العسر
relief-discomfort quotient; relief-distress quotient
نسبة التعبيرات اللفظية الدالة علي الارتياح الي التعبيرات اللفظية الدالة علي الضيق والتوتر (انظر مدخل : نسبة العسر - اليسر-distress relief quotient في الجزء الثالث) .

relief map خريطة مجسمة

relief teacher معلم بديل

religion دين
مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة ، وتشجع حاجات الفرد والمجتمع . ويجب عندما نتحدث عن الدين ان نفرق بين الديانات

السماوية الثلاث (اليهودية ، المسيحية ، الاسلام) وبين الديانات الوضعية . أما الأديان السماوية فلها رسلها وأنبياءها والكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم وهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليهم . أما الأديان الوضعية التي أسسها البشر فهي تعكس حاجة الإنسان الي التدين أو ما يمكن الإشارة إليه بغريزة التدين ، أنظر هذا المدخل فيما يلي (. ومعظم التحليلات والتفسيرات التي يقدمها علماء الاجتماع والأنثروبولوجي وعلم النفس للأديان منصبية علي الأديان الوضعية حيث يكون الارتباط وأخذا بين الدين والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي للجماعات التي تعتنقه .

ويري علماء الاجتماع والأنثروبولوجي أن الدين نظام اجتماعي يقوم علي الاعتقاد بوجود قوة فوق طبيعية وينظم العلاقة بين الناس وهذه القوة . ويحددون ثلاثة عناصر يشتمل عليها الاعتقاد الذي يمثل الدين :

- التفرقة بين العالم المحسوس وعالم القوي فوق الطبيعية ، أو التفرقة بين ماهو مادي وماهو روحي .
- الالتزامات بين العالمين . ومن ثم يشتمل الدين علي معتقدات قلبية (الإيمان) وعلي طقوس وأعمال يمارسها الفرد موجه نحو القوة العليا (المبادات) .
- مجموعة من أساليب السلوك المستحسنة وأساليب السلوك المستهجنة يلتزم بها افراد الجماعة تجعلهم في انسجام مع القوة العليا ، ويتوقعون الثواب علي الأساليب الأولى والعقاب علي الأساليب الثانية .

هذاءات ديشية religious delusions
هذاءات ترتبط مع المعتقدات الدينية ، مثل هذاءات الاثم وهذاء الجحيم، وافكار العظمة التي يصور فيها المريض نفسه انه قادرا علي الاتيان بالمعجزات مثل شفاء المرضى أو انتقاذ البشرية . وينسب لنفسه أعمالا مثل التي قام بها الانبياء والرسل .

ايمان ديشي religious faith

الاعتقاد في وجود قوة أعلى أو اسمي ، أو في وجود قوة روحية أخرى
تقرر مبادئ للسلوك . وقد يصاحب هذا الاعتقاد نسق من الاحتفالات أو
الطقوس والمبادئ ومؤسسات منظمة تتم الممارسات الدينية من خلالها . (انظر
مدخل : شفاء بالايان faith healing في الجزء الثالث ومدخل : تفكير سحري
magical thinking في الجزء الخامس . ومدخل : علاج ديني religious therapy
فيما يلي في هذا الجزء) .

معالجون دينيون religious healers
المعالجون الذين يستفيدون من المكانة السامية للدين في نفوس الناس،
ويعتقدون أن جزءاً كبيراً من الشفاء يتحقق عن طريق الإيمان (انظر مدخل :
شفاء بالايان faith healing في الجزء الثالث) .

غريزة الدين religious instinct
افتراض فحواه أن الإنسان لديه ميل فطري إلى الاعتقاد في وجود قوة
علياً فوق طبيعية يبتغي رضاها ويخشى عقابها .

هوس ديني religious mania
حال من النشاط الزائد المفاجئة أو الحادة والتهيج والشعور بعدم
الارتياح والقلق مصحوبة بأخايل ذات طبيعة دينية . ومن مظاهرها الانخراط
المدقع المصحوب بالزهو والانتشاء في الدين بدون تدبير كاف لأهدافه ووسائله

خوف من الموضوعات الدينية religious-objects fear
ويعادل التعبير مصطلح خواف الدين hierophobia (انظر المصطلح
الآخر في الجزء الرابع) .

بارانويا دينية religious paranoia
نوع من الاضطراب القسامي أو الباراني يري المريض نفسه فيه وكأنه
أحد الشخصيات الدينية ، أو أنه المهدي المنتظر ، أو أنه مبعوث العناية الإلهية
لانتقاذ البشرية ، أو أن له اتصالاً بالقوي فوق الطبيعية .

علاج ديني religious therapy

علاج نفسي تدعيمي يوفر نوعاً من الارشاد الرعوي pastoral counseling وأنشطة ترعاها المؤسسات الدينية ، كما يتضمن عقد جلسات تناقش فيها الكتب المقدسة . ومما لاشك فيه أن لاستثمار الإيمان الديني عند الناس والاحترام الذي يكتونه للدين ، والمكانة السامية الرفيعة التي للانبياء والرسول والكتب المقدسة في نفوسهم ، أثر لاينكر في العلاج النفسي .

مركز الاحتجاز remand center

مؤسسة يقي الأحداث الجانحون فيها ريثما يبت في أمرهم .

بيت الاحتجاز remand home

بيت يحتجز فيها الأحداث الجانحون حتي تتم التحقيقات معهم وبيت في أمرهم .

ذاكرة الملاحظة remark memory

وتعادل المصطلح ذاكرة طويلة الأمد long-term memory (انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع) .

إطار علاجي remedial frame

وحدة دراسية في برنامج تعليمي يحول إليها الطالب حيث يصحح أخطائه التي يقع فيها من خلال التعرض لهذا البرنامج ثم يواصل تعلم الأثر التالية في البرنامج .

تعليم علاجي remedial instruction

المحاولات التي تبذل في سبيل تعليم وتدريب المتخلفين عقلياً وبعض المنحرفين وتأهيلهم ليكونوا مواطنين يستطيعون تلبية مطالبهم الشخصية في إطار مطالب المجتمع .

وظيفة علاجية remedial post

أجدي الثغرات التي تقم بها المدرسة . ويعين لها مهام ستلزم متخصص
في التعليم العلاجي .

remedial reading **قراءة علاجية**
تعليم متخصص يوجه للأفراد الذين تقل النسبة القرائية عندهم عن
المتوسط ، أو عن العادي ، أو الذين يعانون من أنماط أخطاء قرائية .

remembering **تذكر**
عملية الاستعادة أو الاستحضار الشعوري إلى الوعي الأحداث والخبرات
أو المعلومات الماضية . والتذكر أيضا هو عملية الاحتفاظ بهذه المواد والتي
تكون ضرورية للتعلم ، لأننا بدونها لانفقد قادرين على الاستفادة من التدريب
أو الممارسة . وللقوف على مختلف صور التذكر (انظر المداخل الآتية فيما
سبق في هذا الجزء : استدعاء recall ، تعرف recognition ، استجماع ذاكرة
recollection وطريقة إعادة التعلم relearning method) .

reminiscence **تذكر الخبرة السارة**
استجماع أو تجميع الخبرات ، خاصة ذات الصيغة السارة والمنتمية إلى
الماضي . وهو تذكر وقتي ، ولغير سبب مفهوم تماما يرتفع التذكر على
منحني الاحتفاظ ، أي يزداد معدل الاحتفاظ وبالتالي معدل الاسترجاع بعد
فترة من الزمن . وغالبا مايحدث هذا التذكر على نحو فجائي وبدون مجهود
لمحاولة التذكر من جانب الفرد .

remission **خمود ، هوادة**
خمود واضح في الأعراض ، أو تحسن في اضطراب جسمي أو عقلي . وقد
يكون الخمود مؤقتا أو دائما ، جزئيا أو كليا .

remorse **ندم ، وخز الضمير**
حال من الألم النفسي الشديد أو اللوعة ، يسببها إحساس بالذنب الذي
قد يكون له أساس واقعي أو تخيلي . وهناك طرق عديدة تستخدم للتخفيف
أو لإبطال مشاعر الذنب متدرجة من بذل المنح والعطايا إلى التكفير عن الذنب

remote association ارتباط من بعد ، قدامي من بعد
في التعلم اللفظي رابطة تقوم بين عنصر في قائمة أو في سلسلة مع
عنصر آخر ليس مجاورا له في القائمة أو في السلسلة .

remote-association test اختبار القدامي من بعد
اختبار ابتكار يطلب فيه من المفحوص أن يأتي بكلمة رابطة تربط بين
ثلاث كلمات تبدو غير مترابطة فيما بينها مثل : فار - أزرق - كوخ .

remote education تعليم من بعد
ويقصد به أنواع التعليم التي لايتوافر فيها تفاعل مباشر بين المعلم
والطلاب مثل التعليم بالمراسلة والتعليم بالانتساب والتعليم عن طريق
البرامج الاذاعية والتلفزيونية .

remote memory تذكر من بعد
استدعاء أو تعرف علي خبرات أو معلومات حدثت في الماضي البعيد .
وهي خصيصة عند العديد من الأفراد كبار السن . (انظر ذاكرة طويلة الأمد
في الجزء الرابع) .

remotivation اعادة الدافعية
الجهود التي توجه نحو إثارة الاشخاص الذي قضوا فترة طويلة وهم في
حال انسحاب في المستشفيات العقلية . ومن أمثلة هذه الجهود محاولة اشراكهم
في جماعات تمارس أنشطة اجتماعية وفنية وعقلية كالرسم وقراءة الشعر
والمناقشات حول الموضوعات الاجتماعية خاصة موضوعات الساعة حتي تمثل
هذه المناقشات قنطرة لهم يعبرون فوقها من عزلتهم إلي الحياة الواقعية من
حولهم .

REM sleep نوم حركة العين السريعة ، نوم الاحلام
النوم الذي تحدث فيه حركة العين السريعة rapid eye movement
(REM) وتبلغ مدته من ربع إلي خمس فترة النوم الكلية ، وهي الفترة التي
تحدث فيها الاحلام (انظر مدخل : حالة الحلم dream state في الجزء الثالث) .

مقاطع (كلية ، كلوة)
reni-reno-
مقاطع تشير إلى مائه صلة بالكلى أو الكلوة .

كلوي
renal
مايشير أو يتصل بالكلى (جمع كلية) .

قشرة كلوية
renal cortex
(انظر مدخل : لحاء أو قشرة cortex في الجزء الثاني) .

اضطراب كلوي
renal disorder
ويعادل مصطلح مرض الكلوة kidney disease (انظر مدخل : مرض الكلوة في الجزء الرابع) .

عتبة كلوية
renal threshold
درجة التركيز المطلوبة للمادة في الدم قبل ان تفرز أو تطرد الزيادة .

لين العظام الكلوي الانبوبي
renal-tubular osteomalacia
نوع من انواع لين العظام (انظر مدخل : لين العظام osteomalacia في الجزء الخامس) .

رأندي ، هنري جوليس لويس ماري
Rendu, Henri Jules Louis Marie
طبيب فرنسي (١٨٤٤-١٩٠٢) وقد شارك في وصف احدي الزملاء. وهي فمسنجر - رأندي Fiessinger-Rendu syndrome وهي حال ترتبط احيانا بالعدوي أو برد الفم لتعاطي العقاقير المهدئة والباربيتورات ، وتتميز بالتهاب الجلد والاعشية المخاطية والمناطق التناسلية ويصحبها الصرع أيضا .

شمخام
renifleur
الشخص الذي لديه ميل شاذ لروائح الجسم ، ويتخذ من شم هذه الروائح

وسيلة للثارة الجنسية . (انظر مدخل : إثارة بالروائح osphresiolagnia في الجزء الخامس) .

زملة رينبننج Renpenning's syndrome
حالة تتضمن تخلفا عقليا موروثا تتعلق بهين متنت مرتبط بالجنس ولا توجد بها شذوذات جسمية .

خلايا رنشو Renshaw cells
خلايا كافة تتصل بمحاور الخلايا العركية القريبة من الحبل الشوكي .
وخلايا رنشو هي جزء من نظام التغذية الراجعة السلبية الذي يمنع الانطلاق المتكرر للخلايا العصبية العركية .

مقة ، تخلي ، خضوع renunciation
في التحليل النفسي رفض جهاز الانا أن يتبع اندفاعات الهي أو الفوانز وفي الدين تخلي الفرد عن ارادته الخاصة وخضوعه لله .

رنويك ، ت . ك. Renwick, T.K.
طبيب انجليزي . وهناك زملة ترتبط باسمه وهي " زملة فيش - رنويك Fisch-Renwick syndrome وهي اضطراب يتسم بصمم ولادي .

مبدأ اعادة التنظيم reorganization principle
نظرية الجشطالت التي تذهب إلى ان التعلم أو الادراك الجديد يحطم الابنية المعرفية القديمة ، ومن ثم تنشأ ابنية جديدة " معاد تنظيها " .

تعويض ، ترضية reparation
عملية تهدف إلى تخفيض الشعور بالذنب مما يتصوره الفرد من ضرر الحقه بشخص أو اشخاص آخرين ، عندئذ يميل إلى عمل شئ يعوض به المتضررين ويخفف شعوره بالذنب . ويلاحظ ان الفرد يشعر في معظم الحالات ازاء هؤلاء المتضررين بثنائية المشاعر أو المشاعر المتضاربة ، من حب وكره ،

من ثم جازم وصفاً : "أولاً فإنها تطلق على المجرمين الذين سبق أن ارتكبوا جرائم وعوقبوا
 مرة ثانية، أو حتى أكثر من مرة، في وقت لاحق من حياتهم". (انظر مدخل الجزء الأول)

مكررين ، **مكررين** **repeaters**
 الوصف الذي يطلق على المجرمين الذين سبق أن ارتكبوا جرائم وعوقبوا
 عليها ثم عادوا إلى ارتكاب جرائم أخرى . ويطلق المصطلح أيضاً على المرحلي
 الذين دخلوا المستشفى للعلاج من قبل . (انظر مدخل عود recidivism فيما
 سبق من هذا الجزء) .

منفرات **repellents**
 حيلة تلجأ إليها بعض الحيوانات كدفاع عن نفسها وهي افرازها مواد
 كريهة الرائحة تنفر من يقترب منها . وهي وسيلة تجعل الكائنات الأخرى
 تنصرف عن صيدها واتخاذها طعاماً .

ندم **repent**
 حزن وأسف على اتیان عمل ما يعتبر خاطئاً أو غير لائق . ويتضمن
 المصطلح أيضاً محاولة الاعتذار عن الخطأ والتكفير عنه أو التوبة منه
 والمصطلح يشير إلى عملية انفعالية أشد من الأسف .

اجبار التكرار ، **قهر التكرار** **repetition-compulsion**
 الوصف الذي أطلقه فرويد ليصف به الحاجة اللاشعورية لإعادة تمثيل
 الصدمات المبكرة في محاولة للتغلب أو للسيطرة عليها . وفي اجبار التكرار
 تتكرر الخبرات المبكرة المؤلمة في موقف جديد رمزي للنمط الأصلي للموقف
 المكبوت . ويمثل اجبار التكرار مقاومة لاشعورية للتغير العلاجي باعتبار ان
 الهدف في العلاج ليس تكرار الصدمات ولكن تذكرها وفحص علاقتها بالسلوك
 الحالي . (انظر مدخل : اخراج ، تفريخ ، انفجار acting out في الجزء الأول) .

قانون التكرار **repetition law**
 ويعادل قانون التكرار law of repetition (انظر هذا المصطلح في الجزء
 الرابع) .

نمط متكرر
repetitive pattern
اتجاه دائم أو صوره من السلوك ، تصبح جزءا نمطيا في شخصية الفرد وتعتبر عن نفسها بشكل متكرر وتلقائي ولا شعوري مثل : التدبير وعدم الاسراف، أو التمهّل والتروي ، ومنها أيضا استخدام اشارات خاصة أو معينة . (انظر مدخل عادات مميزة ، نمطية mannerism في الجزء الخامس) .

ذاكرة الاحلال replacement memory
ابديل ذاكرة محل أخرى كما في الذاكرة الحاجية screen memory أو cover memory وهي ذكري طفولية افلتت من الذاكرة ، ويمكن تأويل محتواها الظاهر لتكشف عما تحجب من محتوى كامن .

علاج الاحلال replacement therapy
يقصد بهذا النوع من العلاج في الطب النفسي عملية احلال افكار وسلوك لهما ردود فعل صحية محل الافكار والسلوك الشاذ وغير العادي، باستخدام العلاج بالعمل الذي يركز على الأنشطة والميول البناءة . وينطبق المصطلح أيضا على أسلوب العلاج الذي تستبدل فيه مادة طبيعية أو مصنعة بالمادة المعيبة في جسم المريض . فالمرضى بالتكليف الكيسي أو الحوصليcystic fibrosis يمكن أن يحصل على بعض الراحة من اعراض المرض بتمريض الانزيمات البنكرياسية التي تكون ناقصة في الجهاز الهضمي .

استنساخ ، اعادة ، تكرار التجربة replication
تكرار التجربة الأصلية ، أو القيام بمحاولة في تجربة للحصول على معلومات من المصدق الداخلي أو للتطبيق في بيئات أخرى . وفي الاعادة الدقيقة exact replication تكون الإجراءات متطابقة للتجربة الأصلية . أما في الاستنساخ المعدل modified replication فان إجراءات بديلة وشروط اضافية تكون جزءا من العمل . وفي الاستنساخ المفاهيمي أو التصوري conceptual replication تستخدم فنيات ومعالجات مختلفة للتوصل الي معلومات نظرية .

علاج الاستنساخ replication therapy

اسلوب علاج سلوكي يثير فيه المعالج ويعزز انماط السلوك التي تماثل الانماط السلوكية السائدة في بيئة المريض .

تقرير report

وصف رواية لما حدث في موقف . ويتم الوصف سواء من جانب الأفراد الأصليين في الحدث أو من جانب مراقب شاهد الحدث . وقد يكون مجعلا أو مفصلا. كما يعني المصطلح أيضا تناول موضوع ما من جوانبه المختلفة ، وهو ما ينشر في المجلات العلمية والإدارية والعلاجية ، وفي هذه الحالات الأخيرة يكون التقرير تحريويا ، وكثيرا ما تتخذ بعض القرارات أو التوصيات بناء علي ما جاء به . وهناك أيضا التقرير المدرسي الذي ترسله المدرسة إلي ولي أمر التلميذ ليبين مدى تقدمه التحصيلي وسلوكه في المدرسة .

تحقيق صحفي reportage

الموضوع الذي يكتب في صحيفة يومية أو مجلة اسبوعية أو شهرية، يحزره مخبر صحفي ، ويعالج فيه أحد الموضوعات التي تهتم جمهور القراء، يعرض فيه لوجهات النظر المختلفة ، وقد يكون مصحوبا بالوثائق والاحصاءات والصور وكل مايدعم أو يؤيد وجهات النظر المعروضة .

تمثيل ، تصوير representation

في التحليل النفسي عملية استخدام الرمز أو الصورة التي تمثل موضوعا أو فعلا أو دفعة لاشمورية . وفي علم النفس يشير المصطلح إلي فكرة مفهوم قائم في العالم الخارجي .

مهارات تمثيلية representational skills

من مصطلحات بياجيه ويقصد به المهارات المعرفية المتضمنة في فهم عالم الناس والموضوعات والاحداث ، مشتملا علي القدرة علي استخدام الصور والكلمات وعلي الأقل المفاهيم الأولية rudimentary concepts والمنطق الأساسي elementary logic .

مرحلة تمثيلية ، مرحلة تصورية
 representational stage
 من مصطلحات بياجيه ويقصد بها الفترة من الارتقاء المعرفي الذي يبدأ
 بالمرحلة قبل الاجرائية أو قبل العملياتية preoperational stage وتنتهي
 بالمرحلة الاجرائية-المعانية أو العملياتية concrete operational stage (انظر
 مدغلي : مرحلة قبل اجرائية في الجزء الخامس والمرحلة الاجرائية المعانية في
 الجزء الثاني) .

تصميم تمثيلي
 representative design
 تصميم تجريبي يشتمل على عينة طبقية أو ممثلة تمثيلا احصائيا
 دقيقة لافراد المجتمع الأصلي .

عوامل تمثيل
 representative factors
 الأنشطة التي يفترض أنها تسمح للكائن الحي أن يستمر أو يحدد
 استجاباته حينما ينقطع المثير الأصلي . وأيضا يشير المصطلح إلى الرموز
 اللغوية والصور التي تعمل كوسائط في تكوين الأفكار .

تمثيلية
 representativeness
 التطابق الوثيق بين العينة والمجتمع الأصلي الذي اشتقت منه حتي
 تكون العينة ممثلة بدقة لهذا المجتمع . والعينة الممثلة تستنسخ الخصائص
 الأساسية وبناء المجتمع بأعداد ونسب صحيحة ودقيقة . والتمثيلية أساس
 تكوين العينات التي تستخدم في البحوث العلمية .

معاينة ممثلة
 representative sampling
 اختيار عينة المسح التي تؤكد التمثيل الصادق للمجتمع الأصلي .
 (انظر مدخل تمثيلية فيما سبق في هذا الجزء) .

أجداد اللاشعور ، أصلاف " مكبوتين " repressed ancestors
 مفهوم وضعه "سوندي" (Szondi) ومفهومه أن حياتنا محكومة
 باللاشعور العائلي الذي من خلاله يوجهنا أجدادنا في سلوكنا واختياراتنا في

كثير من الأمور (انظر مدخلي : لاشعور أسري familial unconscious ، تحليل انصبيد والقسمه fate andysis في الجزء الثالث) .

مقدمة مكبوتة repressed complex
مجموعة من العوامل الانفعالية أو الإنكار التي كبتت ، ومن ثم أصبحت مصدرا للسلوك غير السوي .

كبت repression
يعني المفهوم في التحليل النفسي ميكانزم الدفاع الأساسي الذي يتكون من استبعاد الخبرات المؤلمة والدفعات غير المقبولة من الشعور . ويعمل ميكانزم الكبت على المستوى اللاشعوري كحماية ضد القلق الذي تولده الرغبات الجنسية المعترض عليها ، ومشاعر الكراهية والخبرات المهددة للأنثى من كل الأنواع . كما أن الكبت يلعب دورا في معظم الميكانزمات الدفاعية الأخرى ، مثلما يحدث عندما نفشل في إدراك الواقع المؤلم (ميكانزم الإنكار) أو عندما نخفي الدفعات المثيرة للخلل بالذهاب الي اقصى المتصل في الطرف المقابل (ميكانزم تكوين رد الفعل) .

كبت سليم repression proper
منع عبوة الفكرة أو النزعة المكبوتة . ويعادل مصطلح ما بعد الإبعاد after expulsion .

مقاومة - كبت repression-resistance
المقاومة التي يبديها الأنثى لكي يحتفظ بكبت الدفعات غير المقبولة . وربما تعبر المقاومة - الكبت عن نفسها بنسيان الأحداث ، وبعمقلة التدفق الحر للتداعيات ، أو بتطبيق المريضة تفسير المحلل على الآخرين وليس على نفسه . وتسمى أيضا : مقاومة الأنثى ego resistance .

مدخل كبتى repressive approach
محاولة إبعاد الأمراض بالأوامر أو الحث أو الإيهام ، وبدون اكتشاف مصادرها اللاشعورية ، أو محاولة أحداث تغير أساسي في الشخصية .

علاج نفسي جمعي كبتي - ايجاني

repressive-inspirational group psychotherapy

نوع من العلاج النفسي الجمعي يستخدم الكبت بمعنى تقوية دفاعات الفرد بدلا من كسرها وتطعيمها للوصول إلى المادة اللاشعورية ، ويستخدم الإيجاء بمعنى اللجوء إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تشجع أفراد الجماعة العلاجية ، مثل الشهادة لهم بحسن السير والسلوك testimonials. وتشجعهم على الالتزام بالمعايير الاجتماعية ، والمشاركة في الخبرات ، وأساليب الطمأنة ، وأساليب حماية شرف الجماعة esprit de corps ومن أمثلة هذا النوع من العلاج ما يحدث في منظمة " الكحوليون المجهولون " Alcoholics Anonymous (يشان برنامج التحكم في الدوافع القهرية عند الكحوليين أنظر مدخل : الكحوليون المجهولون في الجزء الأول) .

reproduction

إعادة ، توالد

يعني المصطلح في التعلم تكرار عمل على نفس النحو الذي تم تعلمه به في الأصل . أما في علم الحياة (البيولوجي) فإن المصطلح يعني العملية التي من خلالها تنتقل الحياة العضوية كوسيلة لحفظ الأنواع .

reproduction method

طريقة الاسترجاع

طريقة في اختبار المادة المتعلمة وفحصها وكيفية الاحتفاظ بها في الذاكرة وكيفية استرجاعها .

reproductive behavior

سلوك توالدي (تناسلي)

النشاط الذي يؤدي إلى توالد أو تكاثر الأنواع . ويتباين هذا الميكانيزم إلى حد ما ، حسب نمط الكائن العضوي ، متدرجا من الانقسام البسيط للخلية إلى كائن عضوي وحيد الخلية إلى اندماج صيفيات (كروموزومات) التي يسهم بها كل من الذكر والأنثى من الأبوين ، ثم إشرافهما على الذرية الوليدة إلى أن تقوي وتصبح قادرة على مواصلة حياتها في البيئة الخارجية .

reproductive facilitation

تسهيل استرجاعي

تحسين يتم في استرجاع استجابة سبق تعلمها ، أو في تتابع سلوكي .

وربما يعود التحسين إلى واحد من عوامل كثيرة ، مثل وجود فترة راحة بين وقت التعلم الأصلي والاسترجاع .

وظيفة التوالد (التناسل) reproductive function
العملية الكلية لإنتاج كائن عضوي جديد ، أو فعل معين في هذه العملية مثل الاتصال الجنسي بين الذكر والانثى .

كف استرجاعي reproductive inhibition
ميل المادة المتعلمة الجديدة للتدخل في استبقاء التعلم القديم وفي إمكانية استرجاعه .

غرائز التوالد (التناسل) reproductive instincts
الدوافع السلوكية أو الدفعات كما يعبر عنها في مظاهر مثل التغزل courtship وبناء الأعشاش والأنشطة الوالدية .

قوة إنتاجية reproductive strength
في التعلم يشير المصطلح إلى كل العوامل التي من شأنها أن تزيد احتمالية أن استجابة معينة سوف تحدث .

نمط توالدي (تناسلي) reproductive type
نمط بنائي في نسق روستان Rostan system يتميز بسيادة الجهاز التناسلي على بقية أجهزة الجسم . ويمكن أن يقارن هذا النمط بالنمط التناسلي المفرط hypergenital type الذي أشار إليه بندي Pende وهو نمط يتميز بنمو مبكر وزائد للخصائص الجنسية كما تخير الانثى فيه حساسية زائدة في الصدر والأعضاء التناسلية . (انظر مدخل : نمط تناسلي مفرط hypergenital type في الجزء الرابع) .

نفور repulsion
في علم الوراثة يعني المصطلح العملية التي تبدي فيها جينات كل من

والوالدين نفورا في الدخول الي نفس الامشاج ، مما يؤدي إلي زيادة اتصالات الجينات الوالدية ونقص في الاتصالات الجديدة كما يتوقع طبقا لمبدأ مندل في التشكيل المستقل independent assortment .

سمعة ، صيت reputation
الفكرة التي يكونها الآخرون سواء في مجتمع العمل أو المجتمع الأكبر عن الفرد . والسمعة الطيبة أحد مكونات المكانة الأدبية والاجتماعية للمواطن في المجتمع ، ولذا فهي هامة لكل الأفراد ، وخاصة ممن يشغلون مهنا معينة مثل التعليم .

سلوك مطلوب required behavior
سلوك عزز بقوة أما بسلطة القانون أو بسلطة العرف الاجتماعي . وعلي هذا يمكن التنبيه به لأنه سلوك متوقع ، كما في السلوكيات المرتبطة بالعديث والمليس والاداب واساليب السلوك المرعية في الجماعة ، والمتطلبات العديدة الأخرى المناسبة من الناحية الشخصية والاجتماعية ومن ناحية علاقات العمل.

رساين أمين rescinnamine
مادة شبه قلوية من مشتقات الروفلف شبيهة بمادة الريزيرباين reserpine (احدي مشتقات الروفلف الأخرى) وإن كانت أقل فاعلية منها . وتشمل تأثيرات هذه المادة التخدير والتخفيض أو الانقاص المعتدل لضغط الدم .

تخيل الانقاذ rescue fantasy
يعني التعبير في التحليل النفسي تخيل انقاذ حياة أحد الوالدين أو حياة اي شخص آخر من ذوي الأهمية السيكولوجية مثل الوالد أو الوالدة . ويعتقد ان هذا التخيل قائم علي أساس الرغبة في التغلب علي قلق العيلة الطفولية وإظهار القوي السحرية . وهذا التخيل غالبا أحد العوامل في الرواية الرومانسية التي يتوهمها الأطفال عن الأسرة family romance (انظر مدخل: رواية رومانسية عن الأسرة في الجزء الثالث) .

research	بهدج
<p>الجدد المنظم والمنهجي لاكتشاف أو تأكيد الحقائق بالطرق العلمية بما فيها الملاحظة وإجراء التجارب . وغالبا ما يتضمن البحث فحوصا واستعراضا للتقارير السابقة والدراسات المكتبية والصادر المحسبة (من الحاسوب) .</p>	
research doctorate	دكتوراه بحثية
<p>دكتوراه الفلسفة (PH.D) التي تمنح في فروع الآداب والعلوم المختلفة .</p>	
research supervisor	مشرف البحث
<p>الاستاذ المشرف على البحث أو البحوث الخاصة التي يجريها طلاب الدراسات العليا .</p>	
research system	نصق البحث
<p>في الهندسة البشرية فحص المبادئ العامة التي تطبق على تصميم وتطور الآلات الجديدة في علاقتها بالعاملين من البشر .</p>	
resemblance law	قانون التشابه
<p>القانون الذي ينص على ان المعاني المتشابهة أو المتماثلة تتوالى بالتداعي .</p>	
resentment	استياء ، امتعاض
<p>اتجاه مشوب بالفضب والتفور نحو موضوع قد يكون شخصا أو فكرة أو شيء .</p>	
reserpine	ريزيرباين
<p>أحد مشتقات الروفل (انظر مدخل : مشتقات الروفل فيما سبق في هذا الجزء) .</p>	
reserve	تعطّل ، احتياطي

ويعني المصطلح الجاء في الجدول المرفق في الحاشية (1) نسبة عدد السكان في سن 15 سنة أو أقل في كل 1000 شخص في نفس الفئة العمرية في سنة 2000.

معدل الإقامة residence rate
نسبة عدد الرخص المقيمين في المؤسسات من نمط معين في تاريخ معين إلى المجموع الكلي للسكان في المدينة أو في الاقليم أو في المقاطعة أو الولاية أو أي منطقة أخرى.

رعاية سكنية residential care
الرعاية الجسمية أو العقلية التي توفر للأشخاص غير القادرين ، بمن فيهم الأفراد المتخلفون عقليا ، وذلك في بيوت التبني foster home أو البيوت الجماعية group home في مقابل المؤسسات الكبرى . والعلاج الموجه بأسلوب الرعاية السكنية تقوم به هيئة صحية مهنية متخصصة ، ولكنها تعمل في مناخ أقرب إلى مناخ المنزل .

مدارس سكنية residential schools
تيسيرات تعليمية خاصة للأطفال ، تعتبر جزءا من التسهيلات والخدمات السكنية .

تسهيلات علاجية سكنية residential treatment facilities
مؤسسات صغيرة يؤمها الأطفال المضطربون والمراهقون وفي بعض الحالات الراشدون ليشاركوا في البرنامج الكلي الذي يشمل عادة العلاج الجمعي أو الارشاد النفسي والأنشطة الترويحية والاجتماعية وخبرات العمل .

بواقي residual
حال تختفي فيها الاعراض الحادة ، بينما تبقى الاعراض المزمنة أو الأقل شدة . كذلك يعني المصطلح اما القدرة الباقية كما في السمع المتبقي ، أو العجز الباقى كما في فقدان الرؤية الباقي بعد حادثة أو جراحة . وفي الاحصاء يشير المصطلح إلى الفرق بين القيم الملاحظة والقيم المحسوبة ، ويشير أيضا إلى التباين الذي يتخلف بعد استخلاص تباين كل العوامل .

فصام متبق **risidual schizophrenia**

الاضطراب الفصامي الذي أصيب به شخص ما في فترة معينة وعاني بوضوح من أعراضه الأساسية (خاصة الهذات والأهليل) . ثم اختفت هذه الأعراض . ولكن مازال الشخص يعاني من آثار متبقية للاضطرابات في سلوكه مثل الانسحاب الاجتماعي والتفكير غير المنطقي وغيرها .

استسلام **resignation**

مصطلح يشير إلى اتجاه الشخص الذي يتسم باللامبالاة والاستسلام نحو موقفه أو نحو أعراضه ، وكثيراً ما يتكون هذه الاتجاه عند نزلاء المستشفيات . وتعرف " هورني " (Horney) الاستسلامي العصبي بأنه شخص متسحب إلى درجة شديدة ، ومتجنب للمواقف والأنشطة التي يمكن أن تولد القلق أو تؤدي إلى صراع داخلي يستشعره الإنسان . وربما يتخذ الانسحاب صورة عدم النشاط الكلي ، أو النشاط الزائد في ميادين أخرى .

مقاومة **resistance**

في التحليل النفسي والطب النفسي يعني المصطلح ما يصدر عن المريض من الغاظ أو أنفعال، ويمكن أن تعوق التماس الطريق إلى اللاشعور . والمقاومة الشعورية هي إمساك المعلومات الذي يعزى إلى العرج أو الخوف . أما المقاومة اللاشعورية فتثور في نضال الأنا لبقاء الكبت فعالاً للمادة اللاشعورية التي تثير القلق كلما اقتربت من الشعور ، في سياق عملية العلاج النفسي .

مرحلة المقاومة **resistance stage**

المرحلة الأساسية الثانية ، من استجابة الجسم لفترة ممتدة من الضغوط والتي يناضل فيها الكائن الحي ، أو يدافع عن نفسه ضد العوامل الضاغطة . وتسمى أحياناً stage of resistance (انظر المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

مقاومة الانطفاء **resistance to extinction**

استمرار الاستجابة الشرطية للحدث خلال محاولات الانطفاء ، أو هي

عدد المحاولات المطلوبة لحدوث الانطفاء . ومقاومة الانطفاء تؤثر مستوي الحكم علي قوة الاشراف .

مقاومة الضغط resistance to stress

المرحلة الثانية من زملة سيلي للتكيف العام Selye's general adaptation syndrome . وتلي رد الفعل للاندثار ، وتتميز بالتغيرات الجسمية - النفسية أو الفسيولوجية المرتبطة بالضغط الانفعالي . وفي اثناء مقاومة الضغط يحاول الكائن الحي ان يتوافق مع الموقف الضاغط كي يستطيع ان يتحمل وأن يستمر ، أو ان يحفظ بقاءه .

إعادة تأهيل اجتماعي ، إعادة تنشئة resocialization

عملية إعادة المهارات والعلاقات الاجتماعية للمريض الذي بقي فترة في مستشفى عقلي ، ليتمكن عند خروجه من ان يسهم في حياة المجتمع المحيط به .

تحرير القلق ، تحرير من القلق resolution anxiety

حسب التحليل النفسي ينصرف القلق أو يتحرر الفرد منه ، إذا ما عرفت العوامل اللاشعورية المرتبطة به ، وتم ابطال مفعولها .

قانون التحول ، قانون يسر التغيير resolution law

ينص القانون علي ان التغيير من حال فسيولوجية إلي أخرى يصبح ايسر إذا ما تم أكثر من مرة .

طور (مرحلة) التهديد resolution phase

آخر الاطوار أو المراحل الأربع في " دورة الاستجابة الجنسية - Sexual response cycle (انظر مدخل : دورة الاستجابة الجنسية فيما يلي في هذا الجزء) .

قوة التمييز (في الرؤية) resolving power

قدرة العين علي ادراك موضوعين بشكل متباين في الوقت الذي تمت

رؤية هما في وقت واحد ، أو أنطبقت صورتها علي نحو متقارب مكانيا علي الشبكية .

رنين **resonance**
 حال تجارب نظام اهتزازي بأعلي سعة ، لقوة دافعة ، ترددها مسار أو قريب من التردد الطبيعي للنظام . ويحدث الرنين في الأنظمة الصوتية والميكانيكية والكهربية .

نظرية مكان الرنين **resonance-place theory**
 وتسمى أيضا نظرية البيانو أو القيثارة ، وهي من وضع هلمهولتز. وتذهب إلي أن اليااف النهائية الضيقة للغشاء القاعدي تستجيب للنفقات العالية ، وأن الاليااف في النهاية العريضة في الغشاء تستجيب للنفقات المنخفضة .

نظرية الرنين **resonance theory**
 النظرية التي تقرر أن موجات الصوت المركبة تتحلل في قوقعة الأذن .

نظرية اطلاق القذائف **resonance-volley theory**
 نظرية وخمها " ويفر " (Wever) تزعم أن الاليااف تستجيب إلي الترددات الاعلي عن طريق اطلاق القذائف .

شخص مرجع **resource person**
 فرد لديه التدريب المهني أو مهارات خاصة ، ويتمتع بالموهبة ، أو المعلومات التي تؤهله لأن يؤدي دور الناصح أو الاستشاري لمجموعة ما .

معلم مرجع **resource teacher**
 معلم متخصص يعمل في مجال الاطفال المعوقين ، وغالبا مايكون في غرفة مصادر مركزية centralized resource room في المدرسة ، ويقوم بدور الاستشاري للمعلمين الآخرين .

respect **احترام**

مشاعر اكبار وتقدير يوجهها الفرد نحو الآخرين ، ممن يراهم يستحقون هذه المشاعر . وقد يتوجه الفرد بهذه المشاعر نحو نفسه ، وفي هذه الحال الأخيرة تصبح جزءا من مفهوم الفرد عن نفسه . وقد يغني المرء هذه المشاعر علي موضوعات أخرى في الحياة .

respirator **جهاز للتنفس ، منفسة**

جهاز آلي يساعد المريض علي التنفس ، حيث يوفر له ضغط استنشاق مناسب أو غازات تنفسية معينة يحتاجها المريض . مثل الخليط المناسب من الأكسجين والنتروجين أو أي غازات أخرى . وقد تكون المنفسة وسيلة للانعاش أو الإفاقة أو الانتعاش resuscitator أو جهازا للتنفس الصناعي .

respiratory depression **هبوط تنفس**

استنشاق ذو معدل منخفض للأكسجين ، تولده العقاقير المسكنة مثل المورفين ، حيث ترفع المسكنات مستوى عتبة المركز التنفسي فيستجيب لثاني أكسيد الكربون المتزايد في الأنسجة بزيادة معدل وعمق التنفس . والهبوط التنفسي مخاطرة أساسية لاستخدام المورفين ، حتي ولو تمت كإجراء علاجي في المستشفيات .

respiratory disorders **اضطرابات التنفس**

أي مرض أو إصابة أو عيب وُلدي من شأنه أن يعوق التبادل السوي للأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين أنسجة الجسم والجزء المحيط في البيئة . ويمكن أن تشمل اضطرابات التنفس أي جزء من الجهاز التنفسي من الخيشوم إلي أنسجة الجسم التي لها تنفس داخلي . وبالإضافة إلي اضطرابات الرئتين فإن الاضطرابات التنفسية تشمل أيضا اضطراب عضلات البطن ومابين الاضلاع والحجاب الحاجز ، وكذلك تشمل عوامل الجهاز العصبي المركزي التي تؤثر في عملية التنفس . (انظر مدخل فشل تنفس respiratory failure فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة هيق التنفس respiratory-distress syndrome

احد الامراض التي تصيب الاغشية الشفافة hyaline membrane (انظر مدخل : مرض الاغشية الشفافة hyaline membrane disease في الجزء الرابع) .

هيق تنفس respiratory eroticism

يعني التعبير في التحليل النفسي اشباع الدوافع اللبديدية خلال استخدام أي جهاز أو أداة للتنفس مثلما يحدث في التدخين .

فشل تنفس respiratory failure

اي حالة تكون فيها الوظيفة التنفسية قاصرة علي ان تفي بمتطلبات خلايا الانسجة الجسمية من الاكسجين الطازج علي نحو مستمر وطرد ثاني اكسيد الكربون . ويمكن أن يحدث الفشل التنفسي نتيجة عدد كبير من الاضطرابات التي تصيب الجهاز التنفسي (ارجع إلي مدخل اضطراب التنفس فيما مضى في هذا الجزء) ويتميز هذا الفشل بصعوبة التنفس وبالأزيز في الصدر wheezing والتوجس apprehension والخلط العقلي والتعاس ، وفي الحالات الشديدة يحدث فقدان للوعي .

استدماج تنفس respiratory Introjection

عن طريق الاستدماج يتم استيعاب جوانب العالم الخارجي في الذات . وفي هذه الحال يتوهم المريض أنه يستدمج العالم عن طريق الاستنشاق . فعندما يتنفس الفرد فإنه يستدخل جزءا من العالم داخله في شقيقه . ويرتبط هذا الوهم بالتخيلات الغمية المبكرة .

علاج تنفسي respiratory therapy

علاج للاضطرابات القلبية الرئوية باستخدام الاكسجين والغازات العلاجية الأخرى التي من شأنها ان تخفف من صعوبات التنفس كما في حالات الانتفاخ والسل والربو وكذلك في الحالات القلبية . يستخدم المعالج التنفس بالاقنعة masks والمنفسات respirators ، آلات تنفس الغسغط الموجب

positive-pressure breathing machines . كما يستخدم أيضا سخانات
أنواع الغازات والاختلاط في هذا العلاج . ويسمى أيضا علاج الاستنشاق
inhalation therapy .

رسم التنفس
respirograph
تمثيل بياني للدورة التنفسية عند الفرد من حيث قوة التنفس
وسرعته وانتظامه .

مستجيب
respondent
الكائن الحي الذي يستجيب لمثير ما . كما أن المصطلح يطبق على
الشخص الذي تتم معه مقابلة شخصية ، أو يجيب على أسئلة مسح أو استفتاء .

مسلوك المستجيب
respondent behavior
السلوك الذي يثار بمثير معين ويحدث على نحو متسق ، ويمكن التنبؤ
بحدوثه إذا ما قدم هذا المثير فيما بعد . ويسمى أيضا السلوك المستخلص أو
المنزع elicited behavior . (انظر مدخل : سلوك منبثق emitted behavior
في الجزء الثالث ومدخل : سلوك إجرائي operant behavior في الجزء الخامس).

أشراط المستجيب
respondent conditioning
مصطلح قدمه " سكينر " (B.F. Skinner) ليميز الأشراط الكلاسيكي
في مقابل الأشراط الإجرائي ، أو التعلم الوسيطي أو الاداتي والذي لا يحتاج إلى
مثير شرطي قابل للتحديد .

استجابة
response (R)
أي رد فعل غدي أو عضلي أو عصبي أو أي رد فعل آخر لمثير ما . أو هي
وحدة من السلوك تحدد إما بنتائجها (مثل الضغط على رافعة) أو
بطبوغرافيتها (مثل رفع ذراع) .

الذعان الاستجابية
response acquiescence

الميل عند المفحوص للموافقة علي السؤال المقدم (في استفتاء أو مقياس) بصرف النظر عن مضمون السؤال .

response adequacy ملائمة الاستجابة ، مناسبة الاستجابة
درجة التغيير الذي تحدثه الاستجابة ، في موقف التنبيه ، بحيث يشبع حاجات الكائن الحي . والاستجابة الكافية هي التي تعيد التوازن وتحقق الاشباع الآلي بغض النظر عن أثارها السيكولوجية أو البيولوجية البعيدة المدى .

response amplitude سعة الاستجابة
قياس حجم الاستجابة في بعد معين ، كما تقيس زيادة ضغط الدم من خلال ملليمترات من الزئبق ، أو تقيس استجابة سيل اللعاب بعدد القطرات .

response attitude اتجاه الاستجابة
تعبير يستخدم في تجارب زمن رد الفعل reaction time ، ويعني تهيب الفرد واستعداده كي يستجيب عند حدوث التنبيه أو الاثارة .

response-by-analogy principle مبدأ الاستجابة بالمثل
التعميم الذي يذهب إلي أن المفحوص في موقف غير مألوف قد يسلك بنفس الطريقة أو الأسلوب الذي يسلك به كما لو كان في موقف مشابه ومألوف له .

response circuit دورة استجابة
ممر أو اتحناة عصبية من المستقبل إلي المرسل . أو السلسلة العصبية التي تصل أعضاء الاستقبال بأعضاء الاستجابة .

response class صنف الاستجابة
طريقة أو صنف من أنماط السلوك ، كل منها تنتج أساسا نفس التغيرات في بنية الكائن العضوي .

تكلفة الاستجابة response cost

إجراء أو تصرف في الأشراف الإجرائي يعاقب فيه المفحوص الذي يسيء السلوك بحرمانه من المعززات التي كانت قد سبق ونالها .

انحراف الاستجابة response deviation

الميل عند المفحوص لأن يجيب على أسئلة الاستفتاء بطريقة غير تقليدية أو مخالفة للمألوف ، بصرف النظر عن مضمونها .

تشتت الاستجابة response dispersion

سلسلة من الاستجابات تصدر عن الكائن الحي عندما يعاقب تقدمه نحو تحقيق هدفه . وتبدو هذه الاستجابات عشوائية غير عادية لهدف لها واعتباطية .

تكافؤ الاستجابة response equivalence

التشابه بين استجابتين أو أكثر تكون قد صدرت لنفس المثير أو لمثيرات متشابهة . ويرتبط المصطلح بمصطلح تعميم الاستجابة ، ولكن الفرق الرئيسي بينهما هو أن التعميم يشير إلى استجابات شبيهة جداً أو متطابقة تقريباً صدرت لمثيرات متشابهة جداً بينما التكافؤ عادة ما يشير إلى استجابات أقل تشابهاً وإن كانت لازالت لمسيقة وقريبة .

وظيفة تنفيذ(انجاز) الاستجابة response-executing function

أحد الوظيفتين الهامتين اللتين يقوم بهما المخ حسب نموذج الأثرية المزدوجة dual-arousal model . والأولى هي إنتاج المثير والثانية هي انجاز أو تنفيذ الاستجابة (انظر مدخل : نموذج الأثرية المزدوجة في الجزء الثالث) .

مبدأ تعميم الاستجابة response-generalization principle

المبدأ الذي يذهب إلى أنه عندما يستخلص مثير شرطي بطريقة منتظمة استجابة معينة فإن هذا المثير سوف يثير استجابات مختلفة مرتبطة بالاستجابة الأولى . مثل الفأر الذي اشرط ليضغط على قضيب عندما

يسمع صوت جرس فإن صوت الجرس يكون قادرا علي إثارة استجابات مشابهة في المواقف المرتبطة مثل الضغط علي باب مسدود trap door ليحصل علي التعزيز .

هرمية الاستجابة ترتيب الاستجابات response hierarchy
ترتيب مجموعة من الاستجابات أو تتابع الاستجابات حسب درجة احتمالية اثارها من جانب مثير معين أو من جانب موقف مثير . أو هي ترتيب الاستجابات من أكثرها احتمالا في الحدوث إلي أقلها احتمالا في الصدور .

ميكانزم حبس الاستجابة response-hold mechanism
نظام ترشيح يضيق تدفق المثيرات التي قد تكون مناسبة لنمط استجابة معين ، مثل تلك الخاصة بالدافعية الإيجابية .

شدة الاستجابة response intensity
شدة الاستجابة هي سعة الاستجابة أو حجمها . وهي إحدى المكات التي تستخدم في حساب قوة التعلم أو الاشرط . والمكات الأخرى هي معدل الاستجابة response rate وزمن الاستجابة response time .

كمون الاستجابة response latency
وهي مقدار الزمن الفاصل بين بدء المثير وبدء الاستجابة . وتسمى أيضا latency of response .

تعلم الاستجابة response learning
تعلم أداء حركات أو استجابات معينة . ويقابل تعلم الاستجابة بهذا المعنى - في بعض الكتابات مثل كتابات طولمان Tolman - تعلم المكان (أو ايجاد المواقع) والتعلم الذي يتضمن اتباع مبادئ معينة . ويسمى أيضا تعلم الحركة movement learning .

حجم الاستجابة response magnitude
 قوة الاستجابة كما تقاس من زاوية السعة amplitude والمدة duration والتكرار frequency أو الشدة intensity . وتسمى أيضا قوة الاستجابة response strength.

نظريات (أو انماط) موجهة نحو الاستجابة response-oriented theories or systems
 الانماط النظرية في علم النفس التي تؤكد على الاستجابة باعتبارها تمثل البيانات الأساسية للدراسة . مثل : الاشراف الإجرائي ، سيكولوجية المثير - الاستجابة ، الوظيفية ، سيكولوجية الفعل act psychology .

طراز الاستجابة ، نمط الاستجابة response pattern
 مجموعة من الاستجابات في شكل وحدة متميزة ، ويدخل في ذلك الاستجابات الصريحة overt والضمنية covert .

منع الاستجابة response prevention
 فنية تستخدم في العلاج النفسي للعصابين القهريين ، بوضعهم في مواقف تثير فيهم الطقوس السلوكية القهرية ، ثم منعهم من اتيانها . ويسمى هذا العلاج علاج الارجاء delay therapy (انظر مدخل علاج الارجاء في الجزء الثالث) .

احتمال الاستجابة response probability
 درجة تكرر الاستجابة قياسا لعدد المرات أو الفرص التي هي متاحة فيها . كذلك يشير المصطلح إلى قوة اشراف الاستجابة . وكلما زادت قوة الاشراف زاد احتمال حدوث الاستجابة .

معدل الاستجابة response rate
 عدد الاستجابات التي تحدث في فترة زمنية محددة . وقد يستخدم معدل الاستجابة وشدة الاستجابة وزمن الاستجابة كمحكات في حساب قوة التعلم أو التشريط .

مرجع الاستجابة ، موضع الاستجابة response-reference
وضع الاستجابة علي متصل يمثل بعدا من الأبعاد ، يمتد من أقصى الاستجابات إلي انائها .

وجهة الاستجابة ، تهوي استجابي response set
الميل إلي الاستجابة علي نحو معين بغض النظر عن السؤال ، والوجهة استعداد للاستجابة أو حال من التركيز يعد الفرد فيها نفسه ليستجيب للمثير . وفي علم النفس الاجتماعي - علي سبيل المثال - تعتبر وجهة الاستجابة ميلا إلي الإجابة علي أسئلة الاستفتاء علي نحو تبدو متأثرة بشكل كبير بالمتضمنات والاعتبارات الاجتماعية. أكثر مما تتأثر بضمون السؤال ، مثل الميل إلي اعطاء اجابات لاتعكس الاتجاهات الحقيقية ولكنها تتضمن الاتجاهات المقبولة اجتماعيا . كذلك فان بعض الأفراد يظهرون وجهة استجابة يعيلهم إلي الإجابة " بنعم " علي أسئلة أي استفتاء .

قوة الاستجابة response strength
وتعادل مصطلح حجم الاستجابة response magnitude (انظر هذا المصطلح فيما سبق في هذا الجزء) .

نمط الاستجابة response system
أي جهاز جسمي يرتبط مع نهايات العصب المركزي مثل العضلات والغدد كذلك يعني المصطلح كل العمليات الفيزيولوجية والسيكولوجية المتضمنة في الاستجابة .

عتبة الاستجابة response threshold
الحد الأدنى من المحددات الداخلية أو الخارجية التي يمكن ان تنتزع استجابة معينة .

زمن الاستجابة response time
الزمن الذي ينقضي بين ظهور المثير أو بدايته. مثل انارة اللون الأحمر

في إشارة المرور وبداية استجابة المفحوص ، وفي هذه الحال الضغط علي الفرامل . و يقيس زمن الاستجابة السرعة في الاستجابة ، والذي يختلف بحسب الكيفيات ويتأثر بعوامل عديدة مثل شدة المثير والدافعية وتعاطي العقاقير أو الكحوليات وقوي الجاذبية والسن والجنس والوجهة . ويمكن أن يقاس زمن الاستجابة بالمدخلات من جهود اللحاء ومن العضلات . ويمكن أن يكتشف النشاط الحركي-اللحائي قبل أن تبدأ العضلات في التقلص بثوان . كما يمكن أن يلاحظ الجهد الحركي - اللحائي حتي تحدث الاستجابة ، أو أن يصرف الشخص نيته عن الاستجابة ، وفي هذه الحال يتجدد الجهد . ويسمى أيضا زمن رد الفعل reaction time .

ميكانيزم تحول الاستجابة response-switch mechanism
أحد تنويعات أو صور ميكانيزم حبس الاستجابة الذي يعمل مع المثيرات الضارة أو المدمرة . ويكون سائدا في غياب المثيرات الإيجابية . وربما تتضمن المثيرات الضارة أو المدمرة تعاطي العقاقير المخدرة ، والتي ربما يكون تعاطيها مقبولا وإيجابيا إذا كان يهدف مساعدة الكائن الحي علي البقاء في بيئة ضاغطة .

متغير الاستجابة response variable
التغيرات في رد الفعل عند المفحوص لمثير تجريبي ، أو متغير المثير .

ممسئول responsible
الشخص عندما ينظر اليه باعتباره أهلا للمسئولية أو للحساب والمساءلة . والمريض العقلي ليس مسئولا بمعنى أن الحال المرضية التي يمر بها تسقط عنه المسئولية ، ولكنها تعود إليه إذا شفي ، واستطاع التمييز بين الصواب والخطأ أو بين الخير والشر .

مسئولية responsibility
المسئولية ظاهرة اجتماعية قانونية في أصلها لأنها تحدث في العلاقة مع الغير ، وتتضمن تبعه أمر أضر بهذا الغير . وعناصرها كما يحددها العلماء الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما . والمسئول بصفة عامة هو من يضع

نفسه في موضع من يسأل عن أمر ما صدر عنه . والمسئولية أمر اخلاقي ايضا عندما يشعر الانسان بالتزامه الاخلاقي من نتائج اعماله ، طيبة كانت أو غير طيبة ، وخاصة عدم التنصل من النتائج إذا كانت غير طيبة حتي وإن كانت غير مقصودة . وفي القانون تكون المسئولية التزام من جانب المسئول باصلاح الخطأ أو ازالة الضرر الواقع علي الآخرين أو تعويضهم .

خوف المسئولية
responsibility fear
الخوف المرضي من تحمل المسئولية . ويمادل مصطلح hypenphobia .

بيئة مستجيبة
responsive environment
البيئة التي تحفز الطالب وتشجعه علي الدراسة والاكتشاف والتعلم الذاتي .

راحة ، سكون
rest
يشير المصطلح إلي الكائن الحي أو الانسجة عندما لا تكون في حالة استجابة . كما يعني المصطلح أيضا فترة النقاهة التي يقضيها المريض - بعد تماثله للشفاء - في الراحة ، وقبل ان ينخرط في الحياة الاجتماعية والحياة المهنية .

تكرار لفظي توكيدي
restatement
في الارشاد النفسي عبارة تصدر عن المرشد وتكرر ، أو هي إعادة صياغة لعبارة صادرة عن العميل علي نحو مطابق أو شبيه . والهدف من هذا ليس فقط التأكيد للعميل أن ملاحظاته قد فهمت، ولكن لتوفير مرآة يري فيها العميل مشاعره وأفكاره بشكل أوضح (انظر مدخل : توضيح clarification في الجزء الثاني) .

اسلوب علاج - الراحة
rest-cure technique
مدخل علاجي نماء وطوره 'سيلاس واير ميتشل' (Silas Weir Mitchell) لضحايا الاضطرابات العصبية . ويتكون النظام في هذا المدخل ليس فقط من

الراحة الممتدة ، ولكن أيضا العلاج الطبيعي والتدليك وتغيير البيئة والتمارين المعتدلة والنظام الغذائي .

rest home **منزل الراحة**
أحدى التيسيرات التي توفر رعاية في فترة النقاهة . وتوفر خدماتها أيضا لكبار السن الذين لا يحتاجون علاجاً طبياً أو رعاية ترفيهية مستمرة . ويسمى بيت الكبار أو البالغين adult home .

resting potential **جهد ساكن**
فرق الجهد الكامن في الشحنة الكهربائية عبر غشاء الخلية العصبية قبل أن تنهيج أو تستثار لتطلق الشحنة .

restitution **تكفير ، توميم**
يعني المصطلح في التحليل النفسي دفاع يلجأ اليه الفرد ليس فقط ليصلح أضرارا حقيقية وقعت ، ولكن لأفكار أو لسلوك مفعم بمشاعر الذنب العميقة ، وعادة ما تجسم الأفعال الخاطئة (وقد تكون متوهمة بالكامل) . كذلك فإن أفعال التكفير تجسم ويبالغ فيها مثل الدافع القهري "افعل للآخرين" أو تبني نمط مستمر من تحمل العذاب ولعب دور الشهيد. وقد يلجأ إلي هذه العملية المريض الفصامي والمريض الباراني ليبنيا بواسطتها أوهاما تربطهما بالواقع وتجعل لحياتهما معنى . فهي إذن محاولة من جانب المريض لاستعادة العلاقة بالعالم وبالموضوعات ، وتسمى في الفصام بالأعراض الترميمية.

restitutional schizophrenia **فصام تكفيري**
حال تلاحظ علي المرضى الفصامين الذين استعادوا علاقتهم بالواقع كما استعادوا العمليات العقلية التي كانوا قد فقدوها بفعل النكوص . وربما تتضمن الأعراض الهذات delusions والأخايل hallucinations والفصائص الاجتماعية وخصائص الحديث الشائعة والنمطية في الفصام ، وكذلك بعض أعراض السلوك التخشبي (الكتاتوني) .

restitutive therapies ملاحظات تكفيرية

علاجات قصيرة الأمد قائمة على أساس استقراء الحالات المتغيرة للوعي. وتستخدم المواد الفارماكولوجية في معظم هذه العلاجات سواء لتمكين المريض من تحقيق فغزة أو معايشة خبرة تسامي ، والتي يعتقد أن يكون لها تأثير مفيد في ذاتها ، أو أن ترد المريض إلى حال يكون فيها أكثر تقبلا لغذيات وكيفيات أخرى مثل التحليل التخديري narcoanalysis (وهو شكل مختصر نسبيا من أشكال التحليل النفسي يحقن فيه المريض بعقار مهدئ فتسود علاقة انسجام بينه وبين المعالج) والتركيبة التخديري narcosynthesis (وهو أسلوب في العلاج يحقن فيه المريض لتيسير استرجاعه للخبرات الصادمة المكبوتة) والتي يحدث فيها قدر أكبر من التكامل في الشخصية خلال التنفيس ventilation والتفريغ abreaction والتعبير الحر عن الكفوف والعصاغات . ومن بين المواد التي تستخدم في هذه العلاجات : المسكولين mescaline ، بسميلوسيبين psilocybin والماريجوانا marijuana ، ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide ، مثيرين methedrine ، أميتال الصوديوم Sodium Amytal ، وأضيفت إلى هذه العقاقير أخيرا عقار L.S.D.

restless-legs sngndrome زملة السيقان المضطربة

احساس بالفتور والاضطراب والاختلاجات أو عدم الراحة يحدث في السيقان عندما ينوي الفرد أن ياتوي إلى فراشه ليلا . وتسمى الزملة أيضا : زملة اكيوم Ekbom's syndrome (انظر هذا المدخل في الجزء الثالث ، وللزملة أسماء أخرى عديدة) .

restlessness تقلل ، هدم ارتياح

صورة من النشاط الجسمي الذي يبدو أنه بلا هدف ومحدود في الزمن أو في الشدة . وقد يتحرك الكائن الانساني،ويقف ويجلس باستمرار ويصبح مرتبكا أو مشوشا ، ويذرع الأرض جيئة وذهابا . اما الحيوان - في هذه الحال - فإنه يتحرك في قفصه ويغير أوضاعه أو يتلفت حوله ، ولكن بدون أن يمشي أية مسافة ملحوظة.

restoration therapy علاج الإصلاح ، علاج الاعادة

العلاج الذي يوجه نحو تأسيس أو اقامة البنية والوظيفة السوية أو القريبة من السوية في الجزء من الجسم أو في الجهاز الذي يعاني من فقدان مؤثر ، أو نقص بسبب المرض أو الإصابة . وعلاج الإصلاح قد يستخدم في إعادة بناء صندوق الصوت ووظيفة الحديث بعد إجراء عملية جراحية في الزور المصاب بالسرطان ، أو عند استخدام الرجل المصابة في المشي بعد أصابتها بالشلل .

rest periods فترات الراحة

فترات توقف قصيرة اثناء نشاط العمل ، تحدث على فترات منتظمة حسب جدول ، أو على أساس اختياري لأغراض الراحة أو الإنعاش وتجنب التعب الزائد أو الملل .

restraint كبح ، ضبط

استخدام إجراءات التحكم مثل قميص التقييد strait Jacket أو المعاطف أو القمصان لحماية المريض العنيف من إصابة نفسه أو الآخرين .

restricted affect وجدان محدود

التعبير الانفعالي الذي يكون منخفضا في المدي والشدة . وهو أمر شائع في الاكتئاب ، وفي الشخصيات المكفوفة ، وفي القصام .

restricted response استجابة مقيدة

استجابة مقيدة بقيود كمية ، مثل عدد الأسطر أو عدد الكلمات .

restricted-response essay مقالة مقيدة

مقالة مقيدة من حيث الحجم أي من حيث عدد الصفحات أو عدد الفقرات .

restructure يعيد بناء

يعني المصطلح تغيير المجال السيكولوجي ، كما يعني أيضا إجراء تغييرات جذرية وأساسية في مفهوم أو في مشكلة .

نتيجة result
 - ونفسه - حدث يفترض أنه وقع عن عامل أو عن عوامل سابقة عليه ، أو
 ما تنتهي إليه :جربة عنمية أو بحث .

إعادة ترميز resymbolization
 عملية إعادة تعريف يقوم بها المريض المعاني لكل مفاهيمه خاصة تلك
 التي ترتبط بصراعاته .

مقطع (شبكة) re-
 مقطع يشير إلى ما له علاقة بكلمة ' شبكة ' (net) واللفظة أصلا لاتيني .

حروف أوائلية ، (علاج عقلي-انفعالي) RET
 الحروف الأوائلية من العلاج العقلي الانفعالي Rational - Emotional
 Therapy.

طريقة قياس الاحتفاظ retained-members method
 أسلوب في قياس مدى الاحتفاظ ، يحاول فيه المبحوث أن يتذكر أكبر
 عدد ممكن من الأجزاء أو العناصر من سلسلة تمثل الكل الذي سبق أن عرض
 عليه .

تأخر ، تخلف retardation
 بطء النشاط الجسمي أو العقلي ، كما في التأخر الحركي النفسي الذي
 يحدث في الاكتئاب ، أو النمو الذهني البطيء كما في التأخر العقلي .
 وينطبق المصطلح أيضا على التأخر في ظهور الاستجابة الشرطية الذي يعزى
 إلى تقديم المثير غير الشرطي لمدة ،قائما بعد بداية المثير الشرطي .

سكوباثولوجية التخلف retardation psychopathology
 صعوبات التعلم والارتقاء البطيء والاضطرابات الأخرى التي يمكن ان
 تصاحب التضرر أو العطب الذهني . وغالبا ما تتضمن الانفصاحات الانفعالية

الاجترارية غير الذهانية (non-psychotic autism) التكرارية repetitiousness
والتمايز المتخمر لوظائف ego function الانا وظائف
وعدم النضج immaturity وعدم المرونة inflexibility والسلبية passivity .

retarded depression اكتئاب متسم بالتخلف
نمط من الاكتئاب ينظر فيه المريض إلى العالم نظرة قانطة يائسة ،
يجلس منكس الرأس ، يتكلم ببطء وبصوت لانغمة له ، ويتحرك وكأنه يحمل
علي عاتقه حمل ثقيل ، فاقد الشهية ، لسانه أبيض ذو نفس كويه الرائحة ،
وربما يغوص في حال من الذهول .

retarded schizophrenia فصام متسم بالتخلف
حال الفصام الذي يتكلم فيه المريض ويتحرك ويستجيب ببطء ،
وبصعوبة كبيرة .

rete mirabile شبكة وعائية
شبكة من الأوعية الدموية تضيّق قريبا من شريان أو وريد . وأحيانا ما
ينطبق المصطلح علي نسيج أو غشاء الأوعية الشريانية الصغيرة في الكلية ،
أو شبكة الأوردة الصغيرة في الكبد . وتوجد شبكة وعائية في ادمغة حيوانات
اليفة معينة ، ولكنها تبدو وكأنها عيب ولادي عند الانسان .

retention احتفاظ ، تذكر ، حبس
استمرار السلوك والخبرة المتعلمة خلال الفترة التي لاتمارس فيها أو
لاتؤدي . ويستدل علي درجة الاحتفاظ بها أو تذكرها من خلال القدرة علي
استدعائها ، وعلي التعرف عليها ، وعلي استرجاعها ، وعلي إعادة تعلمها .
والنسيان نقيض الحفظ أو الاحتفاظ . ولكنهما مظهران لوظيفة واحدة ، حيث
يعبر الحفظ أو الاحتفاظ عن الجانب الإيجابي ويعبر النسيان عن الجانب
السلبى . وأكبر ماتكون نسبة النسيان بعد الحفظ مباشرة ، ثم تتناقص إلى
أن تثبت . ويزيد الفهم من سرعة الحفظ أي أن التلميذ يحفظ بسهولة أكبر
المادة التي يفهمها عن تلك التي لا يفهمها ، كما أن التلميذ الأكفي يحفظ بسرعة

أكبر من التلميذ المتوسط في نكاته . وعادة ماتحتفظ الذاكرة بالاحداث ذات الصبغة الانفعالية ، كما تحتفظ بالاحداث والمواقف السارة فترة أطول من غيرها . كما يعني المصطلح أيضا جيس البول أو الجراز بمعنى عدم القدرة علي التبول أو التبرز .

وجدان الاحتفاظ retention affect
(انظر مدخل وجدان مختنق strangulated affect فيما يلي في هذا الجزء) .

منحني الاحتفاظ retention curve
تمثيل بياني لمدي احتفاظ الفحوص بالمادة خلال فترة من الزمن . ويسمي أيضا منحني التذكر memory curve .

هستيريا الاحتفاظ retention hysteria
مصطلح استخدمه فرويد في بدايات حياته (١٨٩٥) ولكنه هجره بعد ذلك . ويشير المصطلح إلي نمط من الهستوريا تقع فيه خبرة صادمة مما يؤدي إلي تحول الانتغال المرتبط بها إلي اعراض جسمية . ولذا فهو يحاول ان يشفي هذه الحال بان يجعل المريض يفرغ أو يعيش الخيره من جديد .

جهاز التنشيط الشبكي reticular activating system
شبكة من الخلايا الجسمية والالياف تمتد من المخ المؤخري إلي المخ الأوسط وما تحت المهاد البصري . ويقوم هذا الجهاز بوظيفته باعتماده ممرا مباشرا للنبيضات الحسية المنقولة إلي القشرة المخية . ووظائف الجهاز هي الإثارة والاحتفاظ والنوم . ويعرف اختصارا بالأحرف R.A.S. كما انه يسمي أيضا التكوين الشبكي reticular formation .

رتيف ديلا بريتوني نيقولا ادمي Retif de la Bretonne, Nicolas Edme
مربي وروائي فرنسي (١٧٣٤-١٨٠٦) انظر مدخل رتيفيه Retifism .

رتيفية **Retifism**
صورة من الفتشية (الأثرية أو التميمية) فيها يتم الحصول على الإشارة الجنسية خلال الاتصال أو الاستمناء مع حذاء أو قدم ، خاصة الحذاء باعتباره أنه يمثل الاعضاء التناسلية الانثوية . وقد اشتق المصطلح من اسم مربي فرنسي عاش في القرن الثامن عشر وهو رتيف ديلا بريتونني Retif de la Bretonne .

شبيكية العين **retina**
شبكة معقدة من المستقبلات العصبية الحساسة للضوء وخلايا عصبية أخرى منتظمة في عدة طبقات ميكروسكوبية (لاتشاهد بالبحر) تغطي ثلثي السطح الداخلي لمقلة العين . وتشمل هذه الطبقات الخلايا العصبية والخلايا المخروطية والخلايا ثنائية القطب والمعد التي تمتد اليافهاإلى نقطة تجميع خلف مقلة العين حيث تكون العصب البصري .

خلايا الشبيكية ثنائية القطب **retinal bipolar cells**
خلايا عصبية في الطبقة الثانية من الشبيكية وهي التي تجمع المدخلات من الخلايا العصبية والخلايا المخروطية قرب السطح وتستقبل النبضات لترسلها إلى الخلايا العقدية في الطبقة الثالثة من الشبيكية . والخلايا ثنائية القطب لديها زوائد شجرية متعددة التي يمكن أن تتصل مع مختلف الخلايا العصبية والخلايا المخروطية .

خلايا الشبيكية المخروطية ، مخروطات شبيكية **retinal cones**
مستقبلات في الطبقة الأولى من الخلايا الشبيكية تحتوي على كيماويات حساسة للضوء وتستجيب لالوان معينة . وتتركز المخروطات الشبيكية قرب مركز الشبيكية ، وتشارك في عمليات ادراك المكان وحدة البصر ، بالإضافة إلى ادراك الالوان . وعلى الرغم من انها سميت أصلا بهذا الاسم نظرا لشكلها فان الخلايا المخروطية الآن تعرف أو تحدد بوظيفتها لان بعض الخلايا المخروطية تشبه الخلايا العصبية ، والعكس صحيح .

انفصال شبكي
retinal detachment
انفصال الطبقة الداخلية من الشبكية عن الطبقة الظهارية .

تفاوت شبكي
retinal disparity
الفرق الطفيف بين الصور الشبكية اليمنى والصور الشبكية اليسرى .
فعندما تركز كلا العينين على موضوع فإن اختلاف وضع العينين ينتج تفاوتاً في زاوية الرؤية ، ويكون هناك فرق بسيط في الصورة تدركه كل شبكية .
وتتم مقارنة تلقائية بين الصورتين ثم يتم تركيزهما . وهذه المقارنة اللاشعورية مفتاح هام في عملية ادراك العمق . وتسمى أحيانا التفاوت الثنائي binocular disparity . (انظر مدخل : ادراك العمق depth perception في الجزء الثالث) .

عناصر شبكية
retinal elements
. الخلايا العصبية والخلايا المخروطية في الشبكية .

مجالات شبكية
retinal fields
توزيع مستقبلات الشبكية (الخلايا العصبية والخلايا المخروطية) التي تنطلق تحت مختلف حالات إثارة الأنارة واللون . وتتسع المجالات الشبكية وتزيد بصفة عامة في المناطق المحيطية حيث تتضاءل الأنارة بينما تنقص كلما زادت الأنارة . كذلك فإن مجالات الشبكية تظهر تأثيراً متبادلاً حيث أن المستقبلات المحيطية عادة تنطلق في الطريق المقابل لتلك التي تكون قريبة من المركز .

خلايا العقدة الشبكية
retinal ganglion cells
خلايا في الطبقة الثالثة أو الطبقة العصبية الداخلية من الشبكية التي تجمع المدخلات من الخلايا الثنائية (ذات القطبين) وتنقلها عبر الألياف التي تشكل العصب البصري . وقد تتصل خلايا العقدة الشبكية بأكثر من خلية ثنائية واحدة حتي تجمع مدخلات من عدد مختلف من العصبونات المخروطيات .

نزيف شبكي retinal hemorrhage

نزيف ناشئ من تمزق الاكياس الدموية الممتدة في الشعيرات الشبكية والعمل سبب عام وشائع في الانفصال الشبكي وفقدان البصر عند مرضى البول السكري . كذلك فان النزيف الشبكي احد اسباب الجلوكوما .

الخط الشبكي retinal horizon

الخط الأفقي عبر الشبكية ، والذي ينطبق على الأفق الأرضي وفي حال سكون العين وتثبيتها على نقطة في البعد اللانهائي .

خلايا افقية شبكية retinal horizontal cells

خلايا الترابط association cells في الشبكية التي تجمع مدخلات من بعض خلايا الاستقبال وتعيد النبضات بعد امدادها إلى أخرى .

صورة شبكية retinal image

الصورة التي تتكون على الشبكية المركزة على موضوع خارجي . ويتباين استرجاع الصورة حسب قطر انسان العين ، فتصبح العدسة أكثر حدة كلما تزايدت درجة انارة الموضوع وقلت فتحة انسان العين . وتسمى أيضا : retinal picture .

هوء شبكي retinal light

احساس بالضوء في غياب أي نمط من الاثارة . ويبدو أن هذا يعزى إلى نشاط ذاتي في الجهاز البصري .

بقعة شبكية retinal macula

منطقة داكنة تميل إلى الاصفرار على الشبكية عند نقطة جانبية وتحت القرص البصري . وفي مركزها توجد الحفرة ، وهي منطقة الحد الأفقي في الدقة البصرية ، وتحتوي على خلايا مخروطية فقط . وتسمى أيضا macula lutea .

مزج شبكي retinal mixture

ويقصد به مزج الألوان أو خلطها ويتحقق المزج أو الخلط بعرض مثيرين ملونين أو أكثر على نفس الجزء من شبكية العين بطريقة من طرق عديدة كالانسقاط المتتالي والتتابع السريع والتبادل .

ذبذبات شبكية retinal oscillations
أثر التنبيه لمثير بصري قصير يخبره الفرد بعد احساسات لاحقة مستمرة ، أو لتتابع اشربة الضوء واشربة الظلام .

صورة شبكية retinal picture
وتعادل مصطلح retinal image .

مزاومة شبكية retinal rivalry
أثر صور بصرية متناوبة ومتغيرة في العين اليمنى والعين اليسرى، عندما تكون كل عين منها مركزة على مجال مختلف ولا تكون الصورتان منصهرتين مندمجتين حتي ينتجا موضوعا واحدا له تفسير واحد . وتسمى أيضا المزاومة الثنائية ، أو مزاومة ثنائية العينين binocular rivalry .

عصيات شبكية retinal rods
مستقبلات حساسة للضوء توجد في مستوى الطبقة العصبية الأولى من الشبكية . والعصيات ليست حساسة للضوء ، ولكنها تحول القيم الزمانية في الصور إلى نبضات طبقا لشدة الضوء . والعصيات أكثر حساسية من المخروطيات للتباينات في مستويات الضوء وللرؤية المحيطية .

حجم شبكي retinal size
أبعاد الصورة الشبكية . ويتضاءل الحجم الشبكي بنسبة اعتماد الموضوع عن العين . وإدراك الحجم وسط بين الحجم الشبكي والحجم الفعلي للموضوع .

رتينين retinene

صورة من فيتامين "أ" وهو أحد مكونات المصباح البصري الرودوبسين rhodopsin أو الأرجوان البصري . وعندما يتعرض الرودوبسين إلى الضوء يتحلل إلى "أوبسين" (opsin) و "رتينين" (retinene).

التهاب الشبكية
retinitis التهاب شبكية العين .

اضطراب لوني شبكي
retinitis pigmentosa حال مرضية في الطبقة اللونية في الشبكية تؤدي إلى تضائل الحساسية للون خاصة الأزرق ، كما يوجد في هذه الحال أيضا نقص أو تضرر في التكيف للألوان .

ورم الجذيعات الشبكية
retinoblastoma نسل من أورام العين ينمو في خلايا الشبكية . وهذا الورم نادر الحدوث، ويبدو أنه وراثي . وهو غير عادي في أنه يصيب الأفراد متوسطي الذكاء في مقابل الاضطرابات العصبية الوراثية الأخرى التي تصيب الأفراد الذين يحصلون على درجات أقل من المتوسط في الذكاء .

تدهور دماغي شبكي
retinodiencephalic degeneration وهو اضطراب صبغي متنح ، يعاني المريض فيه من خلل متزايد في الخلايا البصرية ومن العمى الليلي . ويطلق عليه أحيانا " زملة لورنس - مون بيدل " Laurence-Moon-Biedl syndrome (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

منظار الشبكية
retinoscope جهاز له مرآة وفتحة صغيرة تسمح بدراسة داخل العين حينما يسقط الضوء داخلها من المرآة .

ارشاد التقاعد
retirement counseling

أو مستند شرعي، أو جماعي للمعاملين لمساعدتهم على أعداد أنفسهم ، تبرز أيضا للتقاعد . وغالبا ما تتضمن المناقشة في الجلسات الارشادية موضوعات مثل الصحة النفسية والصحة البدنية والأنشطة الترويحية والعمل الاستشاري أو العمل جزءا من الوقت والجوانب المالية والتأمين والبرامج الحكومية والمشكلات المتعلقة بالانقاة .

مصائب التقاعد retirement neurosis

حال مستمرة من سوء التوافق بين المتقاعدين ، تتميز أساسا بمشاعر الفراغ وعدم الفائدة والخلو من المعنى وكذلك الخمول العام وفقدان المبادأة . والأفراد الذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المصائب أكثر من غيرهم هم الذين كانوا يعتمدون على العمل وحده كمصدر للشباب وتقدير الذات ، والذين لم ينموا ميولا تستوعب طاقتهم وتشغلهم ، أو الذين لم يطوروا أنشطة إنتاجية يتابعونها اثناء السنوات الأخيرة في حياتهم .

انسحاب (هروب) من الواقع retreat(flight)from reality

انسحاب أو هروب من العالم الواقعي إلى الخيال ، وهي محاولة للتكيف يحصل الفرد من خلالها على الاشباع ، وإن كان اشباعا تخيليا . وفي الحالات الشديدة أو المستمرة فهي عرض ذهاني ، حيث يصعب على الذهاني التعامل مع الواقع كلية ، فينسحب بشكل كامل إلى عالمه الخاص .

استرجاع retrieval

العملية التي تتضمن استرداد المعلومات المخزنة في الذاكرة أو في الحاسب الآلي ، أو في أي وسيلة تخزين أخرى .

سلوك الارجاع retrieving behavior

نمط من نشاط الحيوان يرتبط بالسلوك الوالدي، ويتميز بالتقاط الصغار الذين يتجولون خارج العش أو الوكر أو العرين وحملهم واعادتهم إليه . وفي بعض الحالات تحدث الولادة خارج العش .

رجعي retroactive

مايشير إلى فعل أو خبرة قد تعدل أو تغير شيئاً ما قد حدث في الماضي، مثل الكف الرجعي، وهو الأثر السلبي للتعلم الجديد على التعلم السابق.

رجعي retroactive association

الارتباط المتعلم بين فقرة في قائمة وفقرة سابقة .

رجعي retroactive facilitation

تقوية الرابطة المتعلمة بالاستعانة برابطة سالفة سبق تعلمها . وتسمى أيضا رجعية ايجابية positive retroaction.

كف رجعي retroactive inhibition

ازالة المادة المتعلمة من الذاكرة بتقديم مثيرات جديدة . ويحدث الكف الرجعي بتدخل التعلم الجديد جزئياً أو بشكل مكثف مع القدرة علي تذكر المادة أو تنفيذ الأنشطة التي سبق تعلمها من قبل ، خاصة إذا كانت المجموعتان من المادة متشابهتين . والكف الرجعي أحد العمليات التي تحسب كعامل من عوامل النسيان . وتسمى أيضا التدخل الرجعي retroactive interference (قارن بمفهوم كف بعدي أو كف لاحق proactive inhibition . انظر التدخل الأخير في الجزء السادس) .

ملاج رجعي retroactive therapy

صورة من العلاج أو إعادة التأهيل تتكفل بتخفيف الحالة بعد أن تصبح ظاهرة أو واضحة ، مع اشارة خاصة إلى الحالة التي أحدثت تجريبياً . ففي الدراسات الخاصة بقلّة الحيلة المكتسبة بالعجز المتعلم learned helplessness فان العلاج الرجعي استخدم لقلب تأثيرات الاشرط المنفر .

وراء المخاع ، وراء المقلة retrobulbar

الجانب الخلفي من المخاع المستطيل أو البصلي ، كذلك ما وراء مقلة العين.

retroflexion انحناء رجعي ، انثناء خلفي
مصطلح من مصطلحات التحليل النفسي . وقد استخدمه " س . واد " (Rado, S.) ليشير إلى الغضب الذي يترد إلى الذات .

retrogasserian rhizotomy قطع الجذور الجاسرية
الجراحة التي تستهدف القطع المستعرض لجذور الياف العصب الثلاثي (انظر مدخل : قطع الجذور rhizotomy فيما يلي في هذا الجزء) .

retrogenesis نشوء راجع
وجهة النظر التي تذهب إلى أن النمو الجديد ينشأ ويرتقي من نسيج غير متميز أكثر من نشوئه من تراكيب تامة النمو .

retrograde amnesia نسيان رجعي
فقدان القدرة على تذكر الأحداث والخبرات التي حدثت قبل الموقف الذي يعتبر عاملاً أساسياً في النسيان . مثل الجندي الذي ينسى الأحداث التي سبقت انفجار القنبلة الذي بقي به على الأرض . وهي عكس ظاهرة النسيان اللاحق anterograde amnesia الذي يفقد فيه الفرد القدرة على تذكر الوقائع اللاحقة للصدمة التي سببت النسيان . (انظر مدخل : فقدان الذاكرة اللاحق anterograde amnesia ، ومدخل : امنيزيا ، نساوة amnesia في الجزء الأول) .

retrograde ejaculation قذف راجع
قذف المنى في الاتجاه المعاكس . وهو ما يمكن أن يكون نتيجة لجراحة في غدة البروستاتا . وفي هذه الحال يقذف المنى في الحالب حيث يفرز فيما بعد . كما أن هذه الحال تحدث أيضاً إذا كان القضيب مضغوطاً أو معصوراً قبل القذف مباشرة ، وهو توجه سيء لمحاولة منع الحمل .

retrogression تكوّن
العودة إلى سلوك يناسب مرحلة أبكر في النضج حينما تفشل الأساليب الأكثر رشداً في حل الصراع . ويستخدم هذا المصطلح كبديل للمصطلح

regression وهو المصطلح الذي يفضلهُ علماء النفس ذوي التوجه التحليلي ويعتبرونه أكثر دقة لوصف الظاهرة .

retrogressive formation **تكوين رجعي**
التكوين الأصلي للكلمة بعد حذف السوابق والواحق . وهو مصطلح معادل لمصطلح تكوين راجع back-formation .

retrolental fibroplasia **تليف العدسة الرجعي**
اضطراب في الانسجة خلف عدسة العين ، يتميز بغياب مادة الخللا التي تسبب الانفصال الشبكي والعمي . ويحدث هذا التليف أساسا عند الأطفال المبتسرين ، ويرتبط مع التعرض لكميات زائدة من الأكسجين في أثناء العلاج ، مما يؤدي إلى تحلب أو رشح exudation اللين والمصل خلال جدران الأوعية الدموية الشبكية .

retropulsion **اندفاع راجع**
جري إلى الوراء بخطوات قسيرة يلاحظ عند بعض المرضى الباركنسونيين . (انظر أيضا مدخل : صرع تراجعي retropulsive epilepsy).

retropulsive epilepsy **صرع تراجعي**
الصرع الذي يكون العرض الأساسي فيه جري اندفاعي مفاجئ إلى الوراء .

retrospection **استعراض الماضي**
ملاحظة أو استعراض لخبرة حدثت في الماضي القريب ، في مقابل التقرير الذي ينصب على الخبرة الحالية أو الجارية ، والتي تسمى استبطانا introspection .

retrospective falsification **تزييف رجعي**
اضطراب لاشعوري للذاكرة ، كي تخضع للرغبات والتوقعات ، وكذلك

إضافة تفاصيل غير حقيقية وملفقة حول الخبرات الماضية ، لتدعيم النسق الهذائي عند الفصامي الباراني . (انظر أيضا مدخل : تشوه الذاكرة paramnesia في الجزء السادس) .

retrospective medical audit **فحص طبي راجع**
الفحص الطبي الذي يقوم علي أساس استعراض بيانات المرض منذ انتهاء فترة استشفائهم في المستشفى . بعكس الفحص الطبي الجاري concurrent medical audit الذي ينفذ بينما يكون المريض لا يزالون تحت العلاج في المستشفى . (انظر مدخل : فحص طبي ، تدقيق medical audit في الجزء الخامس) .

retrospective reference **مرجع تمحيص**
وضع الخبرة المتذكّرة في سياقها الزمني ، وبذلك يمكن الاستشهاد بها والعودة لها كمرجع وتمحيصها .

retrospective report **تقرير راجع**
تقرير عن حدث وقع في الماضي ، يعتمد علي تذكر الفرد وسرده لوقائع الحدث .

retrospective research **بحث راجع**
البحث الذي يبدأ في الحاضر ، ولكنه يحاول أن يفسر ويشرح وقائع الحاضر في ضوء تحليل أحداث الماضي . والبحث الراجع عادة لا يستطيع ان يعالج المتغيرات أو أن يستفيد من تصميم تجريبي حقيقي . (انظر مدخل : بحث متأخر أو رجعي ex post facto research في الجزء الثالث ، ومدخل : بحث مستقبلي prospective research في الجزء السادس) .

returners to teaching **مائدات الي التدريس**
المعلمات اللاتي كن قد انقطعن عن العمل في التدريس لبعض الاسباب مثل تربية الأطفال عند عودتهن إلي ممارسة مهنة التعليم .

return of the repressed حيلة التراجع
 مودة الأفكار أو الدفوعات التي كانت قد كبتت وقتها في المستوي
 اللاشعوري وظهورها في المستوي الشعوري .

returns of education مائدات التربية
 يعني المصطلح في الابيات التربوية نتائج عملية التربية ومردودها
 من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية علي الفرد وعلي المجتمع .

return sweep نظرة مائدة
 تحول العينين - في القراءة - من نهاية السطر الذي تمت قراءته إلي
 بداية السطر الثاني له .

revealed-differences technique اسلوب الكشف من الفروق
 طريقة في دراسة سلوك اعضاء الأسرة في موقف تجريبي معلمي ،
 بطرح سؤال عليهم ثم ملاحظة كيف سيصل الاعضاء إلي اتفاق علي الإجابة .

revelation وحي
 ويعادل المصطلح في أصله اللغوي الكشف عن الحقيقة مثلا ، سواء بطرق
 مباشرة أو غير مباشرة ، ولذا اتخذ المصطلح معني الرؤيا أو الحلم التنبؤي،
 ومنه سفر الرؤيا Book of revelation . وقد تطور مفهوم المصطلح وأصبح
 يشير إلي ظاهرة الوحي ، ذلك التكليف الرباني لواحد من البشر بتبليغ
 دعوته إلي الناس . والوحي بهذا المعني فكرة دينية معناها " كشف الحقيقة
 كشافا مباشرا مجاوزا للحس ، ومقصورا علي من اختارته العناية الالهية.
 ويتخذ هذا الكشف صورا شتى نظمها المتكلمون في مراتب مختلفة كالرؤيا
 الصابقة أو الاتصال بجبريل في صورة رجل عادي . ويذهب فلاسفة الاسلام إلي
 أن الوحي اتصال النفس الانسانية بالفوس الملكية اتصالا روحيا ، فترتسم
 في صور الحوادث ، وتطلع علي عالم الغيب . ولانبياء استعداد خاص لهذا
 الاتصال . (المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية . القاهرة ، ١٩٧٩ ، ص ٢١٢-
 ٢١٣) .

انتقام ، ثار
revenge
في التحليل النفسي الانتقام من أجل اخطاء حقيقية أو متوهمة ، والذي ربما يقود بدوره إلى خوف عصابي من الانتقام من هدف العدوان . ويرى فرويد ان الحاجة إلى الانتقام لاشعورية ويحسها الرجل البدائي بقوة ، اما الرجل المعاصر فان الحضارة هذبت هذه الحاجة . واقتضت ظروف التنظيمات الاجتماعية ترك هذه المهمة إلى القضاء ، باستثناء بعض المناطق والثقافات الفرعية مثلما لازال إلى حد ملحوظ في صعيد مصر .

دورات ترددية
reverberatory circuits
دورات عصبية تعيد دوران المعلومات المدخلة باستمرار حتي يمكن استعادتها عند الطلب . ونظرية الدورات الترددية قد اقترحت لتفسير عمليات التذكر والتعلم . وعلى الرغم من أن الدورات الترددية تحدث فقط في الجهاز الذاتي (الأوتونومي) فإنه يعتقد أنها تحدث أيضا في الجهاز العصبي المركزي. وتسمى أيضا reverberating circuits .

اجلال ، تبحيل ، مهابة
reverence
انفعال مركب يستشعره فرد نحو موضوع ، ويتميز بالخوف والتقدير، إضافة إلى الشعور السلبي بالذات .

احلام اليقظة
reverie
احلام اليقظة والتفكير الذي يتم على مستوى التخيل .

قلب ، عكس
reversal
في التحليل النفسي تغير في هدف الغريزة إلى العكس . مثلما يحدث في المازوكية حيث تنقلب نزعة الأيذاء من إيذاء الذات إلى إيذاء الغير أو ان يلجأ السادي إلى إيذاء الذات بدلا من إيذاء الآخرين . أو ان ينقلب الشخص النظاري (الذي يندفع إلى رؤية الاعضاء الجنسية ومشاهد العري عند الآخرين) إلى استعراضي (الذي يرغب في عرض الاجزاء الحميمة من جسمه على الآخرين) (انظر مدخل : عدوان زائف pseudoaggression في الجزء السادس) .

تصميم مقلوب reversal design

ويعادل مصطلح تصميم الاثبات والحذف crossover design . (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

تكوين عكسي reversal formation

تتبنى اتجاهات واساليب سلوكية شعورية تكون علي عكس الاتجاهات والدوافع اللاشعورية (انظر مدخل : تكوين مضاد ، تكوين رد الفعل reaction formation فيما مضي في هذا الجزء) .

تعلم مقلوب reversal learning

اسلوب اشراط يكون فيه علي الحيوان ان يتكيف بان يأتي اساليب سلوكية باعتبارها اساليب صحيحة ، وكانت اساليب خاطئة من قبل . بمعنى ان الفحوص هنا يدرب علي ان يستجيب بطريقة معاكسة لمثير التعلم ، مثل الحيوان الذي درب علي ان يجري في المتاهة بطريقة خاصة فان عليه ان يتعلم الجري علي نحو مخالف او مقلوب للطريقة الاصلية . (وهناك اسلوب شبيه بهذا الاسلوب يستخدم في قياس المرونة العقلية عند الأطفال) .

قلب الوجدان ، عكس الوجدان reversal of affect

ويعادل مصطلح انقلاب الوجدان ، وهو التحول العجائي للوجدان ، كان ينقلب إلي الكراهية أوالعكس . وهو علامة علي التناقض الوجداني العميق .

تحول عكسي reversal shift

صورة من تعلم التمييز ، يحدث فيه ان يتسلم الفحوص أو يستقبل التعزيز ، إذا ما كانت استجابته متفقة مع القطب المقابل أو العكسي في البعد، مثل أن يقدم التعزيز لاختيار الموضوعات البيضاء ، بعد أن كان يقدم لاختيار الموضوعات السوداء .

اطاعة عكسية reverse tolerance

تأثير لبعض العقاقير ، خاصة العقاقير المؤثرة نفسيا ، وفيه يغير

التعاطي المتكرر لمادة من هذه المواد حساسية الجسم ، حتي نجد ان الجرعة الصغيرة تنتج نفس التأثيرات التي كانت تنتجها الجرعات الكبيرة .

قابل للعكس reversible
مايمكن عكسه . وفي المنطق يستخدم المصطلح للإشارة إلي القضية التي يمكن احلال أحد حديها محل الآخر دون تغيير في قيمتها مثل : (س) ليست (هـ) ، و(هـ) ليست (س) .

مقلوبية reversibility
مصطلح استخدمه " بياجيه (Piaget) ليصف به القدرة علي التفكير في التحول ، الذي قد يعكس أو يقلب تتابع الاحداث ، أو ان يستعيد الحال الأصلية . مثل الطفل عندما يتحقق من كوب اللبن الذي صبَّ في زجاجة واسعة سوف يبقى كما هو في مقداره ، عندما يصب مرة أخرى إلي الكوب الرفيع .

شكل قابل للقلب reversible figure
شكل غامض بحيث يمكن أن ينقلب منظور الرؤية إليه بسهولة .

منظور قابل للقلب reversible perspective
(انظر مدخل شكل قابل للقلب reversible figure فيما سبق) .

معاودة ، نكوص reversion
في الوراثة ظهور سمة لم تظهر عند الآباء . وفي هذا قد يتشابه احد الأبناء مع قريب بعيد له أكثر من شبيهه باحد أفراد الأسرة . ويستخدم أحيانا اللفظ بمعني نكوص regression .

مراجعة ، وجهة نظر review
تقدير للرعاية والخدمات الطبية يشمل :
— وجهة نظر الاقران . التقييم المهني لاداء الفرد والجماعة ، مع تطبيق محك الفرز بالنسبة لقياس نوعية الرعاية .

- التأكيد علي التعليم المستمر كوسيلة لتحسين طرق الممارسة بونوعية الرعاية ، وكذلك نمو المهنة ورفقيها .
- قضايا تتركز حول التكلفة والضرورة الطبية .
- قضايا الاستفادة ، وفيها تملأ اعداد المقبولين للعلاج ، وتحديد الضرورة الطبية علي مستوي الخدمات الخاصة المقدمة ، ومدة البقاء في الموقف . (انظر مدخل: شروط الدخول admission certification في الجزء الأول . ومدخل :مراجعة الاقامة المستمرة continued-stay review في الجزء الثاني) .

استدعاء
revival مصطلح مهجور يعني التذكر أو الاستدعاء .recall.

احيائية
revivalism . النزعة الي احياء مايتعلق بالماضي ، والاهتمام بالتراث ، ومحاولة ان يكون له دور أكبر في تشكيل الثقافة المعاصرة ، وفي تحديد مواصفات ومتطلبات السلوك العالي الفردي منه والاجتماعي .

احياء
revivification اسلوب تنويمي يستخدم فيه الايحاء لعت الشخص علي استعادة الذكريات المنسية أو المكبوتة ومعايشتها .

ظاهرة الباب الدوار
revolving-door phenomenon مصطلح يستخدم للإشارة إلي السماح المتكرر للمرضي بالدخول إلي المستشفيات او المؤسسات مرة أخرى ، وذلك لانهم ربما قد خرجوا قيل ان يكتمل شفاؤهم .

مكافأة
reward ويقصد به في كتابات علم النفس المعزز الموجبpositive reinforcer (انظر مدخل: تعزيز موجب positive reinforcement في الجزء السادس) .

مكافأة من الأنا الأعلى reward by the superego

يعني التعبير في التحليل النفسي ، مشاعر الاشباع للاتجاهات أو للسلوك الذي ينتزع بشكل لاشعوري موافقة الأنا الأعلى ، مثل التخلي عن الدفعات العدوانية والجنسية . وتقوم المكافأة الداخلية علي الاشباع الذي يخبره الفرد عندما كان والداه - في الطفولة - يوافقان علي أفعاله .

اشرط المكافاة reward conditioning

(انظر مدخل: اشرط اجرائي operant conaitioning في الجزء الخامس).

ارجاء المكافاة reward delay

انظر مدخلي " مدرج ارجاء المكافاة delay-of-reward gradient ، استجابة مرجاة delayed reward في الجزء الثالث).

توقع المكافاة reward expectancy

المصطلح الذي استخدمه " طولمان " (Tolman) لوصف حالة الاستعداد للاستجابة ، التي تنمو حينما يتوقع المحفوس أنه سيكافأ ، كما حدث له في الموقف المشابه في الماضي القريب .

موقف المكافاة reward situation

الموقف الذي يحصل فيه الفرد علي المكافاة ، بعد اداء المهمة التي لاتكون دائما جذابة أو مشوقة في ذاتها .

نمق المكافاة reward system

مجموعة من العوامل المترابطة ترابطا داخليا ، تربط بين مشير معين وبعض صور من الاشباع المادي الملموس أو غير الملموس . وفي تجارب الإثارة الذاتية للحيوان ، فإن نسق المكافاة قد يتكون من ضغط الحيوان علي رافعة، حيث يسمح هذا الضغط لتيار كهربائي ان ينساب إلي اقطاب زرعت في خلايا المهاد البصري أو الجهاز الطرفي للحيوان والذي يعطيه احساس سارة.

تنقيب ، جس
rhabdomancy
ممارسة الكهانة باستخدام العصا أو قضيب التنقيب ، كما يحدث في عملية الجس . (انظر مدخل : جس dowsing في الجزء الثالث) .

خواف العصا
rhabdophobia
الخوف المرضي من العقاب بالعصا أو من العصا عموماً .

عامل " راحة البال "
rathymia
مصطلح ينطبق علي اتجاه راحة البال والهدوء والحظ السعيد . وهو عامل كشفت عنه دراسات التحليل العاملي في سمات الشخصية .

الرازي
Rhazes
الطبيب العربي المسلم الذي اهتم بطرق العلاج للاضطرابات العقلية (٨٦٠-٩٣٠) .

عامل ريسس Rh: عدم تطابق فصائل الدم
Rh blood-group incompatibility
اضطراب رد فعل مناعي يمكن أن يتسبب عن أي من مولدات مضاد شمائية مختلفة ، والتي تحدد وراثيا علي سطح خلايا الدم الحمراء . وهذه المولدات التي تسمى عوامل (نسبة إلي قرنة ريسس rhesus التي استخدمت في الدراسات المبكرة) تنتج اجساما مضادة مشابهة للصراعات بين مجموعات أو فصائل الدم A B O حينما تختلط أثناء نقل الدم أو الحمل مع خلايا الدم الحمراء . ويعتبر الفرد حاملا لمامل Rh موجيا حينما لا يكون لديه مولدات تصنف باعتبارها سالبة . وبين السود والأمريكيين الأصليين والشرقيين تبلغ نسبة اصحاب عامل الموجب حوالي ٩٩٪ بينما تبلغ هذه النسبة ٨٥٪ بين البيض (القوقازين) . وتبدأ مشكلات عدم تطابق فصائل الدم عندما تعمل الأم ذات Rh السالب بجنين يرث عامل Rh موجيا ، وتنتج مولدات المضاد في النفاذ الي الجنين عبر المشيمة ، وتستجيب اجسام الأم المضادة بتدمير خلايا الدم الحمراء عند الجنين . وتؤدي اصابة خلايا الدم الحمراء الي اصابته بأحمر الصفراء bilirubin والذي لا يستطيع أن يتخلص منه الجنين .وقد يصاب أيضا

باليرقان النووي kernicterus . ويسمى أيضا عدم تطابق الريسس Rhesus incompatibility .

تيار قاعدي rheobase
الحد الأدنى من الشدة في التيار حتي ينتج انقباضا في العضلة أو إثارة للمصب .

انتماء مائي rheotropism
توجه الكائن الحي في اتجاه تدفق تيار المياه . ويسمى أيضا rheotaxis .

عدم تطابق العامل الريسمي Rhesus incompatibility
انظر مدخل : عامل ريسس Rh فيما مضى في هذا الجزء) .

خطيب ، مدرس البلاغة rhetor

فن الخطابة ، علم البلاغة ، فن النثر ، لغة منمقة rhetoric

متكلف ، منمق ، بياني rhetorical

روماتزم rheumatism
مصطلح غير محدد يشيع بين العامة . يشير إلى مجموعة من الاضطرابات المؤلمة والمقيدة للحركة تصيب الجهاز العضلي الهيكلي . ونفس هذه الحالات يمكن أن تشخص التهاب المفاصل الروماتيدي rheumatoid arthritis والالتهاب العظمي المفصلي osteoarthritis والتهاب الكيس الزلالي bursitis وعرق النسا sciatica والألم العضلي myalgia والتهاب العضلة myositis أو التليف الالتهابي fibrosistis .

التهاب المفاصل الروماتيدي rheumatoid arthritis
أحد أنواع التهاب المفاصل الشبيه بالروماتزم . وهو نوع مزمن من

المرض يرتبط بتغيرات التهابية خلال انسجة الجسم الرابطة (انظر : مدخل : التهاب المفاصل arthritis في الجزء الأول) .

Rh factor **عامل Rh**
واحد من ثمانية علي الاقل من انواع مختلفة من مولدات المضادات، تتحدد وراثيا ، يمكن ان تكون علي سطح خلايا الدم الحمراء عند الفرد . والفرد الذي لديه عامل Rh في خلايا دمه يقال انه يحمل Rh موجب . أما الذي يتقصه ذلك فيقال انه يحمل Rh سالب .

-rhin-;-rhino- **مقطعان (أنف ، شم)**
مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بالأنف أو بحاسة الشم . وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية rhinos بمعنى أنف nose .

Rhine, Joseph Banks **رينيه ، جوزيف بانكز**
عالم أمريكي في علم نفس الخوارق أو الباراسيكولوجي (١٨٩٥-١٩٨٠) ورينيه احد القواد في بحوث الباراسيكولوجي . وقد بدأ بفحص ودراسة امكانية الحياة بعد الموت ، واستمر في دراسات حول ظواهر الاستشفاف clairvoyance، precognition المعرفة، telepathy . وقد دعمه عالم النفس الأمريكي مكوجل (انظر مدخل : التخاطر telepathy . وقد دعمه عالم النفس الأمريكي مكوجل (انظر مدخل : قرين علم النفس ، علم نفس الخوارق parapsychology في الجزء السادس ومدخل : مكوجل Mc Dougall في الجزء الخامس)

rhinencephalon **دماغ شمي**
الجزء من المخ الذي يتضمن الأعصاب الشمية والعضلات والمرات والابنية المرتبطة والجهاز اللمبي أو الطرفي limbic system . وتعني التسمية حرفيا مخ الشم ، أو دماغ الشم لأن علماء التشريح الاوائل اقترحوا انه عضو الشم في ذاته .

rhino **مقطع (أنف)**
مقطع يشير إلي ماله علاقة بالأنف nose .

rhinolalia **خنف ، كلام أنفي**
كيفية في الكلام تتميز برنين أنفي غير عادي ، يعزى إلى عاقلة في الجزء الخلفي للممرات الأنفية ، أو الاغلاق اللهوي البلعومي غير المناسب .

rhinorrhea **سيلان الأنف**
الجريان المستمر للمخاط المائي من الأنف . أو هي الأنف الجارية .

rhizomelic **اضطراب مفصلي (الورك ، الكتف)**
اضطراب يتضمن مفاصل الورك أو الكتف . وهو شذوذ يرتبط مع بعض عيوب ولادية ، تلاحظ عند المرحض المتخلفين عقليا . فالمرضى مثلا قد يكون له ساق أقصر من الساق الأخرى ، أو تقفع في مفاصل الورك والكتف .

rhizotomy **قطع الجذور**
اجراء جراحي يتضمن قطعاً في جذور الاعصاب الشوكية التي تؤدي وظائفها في القناة الشوكية . وهذا القطع قد يحدث لتخفيف الألم ، أو أية متاعب أخرى ، أو للتحكم في اضطراب ما مثل فرط التوتر hypertension . وينطبق مصطلح قطع الجذور الأمامية ، على قطع الاعصاب الشوكية الأمامية . أما قطع الجذور الخلفية فإجراء يتضمن العصب الشوكي الخلفي . والقطع المستعرض للياف الجذور الحسية للعصب الثلاثي تسمى قطع الجذور الجاسرية retrogasserian rhizotomy .

rho **رمز (معامل ارتباط الرتب)**
حروف ترمز إلى معامل ارتباط فروق الرتب rank-difference coefficient of correlation ومعادلته :

$$r = \frac{1 - \frac{6 \text{ محذف}^2}{n(n^2 - 1)}}{1}$$

حيث أن : ر = معامل الارتباط

محذف = مجموع مربعات الفروق

ن = عدد افراد العينة

روديسين ، ارجوان بصري rhodopsin

صبغ بصري يرتبط أساسا مع وظائف الخلايا العصبية الشبكية . فعندما تتعرض هذه الخلايا للضوء فإن الروديسين (الارجوان البصري) يتحلل إلى ريتينين retinene وأوبسين opsin ويفقد الصبغ الأرجواني . وعادة ما يتحد الريتينين والأوبسين معا مباشرة في جزيئات جديدة من الروديسين .

نوم دماغي خلقي rhombencephalic sleep

الطور الثاني من النوم، (الطور الأول هو النوم الحديث neosleep- انظر هذا المدخل في الجزء الخامس) الذي تحدث خلاله الأحلام كملزم ذاتي للحال الفسيولوجية المميزة ، والتي تسمى الحالة الحالة (D-state) والتي تحدث خلالها حركة العين السريعة (نوم - حركة العين السريعة REM sleep) . وهذا النمط من النوم يعتمد فسيولوجيا على فعل الكف للنواة القنطرية الذيلية على الجهاز الشبكي القنطري البصلي والجهاز اللمبي (الطرفي) .

مخ مؤخري ، دماغ خلقي rhombencephalon

ويعادل مصطلح مخ مؤخري hindbrain (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

شخير ، خرخرة rhonchus

-اصوات خشنة جافة في الزور، أو في الأنابيب الشعبية بسبب إعاقة ما مثل وجود المخاط . وينطبق المصطلح أيضا وفي بعض الحالات على الأزيز الذي يسمع في الممرات التنفسية .

رد فعل Rh Rh reaction

تأثير معاكس يمكن أن يحدث عند عمليات نقل الدم ، وعند الحمل عندما يختلط دم شخص يحتوي على Rh سالب مع دم شخص آخر يحتوي على Rh موجب . ورد فعل Rh شبيه برد فعل المناعة الذي يحدث عند غزو مادة غريبة لأنسجة الجسم . أما في الحمل فيمكن أن تحمل الأم ذات الدم المحتوي على Rh سالب جنينا يحتوي دمه على Rh موجب . وفي هذه الحالة فإن جسم

الأم يكون أجساما مضادة تدمر خلايا الدم الحمراء عند الجنين . (انظر مدخل :
عدم تطابق مجموعات الدم Rh blood-group incompatibility فيما مضى
في هذا الجزء)

هتر سحجي rhyming delirium
عرض موسمي يظهر في مناسبات ، في الطور الهوسي من الاستجابات
الهوسية – الاكتئابية ، ويتألف من الحديث أو الانشاد علي هيئة القوافي أو
السجع .

اختبار السجع ، اختبار الوزن rhyming test
اختبار يقدم فيه للمفحوص مجموعة من الصور ، في الوقت الذي يسمع
فيه مجموعة من الكلمات . وعليه عندما يسمع كلمة معينة أن يضع خطا تحت
الصورة التي يتطابق وزن أو سجع اسمها مع وزن الكلمة التي يسمعا .

أكل الأوساخ rhyphagy
تناول الأوساخ وأكلها . وتكتب أيضا rhyphag.

خوف الأوساخ rhypophobia
ويعادل مصطلح خواف القذارة dirtphobia . وهو خوف مرضي من
القذارة ، وغالبا ما يكون مصحوبا بخوف من التلوث وغسيل اليدين بشكل
قهرى (انظر مدخل : خواف القذارة في الجزء الثالث) .

إيقاع rhythm
الإيقاع هو القاعدة التي تقوم عليها بعض الفنون والآداب مثل الشعر
والموسيقى والرقص ، حيث الإيقاع هو التواتر المتتابع بين الحالات المتقابلة ،
فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء أو الجزء ، والأجزاء الأخرى ، ويعتمد الأديب
أو الفنان في إنتاجه الأدبي أو الفني علي واحد أو أكثر من ثلاث صور للإيقاع
وهي : التكرار أو التعاقب أو الترابط .

انتظام ودورية rhythm and periodicity

التكرار المنتظم الذي يميز ، ليس فقط العمليات البيولوجية مثل النبضات والتنفس والجوع والدورة الطمثية والتبول والتغيرات الأيضية ، ولكن في الظواهر السلوكية أيضا ، مثل مص الإبهام والتغذية والاستمناة وتغيرات المزاج والالاماب الايقاعية والرقص والاغاني . بل ان كثيرا من الانفصاحات المرضية هي أيضا انتظامية أو دورية مثل الدورة الهوسية - الاكتئابية ، والميل إلى تكرار الخبرات الصادمة في الاحلام وفي الأنشطة المتكررة للموساسيين القهريين ، وكل هذه الظواهر التي فسرهما فرويد بمبدأ اجبار التكرار repetition-compulsion (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

اضطرابات انتظام الكلام ، اضطراب ايقاع الكلام

rhythm disorders

الاضطرابات التي تتعلق بالتوقيت ، ومنها اضطرابات الحديث واللغة مثل مشكلات الاموات والمقاطع والتكرارات والاستطالات واللججة وغيرها مما يظهر فيها عنصر التكرار .

علاج القذف الحسي الانتظامي

rhythmic sensory-bombardment therapy

صورة من العلاج الحسي الكثيف ، يقدم للمرضي الذهانيين والمصابين حيث يمتطون بوابل من الاشارات الصوتية والضوئية أو اللمسية تحدث بشكل متقطع ودوري ، وتستمر الجلسة لمدة ساعة .

علم الايقاع rhythmic

احد العلوم الموسيقية .

اثارة ايقاعية rhythmic stimulation

تأثير الي لضوء متذبذب ، يتميز بالتزامن بين نمط رسم المخ الكهربائي EEG وتكرار التذبذب . وربما يتباين تأثير الضوء المتذبذب على موجات المخ

من فصيلة إلى أخرى في الحيوانات . وربما يكون الضوء المتذبذب من العوامل
المرسبة للتنبؤات عند الأشخاص الذي لديهم استعداد لذلك .

طريقة الايقاع rhythm method
أحدى وسائل منع الحمل ، وفيها تمتنع الأنثى عن الاتصال الجنسي خلال
أيام الشهر التي يكون فيها احتمال حدوث الحمل عاليا جدا . وعادة ماتكون
هذه الأيام هي الأيام التي تسبق أو تلي مباشرة التبويض . وتبلغ نسبة
فاعلية هذه الطريقة ٨٠٪ فقط ، نظرا لأن التنبؤات لاتكون دقيقة بالكامل فيما
يتعلق بوقت التبويض . وتعمل التنبؤات عن طريق الرسم البياني اليومي
daily charting ، أو بالتغيرات في درجة الحرارة في الشرج وفي الرحم ، أو
بإختبار التغيرات في محتوى السكر في مخاط عنق الرحم .

ريبوفلافين riboflavin
أحد فيتامينات المجموعة ب المركبة . ويؤدي وظيفته كإنزيم مساعد في
عملية أيض البروتين . والنقص في هذا الفيتامين ينتج عنه طفح جلدي ،
وبطء شفاء الجروح ، وتشققات حول زوايا الفم والأنف ، والمزيد من الأوعية
الدموية في القرنية . وقد سمي الفيتامين بهذا الاسم لمحتوي السكر فيه
وللصباح الأصفر .

ريبونوكليز ribonuclease
إنزيم (أو خميرة) يكسر جزيئات الحامض الريبوزي النووي إلى وحدات
أصغر .

حامض ريبوزي نووي ribonucleic acid
ويعرف اختصارا بالاحرف (RNA) .

حامض RNA الرايبوسومي ribosomal RNA
صور من الـ RNA توجد في دقائق البروتينات النووية داخل الخلية أو
الريبوسومات ، حيث تلعب دورا في وصل الأحماض الأمينية بهزيمات
البروتين .

ريبوسوم

ribosome

أبنية تحدث في جيلة الخلية الحية ، حيث تعمل باعتبارها مصنعا للبروتين . وربما توجد علي نحو فردي ، أو علي شكل مجموعات مربوطة في غشاء الخلية ، أو حرة طليقة في حشوة الخلية .

قانون ريبو

Ribot's law

قانون من وضع الفرنسي ريبو Ribot ، وينص علي ان الذاكرة عند تدهورها في الشيخوخة تفقد المواد الأحدث ، أي آخر ما استوعبت الذاكرة ثم المواد الأقدم منها وهكذا . وعلي هذا فان تكريات الطفولة آخر ما ينساه الفرد .

ريتشاردسون ، جون كليفورد

Richardson, John Clifford

عالم أعصاب كندي (١٩٠٩ -) . (انظر مدخل : زملة استيل - ريتشاردسون - اولزوسكي Steele-Richardson-Olszewski syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

ريتشاردسون ، ماريفون وبستر

Richardson, Marion Webster

عالم نفس امريكي (١٨٩١ -) (انظر مدخل: معادلات كودر - ريتشاردسون Kuder-Richardson formulas في الجزء الرابع) .

كساح

rickets

مرض نقص الكالسيوم ، ويحدث في الرضع والاطفال حديثي الولادة ، وفي مرحلة الطفولة المبكرة ، ويتميز بلين العظام وبعبوب في الهيكل العظمي ، مثل السيقان المقوسة (انظر مدخل : لين العظام osteomalacia في الجزء الخامس) .

ظاهرة التخلص

riddance phenomenon

مصطلح استخدمه " رادو " (Rado) ويشير به إلي مختلف الانعكاسات، التي تساعد علي التخلص من العوامل المضايقة والمؤلة من الجسم ، مثل الهرش والبصق والتقيؤ وانهمار الدمع والعطس .

متعكس التخلص
riddance reflex
انعكاس التخلص مما يسبب الألم .

ريدجواي ، روبرت
Ridgway, Robert
عالم أمريكي في علم الطيور (ornithology) (١٨٥٠-١٩٢٩) (انظر مدخل
: نظام ألوان ريدجواي Color system فيما يلي في هذا الجزء) .

نظام ألوان ريدجواي
Ridgway color system
طريقة في تنظيم أكثر من ألف ومائة من الألوان ، قائمة على الألوان
الطبيعية لريش الطيور .

خوف من الاستهزاء
ridicule tear
ويعادل مصطلح خواف المسخرية catagelophobia (انظر مدخل : خواف
المسخرية في الجزء الثاني) .

ريجر هيروي
Rieger, Herwigh
عالم ألماني في طب العيون (١٨٩٨ -) . (انظر مدخل : زملة ريجر
Rieger's syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة ريجر
Rieger's syndrome
اضطراب يسببه صبغي سائد، ويتميز بشذوذات في الأسنان وفي
العينين . ويتمثل الشذوذ في الأسنان في نقص المينا أو طلاء الأسنان . أما
الاضطراب البصري فعادة ما يتضمن شذوذات في القرنية والقزحية . وقد
يحدث فيها أيضا التخلف العقلي . وتسمى أحيانا تشوه القزحية iris
dysgenesis .

ريزمان ، ديفيد
Riesman , David
عالم أمريكي في العلوم الاجتماعية (١٩٠٩ -) (انظر مدخل : موجة
داخليا inner-directed في الجزء الرابع، ومداخل: موجة بالآخر other directed

و شخص موجه بالآخرين other directed person ومجتمع موجه بالآخرين other directed society في الجزء الخامس). ذلك في مقابل الموجه بالتقاليد tradition directed وهو مصطلح من وضع ريزمان أيضا .

ريفامبين rifampin
مضاد حيوي شبه مركب ، يستخدم أساسا في علاج السل ، ولكنه يستخدم أحيانا في حالات الالتهاب السحائي البكتيري الحاد والجذام . ويسمى أيضا ريفاميسين rifampicin.

طريقة حالات الصواب والخطأ right-and-wrong-cases method
وهي تسمية بديلة لطريقة المثبرات المستمرة ، وهي إجراء نفسي فسيولوجي لتحديد العتبة الحسية وذلك عن طريق تكرار تقديم مثبرات مستمرة متعددة يعرف أنها قريبة من العتبة .

اختبار الصواب والخطأ right-and-wrong test
اختبار لتحديد المسؤولية الجنائية مشتق من قواعد امثالتن M'Naghten rules (انظر مدخل : قواعد امثالتن في الجزء الخامس) .

زوايا صحيحة right angles
وهي الزوايا القائمة التي تمير في التحليل العائلي عن استقلال العوامل .

استخدام اليد اليميني right handedness
تفضيل استخدام اليد اليميني في معظم الأنشطة مثل الاكل والكتابة ورمي الأشياء ، وهو احد مكونات المهارة وينطبق علي حوالي ٩٠٪ من الناس . (انظر مدخلي : يمينية dextrality ، يمينية - يسارية - dextrality sinistrality في الجزء الثالث ومدخلي : جانبية laterality وتفضيل احدى اليدين handedness في الجزء الرابع) .

righting **استقامة جسمية**
يشير المصطلح إلى قدرة الفرد على الاحتفاظ والتحكم في وضع الرأس والجسم في علاقتهما بالفراغ .

righting reflex **انعكاس الاستقامة**
ميل آلي عند الكائن الحي، لأن يعود إلى وضعه الطبيعي ، أو وضع الانتصاب ، إذا ما بقي على الأرض، أو أخرج عن توازنه ، أو وضع على ظهره . والانعكاسات التي تكون متضمنة في هذه العملية هي انعكاسات بصرية ودهليزية وحركية ، ولكن مثيرات حسية مختلفة وابتنية تحت قشرية قد تصبح متضمنة في الفعل الانعكاسي . ويسمى أيضا رد فعل الاستقامة .

right-left disorientation **اضطراب التمييز بين اليمين واليسار**
اضطراب يتميز بصعوبة عامة في التمييز بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر . وتترتبط هذه الحال بالحبسة اللفوية aphasia واضطرابات أخرى في الفهم على الرغم من الشواهد على حدوث هذه الحال في غياب مثل هذه الاضطراب . ويحدث اضطراب التمييز بين اليمين واليسار أيضا بدرجة معتدلة ، عند من يفترض أنهم بالغين أسوياء .

right of the first night **حق الليلة الأولى**
وهو الحق الذي كان للسيد الإقطاعي أن يفض بكارة العروس قبل أن تزف إلى عريسها ويعادل هذا التعبير تعبير " قانون أول ليلة " (jus primae noctis) (انظر مدخل : قانون أول ليلة في الجزء الرابع) .

right-or-wrong test **اختبار الصواب أم الخطأ**
(انظر مدخل : اختبار الصواب والخطأ فيما مضى في هذا الجزء) .

right-side fear **خوف من الجانب الأيمن**
ويعادل مصطلح : خواف اليمين dextrophobia وهو الخوف المرضي من أي شيء يكون في الجانب الأيمن .

حقوق المأجور
rights of disabled
الحقوق الدستورية الأساسية المكفولة لكل الأفراد في الولايات المتحدة -
وقد تأكدت بتشريعات خاصة وبإحكام قضائية - وذلك بهدف حماية المريض
في المؤسسات العقلية . وعلى سبيل المثال فإن الأطفال المتخلفين لديهم حماية
ضد العقاب البدني ، وضد الرعاية الطبية القاصرة . كذلك فإن للمريض
العقليين أن يرفضوا العلاج الذي يتم بالدرجة الأولى لصالح هيئة العلاج في
المستشفى ، كما أن لديهم الحق في أن تكون سجلاتهم محسنة وفي طبي
الكتمان . (انظر مدخل : سفرة مؤسسية institutional peonage في الجزء
الرابع ، وكذلك مدخل : ميثاق حقوق المريض bill of rights في الجزء
الثاني).

حقوق المريض
rights of patients
المبدأ الذي يقضي بأن المريض ، الذي يدخل المستشفى وهو مسئول
قانوناً ، له الحق في أن يتواصل مع الأشخاص خارج المؤسسة . كما أن له الحق
أن يحتفظ بملابسه وبممتلكاته الشخصية ، وأن يدلي بصوته في الانتخابات ،
وأن يمارس طقوس وعبادات عقيدته الدينية ، وأن يشغل وظيفة إذا أمكن ،
وأن ينفذ الوصايا أو آية وثائق أو مستندات قانونية أخرى ، وأن يدخل في
علاقات تعاقدية ، وأن يشتري ، وأن يتعلم ، وأن يتزوج ، وأن يحتفظ بالرخص
والأذن والتصريحات ، وله الحق في أن يقاضي وأن يتقاضى ، وله ألا يتعرض
لأية تقييد غير ضروري لحريته .

حقوق المتخلفين عقلياً
rights of the mentally retarded
حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً كما قررها " إعلان الأمم المتحدة لحقوق
الأشخاص المتخلفين عقلياً " الذي صدر عام ١٩٧١ . وللمتخلفين عقلياً نفس
الحقوق -والى الحد الأقصى- مما يمكن القيام به . مثل البشر الآخرين ، بما في
ذلك الحق في تلقي الرعاية الطبية الصحيحة أو المناسبة والعلاج الجسمي،
والتعليم ، والتدريب ، والتأهيل ، والتوجيه ، والحق في أن يكون أمناً من
الناحية الاقتصادية ، والحق في العمل ، والحق في أن يعيش مع أسرته ، أو مع
أبناء متبنين له . وإذا لم يكن هذا متاحاً ، فله الحق في أن يعيش في مؤسسة

توفر له جوا اقرب ما يمكن إلى جو الأسرة . كما أن له الحق في الحماية من اساءة المعاملة أو من الاستغلال .

استئصال الفص الصدغي الأيمن right temporal lobectomy
استئصال الفص الصدغي الأيمن . وعادة ما تحدث عيوب في الاداء بعد ازالة هذا الفص ، بينما تحدث عيوب لفظية بعد استئصال الفص الأيسر .

حق (المريض) في رفض العلاج right to refuse treatment
وجهة النظر التي تذهب إلى أن المريض العقلي له الحق في أن يرفض العلاج ، الذي ربما يكون خطرا ، أو لاضرورة له ، بما في ذلك علاج الصدمة الكهربائية ، والعقاقير المؤثرة نفسيا ، خاصة إذا ظهر أن مثل هذه العلاجات تطبق لفائدة هيئة العلاج في المستشفى أكثر مما هي لمصلحة المريض . والقوانين في معظم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية تقر بهذا الحق ، كما أن الاحكام القضائية تؤيده وتدعمه ، ولكن هناك في الواقع العملي نقمنا في اتساق تنفيذ هذا الحق .

حق (المريض) في العلاج right to treatment
في الطب النفسي الشرعي ، يشير هذا الحق إلى مبدأ أن المؤسسة التي يفترض أنها مسئولة عن المريض ملزمة قانونا بتوفير علاج مناسب له .

تحكم جامد ، تحكم صلب rigid control
استخدام بعض الإجراءات الداخلية المقيدة مثل ، الكفوف والكبت والقمع والتكوين المضاد في مواجهة الضغوط البيئية .

قدم مسحاء جامدة rigid flatfoot
نوع من القدم المسحاء ، وسببها القسط أو الجساء ankylosis .

تصلب ، جمود rigidity
يعني المصطلح في الطب النفسي سمة الشخصية التي تتميز بعدم

القدرة أو المقاومة الشديدة لأن يغير الفرد سلوكه ، أو أن يغير آراءه واتجاهاته . وفي علم النفس يعني التصلب حالة من التقلص العضلي المستمر والشديد ، كما في اضطرابات عضلية عصبية معينة كالشلل المخي . ولكن التصلب يعامل أيضا كعامل من عوامل الشخصية ، يتمثل في متحمل يكون التصلب أحد طرفيه والمرونة في الطرف الآخر، ويشغل كل فرد نقطة علي هذا المتصل . والمضمون السلوكي للتصلب يشير إلي قلة حميلة أو رميد الفرد في أساليب السلوك التي يستطيع أن يواجه بها المواقف المختلفة وعدم قدرته علي التعامل مع عناصر البيئة كلها عند التعامل مع الموقف بالقياس إلي الآخرين ، والعجز عن التدرج أو تأجيل الرغبات أو تحمل التوترات الناجمة عن الغموض في الموقف ، وتحجر بعض العادات غير المناسبة ، وعدم القدرة علي تعديلها أو التخلص منها .

هرامة
rigorism
التشدد في تفسير القواعد الاخلاقية وتطبيقها ، مثلما كانت قواعد الاخلاق عند الفيلسوف "كانط" .

رايلي ، كونراد ميلتون
Riley, Conrad Milton
طبيب اطفال أمريكي (١٩١٢-) (انظر مدخل : زملة رايلي - داي
Riley-Day syndorme في الجزء الخامس) .

فتحة جفنية
rima palpebrarum
وتعادل مصطلح شق جفني palpebral fissure (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

رثيو ، أوتور
Rimbaud, Arthur
شاعر رمزي فرنسي (١٨٥٤-١٨٩١) وقد قال شعرا يرادف فيه بين الحروف والانفاظ من ناحية ، والالوان من ناحية أخرى : وهي ظاهرة تسمى : لون لفظي verbochromia .

كروموزوم حلقة
ring chromosome

عيب كروموزومي ينتج عن كسر في كلا القراعين لكروموزوم ، مما يجعلها تنصهر في نهايتها لتكون دائرة أو حلقة . وشذوذات كروموزوم الحلقة تبيل إلي أن تشمل واحدا من كروموزومات الجنس .

كروموزوم ١٨ المتعلق ring chromosome
اضطراب وراثي يتميز بصغر الرأس وبشذوذات في الآن والعين وبالتخلف العقلي الشديد . وسبب الحالة ليست الوراثة ، ولكنها تعزي إلي كسر أزواج الكروموزوم الثامن عشر ، والتي تنصهر لتكون واحدة أو أكثر من الحلقات المتباينة في حجمها . والأطفال الأقل تضرروا في هذا الاضطراب ، ربما أمكن تأهيلهم في فصول التربية الخاصة .

زملة (د) المتحلقة ring D syndrome
انظر مدخل : كروموزوم ١٣ ، ازالة الذراع الطويلة , chromosome 13 deletion of long arm في الجزء الثاني .

التهاب جلد إصبع الخاتم ring-finger dermatitis
مسورة من المرض الجلدي ، يشمل المنطقة من الإصبع حيث يلبس الخاتم عادة . وقد تتميز الحال بالحكة والاحمرار والطفح الجلدي والقفايق الصغيرة أو تأثيرات مشابهة . وفي غياب الدليل علي أن الطفح الجلدي يعود إلي التهيج الكيميائي الذي تحدثه المواد المصنوع منها الخاتم أو إلي الصابون أو إلي المنظفات التي يمكن أن تحبس تحت الخاتم ، فإن التهاب الجلد هذا يكون رد فعل لمشكلة انفعالية .

اختبار رينيه Rinne test
اختبار شوكة رنانة ، يستخدم في المساعدة علي التمييز بين فقدان السمع التوهيلي وفقدان السمع العصبي الحسي .

شغب riot
خروج علي النظام . والمشاغب riotist أو rioter .

احتمال الخطر ، مجازفة خطرة risk

انظر مدخل : معرض للآتي في الجزء الأول ، ومدخل : دراسات المخاطرة العالية high risk studies في الجزء الرابع ، ومدخل : احتمالية المرض morbidity risk في الجزء الخامس) .

تحليل المخاطرة risk analysis

تحليل المخاطرة لمعرفة مدى صحة التنبؤات ، التي تمت على أساسها المخاطرة ، وقدرة الاضرار التي تترتب على الفشل ، أي على عدم صحة التنبؤات.

فرض المجازفة risk hypothesis

الفرض الذي يذهب إلى أن الطفل يقدر مدى تعرضه للضبط والحساب ويتوقف على هذا اقدامه على الفعل ، وكلما زادت درجة تعرضه للضبط قل احتمال اقدامه على العمل. (انظر مدخل : فرض المجازفة الخلقية ethical-risk hypothesis في الجزء الثالث) .

مستوى المخاطرة risk level

النسبة المئوية من المعينات ، التي يمكن أن يتوقع أن تكون خارج نطاق الحدود الاحصائية .

معدل المخاطرة - الانتقاذ risk-rescue rating

معادلة اشتقها أ. ويتمان A-Weisman ، ج . و. ووردين J. W. Worden في عام ١٩٧٢ لتقدير نسبة الوفيات في محاولات الانتقاذ : $(100 \times 1) + 1$ (ب) حيث أن (1) هي درجة المخاطرة (الاداة المستخدمة ، عطف الشعور أو درجة غيبته ، التسمم ، الاضرار أو الاصابة ، العلاج المتطلب للتغلب على الاصابة) . وأن (ب) هي درجة احتمالية الانتقاذ (موضع المحاولة ، الشخص الذي يادر إلى الانتقاذ ، احتمالية الاكتشاف من جانب المنقذ ، درجة يسر أو سهولة الانتقاذ ، التأخير حتي الاكتشاف) .

المخاطرة risk-taking

نمط من المخاطرة بدون ضرورة لذلك ، والذي قد يكون مدفوعا - عادة علي المستوي اللاشعوري - بحاجات مازوكية . ويتضمن أخذ المخاطرة أحيانا اتجاهات خرافية ، كما في حال المقامر الذي يقامر بكل نصيبه مقامرة قائمة علي الحدس أو التخمين . (انظر مدخل : مقامرة مرضية pathological gambling في الجزء السادس) .

ريتالين
Ritalin
الاسم التجاري لصورة من عقار الميثيل فينيديت هيدروكلورايد methylphenidate hydrochloride ويستخدم في علاج فرط النشاط عند الأطفال . ويمثل هذا العقار مثيرا معتدلا للجهاز العصبي المركزي ، أي أنه أكثر فاعلية من الكافيين ، ولكنه أقل فاعلية من الأمفيتامين amphetamine في زيادة الأداء الحركي والعقلي .

طقوس الانتقال
rites of passage
من المصطلحات الأنثروبولوجية ، ويشير إلى مجموعة الطقوس التي تراعى عند اجتياز الأفراد لمراحل معينة في تطوهم البيولوجي والاجتماعي. وتحرص الثقافة في هذه الجماعات أو المجتمعات علي اتیان هذه الطقوس تجنباً لنقمة الأرواح الشريرة ، ورمزا للانتقال من مرحلة لأخرى . ومن أمثلتها الطقوس المرتبطة بانتقال الناشئة إلى طور المراهقة ، أيذانا بدخولهم عالم الكبار. أو الطقوس المرتبطة بالزواج والحمل والانتجاب والوفاة ، يل وفي مواقف مثل ختان الطفل ، أو في مواقف تبدو عادية ، ولكن لها دلالتها مثل قص شعر الطفل لأول مرة .

ملوك طقوسي
ritualistic behavior
انظر مدخل : طقوس rituals فيما يلي في هذا الجزء) .

أداء طقوسي ، ممارسة طقوسية
ritual-making
مصطلح " رادو " (Rado) واستخدمه ليشير به إلى النوبات الموسمية التي يمضي المريض فيها ، خلال تتابع تكراري لروتين الحياة اليومية ، مثل

أخذ الحمام ثم لبس الملابس بطريقة مراسيمية منمطة . وربما يستمر الروتين (الطريقة المتكررة للعمل اليومي) حتي يجهد المريض وتستنزف قواه .

تدنيس طقس

مصطلح أنثروبولوجي يشير إلى حالة الفرد التي يكون فيها غير صالح للقيام أو المشاركة في أداء الطقوس الدينية أو الاجتماعية ، نتيجة تلوثه أو تدنسه كارتكابه جنائية ، أو كسره لأعراف المجتمع . وتمتد الجماعة أن ممارسة الفرد لأي من الطقوس وهو في هذه الحال خطر عليه وخطر علي من يتصل به أو يلمسه ، ولذا تمنعه من ممارسة الطقوس ، ومن هنا ظهرت فكرة التابو taboo (اللامساس) أو المحرم ، فيحرم علي الفرد العادي الاتصال أو لمس الأشياء المذنسة ، كما يحرم علي من دنس فعلا القيام بأي فعل طقسي ديني أو اجتماعي . ولا يعود الفرد المذنس عادة إلى الحال الطبيعية . إلا عن طريق مجموعة من الإجراءات التطهيرية . وفي بعض الطوائف في الهند يصنف الناس حسب متحصل يمتد من الطهارة الي النجاسة الطقوسية للطائفة .

طقوس

rituals

سلسلة من الأعمال تتكرر وتنفذ علي نحو قهري ، كدفاع ضد القلق ، أو للتخفيف من التوتر . وبين الأطفال والبالغين من الوسواسيين القهريين تفسر هذه " المراسيم"(ceremonials) غالبا كنوع من السحر يتبني لأشعوريا لتجنب مشاعر الذنب التي تولدها الرغبات والاندفاعات المحرمة . وقد ذكر فرويد حالة طفل في الحادية عشر من عمره ، لم يكن يستطيع أن يذهب الي النوم إلا بعد أن يذكر كل أحداث اليوم التي مرت به إلي والدته ويضع السرير الي جانب الحائط ، ويضع ثلاثة كراسي بجانب السرير ويركها عددا معينة من المرات .

تنافس ، تنافس

rivalry

التنافس أو التنافس أو التزاخم بين الأفراد أو الجماعات علي امتيازات معينة . وهي سمة تسم العلاقات الانسانية في بعض الحالات،مثلما يحدث بين الاخوة أحيانا ، ومثلما يحدث عندما تكون اتجاهات الطفل اللاشعورية - في إطار العقدة الأوديبيّة- نحو الأب،عندما يدركه الطفل كمنافس له في حب الأم.

river fear **خوف من النهر**
ويعادل مصطلح خواف (رهاب) الانهار potamophobia وهو الخوف
المرحني من الأنهار .

R methodology **طريقة R ، منهجية R**
تحليل عاملي عبر الاختبارات بدلا من ان يكون عبر الافراد . وتظهر
طريقة R كيف تقع السمات والقدرات ...الخ في اشاط تسمي عوامل ، ولكنها
لا تظهر كيف يتجمع الافراد معا . بعكس طريقة Q التي تعتمد علي التحليل
العاملي عبر الافراد بدلا من الاختبارات ، وتظهر كيف يتجمع الافراد في
استجاباتهم ، ولكنها لا تظهر كيف تتجمع السمات والقدرات . (انظر مدخل :
طريقة Q methodology في الجزء السادس) .

RN **حروف اوائلية (ممرضة مسجلة)**
الحروف الأوائلية للعبارة ممرضة مسجلة Registered Nurse .

RNA **حامض رايبوزي نووي**
حامض نووي يسيطر تركيب جزيئات البروتين في الخلايا الحية . وفي
بعض الحالات يكون له وظائف أخرى . وتشمل انواع هذه الحامض RNA الناقل
الذي ينقل الشفرة الوراثية من نويات الخلية إلى حشوة الخلية أو السيتوبلازم .
والـ RNA الرايبوسومي الذي يوجد في الريبوسومات ، حيث يكون البروتين
من الاحماض الأمينية ، والـ RNA المحول والذي ينقل حمض أميني معين
لتركيب البروتين . وكل عشرين حمض أميني لها RNA مطابق لوحد الحمض
الأميني في تقابيعها الصحيح في بناء البروتين . والـ RNA شبيهة بالـ DNA
في البناء ماعدا الفروق أو الاختلافات في وحدة سكر ووحدة قاعدية .

robber fear **خوف من اللصوص**
ويعادل مصطلح خواف اللصوص harpaxophobia ، ويعني الخوف المرحني
من ان يصبح الفرد خنحية للصوص .

روبرتسون Robertson
انظر مدخل : انشمان العين الأرجيلي الروبرتسوني Argyll-Robertson
pupil في الجزء الأول)

زملة روبرت Robert's syndrome
اضطراب يسببه صبغي متنح ، ويولد فيه الطفل ولديه أذرع وسيقان
قصيرة بشكل شاذ وشفة وحثك مشقوقان . كذلك من مظاهر الشذوذ التي
تصاحب هذا الاضطراب صغر الرأس وخضامة الاعضاء التناسلية . وقليل من
المرضى هم الذين يعيشون إلى الطفولة المبكرة ، وهم عرضة لأن يكونوا من
المختلفين عقليا تخلفا شديدا .

روبن ، بيير Robin, Pierre
طبيب فرنسي (١٨٦٧-١٩٥٠) انظر زملة بيير روبن Pierre Robin's
syndrome في الجزء السادس) .

روبنسون ، ادوارد ستيفنس Robinson, Edward Stevens
عالم نفس أمريكي (انظر مدخل : دراسات التعب fatigue studies في
الجزء الثالث) .

مصر روبنسون كروزو Robinson Crusoe age
ويعادل المصطلح تعبير "اجتهاد مقابل الشعور بالنقص" industry
versus inferiority وهي المرحلة الرابعة من المراحل التي تشتمل عليها
نظرية أريك اريكسون في النمو النفسي الاجتماعي . وتمتد من سن السادسة
وحتى سن الحادية عشر (أي مرحلة الطفولة المتأخرة) وتتميز بأن الطفل يطيع
القواعد التي تحكم السلوك ، ويكون شغوفا بإداء الأعمال ، ويبذل الي الانجاز
معتمدا علي نفسه . وإذا لم يشجع الطفل علي الانجاز فقد يشعر بالنقص . ومن
هنا جاء المصطلح الحالي وهو نسبة إلي روبنسون كروزو يطل قصة الأديب
دانيال ديفو الذي عاش بمفرده في جزيرة ، وكان عليه ان يعتمد علي نفسه
اعتمادا كاملا .

انسان الآله ، ريبوت
robot
آلة تؤدي الوظائف الشبيهة بتلك الخاصة بالإنسان . ويطلق المصطلح أيضا وصفا للإنسان الجامد في سلوكه ، والذي يؤدي أعماله وكأنه آله . ولذا فهو يطلق كثيرا علي العمال غير الأتكياء . والمصطلح أصله تشبيكي من الكلمة robotnik بمعنى " عبد " ، وعرف وانتشر علي نطاق واسع من عنوان مسرحية للاديب كاريل كابك (١٩٢٠) Karel Capek .

طريقة روشستر
Rochester method
طريقة للاتصال والتفاهم بين الصمم ، قائمة علي هجاء الاصابع . وسميت بهذا الاسم نسبة إلي مدرسة روشستر للأطفال الصمم . وقل حل محلها الآن في كثير من الحالات طريقة الاتصال الكلي أو الكامل total Communication .

وقود الصاروخ (عقار أخاييلي)
rocket fuel
أحد أفراد عائلة الفينيسيسلايدين phencyclidine . وهي مجموعة مولدة للأخاييل hallucinogen ، ولهذه المجموعة أسماء كثيرة دارجة واستعارية شائعة بين الناس خاصة الذين يتعاطونها . ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق ، أو عن طريق الحقن أو عن طريق الدم ، كما أن الطريقة الأكثر شيوعا في الاستخدام هي أن يرش العقار علي البقدونس أو علي أوراق النعناع أو علي نبات الماريوانا ثم يدخن .

اهتزاز
rocking
صورة من السلوك الحركي المنمط تلاحظ بصفة أساسية عند بعض الأطفال المتخلفين تخلفا عقليا شديدا أو عميقا ، والأطفال الذين لديهم اجترارية طفلية infantile autism ، وتلاحظ هذه الصورة من السلوك الحركي أيضا عند الشمبانزي الذي ربي في عزلة . وفي بعض الحالات يكون الاهتزاز نوعا أو صورة من الاستمئاء .

حمى جبال روكي المنقطة
Rocky Mountain spotted fever
عدوي كساحية حادة ، تتميز بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة تصل إلي

درجة ٤٠ ، وتظل مرتفعة لمدة تزيد علي اسبوعين في بعض الحالات . والهدف الرئيسي لهذه الحمي هو الجهاز العصبي المركزي . وتشمل الاعراض العصبية لهذه الحمي الصداع والارق والهتر والقيبوبة . وتنقل هذه الحمي بصفة عامة من طريق نوع من قراد الغابة هو مايعرف بـ "ناخسات الجلد" (Dermacenter) والتي تكون بدورها ناقلة لمرض التولاريميا(tularemia) أو حمي الارانب ، وكذلك حمي كيو Q fever .

rodling operation **عملية فرس القضبان**
اجراء جراحي يتم في علاج نقص التكون العظمي ، وفيه تفرس قضبان من الصلب في العظام الطويلة . ويقطع الجزء المركزي الأخص أو الاجوف إلى قطع ، ويترك انفراس القضبان فجوات بين هذه القطع لتتكون فيها انسجة العظام الجديدة . ويوضع الذراع أو الساق (الذي اجريت فيه العملية) حينئذ في قالب حتي تنمو القطع وتلتحم معا . وبالنسبة للأطفال الصغار يجب ان تجري هذه العملية علي فترات كل ثلاث سنوات . وتسمى أيضا عملية الشيش كباب shish-kebab operation .

rod fear **خوف من العصا**
ويعادل مصطلح خواف العصا rhabdophobia وهو الخوف المرضي من العقاب بالعصا أو من العصا عموما .

rods of corti **مصبغات كورتني**
الابنية الشبيهة بالاعمدة التي تشكل قوسا في عضو كورتني .

rod vision **رؤية المصبات**
الرؤية التي تعتمد علي الخلايا العصبية في الشبكية وحدها ، كما في الرؤية المعتمدة ، أو التي عند الفسق (الفجر) أو الشفق (الغروب) .

Roentgen, Wilhelm **رنتجن ، ولهلم**
طبيب الماني (١٨٤٥-١٩٢٣) . وقد كان أول من فاز بجائزة نوبل في

الفيزياء عام ١٩٠١ لاكتشافه الأشعة التي عرفت باسمه (أشعة رنتجن) أو أشعة اكس (x) . وينطق اسمه ويهجي أيضا رونتجن Rontgen (انظر مدخل : صورة رنتجية فيما يلي في هذا الجزء) .

صورة رنتجية
roentgenogram
صورة ضوئية انتجت بواسطة التعرض لأشعة اكس . وقد تميز الصورة الرنتجية حسب منظور وأسلوب طباعتها . فمثلا هناك صورة اسقاط تاون r. Towne projection التي تظهر مظهرا للعظام الجمجمية من منتصف الوجه وهناك صورة ووترز r. Waters view التي تنتج صورة ظلالية للجيوب الفكية في كلا الجانبين للمقارنة . وقد سميت الصورة بهذا الاسم نسبة إلي الطبيب الألماني ولهم رنتجن الذي طور هذا الأسلوب .

تصوير بأشعة اكس
roentgenography

علم الاشعة السينية
roentgenology

علاج الاشعة السينية
roentgentherapy

علاج روجري
Rogerian therapy
انظر مدخل : علاج متمركز حول العميل client-centered therapy في الجزء الثاني ، ومدخل : روجرز فيما يلي في هذا الجزء .

روجرز ، كارل
Rogers, Carl
عالم نفس أمريكي (١٩٠٢ -) وقد أسس روجرز العلاج النفسي المتمركز حول العميل ، والمدخل غير الموجه أو غير المباشر في العلاج . حيث اقتنع روجرز بأن هذا المدخل في العلاج يوفر للمريض مناخا دافئا ، مما يساعد علي نمو وارتقاء الشخصية . وعلي تحقيق الامكانيات الداخلية .

روهيم ، جيزا
Rohelm , Geza

أحد الفلاسفة الذين اغرموا بالأساطير وبنظرية التحليل النفسي ، وإن انتهى به الأمر إلى معارضة فرويد في نظريته في نشأة الحضارة . وقدم روهيم نظرية معارضة تقوم على العلاقة بين الطفل وأمه والآخرين المحيطين به، والطابع العاطفي التي يتوج هذه العلاقات ، وتمايز الأنا عن العالم الخارجي . ويمتبر روهيم أن انفصال الطفل عن الأم يولد لديه القلق والعدوانية .

شق رولندس **Rolandic Fissure**
انظر مدخل : شق رولندو (Fissure of Rolando) في الجزء الثالث .

رولاندو ، لويجي **Rolando, Luigi**
عالم تشريح ايطالي (١٧٧٣-١٨٣١) انظر مدخل : شق رولندو fissure of Rolando في الجزء الثالث) .

دور **role**
الوظائف التي يتبناها الفرد ، أو التي يحددها له البناء الاجتماعي ، أو الاتجاهات المميزة وأنماط السلوك التي تحدد تصنيفه أو دوره في المواقف المعينة أو في الحياة عموما . ومن أمثلة الدور : دور المعلم ، دور رئيس العمال، دور صانع السلام ، أو الدور الذكري masculine role الذي يشير إلى الوظائف والمسؤوليات والحقوق والواجبات التي ترتبط بالرجل في ثقافة معينة في مقابل الدور الانثوي feminine role .

سلوكيات الدور/وظائف الدور **role behaviors; role categories**
(انظر مدخل : دور اجتماعي social role فيما يلي في هذا الجزء) .

صراع الدور **role conflict**
حال من التوتر أو الصراع تنشور عندما يقع الفرد بين اثنين أو أكثر من الوظائف تتعارض أو تتنافس ، ويمكن تمييز نوعية من هذا الصراع ، صراع داخل الدور intrarole conflict بمعنى أن مصدر التوتر يمكن أن يكون واقعا في حدود دور واحد ، مثل دور الوالد أو الوالدة إزاء الحاجات غير المتوافقة

لطفلين من أطفالهما ، والصراع بين الأدوار interrole conflict ويحدث عند الصدام بين دورين مختلفين مثل الصراع الذي قد يحدث عند المرأة العاملة بين دورها كزوجة أو كأم وبين دورها في عملها ، ومقتضيات هذا الدور ومطالبه .

خلط الأدوار role confusion
السلوك الذكري عند الانثى أو السلوك الانثوي عند الذكر . وقد يعود هذا الخلط إلى التحديد الفاطم للأدوار الجنسية عند الأطفال الذين لا تكون أعضائهم الجنسية واضحة ، أو إلى لبس ملابس الجنس الآخر أثناء مرحلة الطفولة ، أو إلى الانفصال عن الأم أو عن الأب خلال الطفولة المبكرة ، أو إلى أية تأثيرات بيئية أخرى . وتتحدد هوية الدور الجنسي عادة في سن الثالثة . وبصفة عامة فإن السلوك الانثوي عند الصبيان بعد هذه السن يكون أكثر صعوبة في تصحيحه من سلوك " المصيبة " (tomboyishness) عند البنات . وقد يطلق عليها خلط الهوية identity confusion و خلط أو توزع الهوية identity confusion (انظر مدخلي : هوية الجنس gender identity ، اضطراب هوية الجنس في الطفولة gender-identity disorder in childhood في الجزء الثالث).

اختبار مصيد بنية أو تكوين الدور

Role Construct Repertory Test
أسلوب مصمم " كيلي " (G. A. Kelly) للاستخدام في الممارسة الكليينكية قائم على فكرة أن مفاهيم التكوينات التي يستخدمها الفرد لكي يدرك الموضوعات أو الأحداث تؤثر على سلوكه . وقد صمم الاختبار ليساعد الكليينكي على تحديد البنى الهامة عند العميل مثل الأدوار التي يقوم الآخرون بها في حياته .

role-construct theory نظرية بناء - الدور
نظرية معرفية للسلوك الانساني تقرر ان الناس يحاولون ان يختاروا الابنية أو المفاهيم التي تجعل بياناتهم مفهومة ، وتكتنهم من التنقيق وتدمهم بمفاتيح السلوك المناسب . وطبقا لنظرية بناء الدور ، فإن الفرد يبحث عما يؤيد ويقيم الدليل على صحة نسق بنية ما يتكون لديه .

role deprivation theory حرمان من الدور

حجب وانكار الادوار والمكانات الهامة ثقافيا وميكولوجيا ، عن بعض الافراد والجماعات ، الذين يسببون درجة من اللاسواء النفسي من وجهة نظر السلطات . ومن الأمثلة على ذلك صور الالتزام أو الاجبار mandatory والفصل التمييزي (الجزافي) indiscriminate retirement والتفرقة العنصرية ضد جماعات الاقلية، ونفي أو ابعاد الافراد الذي ينتقدون النظام السياسي السائد.

توزع الدور ، تشتت الدور ، انتشار الدور role diffusion
مصطلح استخدمه اريكسون في اطار نظريته في النمو النفسي - اجتماعي ، ويشير به إلى عدم قدرة المراهقين على تحديد هويتهم .

تضوّر الدور role distortion
تغير سلوك الدور من الصورة المتوقعة إلى صورة غير مرغوب فيها .

علاج متعدد الادوار role-divided therapy
العلاج الذي تنقسم مهامه بين عدد من المختصين في عملية العلاج (انظر مدخل : علاج متعدد multiple therapy في الجزء الخامس) .

نظرية تمثيل الدور role-enactment theory
النظرية التي تذهب الى ان الشخص الذي يكون في حالة تنويم ايحائي hypnosis يأخذ على عاتقه تنفيذ مهام الدور الذي يحدده له النوم (القائم بالتنويم) ، ويسلك طبقا لهذا الدور عندما يكون في حالة غيبوبة التنويم .

توقعات الدور role expectations
الاتجاهات والانماط السلوكية المرتبطة بمكانة اجتماعية social status ، أو بفئة اجتماعية social category . ويتوقع ممن يشغل هذه المكانة أو الفئة ان يكون سلوكه واتجاهاته مطابقا لها .

عائق الدور role handicap
العائق الذي يمنع القيام بالدور ، أو ادائه كما ينبغي .

نموذج الدور role model

شخص (أو جماعة) يعمل كنمط للأهداف والاتجاهات أو السلوك أمام الفرد . وعلي الفرد أن يتوحد مع نموذج الدور وأن يقلده ويتبعه .

التزامات الدور role obligations
الالتزامات والواجبات التي يوجبها الدور علي الفرد .

زوال الدور role obsolescence
الحال التي تتضاءل فيها أهمية الدور الاجتماعي لفرد ، أو لنمط الفرد داخل الجماعة ، أو بين الناس .

ادراك الدور role perception
ادراك الفرد لدوره ولادوار الآخرين أيضا في موقف معين .

شخصية الدور role personality
ابعاد الشخصية التي يتمثلها الفرد عند قيامه بالدور ، أو سمات الشخصية التي ترتبط بدور خاص .

لعب الدور ، قيام بالدور role-playing
اسلوب في التدريب علي العلاقات الانسانية ، وفي العلاج النفسي الذي فيه يقوم الفرد بالادوار الاجتماعية لاناس آخرين ، أو يحاول القيام بادوار جديدة علي نفسه . وقد نما هذا الاسلوب أصلا كإجراء في السيكدراما (الدراما النفسية - psychodrama) ولكنه الآن أصبح أسلوبا معتمدا ومنتشرا في المجالات الصناعية والتربوية والكلينيكية لتحقيق اهداف مثل: تدريب العاملين علي كيفية التعامل مع مشكلات البيع ، واختيار الاتجاهات والعلاقات المختلفة في العلاج النفسي الجماعي والعلاج النفسي الأسري ، وتنمية اساليب مختلفة لكيفية مواجهة العوامل الضاغطة والصراعات . وتستخدم غالبا فنيات خاصة مثل تبادل الأدوار مع شخص آخر ، أو إعادة تمثيل أو استحضار آخر معركة زوجية للفرد . وفي مجال دراسات بحوث الدافعية يعتبر مصطلح لعب الدور بديلا لمصطلح تصور بصري visualisation ، أو عملية خلق أو استدعاء

الصور البصرية في ذهن الفرد .

قلب الأدوار role reversal
أسلوب في السيكودراما أو الدراسات النفسية psychodrama تتبادل فيه الشخصية الرئيسة في التمثيلية مع شخصية أخرى ثانوية أدوارهما، وذلك للتعبير عن موقف بين - شخصي هام . كذلك فإن قلب الأدوار يستخدم في برامج تطوير الإدارة ، وفيه يتبادل المشرف أو المدير مع الموظف أو العامل الرؤس الأدوار .

قطاع الدور role sector
قطاع لموقف يقوم فيه أكثر من شخص ، بأدوارهم مثل دور المعلم والدور الذي يقوم به التلاميذ ، أو أدوار : القاضي وممثل الاتهام وممثل الدفاع والشهود والمتهم في قاعة المحكمة.

مجموعة الأدوار role set
مجموعة الأدوار التفصيلية التي يتضمنها دور يقوم به شخص . فالمعلم يقوم بدور مع تلاميذه (المربي) ودور مع زملائه (نقابة المعلمين) ودور مع أولياء الأمور (مجلس الآباء والمعلمين) ودور مع إدارة المدرسة (مجلس إدارة المدرسة) ودور في خدمة المجتمع (المثقف الملتزم) ، وكلها أدوار تنبثق من دوره الأصلي كمعلم .

تحول الأدوار role shift
في أي موقف يحدث بين اثنين ، أو في موقف علاقة ثنائية تبني كل طرف السلوك المميز للطرف الآخر . فقد يرغب الطرف المسيطر عادة بشكل شعوري أو لاشعوري أن يتبادل الأدوار مع الطرف الخاضع عادة . (انظر مدخل : قلب الأدوار فيما مضى في هذا الجزء) .

تخصص الدور role specialization
في سيكولوجية المستهلك يشير المصطلح إلى التأثيرات التنبؤية في

اتخاذ القرار عند الزوج والزوجة . وأبنية الدور تقع في أربع مجموعات :
الزوج المسيطر ، الزوجة المسيطرة ، البنية الاستقلالية التي تتخذ فيها
القرارات باستقلالية من قبل كل من الزوجين ، والبنية التوفيقية التي تتخذ
فيها القرارات معا من قبل الزوجين . والقرارات الاستقلالية قد تتضمن قضاء
وقت الفراغ في المنزل بينما تتضمن القرارات التوفيقية اختيارا منزل
للسكن أو التخطيط للإجازات .

أسلوب الدور
role style
الاسلوب المميز الذي يؤدي به الفرد الأعمال والمهام والمتطلبات التي
يقتضيها الدور . وفي هذا يختلف المعلمون والأطباء والمهندسون في ادائهم
لأعمالهم المهنية .

تبني الدور
role taking
القدرة علي تبني الدور ، أو وجهة النظر الخاصة بشخص آخر . وهو
عملية ضرورية في الارتقاء المعرفي والاجتماعي . فالطفل خلال نموه يتوحد
بأدوار المحيطين به من ذوي الأهمية السيكولوجية لديه .

نظرية الدور
role theory
نظرية تهدف إلي دراسة السلوك البشري والعلاقات الاجتماعية،
مستفيدة من نتائج دراسات وبحوث علوم مختلفة ، كعلم النفس وعلم
الاجتماع والانثروبولوجيا .

نظرية الدور في الشخصية
role theory of personality
النظرية التي تصف نمو الشخصية من زاوية :
— الاكتساب التدريجي للأدوار (ولد ، بنت ، عضو الجماعة) .
— نماذج الدور أمام الفرد .
— سلوك الدور كما تحدده ثقافة معينة .
— قدرة الفرد علي اختيار ادواره الخاصة ، وتنميتها بطريقته المميزة .

رولف ، ادا Rolf, Ida

معالج جسمي أمريكي أي أنه يمارس العلاج الطبيعي (١٨٩٦ - ١٩٧٩)
(انظر مدخل : تدليك رولف فيما يلي في هذا الجزء) .

تدليك رولف ، رولفing

أسلوب في العلاج الطبيعي أو الجسمي ، يعتمد علي التدليك العميق،
نماه وطوره عالم الكيمياء الحيوية ادا رولف Ida Rolf في معهد ايسالين Esalen
في كليفورنيا . ويقوم هذا الاسلوب علي اساس نظرية تفترض ان تدليك
العضلات يخفف كل من الالام الجسمية والنفسية .

قائمة ، شريط ، مخطوطة roll

تعني اللفظة : القائمة أو الشريط أو المخطوطة ، كما تعني أيضا في
مجال التعليم عدد الطلاب المسجلين .

رواية خيالية romance

رواية تتضمن الكثير من المغامرات الشيقة والمخاطرات الخيالية ، تشير
مخيلة الأطفال ، ويظن أن دافعها هو حاجة الطفل للاستقلال أو للفت نظر
الوالدين للاهتمام به . (انظر مدخل : رواية رومانسية عن الأسرة family
romance في الجزء الثاني) .

رومانسية romanticism

مذهب في الفن والأدب ، واتجاه في الحياة يغلب عليه الطابع الوجداني .
وهو اتجاه يعكس حالة نفسية ، قوامها الحساسية وعدم الاعتماد أو عدم
الاقتناع بالعقل والحكمة في تصريف شؤون الإنسان . ولذا تعكس هذه الحال -
كما تعبر الأعمال الأدبية والفنية والاتجاهات الفلسفية - ازِمات الإرادة والقلق
والاهتمام الزائد بالذات ، والانفعالية الشديدة ، والميل إلى الخيال والهروب من
الواقع الفاسد أو المظالم . اما الرومانسية في الأدب ، فهي ثورة علي المعايير
القديمة التي أرساها أرسطو . وتمثلت الرومانسية في كل بلد في اتجاهات
معينة ، فهي اعلاء من شأن الوجدان والانفعالات الشخصية في المانيا ، وهي

أداة للتعبير عن نفسية الكاتب تعبيرا صادقاً والاهتمام بالطبيعة الخارجية في انجلترا ، وهي العناية " بالآنا " والتعبير عن الشعور بالوحدة والعزلة الناشئ عن القلق في فرنسا . وفي الأدب العربي يمكن ملاحظة النزعة الرومانسية في روايات المنفلوطي وشعر علي محمود طه .

romanticism factor **عامل الرومانسية**
العامل الذي يشير إلى الخيال، ومكونات الاتجاه الرومانسي (انظر مدخل: رومانسية فيما سبق في هذا الجزء) ، كما تجسده الأعمال الفنية والأدبية .

Romberg, Moritz Heinrich Von **فون رومبرج، موريتز هينريش**
عالم أعصاب ألماني (١٧٩٥-١٨٧٣) : (انظر مدخل : تشوه disfigurement في الجزء الثاني ، وانظر كذلك مدخل : مرض رومبرج Romberg's disease وعلامة رومبرج romberg's sign فيما يلي في هذا الجزء) .

Romberg's disease **مرض رومبرج**
صورة من الضمور التصفي الوجهي facial hemiatrophy والتشوه disfigurement يتميز بالضمور في أنسجة أحد جانبي الوجه . ويسمى أيضا عصاب اغتذائي وجهي facial trophoneurosis (انظر مدخل : ضمور تصفي وجهي facial hemiatrophy في الجزء الثالث) .

Romberg's sign **علامة رومبرج**
عرض تشخيصي للخلاخ locomotor ataxia يتكون من حركة ترتج يصاب بها الفرد ، عندما يقف مغمض العينين وقدماء مضمومتان .

Rontgen **روننتجن**
وهي كتابة أخرى لاسم الطبيب الألماني ولهم رنتجن Roentgen (انظر مدخل : رنتجن ، ولهم فيما مضى في هذا الجزء) .

room acoustics **صوتيات الغرفة**

الترتيبات التي تهدف إلى التحكم في الصوت في الغرفة ، بقصد عزل الغرفة عن المؤثرات الصوتية والضجيج المحيط بها . وكذلك عدم تسرب اصوات الغرفة خارجها .

rooming in ملازمة الأم لوليدها
اسلوب يتبع في بعض مستشفيات الولادة ،هو أن يسمح للطفل حديث الولادة ان يكون بجانب والدته في نفس الحجرة ، بحيث تستطيع الأم من البداية أن تطعمه ، وان تعتني به وان تداعبه وان تقترب منه بشتي الصور مما يخلق علاقة وثيقة مع الرضيع في ابكر وقت ممكن وبعد ولادته مباشرة ، لما لهذا التبكير في العلاقة من قيمة سيكولوجية لكل من الأم والوليد .

room mother رائدة الصف
مربية الصف الدراسي أو رائدة الصف . وهي حلقة الوصل بين الاباء والمعلمين ، أي بين اباء صف دراسي معين ومعلميه .

root جذر
الحزمة أو الرابطة من الالياف العصبية التي تدخل أو تخرج من الجهاز العصبي المركزي ، خاصة الجبل الشوكي .

root conflict صراع جذري
مشكلة نووية لها جذورها في الطفولة ، حتي أنها تؤثر في ارتقاء الشخصية فيما بعد .

rooted need حاجة متجذرة
من المصطلحات التي استخدمها اريك فروم E. Fromm ، ويقصد به الحاجة الانسانية إلى اقامة روابط مع الآخرين حيث يوفر له ذلك الأمن الانفعالي ويقوم بوظيفة تخفيض مشاعر العزلة وعدم الأهمية ، وهي حاجات تقع - حسب فروم - في قلب الوجود الانساني . وتعبر الحاجات المتجذرة - حسب فروم ايضا - إيجابيا عن نفسها في مفهوم الأخوة brotherliness

ويشير إلى مشاعر الوحدة الانسانية والتماسك الانساني والاندماج المنتج والفيد والاهتمام بصالح الآخرين والمجتمع ككل وهي تمثل الحل الإيجابي لبحث الإنسان عن تجذره . كما تميز هذه الحاجات سلبيا عن نفسها من خلال الروابط المعارمية incestuous وهي أن يبقي الفرد معتمدا علي الأم والاسرة اعتمادا يعوق اندماجه الصحي مع الآخرين ، وهو حل سلبي لمشكلة البحث من التجذر .

انعكاس الرأس الجذري rooting reflex
انعكاس يتضمن لفك الرضيع السوي حديث الولادة رأسه نحو الاشارة الحانية التي قد يتلقاها علي خده أو بجانب فمه من انامل رقيقة ، أو من حلمة الثدي .

مقولة في اختبار الوروشاخ Rorschach category
تصنيف المحتوي الذي وفقا له تقيم استجابات المفحوص للبطاقات المعشرة التي تكون الاختبار .

محدد في اختبار الوروشاخ Rorschach determinant
الخصائص التي تتصف بها بقعة الحبر ، والتي يستجيب لها المفحوص في اختبار الوروشاخ . والمحددات الاساسية هي : اللون والشكل والحركة والتفصيل والظلال .

رورشاخ ، هيرمان Rorschach, Hermann
طبيب نفس سويسري (١٨٨٤-١٩٢٢) . ورورشاخ هو مؤلف الاختبار الاسقاطي الشهير والذي يحمل اسمه ، والذي يعتمد علي التجارب حول التخيلات التي تثيرها بقع الحبر المكون منها الاختبار . (انظر مدخل اختبار رورشاخ فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار ترتيب بطاقات الوروشاخ Rorschach, ranking test
اجراء في تطبيق اختبار الوروشاخ يطلب فيه من المفحوص أن يرتب

كل بطاقة من بطاقات الاختبار العشرة طبقا لتسع استجابات بديلة ممكنة من الأحسن إلى الأسوأ .

اختبار رورشاخ Rorschach test

اختبار إسقاطي وضعه هيرمان رورشاخ ، يقدم فيه للمفحوص عشر بطاقات غير محددة من بقع الحبر ، معظمها بالأبيض والرمادي وبعضها ملون . ويسأل المفحوص عما عساه أن تكون بقعه الحبر التي علي البطاقة ، أو ماذا يري في هذه البقعة ؟ ويصنف الباحث استجابات المفحوصين طبقا لعوامل مثل :

Colar (C)	- الحركة
Movement (M)	- التفصيل
Detail (D)	- الكل
Whole (W)	- الشذوذ
Popular or Common (P)	- الحيوان (محتوي)
Animal (A)	- الشكل
Form (F)	- الإنسان (محتوي)
Humam (H)	

وهناك نظم مختلفة في نظام تسجيل الدرجات والتصحيح ، سواء علي الصورة الكمية أم علي الصورة الكيفية . والهدف هو فهم وتفسير بنية الشخصية عند المفحوص، من زاوية العوامل والمتغيرات الانفعالية ، والاصاليب المعرفية ، والابتكارية ، والشذوذ ، والأنماط الدفاعية المختلفة .

روزانوف ، ارون جوشوا Rosanoff, Aaron Joshua
عالمة نفس أمريكية (١٨٧٨-١٩٤٣) (انظر مدخل : اختبار كنت - روزانوف Kent-Rosanoff test في الجزء الرابع) .

روسكو ، هنري انفيلد Roscoe, Henery Enfield
عالم انجليزي في الكيمياء (١٨٣-١٩١٥) (انظر مدخل : قانون بنسن - روسكو Bunsen-Roscoe law في الجزء الثاني) .

روزنباخ ، اوتومار Rosenbach, Ottomar

طبيب ألماني (١٨٥١-١٩٠٧) (انظر مدخل : اختبار جملين ويسمي أيضا: روزنباخ - جملين Rosenbach-Gmelin test في الجزء الثالث . وانظر أيضا مدخل : علامة روزنباخ Rosenbach sign فيما يلي في هذا الجزء .

علامة روزنباخ Rosenbach sign

عدم قدرة المريض علي أن يغلق عينيه مباشرة ، وبشكل كامل عندما يطلب منه ذلك ، وهي علامة تشخيصية علي التوراثينيا أو الوهن العصبي .

اسلوب وسم الشخص - لروزنبرج

Rosenberg Draw-a-Person technique

اختبار اسقاطي يطلب فيه من المفحوص أن يرسم شكل إنسان ، ثم يوجه له السؤال عن يشبه هذا الشخص ، ثم يطلب منه بعد ذلك أن يرسم الشكل مرة أخرى . وإذا كانت هناك تغيرات ، فإن الفاحص يسأل أسئلة تهدف إلي الكشف عن الديناميات النفسية وراء هذه التغيرات .

روزنمان ، راي . هـ . Rosenman, Ray H.

طبيب أمريكي (١٩٢٠-) شارك مع " ماير فريدمان " Meyer friedman في وضع التصور عن الشخصية من النمط (أ) والشخصية من النمط (ب) . وبينما تكون الشخصية الأولى منافسة بشكل زائد وتقمع التعب ، وتبدي الكراهية والعدوان عند الفشل ، ومعرضة للإصابة بأمراض القلب ، فإن الشخصية من النمط (ب) استرخائية ولا تشعر بالذنب كثيرا ، وتعمل بدون أن تحبط بسهولة ، وتشارك في الأنشطة بدون الحاجة إلي اظهار التفوق .

روزنتال ، كورت Rosenthal Curt

طبيب نفسي أمريكي . (انظر مدخل : أثر روزنتال Rosenthal effect فيما يلي في هذا الجزء) .

أثر روزنتال Rosenthal effect

صورة من التنبؤ بتحقيق الذات ، أو من الأثر التوقعي ، وفيه أن التوقع

بان طالبا سوف ينجح أو يفشل يؤدي إلى هذه النتيجة ، أي أن وصفنا للطالب بأنه فاشل يؤدي به إلى الفشل فعلا ، وكذلك وصفه بأنه ناجح . كما ينطبق المصطلح أيضا على حالة الباحث الذي يتحاز لاشعوريا في جمع مادته ، أو في تفسيرها . وتسمى أيضا أثر بيجماليون Pygmalion effect . (انظر مدخل اثر بيجماليون في الجزء السادس) .

رونزويج ، سول
Rosenzweig, Saul
 عالم نفس أمريكي (١٩٠٧ -) انظر مدخلي : استجابة لعقابية impulsive response واستجابة لوم الذات أو عقابها intropunitive response في الجزء الرابع ومدخل : استجابة الحاجة الملحة المثابرة need for response في الجزء الخامس كذلك انظر مدخل : دراسة رونزويج للاحياط - المصور فيما يلي في هذا الجزء .

دراسة رونزويج للاحياط المصور، اختبار الاحباط المصور لرونزويج

Rosenzweig Picture-Frustration Study
 اختبار اسقاطي يكشف فيه المبحوس عن انماط استجاباته لأربعة وعشرين موقفا احباطيا مصورة بالقلم . واحدي الصور تمثل سائقا لسيارة يمر فوق حفرة مليئة بالمياه فتتناثر مياهها على أحد المشاة ، وعلى المبحوس أن يتوحد مع هذا الأخير ، ويذكر ماذا يتوقع أن يكون رد فعله ، وكيف تكون استجابته . وتفسر الاستجابات بتصنيفها في ثلاثة انماط من العدوان :
 — العقابية الزائدة extrapunitive : وفيها يميل الفرد إلى لوم العالم الخارجي بأسلوب غاضب عدائي . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة "سوف أقاضيك وأرفع دموي ضدك " .
 — العقابية المستدخلة intropunitive : وفيها يميل الفرد إلى لوم نفسه بالندم ولوم الذات والاحساس بالذنب . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة " كان علي أن انتبه إلى وجود الحفرة " .
 — اللامعاقبة impulsive : وفيها يميل الفرد إلى التغاضي عن المواقف الاحباطية البسيطة . وفي الموقف السابق يمكن أن تكون الاستجابة " لقد كان حادثا عارضا " .

روس ، سير جورج وليام Ross, Sir George William
طبيب كندي (١٨٤١-١٩٣١) انظر مدخل : اختبار روس - جونز فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار روس - جونز Ross-Jones test
اختبار لتحديد مقدار الجلوبيولين في السائل المخي الشوكي للمريض.
ويسمى أيضا اختبار الأمونيوم - السلفات ammonium-sulfate test .

رسللي ، روبرت Rossie, Robert
عالم الماني في علم الأمراض (١٨٧٦-١٩٥٦) . وقد شارك في وصف أحد الأمراض يسمى : مرض ارباك ويتي Urbach-Wiethe disease وهو مرض وراثي يتميز بترسب طبقات دهنية في الانسجة المخاطية والجلدية ، ويصاحبه اختلالات عقلية ونوبات صرعية وفقدان للذاكرة ونوبات غضب . ويسمى أيضا Rossie-Urbach-Wiethe lipoproteinosis .

طريقة روسولينو Rossolino method
تطبيق مجموعة من اختبارات الاستعدادات العقلية ، تنتهي برسم صفحة نفسية profile ، وهي بهذا تمثل مبياناً للفرد من الناحية العقلية .

منعكس روسولينو Rossolino reflex
منعكس يحدث عند الأطفال حديثي الولادة ، قوامه ثني أخمص القدم، ويختفي هذا المنعكس في نهاية السنة الثانية .

منقاري rostral
ما يدل على الجزء الأمامي أو المقدمي للكاثن الحي أو لعضو فيه .

منقار ، طرف أمامي rostrum
بنية تشبه المنقار ، مثل منقار (أو الجزء الأمامي من) الجسم الجاسئ corpus callosum في المنطقة التي ينحني فيها إلى الوراء تحت الفص الجبهي .

اختبار المتابعة الدائرية rotary-pursuit test

اختبار رد الفعل ، الذي يتطلب من المفحوص أن يتابع هدفا يتحرك حركة غير منتظمة بمؤشر ، أو أي دليل آخر .

تدوير ، دوران rotation

حركة حول المركز تحدث مرتكزة علي محور . كما يعني المصطلح في التحليل العاملي المرحلة التي يتم فيها تحريك المحاور ، لكي تصل إلي أقصى عدد من التشبعات التي تقع فيما بين المحاور .

كرسي دوار rotation chair

كرسي يدور علي محور رأسي ، يستخدم في التجارب التي تهدف إلي تقصي آثار عملية التدوير علي الوظائف الفسيولوجية والسيكولوجية .

ادراك التدوير (الدوران) rotation perception

الحساسية للحركة التي ينتجها دوران الجسم ، والتي تعزي إلي المسائل في القنوات شبه الدائرية ، ويتبعه احساس بالدوران في الاتجاه المقابل حيثما يتوقف التدوير الفعلي .

نظام دائري rotation system

اسلوب في العلاج النفسي الجماعي ، يعمل فيه المعالج مع كل مريض بالتتابع وهذا يحدث في وجود اعضاء الجماعة الآخرين من المرضي .

علاج التدوير rotation treatment

العلاج الذي يعتمد علي ان تدوير المريض حول محور يشفيه ، لانه يسبب له دوارا وتعرقا وغثيانا ، كما يستعيد توازن الدم في المخ بالقوة الطاردة من المركز .

تعلم أصم rote learning

نمط التعلم الذي يحدث فيه الاكتساب في غياب الفهم . فالطالب قد

يستطيع أن يجيب إجابة صحيحة ، ولكنه لا يفهم الاستدلال أو التعليل وراء اجابته ، أو المتضمنات المنطقية التي تقوم علي أساسها هذه الاستجابة .

ذاكرة صماء
rote memory
الذاكرة الحرفية أو الصماء .

استدعاء صم
rote recall
استرجاع دقيق للمعلومات التي قد سبق وخزنت مثل تذكر العناوين أو المعادلات الكيميائية أو قطع الموسيقى . ويسمى أيضا استدعاء (تذكر) حرفي verbatim recall .

روثموند ، أوجست فون (الأصغر) Rothmund, August Von, Jr.
طبيب ألماني (١٨٣٠-١٩٠٦) (انظر مدخل : زملة روثموند - تومسون Rothmund-Thomson syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة روثموند تومسون Rothmund-Thomson syndrome
اضطراب يسببه صبغي متنح ، يتميز بعيوب أو أفات في الجلد تكون نمطا خاميا . والعديد من المرضى يكون لديهم اعتام في العدسة cataract ، كما أن بعضهم يكون متخلفا عقليا .

طريقة تدريس اللغة للمعوقين Roto-Com
وسيلة ذاتية صممت بهدف تدريس اللغة غير اللفظية للأفراد المعوقين .

خشونة roughness
إحساس يخبر عندما يتعرض الجلد لمثيرات ذات شدة متناقضة ، مثل الذي يحدث عندما توضع الأصبع علي سطح خشن أو علي ورقة متفجرة .

تمييز الخشونة roughness discrimination
اختبار في الحساسية للنعمية - الخشونة ، وفيه يكون علي المفحوص أن يميز عن طريق اللمس ، بين سطحين أيهما أكثر خشونة من الآخر . وربما كانت

هذه الأسطح من ورق الصنفرة . وهذه القدرة أحيانا ماتفقد عقب آفة أو مرض يصيب منطقة المخ المرتبطة بحاسة اللمس .

نافذة مستديرة round window
غشاء يغطي فتحة في قوقعة الأذن ، يساعد على التخفيف من ضغط السائل في الأذن الداخلية . وعندما تتذبذب عظام الركاب في الأذن الوسطى تنقل النافذة الليضاوية نبضات الصوت ، ويمكن أن يدمر السائل القوقعي المزاج ابنية الأذن الداخلية الدقيقة والحساسية ، إذا لم تكن محمية بالسطح المرن للنافذة المستديرة .

روز ضد كامبيرون Rouse v. Cameron
أحدي قضيتين شهيرتين نظريهما القاضي بازلون عام ١٩٦٦ (والقضية الثانية هي " ليك ضد كامبيرون Lake v. Cameron) . وقد تأكد من خلال هاتين القضيتين مفهوم أن أكثر الاهداف المرغوبة هو العلاج الأقل وليس العلاج الأكثر مع الحد الأدنى من القيود على حرية المريض .

روسو ، جان جاك Rousseau, Jean Jacques
فيلسوف فرنسي (١٧١٢-١٧٧٨) ولد في جنيف ومات في باريس ، لم يتعلم تعليما نظاميا إلا قليلا ، ولكنه علم نفسه وتعرف إلى فلاسفة وعلماء عصره . وقد كان يشعر بالاضطهاد ، وكان مسمى الظن بالناس ، دائم التشهير بهم وبنفسه أيضا ، وربما كان ذلك بسبب المتاعب والمشاق التي واجهها في حياته . وتقوم فلسفته على :
— نقد شديد للمدنية الأوروبية ، بما تفرضه على الانسان من حاجات واهداف مزيفة .
— الفنون وسائل لهو ، لاتعبر عن حاجات الانسان وعلاقاته الحقيقية .
— يمكن أن تكون التربية وسيلة الرقي بالمجتمع وعلاج مشكلاته . بشرط أن تكون تربية الأطفال في الريف بعيدا عن التأثيرات الحضارية الزائفة . والطفل عندما يعيش وفق طبيعته يعيش المعنى الخير المطبوع عليه .

- المجتمع الصالح هو الذي يهيئ ظروف التربية ليعيش الطفل وفق طبيعته الخيرة .
- تتلازم الاخلاق مع السياسة ، فلكي يكون الانسان اخلاقيا ينبغي أن يكون اجتماعيا ، ولكي يكون اجتماعيا ينبغي أن يكون سياسيا ، ولا يبلغ الانسان نضج الشخصية إلا عندما يسهم مع الآخرين في النفع العام . لذلك ينبغي أن يدخل الناس في عقد يلتزمون بطاعته ويمارسون حريتهم في ظله .

روزي ، جوستاف
Roussy, Gustave
عالم فرنسي في علم الأمراض (١٨٧٤-١٩٤٨) انظر مدخل : زملة روزي - ليفي Roussy-Levy syndrome فيما يلي في هذا الجزء .

زملة روزي - ليفي
Roussy-Levy syndrome
مسورة من تخليج فردريك Friedrich's ataxia تتضمن حُمور شظوي ، أو تلف في باطن الساق أو الفخذ الأسفل .

طرق العلاج (التناول)
routes of administration
طرق تناول العقاقير في العلاج ، خاصة العلاج الذي يتعلق بسطح الجلد الظاهر مثل التناول أو العلاج الفمي ، والتناول أو العلاج الشرجي ، والتناول أو العلاج المهبل ، وعلاج الحقن سواء في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد وكذلك الحقن الشرجية ، أو أي علاج من خلال القناة الهضمية .

رويا ، بيير
Royer, Pierre
طبيب أطفال فرنسي (١٩١٧-) (انظر مدخل : زملة برادر - لابهارات-ويلي Prader-Labhart-Willi syndrome في الجزء السادس -وحيثما تضاف إلى امراض هذه الزملة الديابيطس السكري ، فانها تسمى زملة رويا Royer's syndrome .

اشراط استجابة - استجابة
R-R conditioning

نمط الاشرط الذي يكون فيه استجابة ما شرط مسبق لحدوث استجابة أخرى .

مقطعان (تدفق ، تصريف) -rrhagia; -rrhage
مقطعان يشيران إلي معنى التدفق الزائد أو التصريف أو التفريغ ، من اللفظة الاغريقية rrhagia بمعنى التفجر أو الاندفاع إلي الأمام .

مقطع (جريان ، انسياب ، فيض) -rhea
مقطع يشير إلي ما له علاقة بمعاني الجريان أو الانسياب أو الفيضان أو التصريف discharge .

رغال ، محتك جنسيا rubber
ويعادل لفظ قراب الذكر (انظر مدخل : قراب الذكر في الجزء الثاني) .
كذلك يشير المصطلح الي الشخص الذي يميل إلي الاحتكاك الجنسي بالآخرين ليحصل علي اشباعه الجنسي . (انظر مدخل : احتكاك جنسي frottage في الجزء الثالث) .

ثفاية ، سقط المتاع rubbish
ومن المعروف ان جمع القشاش واقتناء الاشياء الثافية ، وحتى الاشياء القذرة ، احد الاعراض التي توجد عند بعض الذهانين .

حمية المانية ، روبيللا rubella
(انظر مدخل : حمية المانية german measles في الجزء الثالث) .


هميراء rubeola
صورة من الطفح الجلدي exanthemata .

روبيديوم rubidium
احد الفلزات من المجموعة القلوية ،ويدعي بعض المتخصصين ان له تأثيرا

مضادا للاكتئاب ، وكان يستخدم في أواخر القرن الماضي (وفي عقد الثمانينات علي وجه التحديد) كملاچ للصرع والسيلان .

روبن ، ايجر
Rubin Edger
فنونولوجي دانمركي ، أي من أصحاب الفلسفة الظاهريائية وهو من تلامذة مولر G. E. Muller في جوتنجن ، وكانت رسالته للدكتوراه عام ١٩١٥ عن الفرق بين الشكل والأرضية في الإدراك البصري وتأثر كثيرا بمدرسة الجشطلت . ولقد شغل كرسي علم النفس في كوبنهاجن سنوات طوال . (١٨٨٦-١٩٥١) (انظر مدخل : شكل روبن Rubin's figure فيما يلي في هذا الجزء) .

شكل روبن
Rubin's figure
شكل غامض بحيث يمكن أن يدرك باعتباره كلسا واحدا ذو قاعدة ، أو باعتباره حدودا لوجهين متقابلين . ويسمي أيضا شكل الكاس .



شكل روبن / شكل الكاس

روبنشتاين ، جاك هيربرت
Rubinstein, Jack Herbart
طبيب نفس للأطفال أمريكي الجنسية (١٩٢٥ -) (انظر مدخل : زملة روبنشتاين - تايبى Rubinstein-Taybi syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة روبنشتاين - تايبي Rubinstein-Taybi syndrome

اضطراب عائلي يتميز بالشذوذات الوجهية ، ويتضمن أيضا صغر الرأس ، والمسافة الكبيرة الشاذة بين العينين وأصابع الإبهام في اليدين والقدمين العريضتين والتخلف العقلي . كذلك من الأعراض الشائعة في هذه الزملة نقص التقوي hypotonia والمشية الجامدة . وقد دلت إحدى الدراسات حول ذكاء هؤلاء المرضى أن ٨٠٪ منهم لديهم نسب ذكاء أقل من ٥٠ . وتسمى أيضا زملة الإبهام (القدم - اليد) العريضة .

مسار (مر) شوكي اعمراضي rubospinal tract

(انظر مدخل : مسار لحائي شوكي corticospinal tract في الجزء الثاني) .

اوليات ، اصول ، مبادئ rudiment

يشير المصطلح إلى معنى غير النامي أو الفج أو المبتدئ ، كما يشير إلى معنى الاساسيات أو الاصول والبدائيات لشئ ما ، كبداية دراسة موضوع مثل بداية أي علم من العلوم . وينطبق المصطلح أيضا على العنصر الذي يتوقف نموه في فترة مبكرة من مراحل تطوره .

روفيني ، انجلو Ruffini, Angelo

عالم تشريح ايطالي (١٨٦٤-١٩٢٩) (انظر مدخل : طرفيات روفيني الحلمية Ruffini papillary endings فيما يلي في هذا الجزء) .

طرفيات روفيني الحلمية Ruffini papillary endings

نهايات العصب في الطبقة الحلمية للجلد والتي ترتبط بأحاسيس الضغط .

جسيمات روفيني Ruffini's corpuscles

نهايات الاعصاب الحسية في الانسجة الجلدية في الاصابع عند الانسان .

قاعدة	rule
القاعدة أمر كلي ينطبق على جزئيات . وهي صيغة تنظم العمل أو التفكير أو البحث أو السلوك عموماً، على هذا يكون لدينا قواعد السلوك (في الحياة) وقواعد المنهج (في البحث العلمي) . ومع ذلك فإن القاعدة أضيق من القانون ، كما أن القانون أضيق من النظرية في فلسفة العلم . ولكن القاعدة إذا ما استقرت تتحول إلى قانون . والمادة عند كائنها ما يضعه الفرد كأساس للسلوك ، ومن ذلك القانون الأخلاقي الذي هو عام ويلتزم به الجميع .	
خارج عن القاعدة	rule-breaker
الخارج على النظام أو القاعدة ، أو الذي يكسرها .	
تعلم القاعدة	rule learning
ويقصد به تعلم العلاقة بين مفهومين أو أكثر .	
قاعدة الامتناع	rule of abstinence
في التحليل النفسي القاعدة التي تذهب إلى أن المريض ينبغي أن يمتنع عن كل أنواع الأشياء التي يمكن أن تمحو أثر - أو تعارض - العمليات التحليلية ، أو تهدر الطاقة الغريزية والقلق والاحباط ، التي يمكن أن يستفاد بها وتحويلها إلى قوة دافعة في العمليات العلاجية . ومن أمثلة الأشياء هذه التدخين والانخراط في المناقشات غير المفيدة أو التعبير المفرط خلال الجلسات ، والنشاط الجنسي غير المحدود ، والمباهج الأخرى التي يلاحظها خارج الجلسات . وتسمى أيضاً abstinence rule .	
سيادة القانون	rule of law
من أهم سمات الدولة الديمقراطية والمجتمعات المتحضرة . وأهم العناصر أو الضمانات التي تكفل سيادة القانون ثلاثة ضمانات هي : وجود دستور يحدد نظام الدولة ، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، وتدرج القواعد القانونية ، وربطها بعضها ببعض بحيث تخضع القاعدة الدنيا للقاعدة الأعلى منها . كذلك ينبغي أن تكفل القوانين الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية	

وتحميها ، وتوفير الرقابة القضائية لذلك . وهذا هو الذي يجعل المواطن في هذه الدولة يشعر بالأمن ، وبأن حقوقه كمواطن محصنة . لذلك كانت سيادة القانون من أهم المقاييس التي يقاس بها تقدم المجتمعات ، لأنها في النهاية توفر الاحترام للمواطنين ، مما ينعكس علي سلوكهم . ونقل حالات مخالفة القانون أو كسر القواعد والخروج عليها .

قواعد اللعبة rules of the game

المصطلح الذي يشير إلي تغير اتجاهات الأطفال نحو القواعد . فطبقا لبياجيه Piaget حينما يتعلم الأطفال لأول مرة معاني القواعد فانهم يرونها كأمر مطلقة كلية . وحتى عندما يكسرون القواعد فانهم لا يميلون إلي تصدي مصداقيتها . وعندما يقتربون من سن المراهقة (في حوالي سن العاشرة) فان الأطفال يميلون إلي ان يغيروا من اتجاهاتهم ومن وجهات نظرهم نحو القواعد ، ويرونها كقناعات اجتماعية ، أو قوانين يمكن أن تكون موضع تساؤلات ، ويمكن أن تتعدل تحت شروط الاجماع المتبادل . و طبقا لبياجيه فان هذا التحول يعد علامة علي النضج الحادث للطفل ، لأنه يمثل تقديرا معرفيا أكثر واقعية للطبيعة الاجتماعية للقواعد ويطوقها باتجاه انفعالي من التعاون .

نوبات كحولية rum fits

نوبات صرعية كبري معممة تحدث في بعض حالات زللة الانسحاب الكحولي . وربما يخبر المريض نوبة أو نوبتين خلال الانسحاب ، ولكن هذه النوبات لاتحدث لكل الكحوليين . وتسمى أيضا الصرع الكحولي alcoholic epilepsy.

اجترار ، تأمل rumination

حال من التفكير الدائم أو التأمل حول مشكلة ، وفي بعض الحالات يكون التأمل في مشكلة ميتافيزيقية لاجل لها . ويستغرق ذلك فترة طويلة من الزمن . وهي : ض شائع في اضطراب الوسواس القهري . ويستخدم المصطلح أيضا كاختصار لتعبير " اضطراب الاجترار في الطفولة " (rumination disorder: of infancy) . (انظر المدخل الاخير فيما يلي في هذا الجزء) .

اضطراب الاجترار في الطفولة

rumination disorder of infancy

اضطراب نادر يحدث للأطفال الرضع حديثي الولادة بين الشهر الثالث ونهاية العام الأول ، حيث يكررون ارجاع الطعام ، ويطردون بعضه إلى الخارج ويعيدون بلع بعضه بدون أي علامة علي التقزز . وهؤلاء الأطفال قد يكونون عرضة لفقدان وزن معين أو لسوء التغذية (DSM III).

rumour

إشاعة

خبر يطلب مذيوعه أن يصدقه الناس . وقد تكون اذاعة الخبر شفاهة أو كتابة وأن كانت الأولى هي الأكثر شيوعا . ويمكن أن يصدق الخبر وينتشر إذا كان الخبر يتعلق بموضوع هام في الوقت الذي لاتتاح فيه المعرفة والمعلومات الكاملة عنه ، ولذا تزداد الاشاعات في اوقات الأزمات وأوقات الحروب والقلق وفي فترات الانتقال ، وحيث لاتتوافر المعلومات الصحيحة والكافية . وتعد الإشاعة سلاحا من اسلحة الحرب النفسية يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخر لاضعاف معنوياته وخلخلة الجبهة الداخلية .

rumour clinic

عيادة الإشاعات

الجهود التي تبذل لمقاومة انتشار الاشاعة وذلك بتنفيذ الاشاعات الرائجة وتحصين الناس ضد سريان الاشاعة بينهم ، وتقوية مناعتهم ضد تصديقهم اياها ، وذلك في إطار الحرب النفسية المضادة .

rumour factory

مصنع الاشاعة

المصدر الذي يخلق الاشاعة ويصدرها،ويتفنن في كيفية ترويجها من حيث اختيار توقيت اطلاق الاشاعة ونوعية الجمهور الذي تبيث الاشاعة بينه في البداية ، والاساليب المتبعة في تحقيق اكبر درجة رواج وتصديق لها .

Rumpf, Theodor

رومبف ، تيودور

طبيب الماني (١٨٥١-١٩٢٢) (انظر مدخل : علامة رومبف Rumpf's sign فيما يلي في هذا الجزء) .

Runp's sign علامة رومبف

رد فعل في حالات الوهن العصبي (التبوراثنيا neurasthenia) وفيه إذا حدث ضغط علي موضع الألم يزداد معدل النبض بحوالي ٢٠ ضربة في الدقيقة .

run amok جنون قتل انتقامي

(انظر مدخل : جنون القتل amok في الجزء الأول) .

runs test اختبار محاولات

اختبار للانحراف عن العشوائية في سلسلة من الاختيارات بين احتمالين اثنين فقط مثال ذلك : ١١ ب ١١ ب ١١ ب .

runway ممر

ممر يؤدي من صندوق البداية إلي صندوق الهدف ، أو هو الجزء الرئيسي في المتاهة .

rupophobia خواف القذارة

وتعادل مصطلح خواف القذارة dirt phobia (انظر مدخل خواف القذارة في الجزء الثالث) .

rural environment بيئة ريفية

البيئة التي تتميز بالارض الواسعة والكثافة السكانية القليلة نسبيا والتي تعتمد كل الاعتماد أو بعضه علي الأنشطة الزراعية كوسائل للمعيشة . وفي علم النفس البيئي غالبا ماتستخدم البيئة الريفية كنساز للمقارنة مع البيئة الحضرية في الاحوال المادية والاجتماعية التي تولد الضغوط مثل مستويات تلوث الهواء والازدحام والجريمة .

rural sociology علم الاجتماعي الريفي

الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس العلاقات القائمة بين الجماعة الانسانية التي تعيش في الريف وهو يهتم بوجه خاص بتوضيح أسس البنية

الاجتماعية الريفية بوعي المستوي التطبيقي يستخدم المعلومات التي تتجمع عن سكان الريف في تحديد مشكلاتهم ورسم الوسائل الكفيلة بالتغلب على هذه المشكلات . وقد بدأ هذا الفرع من العلم مع بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة ، عندما كلفت السلطات مجموعة من علماء الاجتماع بدراسة الريف الأمريكي. ومن هذا الوقت بدأت الدراسات تقدم نتائجها ثم أنشأت بعض الجامعات اقساماً للاجتماع الريفي وأنشئت جمعيات للاجتماع الريفي، كما صدرت بعض المجلات المتخصصة لنشر البحوث الخاصة بهذا الميدان. وأخيراً عقد أول مؤتمر للاجتماع الريفي في عام ١٩٦٤ في فرنسا. واهتمت كليات الزراعة في الجامعات المصرية بهذا الفرع . وهناك قسم للاجتماع الريفي في كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية ، كما أنشئ أيضاً بها قسم للإرشاد الزراعي .

انتعاش مفاجئ
rush
تأثير يخبره الشخص الذي يحقن بحقنه تحت الجلد من الامفيتامين . ويوصف هذا الاحساس كتنبيه أو تيقظ مفاجئ مصحوب بدرجة من الانشراح والسرور ، ويسمي أيضاً ومضة flash.

رش ، بنجامين
Rush, Benjamin
طبيب أمريكي (١٧٤٥-١٨١٣) وهو رجل ذو ميول متعددة وله إنجازات كثيرة . فقد امضى رش العشرين عاماً الأولى من حياته المهنية كاستاذ للكيمياء وكمضو في المؤتمر القاري (وقد كان من بين الموقعين على اعلان الاستقلال) . وعمل طبيباً في حرب الثورة . ثم يعم وجهه خطر الطب النفسي ، مؤسساً لجنحة مستقل في مستشفى بنسلفانيا للعلاج الفعال والدراسة المكثفة للمرضى العقليين. انطلاقاً من نظرية أن الجنون مرض وعلينا أن نجد له علاجاً. وقد تضمنت طرقه في العلاج ليس فقط طمأننة المرضى من خلال معاملتهم بالمطف والشفقة ، ولكن بأساليب فصد الدم ، وباعطائهم اشربه مسيلة ، وبالطلاقهم من اسفادهم وجعلهم يتنقلون بحرية على اقدامهم طوال الأربع والعشرين ساعة ، وإذا لم تفلح هذه الإجراءات فإنه كان يضع المريض في كرسي دوار أو يربطه في كرسي مهدي .

رسل ، الكسندر
Russell, Alexander
طبيب أطفال انجليزي . (انظر مدخل : زملة سلفر - رسل-Silver
Russell syndrome فيما يلي في هذا الجزء) وتسمى أيضا قزم رسل
Russell's dwarf .

فراشة روسيه
Russian fly
وتعادل مصطلح فراشة اسبانية Spanish fly . انظر هذا المدخل الأخير
فيما يلي في هذا الجزء) .

فصل مؤقت
rustication
ان يفصل الطالب من الجامعة فصلا مؤقتا ، وذلك بسبب تدني مستوي
تحصيله من المستوي الذي تحدده الجامعة ، أو بسبب يتعلق بسلوكه .

نزوة
rut
فترة التهييج الجنسي عند الحيوان . ويعادل مصطلح سلوك نزوي
estrous behavior . (انظر مدخل سلوك نزوي في الجزء الثالث) .

S

- حرف S**
الحرف التاسع عشر من الأبجدية الانجليزية .
- رمز (احساس) S**
يستخدم حرف الـ (S) كرمز وإشارة إلى لفظة احساس sensation .
- رمز (عامل المكان ، قدرة مكانية) S**
يستخدم حرف الـ (S) كرمز وإشارة إلى عامل المكان space factor .
- رمز (عامل خاص) S**
يستخدم حرف الـ (S) ليشير إلى مصطلح عامل خاص special factor .
علي اعتبار أن الحرف (S) اختصار لكلمة خاص special ، في نظرية سبيرمان Spearman ذات العاملين ، وهو الذكاء الخاص أو القدرة الخاصة في الذكاء في مقابل حرف الـ (g) الذي يشير إلى مفهوم العام في مصطلح عامل عام general factor .
- رمز (مثير ، منبه) S**
يستخدم حرف الـ (S) ليشير إلى مصطلح مثير أو منبه stimulus .
- رمز (مفعول) S**
يستخدم حرف الـ (S) ليشير إلى مصطلح المفعول subject في البحوث والتجارب العلمية .
- رمز (استجابة الفراغ الأبيض) S**
يستخدم حرف الـ (S) في نظام رمود وتصحيح الاستجابات علي اختبار بقع الحبر لورشاخ ويشير إلى استجابة الفراغ الأبيض space response .
- اختصار (اكتب علي البطاقة) S**
يستخدم حرف الـ (S) كاختصار في الوصفات الطبية ، ويعني تعبير

اكتب علي البطاقة write on label التي تلتصق علي علب وزجاجات الأدوية .
وهي مشتقة من اللغة اللاتينية signa بمعنى يوقع .

رمز (مثير مميز) s^D
يستخدم حرف الـ (S) و (D) علي هذا النحو ليشير إلي مفهوم المثير
المميز discriminative stimulus.

رمز (مثير مميز) s^o, s^{Δ}
يستخدم حرفا الـ (S) علي هذا النحو ليشير إلي مفهوم المثير المميز
السلبي negative discriminative stimulus .

مسيحي متعبد ، المسبب sabbatarian
المسيحي الذي يقضي يوم الأحد في العبادة فقط ، ولا يحاول تدنيته
بالعبث أو اللهو والامتناع عن العمل يوم السبت .

يوم العبادة (الأوربي) sabbath
يوم السبت عند اليهود ، ويوم الأحد عند النصارى .

سبتي sabbatical
ما يحدث كل سبع سنوات .

سنة سبتي sabbatical year
إجازة مدتها سنة، تمنح لاساتذة الجامعة مرة كل سبع سنوات ، يتفرغ
فيها الامتياز للبحث والدراسة في أي جامعة أو مركز علمي أو بحثي آخر .
وينطبق المصطلح أيضا في التراث اليهودي علي السنة التي لاتزرع فيها
الأرض ، باعتبار أن الأرض تستريح كل سبع سنوات .

تخريب sabotage
التخريب المقصود الذي يهدف إلي الانتقام عادة . وقد لجأ إليه العمال

كوسيلة للضغط علي اصحاب الاعمال ليحصلوا علي حقوقهم . ويتحدث بعض علماء النفس عن نزعة للتدمير المازوكي توجد عند بعض الناس ، اي ميلهم إلي تدمير ذواتهم وايدائنها علي الاقل .

حركة واثبة saccadic movement
حركة العين من نقطة مثبتة عليها إلي نقطة أخرى . اي من هدف إلي هدف آخر . وتسمي ايضا saccadics .

سرعة الوثبة saccadic speed
معدل السرعة الذي تحدث به حركة الوثب .

زمن الوثبة saccadic time
مجموع الفترات الزمنية التي تكون فيها العين في حال حركة ، في مقابل الفترات التي تكون فيها ثابتة أي عند نقاط التثبيت .

مقطمان (سكر) -saccharo-;-sacchar-
مقطمان يشيران إلي ما له علاقة بالسكر .

سكارين saccharine
مادة عضوية سكرية اكتشفت في منتصف القرن التاسع عشر وهي اهلي من سكر قصب السكر .

كيس صغير ، جريبة sacculle
جزء من الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية ، والذي يمتد بطول الشكوة utricle ، والقنوات شبه الهلالية الثلاث والتي تحفظ الجهاز في حال توازن . ويحتوي علي خلايا الشعر الحسية المتضمنة في المادة الجيلاتينية ، والتي تحوي أيضا بلورات كربون الكلسيوم . وعندما تتحرك الرأس من أي وضع عادي فإن الحركة تمارس ضغطا علي خلايا الشعر ، التي تطلق حينئذ نبضات دالة علي تغير في وضع الجسم في المكان .

كهنتية

sacerdotalism

يشير المصطلح إلى الإيمان بسلطة الكهان وقدرتهم على التوسط بين الله والإنسان . كما يشير المصطلح أيضا إلى تمتع الكهنة بنفوذ كبير في حكم الدولة .

ذاكر ، مازدوك ليوبولد رون Sacher, Masoch, Leopold von
محامي وكاتب نمساوي (١٨٣٦-١٨٩٥) . ويشير مصطلح المازوكية إلى نوع من الشهوة مطابقا لما جاء في رواياته الأخيرة . (انظر كل المداخل التي ترتبط بمفهوم المازوكية في الأجزاء السابقة) .

ساكس ، برنارد بارني Sachs, Bernard Parney
عالم أمريكي في علم الأعصاب (١٨٥٨-١٩٤٤) (انظر مدخلي : عنه بصري amaurotic idiocy ، خلل أو انحراف صبغي autosomal aberrations في الجزء الأول ومدخل : مرض باتن Batten's disease ، عيوب ولادية birth defect ، تملل البقعة المخية cerebromacular degeneration ، شذوذ الجهاز العصبي المركزي CNS abnormality في الجزء الثاني . ومدخل : زملة دولنجر - بيلسكوفسكي Dolinger-Bielschowsky syndrome في الجزء الثالث . ومدخل : هكسوسامينيديز - 1 hexosaminidase-A ومدخل : خطأ وراثي في عملية الأيض inborn error of metabolism في الجزء الرابع) .

قسم هجزي

sacral division

الجزء الباراسمبثاوي من الجهاز العصبي المستقل والذي يوجد في المنطقة العجزية في العمود الفقري .

امصاب هجزية

sacral nerves

(انظر مدخل اعصاب شوكية أو اعصاب العمود الفقري spinal nerves فيما يلي في هذا الجزء) .

صمر كنس

sacrament

سر من اسرار الكنيسة ، أو طقس كنسي ذو دلالة روحية . والاسم منها سرآنية sacramentalism وتعني الإيمان بالطقوس الدينية ، وأنها طريق الخلاص .

مقدس sacred
كل مايتصل بالأمور الدينية ، وذلك لما تشفيه المجتمعات من احترام ممزوج بالخشية والرهبة ، ونظرا لما تحاط به هذه الأمور من الحرمة والتابو أو اللامساس . ويلجأ كثير من الباحثين إلى تصنيف الموجودات إلى فئة مقدسة وفئة أخرى غير مقدسة وعلي رأسهم دوركيم . ولكن هذا التصنيف يعترضه أن اعضاء منه التقديس أمر نسبي ، ويختلف من تجمع إلى آخر ، فما هو مقدس في ثقافة ليس له هذه الصفة في ثقافة أخرى . وقد تتحقق صفة القداسة لشخص عادي إذا ما امتحن مهنة معينة كالطبيب ، أو التوسط لاستمطار السماء . وترتبط القداسة بمعايير معينة مثل الندرة والغرابة كما ترتبط - من الناحية الاخلاقية - بالاستقامة والطهارة والنقاء . كذلك فإن الانسان حاول أن يستفيد من الكائنات أو الموجودات المقدسة في المواقف التي تتجاوز قدراته وامكانياته فيتوسل عن طريقها لبلوغ أهدافه ، مثل طلب المطر وكسب الحرب والشفاء من المرض وانجاب الأطفال .

مرض مقدس sacred disease
وصف قديم ومبكر أطلقه اليونانيون القدماء علي المروع . وقد اعتمدت هذه التسمية علي الاعتقاد بأن التوبتات السريعة تدل علي زيارة آلهية . ولكن أبو قراط رفض وجهة النظر هذه قائلا أن لهذا المرض طبيعته وله أسبابه عندما تنهيا مثل بقية الأمراض ، وأنه قابل للشفاء بوسائل تعتمد علي فهم أسبابه .

تضحية sacrifice
في التحليل النفسي ، الميل عند المريض لأن يحرم نفسه من أشياء يحتاجها بالفعل كمحاولة لاشعورية لأن يرشو الأنا الأعلى ، أو لعمل تكفير عن افكار أو أفعال من شأنها أن تثير الشعور بالذنب . وقد فسر فرويد التضحية

عند الانسان في المجتمعات البدائية من زاوية العقدة الأرييبية مدعيا أنها صورة من قتل الأب رمزيا .

sacrilege **تدنيس المحرمات والمقدسات**
السلوك الذي ينتهك حرمة اماكن العبادة والاماكن المقدسة أو العبث بالمقدسات .

sacrum **عجز**
العظمة المثلية قرب قاعدة الحبل الشوكي التي تكون الجزء الظهري من الحوض .

saddle-back **ظهر السرج**
وضع المرأة الحامل في أشهر الحمل الأخيرة إذا نظر إليها من الجنب حيث تضطر إلى هذا الوضع لتحافظ على توازنها، ويبدو انحناء المنطقة وكأنه ظهر السرج : (انظر مدخل : انحناء الفقرات القطنية إلى الأمام ، القعس lordosis في الجزء الرابع) .

saddle nose **أنف سرجي ، أنف أنطس**
قاعدة أنف مسطحة توجد عند الأطفال الذين يولدون وهم مصابون بمرض الزهري .

Sade, Donatien Alphonse Francois, Comte de **الكونت دس ساد ، دوناتين الفونس فرانسوا**
عسكري وكاتب فرنسي . وقد كان خليعا اباحيا لاتقيد كوابح (١٧٤٠-١٨١٤) وقد اشتق لفظ سادية sadism من اسمه ، ومن كتاباته ، ومن سلوكه وممارساته الشخصية . وقد عرف باسم المركيز دي ساد Marquis de Sade (انظر كل المداخل التي ترتبط بمفهوم السادية في كل الأجزاء السابقة) .

sadism **سادية**

انحراف جنسي يحدث فيه الاشباع عن طريق انزال الألم أو المهانة بالشريك الجنسي ، ويستخدم المصطلح أيضا ليشير إلى القسوة بصفة عامة . وقد تمتد الممارسة فيما وراء الشريك الجنسي حتي تشمل الحيوانات ، علي الرغم من ان الانحراف السادي يكون مقبولا كجزء من عمليات التمهيد للاتصال الجنسي في بعض الثقافات .

sadness **هزن**
حال مزاجية غير صاخبة تتسم بالآسفي والكآبة ، يخبرها الفرد عندما يحدث له ما يكره ، مثل فقدان شخص عزيز أو أن يري الأمور تجري علي غير مايجب ، ولكن الفرد لايعاني صراعا مثلما يحدث في الاكتئاب . ويعبر عنها بالبكاء - خاصة عند النساء - وبقلة الحركة والنشاط .

sadomasochistic relationship **علاقة سادية مازوكية**
علاقة تعبر عن تفاعل مكمل أو تكميلي ، وعادة ماتكون جنسية في طبيعتها ، وتقوم علي اساس الاستمتاع بالعانة عندما تقع من الطرف الآخر في العلاقة ، في مقابل استمتاع الطرف الأخير بإيقاع الألم بشريكه . وتعرف العلاقة بالحرفين S-M.

safety and health education **تربية الصحة والسلامة**
تعليم التلاميذ الأمور المرتبطة بالصحة ، وتشمل الأسباب والوقاية من سوء التغذية والكحولية وادمان المخدرات والأمراض التناسلية ، وكذلك تشمل السلامة في الطرق وفي أماكن العمل وفي التسوق وفي المنزل وفي الملعب . (انظر مدخلي : التقليل من الحوادث accident reduction والوقاية من الحوادث accident prevention في الجزء الأول) .

safety device **وسيلة الامان**
مصطلح " هورني " ويقصد به أية وسائل يستخدمها الفرد لحماية نفسه من التهديدات خاصة من الكراهية في البيئة .

دافع السلامة

safety motive

مصطلح "هورني" (Horney) وتقصده به السلوك العصائبي غير المباشر والذي يحاول من خلاله الفرد حماية نفسه من التهديدات في العالم الخارجي ، مثل حماية نفسه من الفشل والمشاعر السلبية المرتبطة به بتجنب الدخول في مواقف المنافسة من البداية .

حاجات الأمن

safety needs

المستوي الثاني في نظام ماسلو Maslow الهرمي للحاجات (بعد الحاجات الفسيولوجية التي تمثل المستوى الأول ، أو قاعدة هرم الحاجات) ويتكون من الحاجة التي التحرر من المرض أو الخطر ، والحاجة إلى بيئة آمنة مألوفة يمكن التنبؤ باحداثها . (انظر مدخل : نظرية التنظيم الهرمي للحاجات-need hierarchy theory في الجزء الخامس) .

سيكولوجية الأمان والسلامة

safety psychology

دراسة العوامل البشرية والانسانية المتضمنة في وقوع الحوادث وفي الوقاية منها . وتشمل الاجراءات البحثية عوامل مثل بناء الطرق السريعة الآمنة ، شروط العمل التي تكفل السلامة ، التقليل من ظاهرة الازدحام الشديد إعادة تصميم الاشارات ، التخفيض من حدة الضوضاء ، استخدام حزام الامان في السيارة ، والتصميمات المحسنة في المطابخ والحمامات . ويتضمن المدخل الانساني فحص الاتجاهات نحو الأمن وعدم الأمن ، حالات الضغط ، العادات المرتبطة بالسلامة، العوامل النفسية وعوامل الشخصية المرتبطة بالأمن والسلامة ، التوجيه الوالدي ، واساليب التربية للسلامة .

قصة بطولة

saga

نوع من السرد النثري يدور حول بطل مشهور، وتدور الاحداث حول هذا البطل وشجاعته . وقد عرف في الاداب الاسكندنافية القديمة وكان ينتقل شفاهه ثم سجل ابتداء من القرن الثاني عشر ، وليس لهذه القصص مؤلف معروف .

رواية مطولة saga novel

الرواية الطويلة التي تتناول قطاعا طويلا ممتدا ، وعادة ماتستعرض الاحداث العامة من خلال احدث خاصة بأسرة عبر عدد من الاجيال ، وتصدر في اجزاء أو في مجلدات منفصلة حتي يمكن قراءتها بسهولة وكأنها أعمال منفصلة . ومن اشهر أمثلة هذا النوع من الروايات ثلاثية نجيب محفوظ التي تصور حياة المصريين السياسية والاجتماعية والفكرية فيما بين الحربين العالميتين في ثلاثة اجزاء لكل منها عنوان : بين القصيرين ، قصر الشوق ، السكرية .

سهمي sagittal

سطح مستو أو شريحة نظرية في الجسم تقسمه إلى نصفين طولاً من أعلى الرأس إلى باطن القدم إلى جانب اليمين وجانب اليسر . ويمكن أن يعدل بالصفة الاتجاهية كما في المسمم الوسطي medial sagittal للشريحة أو للخط الرأسي في مركز المقص أو الكائن .

محور سهمي sagittal axis

في الرؤية الخط المستقيم الممتد من مركز الشبكية والذي يمر عبر مركز العدسة وانسان العين إلى مركز الشئ المرئي .

شق سهمي sagittal fissure

الحز أو الثلم الطولي الذي يقسم كرة المخ إلى نصفين : النصف الأيمن والنصف الأيسر .

حروف اوائلية (دليل الكفاية الاجتماعية) SAI

دليل الكفاية الاجتماعية the Social-Adequacy Index الذي يقدم درجات الاعاقة المرتبطة بالسمع وفهم الحديث المعتمد علي نتائج قياسات قوة سمع الكلام واختبارات النطق الصحيح والواضح .

رقصة القديس انطوني Saint Anthony's dance

(انظر مدخل : كوربا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثاني) .

نار القديس انطوني Saint Anthony's fire
اسم أعطي في العصور الوسطى لأمراض تسمم الأيرجوت أو الأيرجانية والتي كانت تسبب احساسات بالأم الاحتراق المبرحة في الأطراف ، والتي كانت تصبح سوداء بفعل الفريغرينا . وتتضمن التأثيرات الأخرى الصداع والدوار والتشنجات والأخايل hallucinations . وفي بعض الحالات تعدت محاولات للانتحار . والتقارير تتحدث عن التخفيف من هذه الآلام نتيجة لزيارة قبر القديس انطوني (الذي أقيم من قبل جماعة الانطونيين عام ١٩٠٥) وذلك لأن الرهبان في المزار كانوا يقدمون للفنحاييا وجبات خالية من الحبوب الملوثة بفطر الأيرجوت ergot وهو السبب في الأيرجانية أو تسمم الأيرجوت ergotism (انظر مدخل أيرجانية في الجزء الثالث) .

مرض القديسه ديمقنا Saint Dymphna's disease
تسمية قديمة ومبكرة للمرض العقلي ، نسبة إلى اسم شفيعة الشفاء patron saint of the insane أميرة العصور الوسطى الأيرلندية "ديمقنا" Dymphna التي هربت - طبقا للأسطورة - إلى بلجيكا فرارا من محاولات والدها المجنون الحارمية في الاعتداء عليها واغتصابها ، والتي قتلها قرب مزار في جيل Gheel . (انظر مدخل: مستعمرة جيل Gheel colony في الجزء الثالث) .

رقصة القديس جون Saint John's dance
(انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص Chorea في الجزء الثالث) .

مرض القديس ماتورين Saint Mathurin's disease
مصطلح يستخدم أحيانا للإشارة إلى الذهان الصرعي ، وأيضا قد يشير إلى التخلف العقلي . وهي تسمية تنسب إلى اسم القديس ماتورين Mathurin شفيح المعتوهين والمقي patron saint of idiots and fools .

رقصة القديس فيتس Saint Vitu's dance;
(انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثالث) .

رقصة القديس ويز
Saint With's dance
(انظر مدخل : كوريا أو مرض الرقص chorea في الجزء الثالث) .

ساكل ، مانفريد
Sakel, Manfred
طبيب نفسي نمساوي - أمريكي الجنسية ولكنه ولد في بولندا (١٩٠٠-١٩٥٧) . وهو الذي طور علاج غيبية الانسولين Insulin-coma therapy وإن استبدل بهذا العلاج الآن علاجات أخرى مثل علاج الصدمة الكهربائية وعلاج العقاقير النشطة سيكولوجيا . وإن كانت بعض المستشفيات مازالت تلجأ إلى علاج غيبية الانسولين كعلاج أخير (انظر مدخل : علاج غيبية الانسولين في الجزء الرابع) .

تشنجات السلام (التحية)
salaam convulsions
اضطراب عصبي تقدمي يصيب الأطفال الصغار . وتشمل التشنجات الرقبة والذراع والاطراف وتسبب انحناء في الذراعين وطمالة للرأس ، كما في حركة الانحناء وكأنها تحية أو سلام (يعود المصطلح إلى الأصل العربي من الناحية اللغوية) . وتسمى أيضا زملة وست West's syndrome وتشنجات طفلية infantile spasms .

اختبارات الاستعداد للبيع
sales aptitude tests
اختبارات طورت كمساعدة في انتقاء البائعين بقياس فهم مبادئ البيع أو بتقدير الميول والدوافع المرتبطة بفن البيع .

وسيلة مسح المبيعات
sales-survey technique
طريقة في اختبار فاعلية الاعلان بتحليل مبيعات المنتج بعد أن يكون قد اعلن عنه في واحد أو العديد من التجمعات أو الأحياء أو المدن ومقارنة النتائج مع مبيعات نفس المنتج في مناطق أو تجمعات لم يعلن عنه فيها . وتتطلب الطريقة بعض الاعتبارات المرتبطة بالعديد من العوامل البعيدة عن البحث مثل حالة الطقس الذي يمكن أن يؤثر في سلوك التبضع أو سلوك المشتري خلال الفترة التي تمت فيها الدراسة .

salicylates**املاح الصفصاف**

مجموعة من المركبات الكيميائية تشمل حامض السليسيليك salicylic و ملح الصوديوم ومشتقات أخرى أنتجتها معالجة الجزيئات . وقد استخدمت املاح الصفصاف منذ القدم كمسكنات غير مخدرة للألم ، وكمقار مضاد للحمي لأنها مخفضة للحرارة . ويظهر أنها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي على مستوى المهاد البصري ، ولها تأثير مشابه من بعض الأوجه للهرمونات الادرينالية ، خاصة عندما استخدمت في علاج الحمي الروماتزمية . وقد استخدمت املاح الصفصاف أيضا في مكونات الأسبرين ، وتتحد مع صورة من حامض الخليك acetic acid . وقد قدم هذا العقار في عام ١٨٩٩ ليحل محل علاج صوديوم الصفصاف . ويحصل على املاح الصفصاف من لحاء شجرة الصفصاف "سالكنس" (salix) والتي أعطت اسمها للعقار . ويسبب الاعتقاد في ان الشفاء من المرض يرتبط مع أسبابه فان شجرة الصفصاف التي تنمو في الاماكن والمناطق ذات الرطوبة العالية بدت للاقدمين أنها مصدر منطقي للشفاء من الحمي بأنواعها ومن الروماتزم ومن اضطرابات الفكر وهي الأمراض التي تحدث بسبب الرطوبة العالية .

salicylism**صفصافية**

وهي حال من التسمم أو الانسمام الصفصافي ناتج عن الإفراط في استخدام الصفصافات ، وهي تعادل حال تسمم الاسبرين aspirin poisoning (انظر مدخل : تسمم الاسبرين في الجزء الأول) .

sallence**بروز**

خاصية البروز بحدّة في الاحساس ، مثل الضوء المبهّر ، أو الرائحة النفّاذة ، أو ظهور أجزاء من المجال أكثر من غيرها . كما ينطبق المصطلح على بروز خبرة معينة من الخبرات الأخرى . والجزء البارز يستقطب الأهمية والانتباه .

saliva**لعاب**

السائل الذي تفرزه الغدد اللعابية في الفم ويساعد عملية مضغ الطعام وابتلاعه وهضمه .

غدد لعابية salivary glands

الغدد التي توجد في كل مكان في الفم والتي تفرز سائلا يحتوي علي خمائر (انزيم) هاضمة وهي اللعابين ptyalin . والغدد اللعابية الكبرى هي النكفية parotid وتحت الفك submaxillary وتحت اللسان sublingual . اما الغدد اللعابية الصغرى فتتأثر فوق الغد واللسان . وتنشط الغدد اللعابية عن طريق الجهاز العصبي ، وتستجيب بالفعل المنعكس للمثيرات التي ترتبط بالطعام .

فيروس الغدة اللعابية salivary-gland virus

واحد من انواع الحمى الخلوية المعطلية cytomegalovirus العديدة التي ترتبط بمرض الاندماج الخلوي المعطلي cytomegalic-inclusion disease وهو سبب رئيسي في العيوب الولادية في الجهاز العصبي المركزي . وغالبا ما يكشف الاطفال المشوهون عن علامات علي الاندماجات الحموية أو الفيروسية . كذلك فان التخلف العقلي والصمم والعمى والاستسقاء الدماغى من بين اثار العدوي التي تنتقل من الوالدة ، والتي قد لا تظهر عليها أية أعراض .

منعكس لعابي salivary reflex

المنعكس الفدي الذي ينبيه وجود الطعام في الفم ، وحيث يتمثل في افراز الغدد اللعابية للعاب . وقد كان هذا المنعكس اساس تجارب بافلوف التي انتهت باكتشاف الاشراف الكلاسيكي .

العاب ، تلميع salivation

افراز اللعاب من الغدد اللعابية . وتنتج الغدد اللعابية عند الانسان حوالي ثلاث الباينتات pints من اللعاب يوميا (الباينت مكيال للموائل يساوي ثمن جالون) (انظر مدخل : غدد لعابية فيما سبق في هذا الجزء) .

صالون (ادبي) ، ندوة أدبية salon

اجتماع يعقد بشكل دوري في منزل إحدى الشخصيات ذات المكانة الأدبية أو الفنية . ويضم هذا الاجتماع الفنانين والأدباء والساسة والمثقفون

والشخصيات العامة ، ويتناقشون في الموضوعات الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية ، ويقود المناقشة صاحب المنزل . ومن الصالونات الشهيرة في القاهرة في بداية هذا القرن صالون الأدبية الليبانية مي زيادة ، وندوة عباس العقاد التي استمرت حتي وفاته عام ١٩٦٤.

سالپتريه Salpetriere

في الأصل كانت مؤسسة للنساء انشئت في باريس عام ١٦٥٦ ولكن فيليب بينل Philippe Pinel حولها من ملجأ للنساء الضعيفات المسنات ومريضات العقل إلي مستشفى ، وعين مديراً لها في عام ١٧٩٥. وفي بعض الفترات وصل عدد النزلاء فيها إلي مايقرب من عشرة الاف . وكان العلاج الذي يقدم فيها قاسياً فظاً فيما يقال . وفي العقد السادس من القرن التاسع عشر أصبح المستشفى مركزاً لمدرسة شاركو Charcot في العلاج النفسي ، والتي كانت تقوم علي استخدام العلاج التنويمى أو الايحائى hypnosis .

مقطعان (انبويي ، بوقي ، ثقبوي) -salpingo-;-salping-
مقطعان يشيران إلي ما له علاقة ب:
— قناة فالوب .
— القناة السمعية (الصماخ)

قطع قناتي فالوب salpingectomy
الاستئصال الجراحي لقناتي فالوب . وقد تتم الجراحة كوسيلة للتمقيم أو بسبب العدوي أو النمو المتضخم للجهاز الانثوي التناسلي . ويرتبط بهذه الجراحة بعض أعراض الصراخ ذات الطابع الجنس نفسي .

التهاب انبويي salpingitis
التهاب البتاء الانبويي في الجسم مثل قناة فالوب أو قناة استاكيوس .

ثقبير ، بوق ، قناة salpinx

مقطع (قافز ، واثب) -salt-

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالقفز أو الوثب . والكلمة مشتقة من اللفظة اللاتينية saltare بمعنى الرقص أو القفز والصفة منها قافز ، واثب saltatory .

توصيل قلبي saltatory conduction
نمط من انتقال النبضة العصبية يحدث في الألياف المليئة . وتزعم نظرية التوصيل القلبي أن النبضات عبر الليقة المليئة تحصل على شحنة تمرزها عند عقد رانفييه Ranvier nodes بعد أن تكون قد فقدت الزخم أو قوة الاندفاع ما بين العقد .

نمو قلبي saltatory growth
النمو الذي يحدث على شكل طفرات مفاجئة spurts ، وليس عن طريق التدرج في الوصول إلى النضج ، وهو هدف النمو .

تشنج قلبي saltatory spasm
نمط من تشنج العضلات في الأطراف السفلي ، ويعبر عن نفسه من خلال القفز أو الحركات الوثبية . وعادة ماتكون هذه الحال ذات أصول هستيرية .

توازن الملح salt balance
النظام الذي يحفظ فيه ميكانيزم التوازن الجسمي علاقة مناسبة بين مقادير السائل وأيونات الصوديوم في أنسجة الجسم . والصوديوم معدن أساسي ، ولكن المقادير الزائدة تفرز على نحو طبيعي من خلال الكليتين كبديل للمياه المتراكمة في الأنسجة لكي تحتفظ بالملح الزائد أو الصوديوم في المحلول .

ملح البارود saltpeter
وهو نيترات البوتاسيوم potassium nitrate (انظر مدخل نيترات البوتاسيوم في الجزء السادس) .

مذاق الملح **salt taste**

احساس ذوقي تشيره في براعم التذوق علي حافة اللسان أيونات مركبات كيميائية معينة . وعلي الرغم من الاحساسات ترتبط ذاتها بملح الطعام أو كلوريد الصوديوم فإن نفس الاحساسات أو احساسات شبيهة تولدها عدد من الاملاح الكيميائية الأخرى بما فيها النيترات والسلفات وكذلك أيضا الكلوريدات والأيونات والبروميدات .

خلاص **salvation**

يعني المصطلح التخلص من أزمة أو ورطة أو النجاة من شيء خطر ومهدد. ولكن للمصطلح معني خاص عند المسيحيين إذ يشير إلي النهاية السعيدة للمؤمنين .

اجتماع سالزبورج **Salzburg meeting**

الاجتماع الذي عقد في مدينة سالزبورج بالمانيا عام ١٩٠٨ وقد التقى فيه فرويد بعدد من العلماء الذين صاروا بعد ذلك من اشهر العلماء مثل يونج وبلولر، وقد انضموا اليه بعد ذلك في انشاء الاتحاد العالمي للتحليل النفسي International Psychoanalytic Association والذي كان يونج أول رئيس له .

اختبار المتشابه-المتضاد **same-opposite test**

اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يحدد الكلمات ذات المعاني المتماثلة أو المتشابهة والكلمات المتضادة في معناها .

هيئة **sample**

في الاحصاء نسبة من مجموع العوامل أو المقوميين . والعينة تسحب لكي نعمم مانصل إليه بشأنها علي المجتمع الأصل من حيث أنها تصف المجتمع أو المجموع وتمثله . (انظر مدخل : مجتمع أصل population في الجزء السادس، مدخل : عينة عشوائية random sample فيما سبق في هذا الجزء) .

تحيز العينة **sample bias**

أي عامل أو طريقة في المعاينة (سحب العينة) تجعل العينة غير ممثلة للمجتمع الأصل أو للمجموع ، ومن هنا يحتمل أن تكون النتائج مشوهة وليست دقيقة .

sample case حالة نموذجية
الحالة التي تصلح أن تكون نموذجا أو مثالا للموضوع المدروس أو الملاحظ أو المناقش .

sample group مجموعة العينة ، جماعة العينة
المجموعة التي اختيرت كعينة ممثلة للمجتمع الأصلي أو للمجموع الأصلي .

sample interview مقابلة العينة
مقابلة تجري مع أفراد العينة كوسيلة لجمع مادة .

sample overlap تداخل العينات
القيم والدرجات التي تشيع في مئنتين أو أكثر من عينات المجتمع الأصلي .

sample size حجم العينة
عدد أفراد العينة . ويعتبر البعض أن العينة تحسب عينة صغيرة إذا قل العدد فيها عن ٣٠ وكبيرة إذا زاد عن ذلك .

sample standard deviation انحراف معياري للعينة
(انظر مدخل : انحراف معياري standard deviation فيما يلي في هذا الجزء) .

sample statistics احصاءات العينة
القيم الاحصائية عن العينة في مقابل المعلومات التي هي قيم احصائية عن المجموع الأصلي .

معاينة ، سحب العينة **sampling**

في المسوح وفي الدراسات التجريبية ، عملية اختيار عدد محدد من المستجوبين أو المفحوصين الذين يفترض أنهم يمثلون المجتمع الأصلي أو المجموع الكلي .

توزيع المعاينة **sampling distribution**

مجموعة من التقديرات لبارامتر (معلم) أو لكمية متغيرة القيمة نحصل عليها من السحب المتكرر لعينات من المجتمع الأصل .

خطأ المعاينة **sampling error**

خطأ في عملية اختيار العينة يؤدي إلى عدم تمثيلها للأصل الذي سحبت منه ، أو الخطأ في التفسير لأنه قائم على عينة غير ممثلة . يستخدم المصطلح أيضا ليعني الهامش الذي يمكن التنبؤ به في الخطأ الذي يحدث في دراسات معاينة مجتمع الدراسة أو سحب عينة منه .

معاينة المحتوى **sampling of content**

اختيار عينة تمثل المحتوى أو مضمون البحث .

مجتمع المعاينة **sampling population**

في الدراسات التجريبية أو المسوح . المجتمع أو المجموع الذي سحبت منه العينة . فالعينة تتكون فقط من هذه الحالات التي درست بالفعل بينما المجتمع الأصلي هو المجموع الكلي من الحالات والتي من بينها تسحب العينة . وإذا كانت ممثلة تمثيلا صحيحا وحقيقيا فان نتائج التجربة سوف تنطبق على أفراد المجموع الكلي .

نسبة المعاينة **sampling ratio**

النسبة بين حجم العينة وحجم المجموع الأصلي الذي سحبت منه .

معاينة الية مزاورة **sampling servo**

وسيلة لقياس الخطأ في أي عملية ، وتطبيق التصميمات علي فترات منتظمة وصولا إلي تصحيح يتناسب مع الخطأ .

ثبات المعاينة
sampling stability
الحال التي تسحب فيها أكثر من عينة من مجتمع أصلي واحد، وتستخدم في عدد من الدراسات ولكنها كلها تقدم نتائج متسقة وثابتة ، مما يشير إلي أن عملية المعاينة صادقة وصحيحة ويعتمد عليها .

نظرية المعاينة
sampling theory
المبادئ التي يعتمد عليها في سحب العينات المستخدمة في الدراسات والمسوح ، وبحيث تكون العينة ممثلة تمثيلا صحيحا للمجتمع الأصلي المدروس أو المسوح .

مصنع
sanatorium
مؤسسة للعلاج والنقاهة للأفراد ذوي الأمراض المزمنة مثل الروماتزم والسل والاضطرابات العصبية أو الاضطرابات العقلية.وتسمى أيضا sanitarium.

موافقة ، اجبار ، جزاء
sanction
يعني المصطلح المعاني الآتية :
— الموافقة علي عمل ما .
— تسق من المكافآت والعقوبات صمم ليجبر افراد الجماعة علي ان ينصاعوا لأوامر ونواهي معينة .
— في القانون الدولي عقوبة خاصة تفرض من جهة دولية .

خوف من الرمال
sand fear
ويعادل مصطلح خواف التراب والرمال amathophobia .

منغدة رملية
sand table
مساحة مغطاه بالرمل تستخدم كأرضية لبناء نماذج تستعمل كوسائل تعليمية .

برنامج مختلر sandwich course
البرنامج الذي يحتوي علي جانبيين من الخبرات . جانب نظري وآخر عملي . وتنقسم أنشطة البرنامج وأوقاته بين الجانب النظري وجانب التدريب العملي .

مجتمع عاقل sane society
وهي التسمية التي أطلقها أريك فروم علي المجتمع الذي ينشده والذي يري انه ينبغي أن يقوم مقام المجتمع ذي التوجه التجاري ، والذي يتصف باستغلال بعض فئاته للفئات الأخرى . والمجتمع العاقل في نظره يقوم علي التعاون والرعاية والقدرة علي الحب . وقد عبر عن هذا المجتمع في أكثر من كتاب له . ومنها كتاب أسماء المجتمع العاقل 1955 The Sane Society .

سان فيليپو ، سلفمستورا. Sanfilippo, Sylvester I
طبيب أطفال امريكي (انظر مدخل : زملة سان فيليپو Sanfilippo's syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة سان فيليپو Sanfilippo's syndrome
صورة من التخلف العقلي الشديد يرتبط مع عيوب في العظام والمفاصل وميل نحو القزامة . وقد يظهر المريض علامات علي عدم شفافية القرنية . وينقل المرض كسمة وراثية ، حين متنج يسبب صورة نظامية من الاضطراب الخاطي متعدد السكريات mucopolysaccharidosis . فبعد فترة من النمو العقلي السوي يظهر الطفل نكوصا عقليا، حيث تتدهور القدرة علي الكلام ثم تفقد كلية . كما أن التحكم في الحركة يتفقر أيضا حتي يصل المريض إلي العقد الثاني من عمره (أو في سني المراهقة) وقد أصبح فردا مختل العقل قعيد الفراش . وتسمى الزملة أيضا الضعف العقلي السغيبي المتعدد polydystrophic oligophrenia (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) كما يرمز للزملة أيضا بالحروف الرامزة MPS III .

مقطعان (دم) -sanguis-sanguino-

مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بالدم .

طراز دموي
sanguine type
واحد من الطرز البنائية والمزاجية الأربعة قال به " جالينوس " (Galen) الذي اعتقد أن الفكاهة والحماس والهمة تظهر من جانب اشخاص من مثل هذا الطراز ويعود ذلك إلى سيادة الدم علي بقية سوائل الجسم .

مصحة
sanitarium
وتعادل مصطلح sanatorium الذي سبق الإشارة اليه .

سلامة العقل
sanity
مصطلح يستخدم في الأدب القانوني ، ويشير إلى أن الشخص سليم العقل هو الشخص المسئول جنائيا والذي يحاسب علي تصرفاته وأعماله ، أما الشخص مختل العقل فهو معفي من المسئولية لعدم قدرته علي التمييز بين الصواب والخطأ . وعلي هذا فإن بعض الكتابات تعادل بين مصطلح عدم سلامة العقل insanity وبين الذهان psychosis .

سانسون ، لوي جوزيف
Sanson, Louis Joseph
جراح فرنسي (١٧٩٠-١٨٤١) (انظر مدخل : صور بيركنجي - سانسون Purkinje-Sanson images في الجزء السادس) .

سانتونين
santonin
المادة الفعالة في نبات الشبغ الفراساني . وهو مادة تحدث - في حالات الجرعات الكبيرة - ظواهر ابصار لونية غير عادية خاصة فيما يتعلق بالأزرق والأصفر .

قابل للتذوق ، لذيق الطعم
sapid
يعني المصطلح القابل لأن يتذوق أو القادر علي اثارة حاسة الذوق . ويعني المصطلح أيضا لذيق الطعم .

Sapir-Whorf hypothesis **فرض سابير وورف**
الفرض الذي يذهب إلى أن الفروق في اللغة والاختلافات في العادات اللغوية ينتج اختلافات في الإدراك والفكر .

Sapphism **مساحله ، جنسية مثلية انثوية**
وتعادل مصطلح سحاق lesbianism (انظر مدخل : سحاق في الجزء الرابع) .

-sapr-;-sapro- **مقطعان (فساد ، تعفن)**
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمفهوم الفساد decay أو التعفن putrefaction .

Sarason, Seymour Bernard **ساراسون ، سيمور بونارد**
عالم نفس أمريكي (١٩١٩ -) وضع أحد مقاييس القلق يعرف باسم "مقياس ساراسون للقلق" Sarason Test Anxiety Scale .

-sarc-;-sarco- **مقطعان (جسد ، أنسجة العضلات)**
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بالجسد أو اللحم أو أنسجة العضلات .

sarcasm **سخرية ، تهكم**
ملاحظة ساخرة سخرية لاذعة . والسخرية صورة من العدوان اللفظي .

sarcode **هلام**
اسم أطلقه دوجردان علي بروتوبلازم الخلية ، وهي الهيولي أو الجيلة الأولى .

sarcoma **سركرما ، ورم لحمي**
ورم ينمو ويصيب الخلايا التي تشقق من الطبقة الميزوديرمية (الوسطى) في أنسجة الجنين الأميريوني ، مثل العظام والعضلات والدم

والانسجة القلبية الوعائية والانسجة اللمفية والانسجة الضامة واجزاء من الجهاز البولي التناسلي . وغالبا ما يرتبط المصطلح باسم الانسجة التي يحدث فيها الورم مثل سرcoma ليفية lymphosarcoma وسرcoma عظمية osteosarcoma أو سرcoma الكريات البيضاء leukocytic sarcoma (انظر مدخل : سرطان cancer في الجزء الثاني) .

سارتر ، جان بول Sartre, Jean- Paul
فيلسوف وكاتب فرنسي (١٩٠٥-١٩٨٠) تخرج من مدرسة المعلمين العليا واشتغل معلما للفلسفة بالمدارس الثانوية . وكانت سيمون دي بوفوار زميلته في الدراسة . وقرأ هومرول وسافر اليه في برلين وتكلم عليه لمدة عامين (١٩٢٢-١٩٢٥) واستدعي للجنيد ووقع في الأسر ونقل إلي معسكرات الاعتقال في المانيا وعاد إلي باريس بعد توقيع الاستسلام ولكنه انضم إلي المقاومة السرية . وشارك البير كامي وميرلو بونتي . ويمكن تقسيم حياته الفكرية إلي ثلاث مراحل أساسية . أولها المرحلة السيكلوجية الظاهرية وبرز مظاهرها اصدار كتابه " نظرية في الانفعالات : (١٩٣٩) والمرحلة الثانية المرحلة الانطولوجية وبرز مظاهرها اصدار كتابه الأشهر " الوجود والعدم " (١٩٤٣) . وفي المرحلة الثالثة حاول أن يوفق بين الوجودية والماركسية . وتقوم سيكلوجية سارتر الظاهرية علي أساس ان الانفعال نوع من الوجود وليس شيئا عارضا أو حالة شعورية داخلية كما يري التحليلون . لكنه حال شعورية مرتبطة بموضوع خارجي . ويميز سارتر بين الوجود لذاته being for itself والوجود في ذاته being in itself ووجود الانسان من النوع الأول لأن الانسان هو الذي يختاره . اما الأشياء المادية فهي موجودة في ذاتها لأنه وجود لا يخلق قيمة وهو مجموع ظواهره ولا يحويل إلي جوهر آخر ، في حين ان الانسان يخلق القيم ويعي ذاته .

حروف اوائلية (اختبار الاستعدادات المدرسية) SAT
حروف اوائلية ترمز إلي : اختبار الاستعدادات الأولية Schoolastic Aptitude Test .

مدرسة شيطانية satanic school

وصف الملقب أحد النقاد علي زعماء المدرسة الانجليزية الرومانسية في الشعر وهم : بيرون ، شيللي ، كيتس ، الذين كانوا قد هجروا انجلترا ووصفهم بأنهم غير أخلاقيين مرهني القلوب ومولعين بالفردية والشذوذ .

خوف الشيطان satanophobia

الخوف المرضي من الشيطان (انظر أيضا مدخل : خوف الاشباح daemon ophobia في الجزء الثالث) .

عيادة تابعة satellite clinic

مؤسسة أو إحدى التسهيلات الطب نفسية تعمل بالارتباط مع مستشفى طب نفسية أو عامة . وتقع العيادات التابعة في وسط المدينة أو في الضواحي وفي المناطق الريفية وغالباً ما توفر خدمات الأزمة crisis services والعلاج الخارجي out-patient treatment وخدمات ما قبل العلاج precare وخدمات ما بعد العلاج أو خدمات النقاهة after care .

سكن علاجي تابع satellite housing

شقة أو منزل صغير لأسرة -فردية يمكن أن يعيش فيه المريض بدون رعاية اشرافية مباشرة ، ولكن مع توافر إمكانية التحويل إلى الطوارئ .

ردقية satellitosis

تراكم خلايا الدبق العصبي (اللحمية العصبية) التي تتكون حول الخلية العصبية المدمرة .

تشبع satiation

حالة التشبع سواء فيما يتعلق بالحاجات البيولوجية مثل الطعام والماء والجنس ، أو بالحاجات والاهداف النفسية مثل الدخل الزائد والفاش عن الحاجة.

مركز الشبع satiety center
المنطقة في " ماتحت المهاد البصري " التي ترتبط مع كف الأكل ، بعد أن
تتحقق متطلبات الجسم من الغذاء . وهي المنطقة التي إذا تمرخت لمعطب
تشريحي ، أو خلل وظيفي يترتب عليها ظواهر فرط الشهية hyperphagia أو
الأكل الزائد overeating . وتسمى أيضا : نواه وسطي بطنية ventromedial
nucleus .

اشباع ، رضا satisfaction
اشباع الدوافع والحاجات ، وتخفيض التوتر المرتبط بها . وعلي هذا جاء
معني الشعور بالرضا والارتياح والأمن عند الاشباع. والرضا عند الصوفية
حال أو مقام يمثل غاية التوكل علي الله ، ولذا فهو شارة الصابرين والمؤمنين .

اشباع الغرائز satisfaction of instincts
في التحليل النفسي يعني التعبير اشباع الحاجات الأساسية ، كالحاجة
إلي الطعام وإلي الجنس وإلي العدوان ، والتي تفرغ التوتر ، وتستبعد الألم
ومشاعر الضيق ، وتبقى الكائن الحي في حال توازن . وقد يتم الاشباع علي
المستوي الشعوري أو المستوي قبل الشعوري أو المستوي اللاشعوري وتسمى
أيضا ارضاء الغرائز gratification of instincts .

مشبع ، مرض satisfier
المصطلح الذي استخدمه ثورنديك Thorndike ليشير به إلي المكافأة أو
الظرف الذي قاد إلي الاشباع .

ساتوري ، استغراق satori
حال من الوحدة الروحية أو الاستنارة والاستغراق ، يصل إليها الفرد
من خلال الخبرة المباشرة الطمسية ، في مقابل المدخل العلمي العقلاني . وهي
من ملامح الصورة اليابانية من البوذية والتي تسمى Zen Buddhism .

اختبار مشبع saturated test
في التحليل العاملي الاختبار الذي يظهر أن له ارتباطا عاليا مع عامل

معين .

تشبع (الألوان ، الاختبارات) saturation

في نظرية الألوان درجة نقاء اللون ، شدته ، والدرجة التي يضعف فيها بإضافة الرمادي . والألوان عالية التشبع لديها قدر قليل من الرمادي وتبدو كلون نقي . والألوان ذات التشبع المنخفض أكثر شبيها بالرمادي . فالأزرق عالي التشبع يكون صافيا ، بينما الأزرق منخفض التشبع يكون به قدر أكبر من الرمادي . كما يستخدم المصطلح أيضا ليشير إلى الذي الذي يرتبط به الاختبار مع أحد العوامل .

شلل رصاص عام كاذب saturnine pseudogeneral paralysis

صورة من اعتلال الدماغ المزمن يسببه تسمم الرصاص . وتسمى أيضا : تسمم رصاص saturnism .

فلعة ، شيق زائد satyriasis

اضطراب جنسي نفسي عند الرجال قوامه رغبة زائدة ، أو رغبة لاتشبع للإشباع الجنسي . وعادة ما يكون الإشباع ناقصا ، ولذا فإن هذا الدافع الذي يبدو قسريا يرجعه العلماء إلى أنه غطاء أو تمويه للعبة . واللعلة لاتعود إلى أن الفرد زائد الجنسية over sexed بالمعنى الفسيولوجي ولكنها تحدث بفعل حاجات انفعالية لاشعورية مثل :

- الحاجة إلى تبيد القلق والشكوك ازاء اللعبة .
 - التعويض عن الفشل والاحباطات أو صورة الذات الفقيرة .
 - وسائل لتجنب القلق الناتج عن الصراعات الانفعالية .
 - محاولة لانكار الميل الجنسي المثلية .
- وتسمى أيضا زملة دون جوان Don Juan syndrome (انظر مدخل : زملة دون جوان ، ومدخل هوس شيق erotomania في الجزء الثالث) .

تأثير صلصة برنارز sauce Bearnaise effect

تعبير شائع لنمط من استجابة تعلم تكون استثنائية من القوانين العادية للشرائط . وتتميز بالارتباط مع مشيرات نوعية جدا ، ويتعلم بعد

محاولة واحدة ، ويتميز سلبى مرجأ. ويمثل هذا التأثير معاكسة لكون الفرد يتعرض للمرض بعد بضعة ساعات من تناول وجبة كانت تتضمن صلصة برتاز. وبصرف النظر عن سبب المرض فإن هذه الصلصة سوف ترتبط بالتعرض للمرض .

Saussure , Ferdinand **سومتير ، فيرديناند**
عالم لغوي سويسري (١٨٥٧-١٩١٣) . وربما كان مؤسس أكثر الرواد من علماء اللغة تأثيراً في اللغويات الحديثة (انظر مدخل : نظريات أصل اللغة origin of language theories في الجزء السادس) .

savage **متوحش**
(انظر مدخل : بدائي primitive في الجزء السادس) .

saving method **طريقة الاقتصاد**
وتعادل مصطلح طريقة إعادة التعلم relearning method (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

saw-tooth waves **موجات اسنن المنشار**
تفجرات من موجات رسم المخ الكهربائي الصادة تحدث أثناء نوم حركة العين السريعة Rapid Eye Movement (REM) sleep.

S-B **حرفان رامزان (مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء)**
يرمز الحرفان إلي مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء Stanford-Binet Intelligence Scale

scabiophobia **خواف الجرب**
الخوف المرضي من الجرب scabies.

scalability **قابلية للقياس ، قابلية للتدرج**
الخصيصة التي تتصف بها فكرة بحيث تسمح لها بان تندرج ضمن

متوالية ، وتصبح بذلك صالحة للقياس .

scala media منحدر أوسط (في الأذن)
أحد القنوات الثلاث أو المنحدرات في التجويف العظمي للقوقعة الأذن أو الأذن الداخلية . أنه المنحدر أو القناة الوسطي التي تقع بين المنحدر الدهليزي scala vestibuli والمنحدر الطبلي scala tympani . ويحتوي المنحدر الأوسط عضو كورتى organ of Corti والذي يعتبر العضو الحقيقي للسمع .

scalar analysis تحليل التدرج ، تحديد قوة الدافع
عملية تحديد أين مكان الفقرة أو أين موضعها في المقياس . ويعني المصطلح أيضا تحديد قوة الدافع .

scalar principle مبدأ تدرجي
طريقة في الاتصال الإداري تعتمد على التدرج الوظيفي ، بمعنى أن يتصل المروؤس برئيسه عبر تسلسل السلم الإداري فقط .

scala tympani منحدر طبلي
أحد المنحدرات (القنوات) الثلاثة في قوقعة الأذن أو الأذن الداخلية. وتوجد تحت المنحدر الأوسط مباشرة ، ويحتوي على السائل والمغاثية الأذن perilymph . كذلك فإن هذا المنحدر يشمل النافذة المستديرة للقوقعة التي تخفف ضغط السائل على الأبنية القوقعية ، الناتج عن اهتزازات عظام الأذن الوسطي على النافذة البيضاوية في القوقعة .

scala vestibuli منحدر دهليزي
واحد من المنحدرات (القنوات) الثلاث في قوقعة الأذن أو الأذن الداخلية. ويفصله عن المنحدر الأوسط غشاء ريسنر Reissner's membrane . ويفتح المنحدر الدهليزي عند النهاية القاعدية للقوقعة في دهليز التيه أو الأذن الباطنة ، حيث تستقبل النافذة البيضاوية ذبذبات الصوت المنقولة من الركاب ، (وهو أحد عظام الأذن الوسطي) . وتتحول الذبذبات الهوائية هنا إلى ذبذبات سائلة .

scale	مقياس
نسق من الفقرات المرتبة في سلسلة متوالية طبقاً لحجمها أو لقيمتها . والمصطلح مشتق من اللفظة اللاتينية scala بمعنى سلم ladder أو سلالم المبني staircase .	
scaled test	اختبار موزون ، اختبار مدرج
الاختبار الذي تترتب فيه الفقرات حسب صعوبتها ، أو انه الاختبار الذي تحدد فيه لكل فقرة قيمة معينة . أو درجة طبقاً لمبدأ أو قاعدة .	
scale model	نموذج مدرج
نموذج مصغر ومدرج علي نحو يتوافق مع الأصل .	
scale value	قيمة علي المقياس
الرقم الذي يدل أو يمثل قيمة نقطة مرجعية علي المقياس .	
scaling	قياس
عملية تصميم أو بناء مقياس يظهر من خلاله توزيع الدرجات أو الفقرات الأخرى ، مثلما يحدث في نتائج أي مقياس سيكولوجي .	
scallopIng	انحناء مروحي
نمط استجابة يتميز بارتباطه بجدول تعزيز ذات فترات محددة والذي تتضاءل فيه بشدة الاستجابات المتأخرة أو ذات المعني والدلالة ، أو حتي قد تخففي بعد التعزيز ، ولكنها تزيد بشكل درامي مباشرة قبل جدولة التعزيز التالي .وقد أخذ هذا الانحناء اسمه من المظهر المتموج والمروحي scalloped لمنحني الفترات المحددة . ويسمي أيضا نمط المروحة scallop pattern .	
scalagram	رسم قياس
صورة أو مبيان يوضح ترتيب الاسئلة ، من حيث أنها ترتب علي النحو الذي يجعل الاستجابة الموجبة بالنسبة لسؤال تشير إلي ان المستجيب يوافق	

علي جميع الاسئلة ذات الرتب الأقل ويسمى أيضا مقياس متجمع أو تراكمي cumulative scale (انظر مدخل : مقياس متجمع في الجزء الثاني) .

scandal فضيحة ، تشهير
البحث في الحياة الخاصة للأخريين ونشأ اسرارهم ، للوقوف علي ما يمكن أن يمس سمعتهم ، وبالتالي يمكن أن يستخدم كوسيلة للتهديد والابتزاز. ورغم أنه سلوك مذموم خلقيا واجتماعيا ، ويدان من يقوم به ، إلا أنه يوقع الضرر بالشخص المستهدف بالفعل . وما يهمني هنا ان هذا السلوك في جانب منه احد وسائل الضبط الاجتماعي ، لان الافراد يخشون من كشف ما يقومون به من افعال لايرضي عنها المجتمع ، أو تسبى إلي سمعتهم ومراكزهم لو اعلن عنها ، فيحاولون الامتناع عن اتيان مثل هذه الأفعال ، أو ببالفون في الحرص علي اخفائها .

scanning تمعن ، فحص
فحص سريع للموقف قبل اصدار استجابة ، وأيضا يعني المصطلح التصليح السريع لمادة مكتوبة (صحيفة ، كتاب) للوقوف علي الأفكار الأساسية أو للوصول إلي معلومات معينة . وفي الطب يعني المصطلح فحص المخ ، أو اجراء فحص CAT عند تشخيص المريض .

scanning speech حديث متخلج
حديث ممطوط drawing ممضوغ slurred رتيب monotonous وممل singsong ، كما يحدث في بعض حالات التصلب المتعدد .

scapegoating اتخاذ كبش فداء ، كبش فداثية
العملية التي يزاح فيها الغضب والعدوان علي شخص أو موضوع آخر عادة ما يكون اضعف أو أقل نفوذا ، ولا يكون مسئولاً عن احباط الفرد . ويمكن المصدر الحقيقي للاحباط عند شخص ما أو جهة ما لا يستطيع الفرد فيها ان يواجهها مباشرة ، أو تتعلق بأوجه القصور أو الضعف السيكولوجية عند الغاضب أو العدواني . وفي هذه الحال الأخيرة ينشط ميكانزم الاسقاط

الدفاعي . وتسمى أيضا ميكائزم كيش الغذاء . (انظر مدخل : احلال ، ازالة displacement في الجزء الثالث . ومدخل : اسقاط projection في الجزء السادس) .

ندبة scar
أثر الجرح الذي يبقى علي الانسجة بعد الشفاء أو الالتئام .

حمي قرمزية scarlet fever
مرض معد حاد يسببه الاعياء الناتج عن بكتريا مكورة عقدية - strepto- coccus ويصيب الأطفال بصفة خاصة . وتحدث الحمي القرمزية عادة بعد عدوي مكورة عقدية للجلد أو لمنطقة الخيشوم ، وربما تحدث بسبب الاتصال المباشر أو غير المباشر بشخص مصاب ، وكذلك بامسك اللعب الملوثة أو الثياب أو الاطباق . وتشمل الشكايات أيضا التهاب الاذن otitis والتهاب الغشاء (النتوء الحلمي للعظم الصدغي) mastoiditis .

سكاريا ، انطونيو Scarpa, Antonio
عالم تشريح وطبيب ميون ايطالي الجنسية (١٧٤٧-١٨٣٢) انظر مدخل : عقدة سكاريا Scarpa ganglion فيما يلي في هذا الجزء) .

عقدة سكاريا Scarpa ganglion
العقدة الدهليزية التي تكون مصدر الياف العصب الدهليزي الذي يمد حويصلة utricle والكيس sacculle وانبولة القنوات نصف الدائرية . وتشكل محاور عقدة سكاريا جزءا من العصب الجمجمي الثامن .

حروف اوائلية (اختبار القدرات للكليات والمدارس) SCAT
حروف تشير إلي تعبير اختبار القدرات للكليات والمدارس School and College Ability Test .

مقطعان (فائظ) -scat-;-scato

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالغاائط feces أو الغذارة filth ، وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية scatosis بمعنى الروث dung أو الغائط .

scatologia **بذاءة**
انشغال بالبذاءات ، obscenities ، والفحش أو الفسق ، والفجور والغذارة ذات الطبيعة الغائطية . وقد اشتق المصطلح من الكلمة الاغريقية التي تشير إلى الروث dung ، ويرتبط عادة بالشبقية الاستية . وتسمى أيضا : مبحث الغائط scatology .

scatophagy **اكل البراز**
اكل الغائط أو البراز .

scatophobia **خوف البراز**
الخوف المرضي من البراز ومن التلوث به . ويعادل مصطلح : خوف الغائط أو الروث coprophobia .

scatter **تناثر**
ميل الصفحة النفسية للفرد - التي تحمل نتائج استجاباته على اختبار ما - إلى ان تظهر نمطا من الدرجات العالية والدرجات المنخفضة أكثر مما تظهر مستوي عاما مفردا أو ثابتا . وهذا بعكس الارتفاع elevation الذي يشير إلى مستوي أجمالي - أو اتجاه عام - للصفحة النفسية على الاختبار .

scatter analysis **تحليل الانتشار**
دراسة وتقييم العلاقات بين درجات الاختبارات الفرعية .

scatter child **طفل مبعثر**
وهو تعبير شائع يصف الطفل الذي يعاني من إصابة مخية عند الحد الأدنى minimal brain damage ، وهي درجة طفيفة من الاضطراب ، أساسها العضوي مشكوك فيه . وتتباين من طفل إلى آخر وتشمل النشاط الزائد وعدم الارتياح وبعض مشكلات التعلم .

مخطط الانتشار scatter diagram

رسم بياني أو جدول أو مخطط يحتوي علي بيانات لها قيمتان بحيث يمكن تحديد درجات س مع مايقابلها من درجات ص . وحين يعبر عنها في رسم بياني يوضح خط الانحدار ، تبين مقدار الانتشار .(انظر مدخل نقطة انتشار scatterplot فيما يلي في هذا الجزء) .

تشتت التفكير scattering

نمط من التفكير يلاحظ عند المرخصي القصاصين الذين يعتمدون إلي ارتباطات وتداعيات خارجة عن موضوع الحديث أو ليس لها علاقة به ولذا يبدو الحديث غير قابل للفهم .

ظاهرة الانتشار scatter phenomenon

امتداد تأثير الاستجابة إلي الارتباطات السابقة أو اللاحقة .

نقطة انتشار scatterplot

استمارة أو مخطط يقدم كشفا للعلاقة بين متغيرين ، باعتبار ان هذين المتغيرين يحددان موضع كل علامة ليتضح شكل المخطط .

سلوك جمع القمامة scavenging behavior

في علم نفس الحيوان يعني المصطلح أكل الكائنات الميتة والجيف وبقايا طعام الحيوانات الأخرى . وهو نمط من السلوك يوجد عند أنواع كثيرة مثل النسور vultures والقباع hyenas والثعالب jackals والشمبانزي .

خواف الاشرار sclerophobia

الخوف المرخصي من الناس سيئ الخلق والاشرار مثل اللصوص والمحتالين والخطائين .

ارتياحية ، مذهب الخك scepticism

يعني المصطلح بوجه عام التوجه الي التردد بين الاثبات والنفي

والتوقف عن إصدار الحكم . وفي الفلسفة يشير إلى أحد مذاهب المعرفة الذي يذهب إلى أنه لا سبيل إلى إدراك الحقائق ، ولا إلى المعرفة اليقينية . وهو موقف وقفه كثير من الفلاسفة في القديم والحديث . ورغم أن مؤرخي الفلسفة وشراحها يفرقون بين الارتيازية والشك المنهجي الذي يؤدي إلى اليقين ، كما فعل ديكارت ، إلا أن البعض يفهم من هذا المذهب أنه نوع من الشك الفلسفي أو المنهجي ، أي الاتجاه الذي يعلق الحكم حتى يناقش الموضوع والمنهج ويقابل بين العقل والخبرة الحسية ، ولكنه في كل الحالات يرفض الخضوع للآراء السابقة، حتي ولو كانت من المسلمات أو الحدس أو من قبل السلطة ، دون تمحيص ونقاش.

سكايفر ، ماكس Schaeffer, Max
عالم اعصاب الماني (١٨٥٢-١٩٢٣) (انظر مدخل : منعكس سكايفر فيما يلي في هذا الجزء) .

منعكس سكايفر أو شافر Schaeffer reflex
الانحناء الظهري لإبهام القدم والذي يسببه القرص أو الضغط علي وتر العرقوب Achilles tendon . ويلاحظ هذا التأثير في حالات العيوب في الحزمة الهرمية عندما تنطلق مراكز الحركة السفلي من قيود ومكايح الكف المعادية .

جدول ، استفتاء schedule
خطة إجرائية لسلسلة من الاختبارات أو التجارب أو أي أنشطة أخرى وتصمم عادة لتشمل أطارا زمنيا مختلف المراحل . ويمكن أن يشير المصطلح إلى الاستفتاء .

جدول التعزيز schedule of reinforcement
في التعزيز الإجرائي ، برنامج للتعزيز الفوري والذي فيه تكافؤ الاستجابة أو تعاقب طبقا لجدول قائم أما علي عدد الاستجابات أو علي مرور فترة معينة من الوقت . (انظر مداخل : تعزيز مستمر continuous reinforcement في الجزء الثاني ونسبة ثابتة fixed-ratio في الجزء الثالث و جدول التعزيز reinforcement schedule فيما سبق في هذا الجزء) .

هيدور ، مارتين
Scheerer, Martin
عالم نفس أمريكي الماني المولد (١٩٠٠-١٩٦١) (انظر مدخل : اختبارات
جولد شتاين-شيرر Goldstein-Scheerer tests في الجزء الثالث) .

شافى ، هنري
Scheffe, Henry
عالم رياضيات أمريكي (١٩٠٧ -) (انظر اختبار شافى Scheffe test
فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار شافى
Scheffe test
اختبار احصائي يقارن بين فروق المتوسطات في تحليل التباين ، وهو
اختبار بعد اختبار " ف " (F-test) . وهذا الاختبار اكثر مناسبة للمقارنات
البعدية للمتوسطات في تحليل التباين من اختبارات عديدة . ويسمى أيضا
اختبار التباينات test for contrasts .

اسكي ، هارولد جلندون
Schele, Harold Glendon
عالم أمريكي في طب العيون (١٩٠٩ -) (انظر مدخل زملة اسكي Schele's
syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة اسكي
Schele's syndrome
صورة من الاضطراب المخاطي متعدد السكريات mucopolysaccharidosis
ينقل بالوراثة عن طريق جين متنح . وهو اضطراب يتميز بالقرنية المعتمة
وشذوذات الهيكل العظمي . ولكن التخلف العقلي ليس عاملا هاما في هذه
الزملة . وتسمى أيضا MPS V .

الاطر تخطيطي
schema
طبقا لبياجيه Piaget مبشر ومؤشر تنبؤي "ومكافئ وظيفي" المفهوم في
المرحلة الأولى من الارتقاء الذهني الذي يحدث قبل سن العامين .
والتخطيطات المبكرة تكون حسية حركية في طبيعتها (رؤية .. تناول .. مص
... الخ) وكلما كبر الطفل زود هذه الاطر التخطيطية بأشياء خلال عمليتي

الاستيعاب assimilation والمواءمة accommodation . وتجمع اطر تخطيطية schemata أو schemas .

تخطيطي ، ترميمي schematic
مايتعلق بالانطار التخطيطي schema . ويعني أيضا رسم بياني أو معالم تخطيطية أو رسوم .

صورة تخطيطية schematic image
صورة عقلية أو تمثلات لموضوع معين تتكون من اكثر الملامح بروزا لهذا الموضوع . وما أن تتكون الصورة التخطيطية فانتها تمثل النموذج الذي في مقابله يحكم علي التشكيلات الادراكية المشابهة . وطبقا لجيروم كيجان J. Kagan تكون القدرة علي بناء أو تكوين الصور التخطيطية أمرا أساسيا عندما يصبح الوليد قادرا علي ادراك الاشكال بكاملها .

تبسيط شكلي schematization
اختزال الكل مع تبسيطه إلى اشكال تخطيطية مختصرة وبسيطة .

خطط schemes
المصطلح الذي استخدمه بياجيه للابنية المعرفية التي تنمو عند الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار ، عندما يتعلمون أن يكتفوا سلوكهم للحالات والظروف البيئية ، فالخطط طرق نوعية أو متخصصة لمعرفة العالم، والتي تعمم علي مواقف أخرى وتربط بين الوسائل والغايات . ان الخطط لا تنحصر في أي افعال حركية معينة ، بل هي بالأحرى تلك المجموعة من الملامح التي تمثل الاستمرار والثبات عبر الحالات المختلفة من الأفعال الجسمية النوعية .

شيلدر ، بول Schilder, Paul
طبيب نفس أمريكي نمساوي المولد (١٨٨٦-١٩٤٠) . وهو رجل متعدد الاهتمامات المهنية . وقد حقق شيلدر انجازات هامة في علم الاعصاب وفي

الطب النفسي - عندما كان في فينا- شملت الوصف الكلامي (التقليدي) لالتهاب الدماغ ودراسات في ديناميات الفصام . وفيما بعد في مستشفى بلفيو في نيويورك ركز جهوده على مفهوم صورة الجسم ، واحلام الصرعيين ، وسيكولوجية الهوس ، وتطبيق مفاهيم التحليل النفسي على الأذنة العضوية وعلى نمو العلاج الجمعي . (انظر مدخل : تلف المادة البيضاء في المخ schilder's disease - والذي يسمى مرض شيلدر schilder's disease ايضا - في الجزء الأول . ومدخل اضطراب صورة الجسم body-image disturbance في الجزء الثاني) .

شليتز ، هجالمار Schiotz, Hjalmar
طبيب نرويجي (١٨٥٠-١٩٢٧) يرتبط اسمه بقياس التوتر خاصة بقياس الضغط داخل مقلة العين (IOP) intraocular pressure (وتشخيص الجلوكوما والتوتر الزائد في العدسية ocular hypertension .

مقاطع (شق) -schisis-;-schisto-;-schiz-;-schizo-
مقاطع تشير إلى ماله صلة بمعنى شق split أو فلق fissure وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية schizein بمعنى يشق .

داء الشستوسوما ، بلهارزيا ، داء منشقات الجسم schistosomiasis
مرض معدي تسببه بيدان سمية طفيلية ، أو الدودة الكبدية ، التي تعيش في الاوعية الدموية للإنسان والحيوانات أخرى . وتدخل الدودة عادة إلى الجسم خلال القنطرة الهضمية على شكل بويضة وترحل خلال الأوردة إلى الكبد . وتتمثل مضاعفاتها في اعتلال الدماغ الكبدي hepatic encephalopathy ، والتي ربما يولد أعراضا تتدرج من اختلالات في الوعي وتغيرات طبع نفسية الي الغيبوبة العميقة والارتجاج . وتسمى أيضا بلهارسيا bilharziasis نسبة إلى العالم تيودور بلهارز الذي اكتشفها في مصر عام ١٨٥١ .

منفلق المخ schizencephalic

ما يشير إلى الشذوذات البنائية في المخ والتي تظهر على هيئة انقسامات أو شقوق في أنسجة المخ . وربما تظهر العيوب البنائية على شكل كهوف ناتجة عن سوء النمو وشذوذه خلال المرحلة الجنينية أو خلال مرحلة الطفولة المبكرة جدا ، أو من عيوب مدمرة في منطقة المخ .

اضطراب وجداني متفصم (شبه فصامي)

schizoaffective disorder

فئة تصنيفية لازالت تثير الجدل والنقاش ، وهي أحيانا تستخدم في مجال التشخيص الفارق differential diagnosis بين الاضطرابات الوجدانية affective disorders من ناحية وكل من الاضطراب الذي يأخذ شكل الفصام أو الاضطراب الفصامي قصير المدي schizophreniform disorder والاضطرابات الفصامية schizophrenic disorders ، وذلك عندما يتعذر احداث هذه التفرقة (DSMIII).

ذهان وجداني متفصم(شبه فصامي) schizoaffective psychosis

صورة من الفصام تكون اعراضه الأولية والمبكرة هي اعراض الهوس والاكتئاب ، مما يؤدي أحيانا الي الخطأ في التشخيص للطبيعة الحقيقية للاضطراب . وكلما تقدم المرض تسود العوامل الفصامية وتصبح واضحة .

فصام خبيث schizocaria

مصطلح مهجور ولايستخدم الآن اطلق علي الصورة الحادة والخبيثية من الفصام ، وهي التي تتدهور فيها شخصية المريض بسرعة . وتسمى أيضا فصام كارثي catastrophic schizophrenia .

كتابة متفصمة schizographic

اضطراب لغوي تحريري ، يظهر من خلال الكتابات غير المفهومة ، ولو انها مكونة من كلمات صحيحة ولكن بنية الجمل غير سليمة ومفككة .

طبع شبه فصامي (متفصم) schizoid character

(انظر مدخل : اضطراب الشخصية شبه الفصامية schizoid personality disorder فيما يلي في هذا الجزء) .

اضطراب شبه فصامي (منقسم) في الطفولة أو المراهقة
schizoid disorder of childhood or adolescence

الاضطراب الذي تكون العلامة الاساسية فيه أو المك التشخيصي الرئيسي فيه هو غياب الاصدقاء المقربين وليس الاقارب أو الأطفال المنعزلين، وعدم وجود ميل ظاهر لاتخاذ أصدقاء ، وعدم السرور من تفاعلات الأقران، وتجنب الاتصالات الاجتماعية بصفة عامة ، ونقص الميل إلى الرياضة الجماعية أو رياضة الفريق أو الأنشطة الأخرى التي تتضمن الحفلا آخرين ، علي أن يستمر الاضطراب فترة لاتقل عن ثلاثة أشهر(DSMIII) .

شبه الفصامية ، انفصامية schizoidism
مركب من عوامل سلوكية تشمل العزلة seclusiveness والهدوء quietness وسمات الانطواء الأخرى التي تدل علي انفصال الشخص عن الوسط المحيط به ، وحصر الميول النفسية في ذاته ، وفي كثير من الحالات يوجد الميل نحو الفصام . ويسمى أيضا schizoidia .

حال الهوس شبه الفصامية (المنقسمة) schizoid-manic state
حال ذهانية وصفها كل من أدولف ماير Adolf Meyer ، برل Brill ، بلولر Bleuler وتضم ملامح من كل من الاثارة الفصامية والاثارة الهوسية . وتسمى أيضا هوس منقسم schizomania .

اضطراب الشخصية شبه الفصامية (المنقسمة)
schizoid-personality disorder

اضطراب شخصية يتميز ببرود انفعالي طويل المدي ، وغياب المشاعر الرفيقة أو الحساسة نحو الآخرين ، وبالامبالاة بالمديح أو النقد وبالمشاعر نحو الآخرين ، ويعد قليل من الاصدقاء المقربين لايزيد عن واحد أو اثنين ، وبشذوذ الحديث والسلوك ، أو الفكر المائل لخصائص الاضطراب الفصامي النمطي (DSMIII) .

schizokinesis **حركية منفصلة**
تأثير عقائري يحدث انفصالا بين الوظائف الحشوية والوظائف
الحركية .

schizomania **هوس منفصم**
ويعادل مصطلح حال الهوس شبه الفصامية
schizoid-manic state (انظر المدخل السابق فيما سبق في هذا الجزء) .

schizophasia **حبسة (الغوية) منفصلة**
حديث مختلط يلاحظ في الفصام المتقدم .

schizophrenia **فصام**
(انظر المداخل التي تتعلق بهذه المادة فيما سبق وما يلي) .

اضطراب فصامي ، النمط الكتاتوني (التخشيبي)
schizophrenic disorder, catatonic type
نمط من الفصام يتميز باختلال حركي نفسي ظاهر يتألف من :
1 - ذهول كتاتوني catatonic stupor (لايستطيع المريض أن يستجيب أو
يتحرك ب تلقائية وربما كان أخرسا) .
ب - خلفه كتاتونية catatonic negativism (يقاوم التعليمات أو المحاولات
التي تجعله يتحرك) .
ج - جمود كتاتوني catatonic rigidity (له اوضاع جامدة علي الرغم من
المحاولات لجعله يتحرك) .
د - اشارة كتاتونية catatonic excitement (اذا ما اثير فانه يظهر نشاطا
حركيا لهدف له) .
هـ - اوضاع كتاتونية catatonic posturing (يتخذ اوضاع عشوائية أو غير
مناسبة من الانثناء الشمعي غالبا) .
ويسمى أيضا فصام كتاتوني catatonic schizophrenia (DSMIII)

اضطراب فصامي ، النمط المشوش

schizophrenic disorder, disorganized type

نمط من الفصام يتميز بـ:

- أ - تفكك وعدم تماسك متكرر وواضح .
- ب - غياب الهذات المنتظمة ، ولو ان الهذات الشطوية أو غير الكاملة والأخايل hallucinations تكون قائمة .
- ج - الوجدان المسطح ، وغير المناسب أو الاحمق ، والذي يمسود ويرتبط بتقلص عضلات الوجه ، والمعادن الشخصية المميزة ، والانسحاب الاجتماعي الشديد. ويسمى أيضا : فصام مشوش (DSM)disorganized schizophrenia .

اضطراب فصامي ، النمط الباراني

Schizophrenic disorder, paranoid type

نمط من الفصام ، عادة يحدث متأخرا في العمر أكثر من الأنماط الأخرى ويفصح عن نفسه من خلال واحد أو أكثر مما يلي : هذات الاضطهاد أو العظمة والغيرة الهذائية والأخايل الاضطهادية أو أخايل العظمة ولكن بدون اضطراب كبير في السلوك . ويسمى أيضا : اضطراب باراني paranoid schizophrenia (DSMIII) .

اضطراب فصامي ، النمط المتبقي

schizophrenic disorder, residual type

الاضطراب الذي يخبر فيه الفرد علي الأقل نوبة واحدة من الفصام مع اعراض ذهانية ظاهرة (خاصة الهذات delusions والأخايل hallucinations) والتي لم تعد قائمة الآن علي الرغم من ان علامات المرض تستمر من خلال أو في صورة وجدان مسطح غير مناسب ، وانسحاب اجتماعي ، وسلوك شاذ، وتفكير غير منطقي ، وفقدان للارتباطات . ويسمى أيضا فصام متبق residual schizophrenia (DSMIII) .

اضطراب فصامي ، النمط غير المتمايز

schizophrenic disorder, undifferentiated type

اضطراب لا ينطبق عليه محكات الانشغال الأخرى من الفصام أو أنه ينطبق عليه محكات أكثر من نمط . ويظهر فيه ملامح ذهانية واضحة مثل الهذات والخيال hallucinations وعدم التماسك بالسلوك المضطرب بدرجة كبيرة . (DSMIII)

اضطرابات فصامية schizophrenic disorders

- مجموعة من الاختلالات العقلية تتميز أساساً بما يأتي :
- 1 - واحد أو أكثر من الملامح الذهانية خلال الطور النشط ، وتشمل الهذات الشاذة وغير المعقولة (كأن يظن المريض أنه محكوم ومراقب من جهة ما ، أو أن أفكاره تسمع وتذاع) .
 - ب- هذات جسمية وهذات عظمية وهذات دينية أو عذمية .
 - ج- هذات الاضطهاد وهذات الفيرة المصحوبة بالخيال .
 - د - التفكير وعدم التماسك مع فقدان واضح للارتباطات ، والتفكير غير المنطقي وفقر الحديث مع الوجدان اللفظ أو المسطح ، أو الوجدان غير المناسب .
 - هـ - الهذات أو الخيال .
 - و - السلوك المضطرب والمهوش إلى درجة كبيرة .

والخصائص العامة الأخرى هي التدهور في مستوى العمل ، وفي الحياة الاجتماعية وفي وظائف العناية بالذات عما كان قبل الإصابة . وتكون أول بداية المرض قبل سن الخامسة والأربعين ، ويستمر مدة لا تقل عن ستة أشهر . والمصطلح الشائع للاضطراب الفصامي هو الفصام Schizophrenia (DSMIII)

اثارة فصامية schizophrenic excitement

حال من قرط النشاط الصاد والاندفاعية ، وفي بعض الحالات تكون مزوجة بالابتهاج elation تحدث أكثر ما تحدث في الصورة الكتاتونية من الفصام . (انظر مدخل : اضطراب فصامي ، النمط الكتاتوني فيما مضى في هذا الجزء)

schizophrenic personality **شخصية فصامية**

(انظر مدخل : اضطراب الشخصية شبه الفصامية (المنفصمة) فيما سبق في هذا الجزء) .

schizophrenic spectrum **طيف فصامي**

مصطلح استخدمه " كيتي " (S.S. Kety) ورفاقه للمدى المقترح من الحالات الفصامية التي يظهر أن لها عليا وراثية ، وهي الشبيهة بالفصام التقليدي . وهناك فروق كبيرة في الشدة بين هذه الحالات ، تعزي فيما يعتقد إلي تعديلات بيئية أو وراثية للاستعداد الوراثي العام .

schizophrenic states **حالات فصامية**

ذهان استجابي ينتشر بين الفصامين ، لا يوجد دليل قوي علي وجود عامل وراثي في نشأته ، ولذا فهو ذهان حسن المآل ونسبة الشفاء فيه عالية . (انظر مدخل : ذهان هذاني حاد acute delusional psychosis في الجزء الأول) .

schizophrenic surrender **استسلام فصامي**

مصطلح استخدمه " كامبل " (C.M. Campbell) ليصف به الاعراض النكوصية المميزة لانهايار الأنا عند المرضى الفصامين ، الذين لم يعودوا قادرين علي بذل الجهود للإصلاح ، أو لرد الأمور إلي وضعها الأصلي أو للتفكير . هؤلاء المرضى ينسحبون أكثر فأكثر من الواقع ، وربما يخبرون مشاعر اختلال الانية depersonalization وخيالات تدمير العالم وهذات العظمة . ويصل النمط الناكس إلي أقصى صورة ممثلا في الهيبفريشيا hebephrenia ، وهي شكل من اشكال الفصام ، يتميز بتفكك هام في الشخصية ، متضمنا فقدان الصلة بالواقع ، والحديث غير المتناسك . (انظر مدخل : فصام تكفيريstitutional schizophrenia فيما سبق في هذا الجزء) .

schizophreniform disorder **اضطراب له شكل الفصام**

اضطراب ينطبق عليه كل المحكات التشخيصية للفصام ماعدا قصر فترة الاضطراب (من اسبوعين إلي ستة أشهر) وحدوث هياج انفعالي شبيه ،

مع البداية العادة ، والنهاية السريعة له والعودة إلى مستوى ما قبل المرض في أداء الوظيف (DSM III).

مولد للفصام schizophrenogenic
ما يشير إلى عامل أو تأثير يكون سببا - أو يسهم - في حدوث الهجمة الأولى للفصام . وأحيانا ما يطلق هذا المصطلح على أحد أفراد الأسرة ، وخاصة الأم، التي يعتقد أن اتجاهاتها تجاه ابنها المريض كانت عاملا مسببا لنمو المرض لديه . (انظر مدخل ام مولدة للفصام ، ام متجنبة للفصام schizophrenogenic mother فيما يلي في هذا الجزء).

ام مولدة للفصام،ام متجنبة للفصام schizophrenogenic mother
مصطلح ينطبق على الأم التي يعتقد أنها تسهم في نمو الفصام خاصة عند واحد أو أكثر من أبنائها الذكور . وتدل الدراسات أنها هي نفسها تكون مضطربة انفعاليا ، وتميل إلى أن تكون باردة ، الباردة ، مهيمنة ، ناشدة للكمال ، جامدة ومتبلدة الشعور لاتقبل بالأم الغير ، وهي في نفس الوقت تنقسم بالحماية الزائدة وتنمي اعتمادية الأبناء عليها وهي أيضا مغرية وجذابة لأبنائها ، ومتصلة من الناحية الاخلاقية . وكنتيجة لذلك فإن أبناءها الذكور قد يعملون الي أن يكونوا غير ناضجين ، عاجزين ، قلقين ولديهم تناقضات وصراعات في المجال الجنسي .

استعداد للفصام schizotaxia
استعداد وراثي للاصابة بالفصام ، ويتحقق المرض إذا ما قابل الفرد ظروفها بيئية ضاغطة وقاسية .

مزاج فصامي schizothymia
(انظر مدخل : شخصية مزاجية الفصام schizothymic personality فيما يلي في هذا الجزء) .

شخصية مزاجية الفصام schizothymic personality

نمط الشخصية الذي يتميز بالسلوك المنفصم مثل الانطواء والعزلة والانغلاق والفردية الشديدة والبعيد عن الجماهير والمثالية العاجزة المتطرفة ، ولكن يظل في حدود السواء . إذن فهي شخصية سوية ولكن ينتاب صاحبها بعض الحالات يسلك فيها سلوكا أقرب إلي السلوك الفصامي النمطي ، أو أن لديها بعض السمات المميزة للفصام . وترتبط هذه الشخصية عادة بطراز البدن النحيف .

اضطراب الشخصية schizotypal-personality
اضطراب شخصية يتميز بالعديد من الظواهر الغريبة أو الشذونات في الفكر والادراك والحديث والسلوك، والتي لا تكون شديدة إلى درجة تشخيصها بأنها فصام . وتتكون صورة الاغراض من أربعة علي الأقل مما يأتي :
— التفكير السحري magical thinking
— افكار الايماءات ideas of reference
— العزلة الاجتماعية social isolation
— الخداعات المتكررة recurrent illusion مثل الشعور بان قريبا متوفيا لازل حيا .
— اختلال الانية depersonalization (الاعتقاد ان الأشياء ليست حقيقية) .
— الحديث الغامض أو الاستعاري الذي يفتقر إلى التماسك .
— التواصل غير المناسب أو القاصر مع الآخرين بسبب الرغبة في عدم الاختلاط ونقص المشاعر .
— الارتياح والافكار البارائنية .
— الحساسية المفرطة للنقد سواء الحقيقي أو التخيلي (DSM III).

تشنج الخطم schnauzkrampf
المصطلح الذي قدمه كالبروم Kahibaum ليصف به البروز في الشفتين الذي يلاحظ عند بعض المرضى الكتاتونيين . والمصطلح المائي ويعني تشنج الخطم snout cramp .

شneider ، كيرت Schnelder, Kurt

طبيب نفس الماني (١٨٨٧-١٩٦٧) . وقد قدم شنيذر نسقا للتشخيص الفارق للفصام ، يقوم علي تقسيم الاعراض إلى خمس فئات اسماء " اعراض المرتبة الاولى " first-rank symptoms . (انظر مدخل : اعراض المرتبة الاولى في الجزء الثالث).

طالب علم scholar
الشخص الذي يقيد في دراسة نظامية بهدف التعليم ، ولذا يطلق المصطلح علي التلميذ pupil أو الطالب student خاصة الذي تصرف له منحة دراسية scholarship . ويطلق المصطلح أيضا علي الشخص الذي تخصص في مجال معين وأصبح من الخبراء . ويطلق المصطلح علي الشخص ليشير إلي رغبة شديدة في التحصيل العلمي والتزام بمنهجية العلم وخوابطه .

منحة دراسية ، طلب العلم scholarship
مبلغ من المال تقدمه جهة ما للطالب أو الدارس لتساعده في مواجهة نفقات معيشته أثناء فترة تحصيله أو دراسته . ويطلق المصطلح أيضا علي طلب العلم والبحث عن الدرجات العلمية . كما يطلق المصطلح كذلك أحيانا علي المؤسسة أو الجهة التي تقدم المنحة الدراسية .

مدرسي ، اسكولاسي scholastic
يقصد بهذا المصطلح الدراسات النفسية الفلسفية التي سادت المدارس والجامعات في العصور الوسطي ، وتعتمد بوجه خاص علي أرسطو في محاولة للتوفيق بين فلسفته وتعاليم الكتاب المقدس ، ومن اشهر ممثلي هذه الفلسفة توماس الاكوينتي . وأصبحت صفة مدرسي أو اسكولاسي تطلق علي كل من يتخذ مناهج العصور الوسطي في التفكير ، أو يتبني آراءها ولو كان من المعاصرين .

تسارع مدرسي scholastic acceleration
ويعادل مصطلح : تسارع تعليمي educational acceleration (انظر مدخل تسارع تعليمي في الجزء الثالث) .

اختبار تصميل دراسي(مدرسي) scholastic achievement test
أي اختبار يقيس معلومات المفهوم وقدرته في ميدان معين من ميادين
الدراسة الأكاديمية ، مثل الكيمياء أو التاريخ أو الرياضيات أو الآداب .

schollum **حاشية**
تعليق أو حاشية تفسيرية تضاف إلى نص من النصوص .

اختبار الاستعداد الدراسي scholastic Aptitude Test
مجموعة من الأسئلة اللفظية والحسابية مع تأكيد شديد علي الذكاء
المجرد . ويستخدم في اختيار المرشحين للالتحاق بالكليات . ويعرف اختصارا
بالأحرف (SAT).

school **مدرسة ، كلية مدرسة فكرية**
يعني المصطلح المؤسسة التعليمية التي انشئت خصصيا لتعليم
الصغار واعدادهم للحياة ، وهي الوحدة الأساسية في نظام التعليم ، وتمتد
عبر السلم التعليمي ، فهناك المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية والمدرسة
الثانوية والمدارس الفنية بأنواعها ، والمدرسة هنا مؤسسة يكفي لوجودها
طلابا ومعلمين ومكانا للدراسة ، وتحتاين المدارس تباينا كبيرا حسب
امكانياتها ومراقفها وطرق وأساليب التدريس فيها وطبيعة المنهج المتبع
فيها. ويطلق المصطلح أيضا علي بعض الوحدات الجامعية التي تكون أصغر من
الكلية أحيانا فهناك من الجامعات ماتضم مدارس هي أقرب إلي ما نعنيه
بالكلية مثل مدرسة الاقتصاد أو مدرسة الإدارة أو مدرسة العلوم السياسية
في جامعة ما .

ويطلق المصطلح كذلك علي المدرسة الفكرية أي مجموعة من العلماء لهم
وجهات نظر متشابهة ويتبنون الاهتمام بدراسة موضوعات معينة ومناهج
دراسة خاصة ويتشابهون في الاعتقاد بصحة نتائج معينة . ويؤسس المدرسة
ويقودها عادة أحد العلماء وينضم إليها تلاميذه ، وقد تستمر المدرسة عبر عدة
أجيال . وقد يكون لها مكان معين كجامعة مثلا . ولكن المدارس الفكرية لم يعد

لها نفس الملامح بعد أن جمعت فكرة المذهبية أو التمهيد ، وانفتاح المدارس والاتجاهات المختلفة علي بعضها البعض . ومن أشهر المدارس الفكرية والفلسفية في التاريخ مدرسة الاسكندرية التي انشأها البطلمة في القرن الثالث قبل الميلاد في الاسكندرية واستمرت إلي القرن السادس الميلادي حينما فتح العرب مصر . وقد بدأت بنزعة علمية ظهر فيها اقليدس وارشميدس ثم انتهت إلي النزعة الدينية التي تعادل التوفيق بين الاتجاهات والمذاهب يطابع تصوفي ، ومن أشهر اعلامها افلوطين وفورفوريوس .

اختبارات القدرات المدرسية school Ability Tests(S.A.T.)
اختبارات للمدارس المتوسطة والثانوية (انظر مدخل : اختبار القدرات للمدارس والكليات فيما يلي في هذا الجزء) .

اختلال التوافق المدرسي school adjustment disturbance
مجموعة من اعراض الاضطراب الانفعالي التي قد تظهر علي بعض التلاميذ الذين يجدون صعوبة في التوافق في المحيط المدرسي ، بما فيه من معلمين وزملاء وأنشطة وقواعد ونظم SCAT.

اختبار القدرات للمدارس والكليات School and College Ability Test
اختبار استعداد أكاديمي يمتد علي ثلاثة مستويات من نهاية الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر . وكل مستوى يقدم تقديرا كميا للقدرة اللفظية قائم علي اختبار التشابهات اللفظي وتقديرا كميا آخر قائم علي المقارنة التي تتضمن عمليات العد الأساسية ، كما يقدم الاختبار تقديرا كليا . ويعرف اختصارا بالأحرف SCAT.

عصاب المدرسة school neurosis
اعراض سلوكية عصابية تظهر علي التلاميذ داخل أسوار المدرسة أو خارجها ، وتتسم بالقلق وعدم الارتياح والخوف والعزلة ، وتنعكس هذه الحال الوجدانية علي التحصيل فينخفض مستواه ، كما يعاني التلميذ من صعوبات التعلم ويتضح في سلوكه قلق الاداء أو قلق الاختبار .

عند الأطفال الذين يسق توافقهم في المدرسة ، وتكون لديهم الرغبة الشديدة في أن يكونوا مثل زملائهم متوافقين ومستمتعين بحياتهم الدراسية ويعاني هؤلاء الأطفال من القلق وعدم الارتياح والاستعداد العالي للتهديج والإثارة .

حالة شريبور Schreber Case
احدي حالات فرويد الشهيرة ، والتي اعتمد فرويد في تحليلها علي كتاب شريبور نفسه والذي عنوانه " مذكرات عصابي " بقلم دانيال بول شريبور ١٩٣٠ 1930 Memories of Neurotic by Daniel Paul Schreber وقد نشرت ملاحظات فرويد علي هذه الحالة عام ١٩١١ محتوية علي تفسير للعمليات والآراء البارائنية وعلاقتها بالجنسية المثلية السلبية المكبوتة عند الذكور علي الاقل . وشريبور رجل قانون الماني أصيب بمرض عقلي ثم خفت حدة المرض لفترة كتب فيها مذكراته . وقد تخيل شريبور أنه تحول إلي امرأة ، وأن الله سيتزوجه وسينجب منه نسلا أفضل من البشر الحاليين ، الذين سينقرضون لأن العالم سينتهي بعد عدد من السنوات .وقد تعرضت مذكرات شريبور للعديد من التفسيرات reinterpretations ولكن يظل تفسير فرويد أشهرها .

شيلر ، أرتور Schuller, Artur
عالم اعصاب نمساوي (١٨٧٤-) (انظر مدخل : هاند - كريستيان - شيلر Hand-Christian Schuller syndrome في الجزء الرابع) .

شولتز ، ج ، ه . Schullz, J. H.
عالم اعصاب الماني (انظر مدخل : تدريب متولد ذاتيا autogenic training في الجزء الأول ، وهو أسلوب استرخائي طوره شولتز) .

فردريك سكومان Schumann, Friedrich
عالم نفس الماني (انظر مدخل : قانون ميلر-سكومان Muller Schumann law في الجزء الخامس).

شفان ، تيودور Schwann, Theodor

عالم تشريح الماني (١٨١٠-١٨٨٢) (انظر مدخلي : عطب ميليني متغير اللون metachromatic leukodystrophy وغمد عصبي neurilemma في الجزء الخامس ، وانظر أيضا مدخلي : خلايا شفان Schwann cells ، ورم شفاني Schwannoma فيما يلي في هذا الجزء) .

خلايا شفان Schwann cells
غمد عصبي neurilemma ، أو خلايا إضافية ، تكون الغمد فوق معظم محور العصب المحيطي . وقد سميت الخلايا بهذا الاسم نسبة إلى عالم التشريح الألماني الذي عاش في القرن التاسع عشر تيودور شفان Theodor Schwann والذي كان منشئ نظرية الخلايا في البنية الحيوانية .

ورم شفان schwannoma
ورم ينشأ في خلايا شفان ، والتي تكون الغمد فوق محاور العصب المحيطي ، وتسمى أيضا ورم الغمد العصبي neurilemmoma .

منظار ظلي sciascope
ويسمى أيضا skiascope .

علم science
العلم بصفة عامة ومن الناحية اللغوية ، هو ادراك الشئ ومعرفة او العلم به . ولكن العلم كاحد أقانيم الثقافة الأساسية أو أحد الأنشطة الهامة التي يقوم بها الانسان ، هي الدراسة المنظمة والمنهجية أي التي تتبع خطوات وضوابط معينة ، وتصل من ذلك إلى قواعد وقوانين ومبادئ تنسحب على الحالات المماثلة . فكان العلم هنا ينتهي من دراسة الجزئيات إلى مبدأ أو قاعدة كلية يمكن تعميمها فيما بعد . وعادة ما تصنف العلوم إلى علوم نظرية تهدف إلى تفسير الظواهر والوصول إلى القوانين والمبادئ التي تحكم الظواهر موضوع الدراسة ، كالرياضيات والفيزياء النظرية والفروع النظرية في علم النفس (علم النفس العام وعلم النفس النمائي وعلم النفس الاجتماعي وعلم نفس الشواذ علي سبيل المثال) . وهناك العلوم التطبيقية التي تهدف إلى

تطبيق القواعد والقوانين التي انتهت إليها العلوم النظرية في مجالات الحياة المختلفة كالطب والهندسة والزراعة والخدمة الاجتماعية والملاج النفسي والتربية والتعليم والخدمات العسكرية والدفاع . وهذا التصنيف الاساسي للعلوم هو صدي التفرقة التي كان أرسطو قد قام بها . عندما قسم العلوم إلى قسمين : القسم النظري وهو الطبيعية والرياضة والالهيات ، والقسم العملي وهو تدبير المنزل والاخلاق والسياسة .

علم العلم science of science
هو تحليل العلم والنظر إلى نتائجه من زاوية تاريخية ومنطقية واجتماعية ومنهجية . والوصول من ذلك إلى مؤشرات تقيد في توجيه العلم في مساره . والذين يتحمسون لتحليل العلم هم أصحاب المنطق الوضعي - في القرن العشرين - ويهتمون بتحليل لغة العلم ، بل يقصرون مهمة الفلسفة على ذلك ، فليس لها ان تقول جديدا في اي موضوع ، ولكنها تعمل على تحليل العلم وتهذيب منطقته ومناهج البحث فيه .

اتجاه علمي scientific attitude
اتجاه يتميز بالموضوعية والانصاف وعدم التحيز واستخدام الطرق التجريبية أو الامبيريقية في البحث عن المعلومات .

أمية علمية scientific illiteracy
(انظر مدخل : أمية الحاسب الآلي computer illiteracy في الجزء الثاني).

ادارة علمية scientific management
تطبيق الطرق العلمية لتحقيق كفاءة أفضل للعاملين وشروط أحسن للعمل .

طريقة علمية scientific method
استخدام الملاحظة العلمية المخططة تخطيطا جيدا والتجريب في

الحصول على البيانات والتحقق منها وذلك لاكتشاف القوانين والمبادئ التي تحكم الظاهرة .

ذهنية علمية ، عقل علمي
scientific mind
تفكير يتسم بالدقة والوضوح ويعتمد إلى تحليل القضايا للوصول إلى وجه الحقيقة فيها .

علم النفس العلمي
scientific psychology
الدراسات النفسية التي تعتمد المنهج العلمي في البحث من ملاحظة دقيقة وتجريب وقياس مقنن .

علمية ، نزعة علمية ، فلسفة علمية
scientism
النزعة في البحث العلمي تقوم على الملاحظة والقياس وأجراء التجارب واستقراء وحدات الطبيعة أو موضوع الدراسة . وهي النزعة التي التزمت بها العلوم الفيزيائية ، وتحاول العلوم الاجتماعية والانسانية الاستفادة منها الآن . وتتميز النزعة العلمية بالصياغات الكمية ولا تكتفي بالأوصاف مهما كانت دقيقة لسهولة المقارنة ، واستخدام الاحصاء والمعادلات الرياضية في استخراج النتائج . كما تتميز النزعة العلمية بالموضوعية والبعد عن الذاتية وتعمل على كشف العلل القريبة للظواهر مما يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى القاعدة أو القانون الكلي الذي تخضع له الظاهرة . وكما يعتمد العلم على ملاحظة الموضوع في الطبيعة فإنه يعتمد على النتائج السابقة ومن هذه تلك يكون الباحث أو العالم فكرة أولية تسمى فرضاً عليه أن يحصمه بجمع مادة علمية حوله بإجراء تجارب وجمع ملاحظات، ويتأمل هذه المادة ينتهي إلى صدق الفرض أو خطئه ، ثم يناقش الباحث أو العالم نتائجه . وبذلك يكون الفرض همزة الوصل بين النتائج السابقة والنتائج الحالية . وهذه النزعة في العمل والتفكير لا تقتصر على مجال البحث العلمي ، بل قد تعمم وتشمل الجوانب الأخرى في حياة الانسان . ويمكن بذلك أن نصف شخصاً بأنه ذو نزعة علمية وآخر بأنه غير ذلك .

scieropia صدر ، رؤية ظلية

شدوذ بصري تظهر فيه المرئيات للرائي وكأنها في الظل . وربما يعود هذا المييب البصري الي اضطراب انفعالي أو سيكولوجي ، وفي هذه الحال يعرف هذا الشذوذ باسم scierneuropsia .

SCII حروف اوائلية (قائمة سترونج - كامبل للميول)

حروف اوائلية تشير إلي قائمة سترونج - كامبل للميول Strong-Campbell Interest Inventory (انظر هذا المدخل فيما بعد في هذا الجزء) .

scintillating scotoma عتمة وميضية

(انظر مدخل عتمة scotoma فيما يلي في هذا الجزء) .

scintillator مثلاً ، حزمة أشعة

(انظر مدخل " تصوير طبقي للمحور باستخدام الحاسب الالى " computerized axial tomography CAT في الجزء الثاني) .

sciosophy ظل العلم

اي نسق من الفكر لاتدعمه الطرق العلمية ، وإن كان ينتسب عند كثير من الناس إلي العلم ، كما يظهر من أسمائها حيث يحتفظ بالمقطع في نهاية الكلمة " logy " . وتحتوي هذه الانشطة الفكرية اراء قد تثبت صحتها في المستقبل، ولكنها الآن لايتوافر لها الادلة العلمية الكافية لاثبات صحتها . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية بمعنى ظل shade أو shadon . ومن امثلة هذه الانشطة مايعرف باسم علم التنجيم astrology وعلم اللاهوت theology ودراسة الدماغ phrenology .

scissors gait مشية متقاطعة ، مشية المقص

نمط من المشية يلاحظ عند بعض المرضى بالشلل المخي ، والذين تتقاطع ارجلهم عند المشي وكأنها طرفي المقص .

-scler-;-sclero- (صلب ، تصلب ، تكثيف)
مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمعاني : صلب hard أو تصلب hardening
أو تكثيف thickening.

sclera صلبة
الغطاء الخارجي الأبيض الصلب للكرة العين والذي يلزم القرنية من الأمام
وغمد العصب البصري في الخلف. وتسمى أيضا غطاء متصلب sclerotic coat.

sclerosing encephalitis التهاب الدماغ المتصلب
ويعادل مصطلح : subacute sclerosing panencephalitis.

sclerosis تصلب
(انظر مدخل : تصلب منتشر diffuse sclerosis في الجزء الثالث).

sclerotic coat غطاء متصلب
وهي الصلبة sclera أو الغطاء الخارجي الأبيض الصلب للكرة العين .

scoliosis زور ، جنف ، التواء العمود الفقري
التواء شاذ في العمود الفقري . والانحراف الجانبي البسيط يشكل زورا
عادة ما يكون موضعيًا، ويمكن أن يصبح بانثناء شديد في العمود . والمنحني
الذي على شكل S أو أي صورة أخرى أكثر تعقيدا تكون علامة علي الزور
التعويضي ، والذي قد يعزى إلى الصغر (انفتال العنق) أو الرجل المقصرة
shortened leg أو اضطراب في الحوض . أما الزور البنياني structural
scoliosis فيرتبط بعيوب ولادية أو بشلل العضلات في جذع الجسم . وقد
تحدث مضاعفات للزور وينقلب إلى حذب kyphosis .

-scop-;-scopo-;-scopy مقاطع (يلاحظ ، يفحص)
مقاطع تشير إلى ماله علاقة بمعاني الملاحظة أو المشاهدة أو الفحص
وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية skopein بمعنى أن ينظر إلى (to look at) .

مقطع (أداة الملاحظة)
-scope
مقطع يشير إلى ما له علاقة باسم الاداة التي تستخدم في الملاحظة .

طريقة الملاحظة
scopic method
أسلوب في قياس الدرجات أو البيانات بالملاحظة المباشرة بدلا من التمثيل البياني الذي تستخدم فيه الأدوات .

سكوبولامين
scopolamine
مقار مضاد لافراز الكولين anticholinergic مشتق كصورة قلوانية من نباتات متعددة . ويمكن أن ينتج تزامنا في رسم المخ الكهربائي ، ويبدو أنه يكف التأثير المثير أو المنبه للأستيل كولين . ويمكن أن يكون للجرامات القليلة منه تأثير مخدر ، أما الجرعات الكبيرة فربما تسبب عدم الارتياح والتهيج . ويستخدم الاسكوبولامين أحيانا في العمل لاهداث حالة التخدير الشفقي أو الخدار twilight sleep والأمنيزيا للحادث. ويسمى أيضا (هيوسين) أو هيوسكين hyoscine انظر هذا المدخل في الجزء الرابع ، وانظر أيضا مدخلي : مضادات الهستامين antihistamines ، مضادات افراز الكولين anticholinergic في الجزء الأول) .

لذة التطلع الجنسي
scopophilia
اللذة الجنسية المشتقة من مشاهدة الآخرين وهم في حال العري ، أو في حال انخراطهم في نشاط جنسي . وإذا كان هذا السلوك مستمرا فانه يكافئ سلوك أو ظاهرة التطلع الجنسي voyeurism . وتكتب أحيانا scotophilia بإضافة حرف (t) ويقال ان ذلك نتيجة خطأ الترجمة من الألمانية إلى الانجليزية لنص فرويد . وتكتب أيضا scotophilia.

خوف الاكتشاف
scopophobia
الضوف المرضي من ان ينظر إلى الانسان أو إلى الاجزاء الحميمة من جسمه علي وجه الخصوص . وينظر إلى هذا العرض باعتباره علامة علي الفجل الشديد .

scotophilia

تطلع

ويعادل مصطلح لذة التطلع الجنسي scopophilia (انظر هذا المدخل فيم سبق من هذا الجزء) .

scorable

يمكن تقديره كميا ، يمكن اعطاؤه درجة

وصف لاختبار أو لبند في اختبار أو الموقف يشير إلى امكانية تقديره تقديرا كميا أو اعطاؤه درجة ، وعلي هذا يمكن أن يصحح بدرجة من الدقة عبر أكثر من مصحح وعبر فترة من الزمن .

score

درجة

قيمة كمية تخص نتائج اختبار أو أية أحكام أو استجابات أخرى قابلة للقياس الكمي .

scorn

احتقار

مشاعر الاحتقار أو الإزدراء .

-scot-;-scoto-

مقطعان (ظلام ، عمي)

مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بالظلام darkness وأيضا إلى معني العمي . وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية skotos بمعنى ظلام .

scoterythrous vision

رؤية معتمة الاحمر

نمط من عمي الألوان يظهر فيه الاحمر معتما أو داكنا وذلك بسبب عيب في ادراك النهاية أو الطرف الاحمر من الطيف .

Scotism

سكوتية

مذهب " دنس سكوت (Duns Scot) عاش في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وهو من زعماء الفلاسفة المدرسين . وهو يأخذ بالواقعية المطلقة ويرد الوجود والمعرفة إلى الله ، وبذلك فهو يقترب من الفلاسفة الاوغسطينية والافلاطونية ويتبعد عن فلسفة أرسطو .

عتمة **scotoma**

منطقة رؤية مظلمة أو معتمة في المجال البصري . والعتمة المطلقة absolute scotoma هي المنطقة التي يكون فيها ادراك الضوء مفقودا بالكامل . ومن الأنواع الأخرى في العتمة : العتمة اللونية color scotoma والعتمة المحيطية peripheral scotoma والعتمة الوامضة scintillating scotoma . والمصطلح البديل للعتمة هو النقطة أو البقعة العمياء blind spot أو التعمية . ويستخدم أساسا في الطب النفسي وفي التحليل النفسي . (انظر مدخل : قرص بصري optic disk) .

تعميم نفسي **scotomization**

الميل إلى تجاهل أو إلى عدم الانتباه إلى الدفوعات أو الذكريات التي قد تهدد الانا عند الفرد . والتعميم بهذا المعنى ميكانيزم دفاعي وربما كان صورة من المقاومة . وتسمى أيضا scotomatization (انظر مدخل : تعمية في الجزء الثاني) .

تطلع جنسي **scotophilia**

ويعادل مصطلح لذة التطلع الجنسي scopophilia . (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

خواف العتمة **scotophobia**

ويعادل مصطلح خواف الظلام أو خواف الليل achluophobia (انظر هذا المدخل في الجزء الأول) .

تكيف مع العتمة **scotopic**

ما يتعلق بالتكيف للعتمة والظلام ، أو قدرة العين على التوافق مع الظلام .

رؤية في العتمة ، ابصار غسقي **scotopic vision**

نوع من الادراك البصري في الضوء الخافت وهي رؤية تستخدم الخلايا العصوية وتسمى أيضا : رؤية أو ابصار غسقي twilight vision .

scotopsin **مكوثوبسين**
مادة بروتينية في الخلايا العصبية في الشبكية التي تتحد مع
الرتينين ليكونا الأرجوان البصري rhodopsin وهو الصبغ البصري الحساس
للون .

scratch fear **خوف من الخريشة**
خوف مرضي من الخريشة أو الخدش وهو يعادل مصطلح خواف الخدش
amychophobia .

scratch reflex **متعكس النيش ، متعكس الخدش**
(استجابة لمثير تتطلب قوساً بين قطعي intersegmental arc للتوصيل
العصبي) . فعندما تربت علي ظهر الكلب - مثلاً - أو علي فخذه الخلفي فجأة
فأنه يضرب برجله الأمامية وكأنه ينش بها .

screen defense **دفاع بالحجب**
في التحليل النفسي وسيلة دفاعية يتم فيها استخدام صورة حلم أو
خيال أو ذاكرة علي نحو لاشعوري في حجب الموضوع الحقيقي -والذي يكون
مشوها- عن مشاعر الفرد .

screening **تصفية ، غربلة**
في الطب النفسي ، التقييم الأولي للمريض الذي يقوم علي التاريخ
الطبي والطب نفسي وفحص الحال العقلية والمعادلة التشخيصية لتحديد مدى
مناسبة الخدمات المتاحة له . وأيضاً يشير المصطلح إلي عملية اختيار الفقرات
والعبارات لاختبار سيكلوجي ، وكذلك عملية تحديد - من خلال الفحص
التمهيدي - ما إذا كان الفرد يحتاج المزيد من التقييم الشامل أم لا .

screening audiometry **قياس سمعي مميز**
أسلوب من الاجتياح السريع عبر ذبذبات عالية وذبذبات منخفضة عند
سعة محددة ومضبوطة غالباً ما تتراوح بين ٢٠-٢٥ ديسيبل لتحديد ما إذا
كانت استجابة المفحوص عند كل ذبذبة في كل أذن قد اختبرت .

برامج فرز screening programs

جهود منظمة لتحديد الافراد من اصحاب اضطرابات معينة،مثل التوتر الزائد أو الأمراض الوراثية ، باستخدام الاختبارات والإجراءات التشخيصية والتقييمية الأخرى .

ذكرى حاجبة screen memory

ذكرى خبرة غير مقبولة ، غالبا ما تتعلق بحادث تافه أو غير ضار، تؤدي إلى تحول لاشعوري عرضي جسدي ، أو ستر خبرات مرتبطة من طبيعة أكثر أهمية . والذكرى الحاجبة منورة من المقاومة غالبا ما تواجه في التحليل النفسي وتسمى أيضا : ذكرى غطاء cover memory .

مرحلة التخطيط scribbling stage

أول مراحل تعلم الطفل للرسم . وتبدأ في غضون العام الثاني أو الثالث.

تحليل النص script analysis

في العلاج النفسي التبادلي تحليل خطة حياة المريض اللاشعورية أو النص في مجموعه . والنص عند إيريك بيرن Eric Berne يقوم دائما على اساس الخيالات والاتجاهات والألعاب أو الحيل والمناورات التي تشتت من خبرات الفرد المبكرة.(انظر مدخل : مخطوطة الحياة ، نص الحياة في الجزء الرابع ، مدخل : نص جنسي sexual script فيما يلي في هذا الجزء) .

صفن scrotum

جراب أو كيس من الجلد يحتوي الخصيتين وأجزاء من الحبال المنوية . وهناك حافة على سطحه مستمرة من الجلد الممتد تحت سطح القضيب .

دقة شديدة scrupulosity

انشغال زائد بالاسئلة حول الصواب والخطأ مع انتباه مدقق إلى التفاصيل الصغيرة . وهذه الدقة خاصة شائعة في الشخصية الوسواسية القهرية.

كشف ، قراءة الطالع
screyng
يعادل مصطلح تطالع بلوري crystal gazing (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني)

اسلوب النحت (في العلاج النفسي)
sculpting
اسلوب في العلاج النفسي الجمعي الذي فيه يناقش المعالج مع جماعة الأسرة في البداية وظائف المراكز الخاصة بكل فرد في الأسرة ، وعندئذ يصنع تمثالا حيا "living sculpture" يفترض اعضاء الأسرة أن مراكزهم وأوضاعهم تحدده لهم ، فهناك الخانع وهناك الرئيس والمتعلق والمتباعد . والهدف من هذا الأسلوب هو مساعدة أفراد الأسرة علي أن يكونوا أكثر وعيا بذواتهم وبالعلاقات كل منهم بالآخر .

منحني S (في التعلم)
S-curve
منحني في التعلم علي شكل حرف الـ (S) ويشير إلي ان التعلم يكون في بدايته صعبا ، ثم يصير سهلا ، ثم يصعب مرة أخرى وتظهر هضبات التعلم وعدم التقدم ، وقد يكون ذلك بسبب تحقيق بعض الغايات أو ظهور صعوبات أو مشتتات للتعلم .

اسقربوط
scurvy
مرض ينتج عن نقص فيتامين (ج) وأعراضه الأساسية فقر الدم وتورم اللثة ونزف الدم والضعف العام ، وأحيانا ما يحدث النزيف داخل الجلد والأغشية المخاطية .

حروف أوائلية (خبل الشيخوخة من نمط الزايمر)
SDAT
حروف أوائلية تستخدم اختصارا للإشارة إلي تعبير : خبل الشيخوخة من نمط الزايمر Senile Dementia of the Alzheimer type وهو المصطلح بديل لمصطلح مرض الزايمر Alzheimer's disease (انظر مدخل : مرض الزايمر في الجزء الأول) .

seaman's mania هوس رجل البحار
خوف شديد من السفن والماء ويعادل مصطلح خواف السفن أو هوس السفن (nautomania) (انظر هذا المدخل في الجزء الخامس) .

seamstress' cramp مقال الخياطة ، تشنج الخياطة
عرض عصابي يتمثل في عدم القدرة علي اداء العمليات اليدوية مثل لضم الابرة أو استخدام المقص في قطع القماش . (انظر مدخل : مصاب مهني (occupational neurosis)

seance جلسة استحضار أرواح
ممارسة في علم نفس الخوارق أو الباراسيكولوجي parapsychology يجلس فيها مجموعة من الأفراد في حجرة مظلمة يحاولون ملاحظة ظواهر روحية أو نفسية تحدث أمامهم مثل الاتصال بالأشخاص الذي رحلوا عن دنيانا . واللفظة مشتقة من اللفظة الفرنسية seance بمعنى جلسة session .

sea phobia خواف البحر
الخوف المرضي من البحر ويطلق عليه أيضا Thalassophobia .

Seashore, Carl Emil ميشور ، كارل اميل
عالم نفس أمريكي (١٨٦٦-١٩٤٩) (انظر مدخل : مقاييس ميشور للموهبة الموسيقية Seashore measures of musical talent فيما يلي في هذا الجزء) .

مقاييس ميشور للموهبة الموسيقية
Seashore measures of musical talent
سلسلة من الاختبارات المسجلة لمكونات الاستعداد الموسيقي تشمل : تذكر الاغان tonal memory والاحساس بالزمن time sense والاحساس بالايقاع rhythm sense وتمييز الطبقة pitch discrimination والاحساس بنوعية الصوت timbre sense وتمييز جهاة الصوت أو شدته loudness discrimination . وقد ظهرت هذه المقاييس في أصلها الأجنبي مسجلة علي

اسطوانات وأعدتها بالعربية الدكتور أمال صادق مسجلة على شرائط وأعدت تعليمات تطبيقها وحسبت ثباتها وصدقها .

دورة موسمية **seasonal cycle**
أحدى الدورات التناسلية والتي تشير إلى تقلبات السلوك الجنسي ارتفاعا وانخفاضاً . والدورة الموسمية هي زيادة الدافع الجنسي والرغبة في التناسل عند الحيوان في بعض المواسم وقلتها في مواسم أخرى (انظر مدخل دورة تناسلية gonadal cycle في الجزء الثالث).

غدد دهنية **sebaceous glands**
غدد في الجلد تفرز مادة زيتية وظيفتها الأساسية تشحيم الجلد أو الشعر ، وهي منتشرة في كل أجزاء الجسم ماعدا راحة اليد وباطن القدم .

هوس ديني **sebastomania**
اضطراب عقلي يتميز بالانشغال الزائد بالأمور الدينية .

مقطعان (يقطع ، قطع) **-sect-;-sect-**
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بمعنى يقطع cut أو قطع cutting .

سيكل ، هيلموت بول جورج **Seckel , Helmut Paul Georg**
طبيب الماني (١٩٠٠-) (انظر مدخل : قزامة رأس الطائر -سيكل- Seckel's bird-headed dwarfism فيما يلي في هذا الجزء)

قزامة رأس الطائر (سيكل) **Seckel's bird-headed dwarfism**
اضطراب عائلي ربما يعود إلى طفرة وراثية ، يتميز بصغر الرأس والأنف الشبيه بالمنقار والميئين الناتنتين والوجه الضيق والقامة القصيرة . وقدرة المريض التي درست تتراوح بين المستوي المتدني والمتمثل في عدم القدرة على العناية بأنفسهم إلى أن يصلوا إلى نسبة نكاه ٧٠ . وتسمى أيضا قزامة صغر الرأس nanocephalic dwarfism .

seclusion need **حاجة إلى العزلة**
المصطلح الذي استخدمه موري Murray للإشارة إلى الحاجة للخصوصية أو الحاجة لأن يبقى الإنسان وحيداً منفرداً بنفسه .

seclusiveness **انعزالية**
الميل إلى أن يعزل الإنسان نفسه عن الاتصالات الاجتماعية أو العلاقات الانسانية .

secobarbital sodium **ميكلوباربيتال صوديوم**
أحد مشتقات الباربيتورات (انظر مدخل : باربيتورات barbiturates في الجزء الثاني) .

secondary aging **كبر السن الثانوي**
يقصد بهذا المصطلح عمليات الكبر أو التقدم في السن التي تتزايد بسبب صور المعجز الناتجة عن المرض ، كما تتميز عن الكبر أو التقدم في السن الأولي أو البيولوجي التي يبدو أنها تحكم بالعمليات الولاية أو المرتبطة بالزمن ، وإن كانت أيضاً تتأثر بالتوتر والصدمات والعوامل البيئية (انظر مدخل كبر أولي primary aging في الجزء الخامس) .

secondary amenorrhea **انقطاع الطمث الثانوي**
انقطاع الطمث عندما يحدث مع عدم وجود حالة حمل ، وذلك في مقابل انقطاع الطمث الأولي الذي يشير إلى انقطاع الطمث عند بلوغ سن اليأس . ويمكن أن تكون التغيرات في الصحة النفسية والصحة الجسمية من العوامل المرتبطة بانقطاع الطمث الثانوي (انظر مدخل انقطاع الطمث amenorrhea في الجزء الأول).

secondory amentia **ضعف عقلي ثانوي**
الضعف العقلي الذي لا يعود إلى عوامل ولادية فطرية ، وإنما يعود إلى عوامل العزلة وعدم الإثارة المناسبة وعوامل بيئية أخرى .

نضوية ثانوية secondary amyloidosis

وهي داء النشا والذي يتميز بتراكم النشويد amyloid عندما يرتبط بمرض مزمن في مقابل النشوية الأولية وهي التي تحدث بمفردها دون أية امراض أخرى (انظر مدخل نشوية ، داء النشا amyloidosis في الجزء الأول) .

منطقة ثانوية secondary area

يستخدم هذا المصطلح في إطار عملية انتقال المرض من موضع إلى آخر في الجسم metastasis . والمنطقة التي تحرك اليها المرض هي المنطقة الثانوية. بينما تعتبر المنطقة الأصلية أو التي حدث فيها المرض بالمنطقة الأولية . (انظر مدخل : انتقال المرض metastasis في الجزء الخامس) .

انتباه ثانوي secondary attention

الانتباه النشط الذي يتطلب جهدا شعوريا مثل قدر الانتباه الذي يتطلبه تحليل لوحة فنية أو تمثال منحوت (قارن بمفهوم الانتباه الأولي الذي لا يتطلب جهدا شعوريا مثل الانتباه إلى مثير غير شديد قوي حاد مستأثر) .

شهوية ذاتية ثانوية secondary autoerotism

نمط من اللذة الشهوية ينتجه الارتباط غير المباشر مع المناطق الشبقية مثل الاثارة الجنسية من ملامسة البول .

الهيئة ثانوية secondary automatic

وصف توصف به الاستجابة المكتسبة والتي تم تعلمها جيدا ، حتي أنها تؤدي بسهولة ويسر وبدون أن تلفت الانتباه .

سبب ثانوي secondary cause

عامل مسهم في هجمة أو بداية امراض الاضطراب العقلي ، علي الرغم من أن العامل نفسه قد لا يكون وحده كافيا كسبب لنشأة الاضطراب .

استجابة دائرية ثانوية secondary circular reaction

طبقا لبياجيه الفعل المتكرر ، وغالبا ما يظهر في الشهر الرابع أو الخامس ، ويشير إلى هدف الرضيع في أن تحدث الأشياء . فالرضيع يكرر فعلا مثل الخشخشة أو الطقطقة علي جدران مهدده ، باعتبار أن هذا السلوك ترتب عليه حدوث أشياء في الماضي ولكنه لا يستطيع أن يوازر بين هذه الأفعال حتي تفي بمتطلبات موقف جديد. وهذه الخطوة المتقدمة تحدث أثناء المرحلة الحركية الحسية . (انظر مدخل رد فعل أولي داخلي primary circular reaction في الجزء السادس ، ومدخل توافق (تآزر) المخططات الثانوية coordination of secondary schemes في الجزء الثاني).

الوان ثانوية secondary colours
الالوان المشتقة التي تحصل عليها بخلط الالوان الأساسية بعضها مع بعض . ولذا تسمى احيانا بالالوان غير الأساسية . والالوان الأساسية هي الأحمر والأخضر والأزرق . وخلط هذه الالوان معا يعطينا عددا لا حصر له من الالوان الثانوية .

منطقة لثائية ثانوية secondary cortical zone
(انظر مدخل مناطق لثائية cortical zones في الجزء الثاني) .

امراض دفاعية ثانوية secondary defense symptoms
مجموعة من الإجراءات الدفاعية يستخدمها المريض بالعصاب الوسواسي ، حين تعجز دفاعاته الأولية ضد الذكريات المكبوتة عن حمايتها منها . والدفاع الثانوي عادة ما يشمل التفكير الوسواسي وجنون الشك folie du doute والتأملات والتي قد تعبر عن نفسها من خلال المخاوف المرضية أو المخاوف والمراسيم والخرافات والدلقة .

انحراف ثانوي secondary deviance
المصطلح الذي يستخدم مرتبطا مع فكرة أن سوء التوافق أو الاختلال الانفعالي الذي يخبره من يضمنهم المجتمع بأنهم منحرفون ، ربما تنبع بدرجة أكبر من العناد الاجتماعي أكثر مما تنبع من الصراع الانفعالي الضعيف، الناتج

من حالة مرضية معينة . وكمثال علي ذلك فكرة ان الصعوبات الانفعالية التي يجبرها بعض اصحاب الجنسية المثلية ناتجة عن خبرة التمييز الذي يمارسه المجتمع ضدهم ، ومن شعورهم برفض المجتمع لهم .

دافع ثانوي secondary drive
دافع متعلم مثل الرغبة في نوع معين من الطعام أو الشراب (انظر مدخل دافع للكسب acquired drive في الجزء الأول) .

احكام ثانوي secondary elaboration
في التحليل النفسي عملية التفسير التي تحدث في تذكر العلم وفي وصفه لجعله أكثر تماسكا وقل شظوية أو تشوها مثل ملء الفراغات . وتسمى ايضا احكام ثانوي للاحلام secondary elaboration of dreams .

بيئة ثانوية secondary environment
البيئة التي تكون مرضية أو هامشية أو ثانوية في أهميتها بالنسبة لحياة الفرد ، وحيث تكون التفاعلات مع الآخرين - بالقياس لما يحدث في البيئة الأولية مثل بيئة المنزل وبيئة العمل - قصيرة الأمد وغير شخصية مثل المصرف أو محل التسوق .

وهن انتصابي ثانوي secondary erectile dysfunction
الحال التي يكون فيها الرجل غير قادر بعد علي أن يجعل قضيبه منتصباً، أو أن يحتفظ بانتصابه علي النحو المطلوب للقيام بالاتصال الجنسي بشكل ناجح ، علي الرغم من انه كان قادراً في الماضي علي ذلك وعلي اداء الاتصال الجنسي بكفاءة . وتسمى أيضا عنه ثانوية secondary impotence (انظر مدخل : عنه impotence في الجزء الرابع) .

تقويم ثانوي secondary evaluation
في بحوث التقويم العملية التي تحدث حينما ندرس البيانات والتقارير التقويمية وتعاد كتابتها من جانب مقوم آخر . ويشير التقويم

الثانوي أحيانا الي ما وراء التقييم metaevaluation أو تقييم التقييم لأنه يشير إلي شئ فوق التقييم الأولي أو وراه (انظر مدخل : ما وراء التقييم ، تقييم التقييم metaevaluation في الجزء الخامس) .

انطفاء ثانوي secondary extinction
انطفاء أو اضعاف في معدل أو شدة استجابة شرطية كنتيجة لارتباطها باستجابة أخرى انطفأت أو خمدت أو في طريقها إلي الانطفاء والخمود .

مكاسب ، فوائد ثانوية secondary gains
في التحليل النفسي المكاسب أو المزايا المشتقة من العصاب غير المكسب الأولي والمتمثل في التخفف من القلق والصراعات الداخلية . والأمثلة علي المكاسب الثانوية تتضح في أن يحصل المريض علي الانتباه الزائد والتعاطف، وتجنب أعباء العمل ، والخدمات الشخصية ، والسيطرة علي الآخرين . وكل هذه المكاسب هي ردود فعل للمرض وليست عوامل سببية ، ومن هنا تسمى ثانوية. وهي عادة ما تطيل أمر العصاب وتخلق مقاومة للشفاء أثناء العلاج . ويتكافأ هذا المصطلح مع مصطلح آخر ، وهو المكاسب الثانوية epinosic gains (انظر بشأن هذا المصطلح الجزء الثالث . وانظر أيضا مدخل : فوائد أولية primary gains في الجزء السادس) .

جماعات ثانوية secondary groups
جماعات اجتماعية تتميز بالضعف النسبي والعلاقات البينية الشخصية المصطنعة أو الزائفة ، مثل جماعة الصف الدراسي الكبيرة العدد . (انظر مدخل : جماعات أولية للمقارنة في الجزء السادس) .

إعاقة ثانوية secondary handicap
إعاقة أو تضرر أو اختلال إضافي أو تال للإعاقة الأصلية أو الأولية، وأقل حدة وخطورة إذا ما قورنت بالإعاقة الأولية primary handicap ومع ذلك فهي تزيد حال المعوق سوءا .

secondary identification **توحيد ثانوي**

في التحليل النفسي صورة مرهنية من التوحيد تحدث بعد مرحلة التوحيد الأولي . ويتمثل في الاتحاد مع سمات شخص آخر لاغراض دفاعية . وقد يحدث هذا التوحيد علي سبيل المثال كمحاولة لاشعورية لاستعادة شخص محبوب متوفي إلي الحياة بتبني خصائصه وسماته . وينطبق المصطلح أيضا علي التوحيد مع الأشخاص الذين يجب بهم الفرد غير الوالدين . (انظر مدخل : توحيد أولي primary identification في الجزء السادس) .

secondary impotence **هنة ثانوية**

وتعادل مصطلح " وهن انتصابي ثانوي secondary erectile dysfunction " (انظر هذا المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء).

secondary inferiority feelings **مشاعر دونية ثانوية**

مشاعر النقص والدونية التي تنشأ مصاحبة لفشل اسلوب سلوكي جديد فيما نجح فيه اسلوب سلوكي قديم .

secondary integration **تكامل ثانوي**

في التحليل النفسي الثلاثي السوي للمكونات النفسية قبل التناسلية في وحدة جنسية نفسية متكاملة عند الراشد ، وهو المستوي التناسلي .

secondary mental deficiency **عيب (نقص) عقلي ثانوي (قصور)**

نمط قريب من السواء أو دونته subnormal من الذكاء ، يعزي إلي المرض أو إلي إصابة في المخ ، وليس إلي عوامل ولادية فطرية .

secondary motivation **دافعية ثانوية**

دوافع متعلمة أو مكتسبة ينقصها الأسس الجسمية أو البيولوجية مثل الدافع الي تعلم الموسيقى الكلاسيكية ، أو رغبة الفرد في أن يصبح نجما سينمائيا .

نرجسية ثانوية secondary narcissism

حب الذات الذي ينمو في مرحلة لاحقة في الحياة ، بعد مرحلة النرجسية الأولية الطفولية الأصلية . ومن الأمثلة علي النرجسية الثانوية ، النرجسية التي تحدث في هذه المعظمة delusion of grandeur والتي كثيرا ماتكون من ملامح الفصام بحيث ينسحب اللبيدو من العالم الخارجي ويتمركز حول الذات. (انظر مدخل : نرجسية أولية primary narcissism في الجزء السادس).

حاجات ثانوية secondary needs

الحاجات التي لاترتبط بالتكوين البيولوجي للفرد مثل حاجته لاقتناء بعض الممتلكات أو الأشياء لينتفع بها أو ليستخدعها .

بيضة ثانوية secondary oocyte

يحدث أن تنقسم الخلية الجرثومية عند الأنثي إلي بيضة أصلية كبيرة وجسم قطبي صغير بدلا من أن تنقسم بالتساوي . وفي المرحلة التالية تتكرر الخطوة لتنتج بيضة ثانوية وجسم قطبي ثانوي . (انظر مدخل : خلية بيضية oocyte في الجزء الخامس ومدخل : بيضية أصلية primary oocyte في الجزء السادس) .

شخصية ثانوية secondary personality

الذات الثانية التي يكون لها انماط السلوك الخاصة بها ، والاتجاهات والاسم وطريقة الكلام والملبس التي تميزها . وعادة ماتكون هذه الملامح عكس ملامح الشخصية الأولى أو الأصلية وعلي نقض منها . (انظر مدخل : شخصية متعددة multiple personality في الجزء الخامس) .

وضع ثانوي secondary position

في سلوك الرؤية ، الوضع الذي تتخذه العينان بعد أن تكونا قد تحولتا من الوضع الأولي primary position .

وقاية ثانوية secondary prevention

في الطب النفسي ، يشير المصطلح إلى الاكتشاف المبكر ، للحالات وتوفير العناية والعلاج علي نحو سريع وفوري ، مع إيقاف الاضطراب العقلي في مراحله الأولية أو البدائية (انظر مدخل : طب نفسي وقائي preventive psychiatry في الجزء السادس) .

عملية ثانوية secondary process
في التحليل النفسي يشير المصطلح إلى الأنشطة العقلية الشعورية التي تقع تحت سيطرة الأنا ، وتعمل علي حسب مبدأ الواقع . وعمليات الفكر هذه والتي تتضمن : سلوك حل المشكلة وإصدار الأحكام والتفكير المنهجي المنظم ، تمكننا من مقابلة المطالب الخارجية للبيئة والمطالب الداخلية لغرائزنا بطرق فعالة وعقلانية . وتسمى أيضا تفكير العمليات الثانوية secondary process thinking .

صفة ثانوية secondary quality
الصفة أو الخاصية لشئ عندما لا تكون ضرورية أو لازمة لوجوده ، مثل لون لعبة الطفل . ولون القمر مثلا خاصية أو صفة ثانوية ، بينما تكون كتلته هي الصفة أو الخاصية الأولية .

تعزيز ثانوي secondary reinforcement
عملية الاشراف باستخدام معزز متعلم ، مثل تعليم مفحوص قيمة رمز من الرموز ، ذلك التعليم المتطلب للحصول علي المكافأة .(انظر مدخل : تعزيز reinforcement فيما مضي من هذا الجزء ، ومدخل : تعزيز أولي primary reinforcement في الجزء السادس).

كبت ثانوي secondary repression
في التحليل النفسي منع عودة الأفكار أو الدفعات الغريزية التي كبتت أي أنه كبت ينصب علي المستويات المرتبطة بالكف الأولي ، والتي يمكن لارتباطها به ، ان تذكر الفرد بالمادة الأولية . وتسمى أيضا ابعاد لاحق after expulsion .

مكافأة ثانوية secondary reward

المكافأة التي يتعلم الفرد أن يقدرها وأن يعرف قيمتها . كأن نكافئ الطفل إذا استجاب لما يطلب منه بأن نعطيه قطعة من النقود ، وعليه أن يشتري بالنقود بعض الحلوي التي يحبها ، وهنا يتعلم قيمة النقود ، وتكون بمثابة المكافأة الثانوية .

احساس ثانوي ، احساس مصاحب secondary sensation

صورة من تداخل القنوات الحسية وظيفية ، فهي حال يثير فيها تنبيه احدي الحواس (كالسمع أو البصر) احساسات حاسة أخرى . فسماع الأصوات قد تخير كالألوان ، وهذه الخبرة الأخيرة تكون من قبيل الاحساس الثانوي أو الاحساس المصاحب . (انظر مدخل : synesthesia فيما يلي في هذا الجزء) .

خصائص الجنس الثانوية secondary sex characteristics

الخصائص والسمات التشريحية والفسولوجية والسيكولوجية التي تميز بين الذكور والإناث ، ولكنها لا تلعب دورا مباشرا في عملية الانجاب . (انظر مدخل : خصائص الجنس sex characteristics فيما يلي في هذا الجزء) .

نظام اشاري ثانوي (ثان)

secondary signalling system; secondary signal system

(انظر مدخل : نظام اشاري ثان second signaling system فيما يلي في هذا الجزء) .

لجلجة ثانوية ، تهتة ثانوية secondary stuttering

التشنجات العضلية العصبية ، وعسر الطلاقة اللغوية dysfluencies المصحوب بالقلق والحركات التي اعتاد عليها الفرد ، وتستمر أو تحجب أو تغير اعاقات الحديث . (انظر مدخل : تهتة أولية primary stuttering في الجزء السادس) .

امراض ثانوية secondary symptoms

مصطلح أطلقه بلولر علي الاعراض التي من قبيل اللامبالاة وفقدان المبادأة والتي تتبع من بيئة المستشفى أكثر من كونها مرتبطة بالمرض نفسه. بل أنه عقد مقابلة بين الاعراض الثانوية أو الإضافية في القسام والاعراض الأساسية أو المميزة للمرضي . (انظر مدخل : اعراض إضافية accessory symptoms في الجزء الأول) . وقارن أيضا المصطلح الحالي بمصطلح : أعراض أساسية fundamental symptoms انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

ثانوي secondary territory
في علم النفس الاجتماعي الفضاء أو المكان الذي يستخدم علي نحو نظامي معتمد من جانب شخص أو جماعة ولكنهم لا يمتنعون الآخريين من استخدامه مثل ملعب كرة السلة في أحد الاحياء قد يكون لدى السكان مشاعر التملك له ، ولكنهم لا يعترضون علي مطالب الآخرين في استخدامه (انظر مدخل :حمي أولي primary territory في الجزء السادس) .

ورم ثانوي secondary tumor
الورم الذي ينمو عن طريق انبثاث من خلايا الورم الأولي أو الأصلي في جزء آخر من الجسم . وغالبا ماتتبع الأورام الثانوية نمطا من التنقل . وينص الدليل التشخيص الأول علي وجود ورم أصلي أو أولي ، والذي قد ينمو في الخفاء وبدون أعراض ظاهرة . وقد لاكتشف سرطان الرئة حتي يولد ورما ثانويا في جانب ما يسبب أعراضا مؤلمة .

طفولة ثانية second childhood
مصطلح عامي يشيع بين الناس ، ويشير إلي الميل المقترض عند بعض المسنين إلي الحال الطفولية في التفكير . وقد يستخدم المصطلح أحيانا كمرادف لمصطلح الشيخوخة senility .

العصب الجمجمي الثاني second cranial nerve
وهو العصب البصري .

second-degree burns **حروق الدرجة الثانية**

وهي الحروق التي تتميز بأن الإصابة فيها تكون أعمق ، وتخترق طبقات الجلد التي يمكن أن تصاب بالغفلة وباللون الذي يتراوح بين الأبيض الباهت إلى الأحمر الفاتح ، وأن تكون مخططة بالشعيرات الدموية المتجلطة . (انظر مدخل : إصابات الحروق burn injuries في الجزء الثاني) .

second nature **طبيعة ثانية**

مصطلح يشير إلى مجموعة السمات والخصائص والسلوكيات التي تم تعلمها جيداً واتقنها الفرد ، بحيث أصبح السلوك المرتبط بها يصدر عنه في عفوية وسهولة ويكاد أن يكون ألياً وكأنه جزء من طبيعة الفرد "الأصلية" .

second negative phase **طور سلبي ثان**

ابتداءات السلوك المناهض أو المقاوم أو السلبي في المراهقة ، والذي غالباً ما يرتبط بجهود المراهق لتحقيق الاستقلال . ويشير مصطلح الطور السلبي الأول first negative phase إلى مرحلة قول كلمة " لا " أو سلوك المخالفة الذي يكون شائعاً ومنتشراً في العامين الثاني والثالث من عمر الطفل ، وهي مرحلة ترتبط أيضاً بتضال "الطفل قبل أن يتعلم المشي" toddler من أجل الاستقلال .

second order language **لغة من الدرجة الثانية**

تعبير يشير إلى اللغة التي تستخدم لتوضيح لغة أخرى (وهي اللغة الأولى) وقد تكون لغة خاصة بفئة أو جماعة بحيث لا يفهمها الآخرون خارج الجماعة ، مثل اللغات السرية أو لغة الشفرة أو الرموز ، والتي يمكن أن تستخدمها أجهزة الأمن . ويطلق عليها أحياناً لغة شارحة أو لغة خاصة . metalanguage .

second signaling system **نظام إشاري ثان**

مصطلح استخدمه بافلوف ليشير به إلى نظام اللغة الانسانية ، والتي المعرفة الرمزية التي تقوم - طبقاً لبافلوف - على النظام الإشاري الأول first

signaling system . ويشترك النظام الاشاري الثاني من خبرة الفرد مع الثقافة وداخلها . ويعتمد علي اللغة والتجريد والتعميم والتحليل والتركيب . ويسمى أيضا نظام اشاري ثانوي secondary signaling system ونظام الاشارة الثانوي secondary signal system (انظر مدخل : النظام الاشاري الاول first signaling في الجزء الثالث) .

تحكم سرى secret control
يشير المصطلح في معظم الحالات إلي اعتقاد الفرد المريض بالهذاء ان الآخرين يمارسون خفوطا سرية علي افكاره ويتحكمون فيها (انظر مدخل : هذه التأثير في الجزء الثاني) .

افراز secretion
المواد التي تنتجها الغدد والأنسجة الأخرى . وينطبق المصطلح سواء علي العمليات والتفاعلات التي تنتهي بالافراز أو علي المواد المفرزة . وهي امر يختلف عن الاخراج أو الافراز excretion الذي يتعلق باخراج فضلات الجسم الضارة أو غير النافعة .

جمعية سرية secret society
جماعة تعتمد الاسلوب السري في أعمالها ونشاطها واختيار أعضائها . وقد تستخدم في ذلك الرموز أو الاشارات أو لغة خاصة بالأعضاء ، وهي تعرض علي هذه السرية كنوع من التخفي عن الرقابة من ناحية ومن ناحية أخرى لأن السرية تعطي لها قوة سيكولوجية تزيد من تماسك أعضائها وتقوي من انتمائهم إليها . وقد تكون أهداف الجمعية سياسية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية . ويشعر فرد الجماعة السرية بنوع من الزهو الداخلي . وقد يحصل علي بعض الامتيازات الأخرى من هذه السرية . ومن أشهر الجمعيات السرية في تاريخ الاسلام جماعة اخوان الصفاء .

طائفة ، شيعه ، نحلة ، ملة ، فرقة دينية sect
مجموعة يتبع أعضاؤها قائدا له عقيدة أو آراء معينة أو منحاز إلي

مجموعة من العقائد والمبادئ والمعتقدات والطقوس . وغالبا مايستخدم المصطلح لوصف فئة منشقة خرجت علي جماعتها الأصلية ، والمتمثلة في الجماعة الدينية أو السياسية أو الاجتماعية الأكبر كفرقة القرائين في الديانة اليهودية ، وفرقة الجعفرية في جماعة الشيعة . ويعزو بعض العلماء نشأة هذه الفرق الدينية إلي اعتماد افكار بعض رجال الدين عن العقيدة الأصلية لاستخدامهم المنهج الفلسفي وتعاملهم مع الأفكار الدينية بالروح الفلسفية . كما يرى آخرون أن الديانة شأنها شأن أي ظاهرة حيوية تتعرض لقانون التعدد والتنوع مع الزمن . ويرى فريق ثالث أن الفرق تنشأ في ضوء مبدأ الجمع والتوفيق الذي يجعل فردا أو افراد من كل ديانة يحاولون التوفيق بين عقيدتهم وبين الترمسيات العقدية المترسخة في المجتمع من قبل انتشار عقيدتهم . وقد ظهرت الكاثوليكية في مقابل الارثوذكسية في الديانة المسيحية في ظل انشغال رجال الدين المسيحي بالفلسفة ، وتأثرهم بها في تناولهم لمشكلات مثل طبيعة المسيح وعلاقته بالله ، كما ظهرت البروتستانتية كفتحة لحركة الإصلاح التي تزعمها " مارتن لوثر " . وقد نشأت الفرق في الاسلام أيضا متأثرة بما كان من ديانات وعقائد في المجتمعات قبل دخول الاسلام إليها ، وبما كان سائدا بين اتباع الديانات السماوية الأخرى كاليهودية والمسيحية من افكار ومعتقدات وراء وطقوس . ومن هذه الفرق العلوية النصيرية في شمال غرب سوريا والشيعة الجعفرية في العراق والسبئية في ايران . أو تنشأ الفرق لأسباب سياسية مثل فرقة الاباخية في مسقط وعمان وجنوب ليبيا وتونس والجزائر ، والشيعة الزيدية في اليمن . كما ظهرت فرق الباطنية كتعبير عن الاحتجاج والسخط علي الأوضاع الاجتماعية .

section

مقطع ، قطع

يعني المصطلح في التشريع شريحة رقيقة من نسيج أو من عضو ويعني أيضا البتر أو القطع كإجراء جراحي في أحد الانسجة .

sectioning

تقسيم التلاميذ إلي مجموعات

مصطلح يستخدم في مجال التربية ، ويعني تقسيم تلاميذ الصف الواحد الي مجموعات قد يكون حسب السن ، أو حسب مستوى التحصيل ، أو

حسب الميول ، أو التقارب في الجلوس ، علي أن تصمم المواقف التعليمية لهذه المجموعات الأصفر. وعلي كل حال فالتعلم في مجموعة أصفر لا يتعارض مع تعلم التلميذ مع المجموعة الأكبر وهي الصف الدراسي ، وعلي المعلم أن يتنوع في أساليب تدريسه حسب نوع مادة التعلم ، والطريقة الأنسب لتلاميذ صفه .

ملاج القطاع sector therapy
إجراء علاجي نماء وطوره فيليكس دويتش Felix Deutsch وهو الإجراء الذي تقطع فيه سلاسل التداخيات التي تولد المشكلات الانفعالية ، علي أن يحل محلها انماط أكثر واقعية وبنائية . وعلي عكس التحليل النفسي فإن هذا الإجراء أو هذه العملية ، والتي يسميها فيليكس دويتش علاج توافق محدود الهدف goal-limited adjustment therapy ، تركز علي "قطاعات" معينة ، وهي التي تكشف عنها تقارير السير الذاتية للمرضي ، أو قصص الحياة كما يحكيها المرضي أنفسهم . وهذا الإجراء يمكن المرضي من أن يفهم الارتباطات الخاطئة ، وأن يقيم مكانها - بالتدريج - ارتباطات جديدة بمساعدة المعالج .

علماني secular
ما يشير إلي ما ليس دينيا في أصله أو في طبيعته . فالجتماع العلماني توجد به الديانات المختلفة ، ولكنها توجد مستقلة ، وليس لها تأثير علي القوانين والمؤسسات الحاكمة . والتفرقة بين العلماني والديني " تفرقة مسيحية لا وجود لها في الاسلام ، واساسها وجود سلطة روحية هي سلطة الكنيسة وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والامراء " . (حنا رزق - معجم العلوم الاجتماعية - اليونيسكو ١٩٧٥ ، ص ٤٢٥) والنزعة العلمانية تقوم بوجه عام علي تحكيم العقل بدون التقيد بالنصوص الدينية أو التقاليد المرتبطة بها . وكانت في كثير من الحالات مصدرا للتطور والتغير الاجتماعي في المجتمعات الأوروبية ، ولذا كان اصحاب هذه النزعة في صدام مستمر مع رجال الكنيسة . وتعد الثورة الفرنسية من اكبر الحركات العلمانية في التاريخ .

جمعية علمانية secular society

الجمعيات التي نشأت في أوروبا وتعمل متحررة من القيود الكنسية وتتنهج في تعاليمها اتجاهها علميا دنيويا لاعلاقة له بالتوجهات والتعاليم التي كان يدعو إليها رجال الدين ، وتحاول تمحيق اهدافها في اصلاح والتجديد معتمدة على تمييز القيم الانسانية والاجتماعية ، وبناء نظم اجتماعية حرة ديموقراطية .

secular trend اتجاه الزمن
الميل أو التوجه الرئيسي عبر وحدات الزمن كما يتميز عن التباينات (أو التغيرات) الوقتية أو الفصلية .

security أمن نفسي ، طمأنينة
احساس بالامان والثقة والتحرر من الخوف أو من التهديد . وهو شعور يعتقد انه يتولد من عوامل مثل : الدفء وتقبل الآباء والاصدقاء ، نمو القدرات والمهارات المناسبة للسن ، وكذلك الخبرات التي تبني قوة الأنا .

security blanket بطانية الامان
أحد الموضوعات الانتقالية transitional objects والتي ينتقيها الرضيع وتكتسب معني معيناً إيجابياً عنده ، لأنها تخفف القلق لديه . وهذه البطانية تساعد على النوم والخلود إلى الراحة والسكينة .

security-giver teacher معلم موثوق للأمن
المعلم الذي يشعر تلاميذه معه بالأمن والامان ويرتبطون به عاطفياً ، لأنه يعاملهم معاملة والديه أو أخويه ، بحيث يلجأون اليه لعرض مشكلاتهم ومتاعبهم ويستشيرونه فيها .

security operations عمليات الامن النفسي
مصطلح استخدمه هاري ستاك سوليفان H. S. Sullivan للإشارة إلى العديد من الإجراءات الدفاعية مثل التكبر أو الغطرسة والملل والغضب ، والتي تقوم بوظيفة حماية الذات ضد الخلق وعند نقصان تقدير الذات ، وغالباً ما يكون هذا الاستخدام على حساب الانسجام في العلاقات البينية الشخصية.

مسكن

sedative

أية مادة تعمل على تخفيض درجة الاثارة أو التهيج بالضغط على الجهاز العصبي المركزي . وتختلف درجة التمسكين على نوع المادة وحجم الجرعة وطريقة التناول وحالة المريض . والمسكن الذي يسكن في جرعاته الصغيرة يمكن أن يكون منوما في جرعاته الكبيرة ، وعليه يمكن استخدامه في هذه الحال لاستجلاب النوم . وبصفة عامة فإن الباربيتورات تستخدم كمقاتير مسكنة - منومة .

مسكنات - منومات

sedative-hypnotics

المقاتير التي يمكن أن تستخدم كمسكنات ومنومات . وبصفة عامة فإن الجرعة الصغيرة تقدم باعتبارها مسكنة التأثير بينما يكون تأثير الجرعة الكبيرة منوما . وكمثال على هذه المقاتير عقار الفينوباربيتال phenobarbital وهو من افراد أسرة الباربيتورات ، ويقدم كجرعة في حدود ٣٠ ملليجرام كمسكن ، ولكن عندما يقدم كعقار منوم فإن الجرعة تصل إلى ١٠٠ ملليجرام . وإضافة إلى الباربيتورات فإن المسكنات - المنومات تشمل أيضا : مضادات افراز الكولين anticholinergics ومضادات الهستامين antihistamines ومشتقات الكحول alcohol derivatives والبنزوديازيبينات benzodiazepines ومشتقات الكلورال chloral derivatives والميثاكوالون methaqualone والبيبريدينيديونات pipridinediones .

عمل تسكين

sedative occupation

نشاط له تأثير ملطف أو مهدئ أو مسكن بسبب ايقاعه أو تكراره المرتب . وهناك مهام عمل علاجية تسكينية معينة مثل الحياكة .

تمرد

sedition

يعني المصطلح في الدراسات القانونية الدعوة الي تغيير نظام الحكم أو قلب الحكومة القائمة بالقوة وبأساليب غير المشروعة . ومن ذلك العمل على خلل نظام الأمن في المجتمع وتهديد النظام ، وهو مناهج يساعد الآخرين على الخروج على النظام القائم . وقد يتجاوز سلوك التمرد الدعوة والتحريض على الخروج على النظام الي القيام بأعمال عنف أو ارتكاب أفعال إجرامية .

seduction

غواية ، اغراء

حث شخص أو دفعه ، ولكن بغير أساليب القوة أو الضغط والاكراه المادي علي ان يشارك في اتصال جنسي . وتتباين التشريعات من مجتمع إلي آخر ومن منطقة إلي أخرى في تحديد اركان الفعل الذي يعتبر غواية ، وفي تكييفه القانوني . وهل تتمتع الغواية جريمة أم لا ؟ وبعضها يعتبر أن الاغراء يكون جريمة في حال إذا ما صاحبه وعد بالزواج من الرجل إلي المرأة إذا ما استسلمت له ، لأن الوعد هنا نوع من القديعة .

seed psychosurgery

جراحة نفسية للجذور

ويعادل مصطلح قطع السبيل العصبي stereotactic tractotomy فيما يلي في هذا الجزء) .

Seeing eye dog

كلب الرؤية ، كلب دليل

ويعادل مصطلح : كلب توجيه guide dog . انظر هذا المدخل في الجزء الثالث .

SEG

حروف وامزة (تسجيل صدى المخ)

حروف ترمز إلي مصطلح sonoencephalogram وهي طريقة في رسم خريطة لداخل الرأس للأغراض التشخيصية باستخدام الموجات فوق الصوتية.

segmental behavior

سلوك قسمي ، سلوك مجزأ

السلوك الذي يرتبط بجزء أو يقسم معين من الجهاز العصبي ، أو بقدة معينة ، أو بأحدى العمليات البيولوجية ، مثل اضطراب الأيض . ويعني أيضا السلوك الذي يرتبط بهدف نوعي محدد ولا يرتبط بأهداف أوسع أو أشمل .

segmental insufficiency

قصور قسمي

مصطلح قدمه أدلر Adler ويشير به إلي أي قصور أو عيب في جزء أو قسم من الجسم ، كما يظهر من خلال ورم أو أي اضطراب آخر جلدي في هذا القسم من الجسم . وقد قدم أدلر أيضا مصطلح عيب خارجي external stigmata ويشير إلي نفس المعني .

segmental reactions (ردود فعل) **قطعية (مجزأة)**
استجابات تعتبر جزءاً من الانعكاسات فوق القطعية
suprasegmental reflexes بالتأخر مع المخ (انظر مدخل : انعكاسات فوق قطعية فيما يلي في هذا الجزء) .

segmental reflex منعكس قسيمي ، منعكس مجزأ
المنعكس الذي يرتبط باتساع أو بقطع أو بأجزاء من الحبل الشوكي .

segmentation تقسيم ، تجزؤ ، تفرق
التفلق أو الانشقاق ، ويحدث في كثير من مظاهر الطبيعة ابتداء من المعادن والصخور التي يمكن أن تنفلق إلى صفائح ورقائق متقاربة ومتوازية ، إلى الكائنات الحية التي يمكن أن تنقسم اجسامها إلى أجزاء حلقية الشكل وان اتصل بعضها ببعض .

segregated model نموذج منفصل
في بحوث التقويم ، علاقة ادارية ممكنة تستخدم في التقويم بين مدير البرنامج ووحدة الانتاج ووحدة التقويم كثلاث وحدات مستقلة مميزة ، وفي هذه العلاقة يكون لوحدتي الانتاج والتقويم نفس الأهمية والقيمة والسبل المحسنة (للعمل) مثلما لمدير البرنامج . (قارن بمفهوم نموذج متكامل integrated model - انظر مدخل نموذج متكامل في الجزء الرابع) .

segregation فصل ، هزل
فصل الوحدات مع وجود الحد الأدنى من المواجهة بينها . والوحدات قد تكون عمليات عقلية أو جماعات سلالية (اثنية) أو زوج من الامشاج . وقد تتجه بعض الكيانات المنفصلة مثل الجينات إلى اتحادات جديدة .

segregation law قانون العزل ، قانون الفصل المستقل
احد القانونين الشهيرين الذي قال بهما "جريجور مندل" (G. Mendel) وهو قانون أو مبدأ العزل أو الفصل المستقل independent segregation

وفحواه ان الطبايع التي يختلف فيها الوالدان تعزل أو تنحي في الجيل الثاني بنسبة محددة ، وهي (٣) سائد إلي (١) متنح (انظر مدخل : طرق مندلية في الوراثة Mendelian modes of inheritance في الجزء الخامس) .

سيجان ، ادوارد Seguin, Edouard
طبيب فرنسي - أمريكي (١٨١٢-١٨٨٠) وقد اكتسب اهتماما بالمتخلفين عقليا من حين اتيارد Jean Itard الذي حاول ان يعلم " طفل افيرون المتوحش " (wild boy of Aveyron) . ولم يستطع الطفل أن يتعلم أو يسيطر علي عادات اجتماعية كثيرة . وقد استنتج سيجان ان الأطفال القاصرين عقليا يستطيعون ان يتدربوا ، ولذا مضى إلي اختراع العديد من المواد والطرق المتباينة التي صممها لتنمي قدراتهم وكفاءاتهم الحسية والحركية ، وتشمل سلالم التسلق والمشي في خط مستقيم والتعرض للالوان والاصوات والاشكال المختلفة . وقد كان التأثير الرئيسي لهذه الجهود هو تشجيع المؤسسات علي أن تتبني مدخلا تربويا مع هؤلاء الاطفال بدلا من الإقتصار علي مدخل الحراسة والايواء الذي كان قائما .

عالم في الزلازل ، زلازلي seismologist
عالم متخصص في علم الزلازل .

علم الزلازل seismology

زيتلبرجر ، فرانز Seitelberger, Franz
عالم اعصاب نمساوي (١٩١٦ -) (انظر مدخل : مرض زيتلبرجر فيما يلي في هذا الجزء) .

مرض زيتلبرجر Seitelberger's disease
حال من الشلل النصفي التشنجي والاحساس المتضرر بالتوازن وارتجاج العين والتخلف العقلي . وينتج هذا المرض بسبب تآكل طبقة الميلين المغلفة للمسارات الهرمية ، ونمو كتل مستديرة من المادة الرمادية ، وعيوب عصبية أخرى. ويسمى أيضا تدهور محوري عصبي neuroaxonal degeneration.

نوبة seizure
هجمة مفاجئة لأعراض حالة المرض . وتشمل التشنجات والخفقات والدوار أو أي احساسات أخرى غير مرغوبة . وينطبق المصطلح أيضا علي نمط معين من العلامات أو الاعراض لاضطراب صرعي ، مثل صرع النوبة الكبرى، والذي تفسر فيه النوبة من زاوية التفريغ العصبي المرتبط بمنطقة معينة من انسجة المخ .

اضطرابات النوبة seizure disorders
وتعادل مصطلح اضطرابات تخلجية convulsive disorders (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

عدم التحكم في النوبة seizure dyscontrol
صورة عنيفة من عدم التحكم تحدث أحيانا بعد نوبة الصرع الكبرى مباشرة ، وتتسم بأفعال غير مميزة من العدوان ، مثل اهانة أقرب شخص إلي المريض ، أو افزاع واخلابة المحيطين من المرضى .

فصم sejunction
مصطلح لا يستخدم الآن بكثرة ، ويشير إلي معني التفكك dissociation الذي قد يصيب الشخصية .

خواف الرميض selaphobia
الخوف المرضي من الرميض flash .

مراجع مختارة select bibliography
قائمة بالمراجع التي اعتمد عليها مؤلف عندما ألف كتابه .

جماعة مختارة selected group
جماعة تجريبية تختار علي اساس محكات معينة ترتبط بهدف التجربة، كان تختار عينة من المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر،

لدراسة الانماط الاتجاهية عند كبار السن . وتسمى أيضا عينة مختارة . (قارن بمفهوم عينة عشوائية random sample) (انظر مدخل عينة عشوائية فيما سبق في هذا الجزء) .

selected works أعمال مختارة
مجموعة من اعمال مؤلف ، مادة مايكون أدبيا أو فيلسوفا ، وتنشر في وقت واحد . وتعرض علي القراء باعتبارها نماذج لانتاجه ، أو انها أفضل انتاجه .

selection اختيار
عملية اختيار بند أو عنصر كأن يكون شخصا أو موضوعا لهدف ، مثل الدراسة أو الاختبار أو التصنيف أو الالحاق بعمل (اختيار العاملين) .

selection bias تحيز الاختيار
التحيز في اختيار المفحوصين في التجربة ، كما في انتقاء مفحوصين مرتفعي الدافعية ، أو في توزيع المهام علي المجموعات .

selection criteria معكيات الانتقاء
أسس تستخدم في عملية انتقاء العاملين أو أي عنصر آخر .

selection index دليل اختيار
معادلة رياضية تستخدم لتحديد القوة التمييزية لاختبار أو لأحد بنود هذا الاختبار .

selectionist مؤمن بالانتخاب الطبيعي
من يعتقد في صحة مبدأ الانتخاب الطبيعي ، وأنه التفسير لعملية التطور ، كما قال بذلك دارون .

selection method طريقة اختيار

موقف تجريبي يختار فيه المفحوص بندا من مجموعة من البنود ، علي أساس تشابهه أو تماثله مع بند آخر معياري أو مقنن مقدم له .

نسبة الاختيار selection ratio
نسبة العدد المختار علي أساس محك أو معيار معين إلي العدد الذي يتم الاختيار منه .

مختارات selections
عينة من انتاج مؤلف معين تعرض علي الجمهور باعتبارها من أفضل ماكتب ، أو أنها تمثل خصائصه أفضل تمثيل .

عامل انتقائي selective agency
أي عامل أو متغير يمكن أن يساعد في عملية الانتقاء إذا كان في حال فعل أو تفاعل ، وقد يكون من طبيعة عقلية أو اجتماعية أو فيزيقية .

نساوة اختيارية ، نساوة انتقائية selective amnesia
نمط من النساوة نفسية المنشأ psychogenic amnesia وفيه يخفق الفرد في تذكر أو استرجاع بعض الحدث وليس كله . (انظر مدخل : نساوة نفسية المنشأ في الجزء السادس) .

تحليل انتقائي selective analysis
مدخل تحليلي نفسي زائف ، فيه يختار المعالج جوانب في حياة المريض ليفسرها تعكس اهتماماته الشخصية ومشكلاته هو ، أكثر مما ترتبط بحاجات المريض وصراعاته .

اختيار الإجابة - المنتقاة ، اختبار الاختيار من متعدد selective-answer test
نمط من الاختبار تقدم فيه إجابتان أو أكثر لكل سؤال وعلي المفحوص أن يختار أو ينتقي الإجابة الأفضل . مثلما يحدث في أسلوب : الاختيار من متعدد multiple-choice أو اختبارات الصواب والخطأ true-false tests .

انتباه انتقائي selective attention

الانتباه المضبوط والذي ينصب بشكل انتقائي على ما له مغزي في البيئة ويتميز هذا الانتباه بالطبع بالقدرة على التمييز بين المثيرات الهامة والمثيرات الأخرى الهامشية أو الأقل أهمية . ويسمى أيضا انتباه مضبوط . controlled attention

انتخاب انتقائي selective breeding

الانتخاب الذي نتج عن ان تحدث بين سلالات من الحيوانات تمتلك صفات مرغوب فيها بهدف إلهي انتقالها إلهي نسلها . وتحتاج عملية الاستيلاء هذه إلهي عدة أجيال .

عدم الانتباه الانتقائي selective inattention

مصطلح مك سوليفان H. S. Sullivan ويشير إلهي عملية معتبر نوعا من الدفاع الإدراكي والذي فيه يتم تجاهل أو نسيان مثيرات القلق أو الخبرات المهددة .

تعلم انتقائي selective learning

عملية اكتساب الاستجابات التي تحقق الهدف ومحو الاستجابات التي لا تحقق الهدف في إطار عملية تعلم المحاولة والخطأ . وكان ثورنديك يعتقد أن هذه العملية تتم عن طريق عملية البصم أو الدمغ stamping . ويمكن أن يشير المصطلح إلهي التعلم الذي يتم طبقا لخطوة معينة .

هجرة اختيارية selective migration

مصطلح يتضمن مفهوما مشكوكا فيه ، يستخدم للإشارة إلهي أسباب محتملة لارتفاع الدرجات التي يحصل عليها الأطفال الأمريكيون من أصل آسيوي على اختبارات الذكاء . وقد يكون المهاجرون الشرقيون الذين ينزحون إلهي الولايات المتحدة من الجماعات المتفوقة بمعنى أنهم ليسوا عينة ممثلة لمواطنيهم الأصليين . (انظر مدخل : فروق عنصرية race differences فيما سبق في هذا الجزء).

ادراك انتقائي selective perception

تدخل حاجات الفرد ومشاعره وميوله في عملية الادراك ، حتي أن العناصر والأشياء القائمة في المجال البصري ترتب حسب أهميتها للفرد ، فبعضها يكون في بؤرة الادراك ، وبعضها في هامشه ، وقد لا يدرك الفرد بعضها الثالث رغم وجوده في مجاله الإدراكي .

استجابة انتقائية selective response

استجابة تتمايز من مجموعة استجابات بديلة ممكنة أو محتملة .

احتفاظ اختياري selective retention

مصطلح عام يشير إلى حقيقة أن القدرة علي التذكر والاسترجاع تختلف بشكل كبير من شخص إلى آخر من زوايا الحيوية والدقة والكمية والمحتويات النوعية للذاكرة . والاختيارية هنا أو القدرة علي الاحتفاظ الاختياري تتحدد بعوامل مثل الميل والخبرة والدافعية والعوامل الانفعالية أكثر من القدرة الأساسية .

تركيب انتقائي selective synthesis

الانتقاء الذي يتم بين سلسلة من العناصر المتصلة ، التي عادة ماتكون أفكارا . ويتضمن هذا الانتقاء رفض ما لا يتصل بالموضوع أو بالاهتمام ، وقبول ما يتصل بالموضوع أو الاهتمام .

انتقائية selectivity

خاصية الادراك من حيث أن جوانب بعينها لها قابلية عالية للادراك وأخرى لها قابلية ضعيفة للادراك . والخاصية هنا لعملية الادراك عند الفرد وليس في العناصر والأشياء المدركة .

تجوال نومي selenogamia

مصطلح مهجور لا يستخدم الآن ويشير إلى حالة السونمة أو السير أثناء النوم somnambulism . وتسمى سير إلى القمر ، أو زفاف إلى القمر لأنه كان يظن أن هذا السلوك يعود إلى تأثير جاذبية القمر selene .

self

ذات

يعني المصطلح في التحليل النفسي المفهوم الكلي للفرد الذي يشتمل على الخصائص المميزة شعورية ولاشعورية ، جسمية وعقلية . وقد أكد "يونج" (Jung) ان الذات تنمو بالتدرّج عن طريق عملية الفرد والتي لا تتم حتي تصل عملية النضج إلي نهايتها . اما "أدلر" (Adler) فيوحد بين الذات واسلوب حياة الفرد ، أو الطريقة التي يشبع بها حاجاته ورغباته . وجيمس (James) لايعتقد ان لدينا ذاتا واحدة بل عدد من الذوات مادام علينا أن نمر وان نتصرف في العديد من المواقف . وتعتقد "هورني" (Horney) ان ذاتنا الأصلية real self في مقابل صورة ذاتنا المثالية idealized self-image تتكون من قدراتنا الفريدة علي النمو والارتقاء . وقد استبدل "جوردون البورت" (G. Allport) بمصطلح الذات self مصطلح آخر يمكن أن نسميه الذات الممتدة proprium ويرى البورت انها كجوهر للفرد تتكون من الاحساس التدريجي النامي بالجسم والهوية وتقدير الذات ومجموعة من القيم الشخصية والاتجاهات والأهداف . (انظر المداخل المختلفة التي تتضمن مفهوم الذات في الأجزاء السابقة) .

self-abasement

تحقير الذات

الميل إلي احتقار الذات وإذلالها وإهانتها عن طريق أعمال تحط من قدرها وتقلل من قيمتها ويعادل مصطلح self-debasement .

self-absorption

استغراق في الذات

ضيق الاهتمامات وانحصارها داخل الذات . وقد جعل أريكسون E. Erikson من استغراق الذات أحد اطراف مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي لديه ، وهي المرحلة السابعة التي تمثل الانتاجية مقابل الاستغراق في الذات generativity versus self-absorption . ويشير مفهوم الاستغراق في الذات أيضا إلي الانانية المفرطة والرجسية الزائدة .

انتهاك الذات self-abuse

مصطلح مهون أو ملطف يستخدم أحيانا للإشارة إلى الاستمنا . والمصطلح ليس له أساس علمي ، ويبدو أنه تطور من محاولة بعض الكتاب الدينيين والطبيين في القرن الثامن عشر في النظر إلى الاستمنا باعتباره "إثم أو ننان " the sin of Onan وفي إقامة الدليل على الدعاوي غير العلمية علي أن عددا من الأمراض تحدث نتيجة الاستمنا ، بما فيها العمي والتخلف العقلي .

تقبل الذات self acceptance

تمترف الفرد علي قدراته وعلي جوانب الانجاز لديه مع اعترافه بإمكانياته وحدوده ، وتقيله لها . وتقبل الذات يعني أساسا أننا نعترف بصفتنا الحقيقية ، وفي سلام معنا . ويكون النقص في التقبل الأصل للذات احد الخصائص الرئيسة في الاختلال الانفعالي .

اتهام الذات self accusation

عملية أو عادة لوم الإنسان لنفسه ، وغالبا مايكون هذا اللوم علي أخطاء وإثام متوهمة غير حقيقية ، وتولد احساسا زائفا بالذنب . وغالبا ما يكون هذا الاتهام احد اعراض الاكتئاب ، ومن موارله أيضا . ويسمي أيضا لوم الذات intropunitiveness (انظر مدخل : استجابة لوم الذات أو عقابها intropunitive response في الجزء الرابع ، وانظر كذلك مدخل : غضب موجه للذات anger-in في الجزء الأول) .

مكتسب ذاتيا self-acquired

ما يكتسب بجهد الشخص ذاته .

نشاط الذات self-activity

تغيرات داخل الحياة العقلية للفرد ، يحدثها علي نحو شعوري وقصدي . ويدرك الفرد بشكل واضح أنه صاحب المبادرة في هذا التغييرات .

تحقيق الذات self-actualization

طبقا "لماسلو" (Maslow) يعني تحقيق الذات الاستخدام الكامل والاستغلال الأمثل للمواهب والكفاءات والامكانيات وغيرها مما يمنحه الفرد ليصل إلى الحد الأقصى لتحقيق ذاته . ومن الناحية النظرية يتطلب تحقيق الذات ايجاد التكامل التام بين الحاجات الجسمية والاجتماعية والذهنية والانفعالية . وعملية النضال في سبيل استغلال الطاقة الكامنة أمر أساسي عند ماسلو ، ويحدث هذا - في نظره - فقط عندما يتوافر الاشباع لحاجات البقاء الأساسية وحاجات الأمن وحاجات الحب وحاجات الانتماء وحاجات التقدير . وعند جولد شتين Goldstein يكون تحقيق الذات هو الدافع الوحيد لدى الكائن الحي ، والدوافع الأخرى وحرص الفرد على اشباعها ليست إلا مظاهر لاشباع الحاجة الي تحقيق الذات . فنحن عندما نأكل وعندما نسمي إلى القوة وعندما نمارس الجنس نحاول تحقيق ذواتنا . والحاجة هي نقص أو ثغرة نسمي لتعويضها أو سدها باشباع ، هو في صميمه تحقيق للذات .

اختبار ذاتي التطبيق self-administered test

نمط من الاختبار تكون تعليماته واضحة بدرجة كافية تغني المستجيب عن أن يطلب المزيد من الإيضاح من القائم على تطبيق الاختبار . ويسمى أيضا self-administering test

اقتروب الذات self-alienation

الحال التي يشعر فيها الفرد أنه غريب على نفسه أو عن نفسه ، وغير واع بالعمليات النفسية الداخلية لديه .

تحليل الذات self-analysis

محاولة الفرد تطبيق مبادئ التحليل النفسي في دراسة دوافعه الخاصة ومشاعره وسلوكه . وقد بدأ فرويد نفسه هذه الطريقة في بداية بنائه للتحليل النفسي . وقد كان شرطاً لمن يريد ان يحترف التحليل النفسي ان يجري تحليلاً ذاتياً ، ولكن بعد انتشار معاهد التحليل التي تتولي التدريب على التحليل النفسي فقد اكتفى بالتدريب كمعيار مهني للمزاولة . كما ان

كارين هورني كانت تطلب من مرضاها ان يحاولوا تحليل ذواتهم ، وكانت تساعد على ذلك اثناء الجلسات ، ولم تكن تركز فقط على خبرات الماضي وخبرات الطفولة ، بل كان تعطي اهتماما للخبرات المعاصرة والخبرات الموقف. وكانت تشجع المريض على الاعتماد على نفسه في الكشف عن الدوافع وراء سلوكه ، وإن يحاول فهم ديناميات سلوكه ، حتي يقلل من زيارته للمحلل ما أمكن .

تقدير قيمة الذات self-appraisal
تقييم المرء لنفسه ، ويعادل مفهوم الذات self-concept.

تأكيد الذات self-assertion
ميل الفرد إلى تأكيد ذاته ، وذلك بالحرص على تحقيق أهدافه الخاصة، ولولم ذلك على حساب الآخرين .

قياس الذات self-assessment
تقدير المرء لنفسه وتقييمها ويعادل أيضا مفهوم الذات self-concept .

اتجاه نحو الذات self-attitude
نوع من تقييم الفرد لذاته يحدث بشكل خمني . ويتضمن اتجاهات التقبل والاستحسان أو التحيز للذات، أو اتجاهات الرفض والاستنكار أو عدم التحيز لها .

وهي بالذات self-awareness
بصر الفرد بالاسباب والعوامل التي تكمن وراء سلوكه ، ومعرفة صفاته وخصائصه التي تميزه عن غيره من الناس ، وفهمه لنفسه بصفة عامة .

اكتئاب لوم الذات self-blaming depression
الاكتئاب الذي يحط فيه الفرد من شأن ذاته ، والذي يتهم فيه نفسه بارتكاب اخطاء وحماقات الي درجة مبالغ فيها .

self-care **مناية بالذات**

انشطة الحياة اليومية مثل الأكل واللبس وتناول الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الفرد بدون مساعدة الآخرين .

self-censure **تنديد بالذات**

لوم الفرد الشعوري لذاته واستنكاره لأفعاله وشعوره بالذنب عند حكمه على سلوكه الشخصي باعتباره سلوكا لا يتسق مع معايير الخاصة أو مع السلوك الخلقي .

self-comprehension **فهم الذات**

ويعني المصطلح الوعي بالذات والاستيعار بالدوافع وراء السلوك ، وما يميز الفرد عن غيره من الناس .

self-concept **مفهوم الذات**

مفهوم الفرد وتقييمه لنفسه بما تشتمل عليه من قيم وقدرات وأهداف واستحقاق شخصي . ويطلق عليه الاسماء الاتية : self appraisal , self , self evaluation , self rating , assessment

self-conception **تصور الذات**

تصور الفرد لذاته ، أي كما يدرك نفسه في إطار مرجعي اجتماعي محدد. ويقاس هذا التصور بأدوات تعمل على استدعاء استجابات الفرد المميزة لخصائصه ولطرقه في العمل وشعوره أزاء نفسه وتقييمه الاجتماعي لنفسه . ومن أهم هذه الأدوات مقاييس الاتجاهات وقوائم السلوك .

self-concept tests **اختبارات مفهوم الذات**

اختبارات شخصية صممت للكشف عن كيفية رؤية الفرد لاتجاهاته الشخصية وقيمه وأهدافه ومفهومه من جسمه وجدارته الشخصية وقدراته. وهناك ثلاثة أساليب أكثر انتشارا واستخداما في قياس مفهوم الذات الأول قوائم الصفات التي يمكن أن تنطبق على الفرد ، والثاني تفسير استجابات

المفحوص علي قوائم الشخصية مثل اختبار الشخصية المتعدد الالوجه MMPI
أو أي مقياس آخر ، والثالث أسلوب فرز كيو Q-sort أي أسلوب تصنيف
العبارات أو الجمل .

ثقة في النفس self-confidence
اعتماد بالذات وثقة من جانب الفرد في قدراته وكفاءاته واحكامه .

شعور بالذات ، تنبه إلى الذات self-consciousness
حساسية زائدة عند الفرد نحو سلوكه الشخصي وحول مظهره وصفاته
الأخرى ،وانشغال مفرط بما سيكون عليه تأثيره علي الآخرين أو انتبااعهم عنه .
وربما يعود ذلك إلى نقص ثقة الفرد في نفسه ، ولخوفه ان يراه الآخرون علي
صورة غير الصورة التي يجب ان يراه الآخرون عليها .

اتساق الذات self-consistency
مصطلح ينطبق علي السلوك أو الشخصية التي تتصف بدرجة عالية
من الانسجام الداخلي والثبات . كذلك فهو السلوك أو الشخصية التي تتوافق
مع مختلف جوانب نظرية معينة أو نسق خاص .

رها من الذات self-content
الرها الذاتي ، أو رها الفرد عن ذاته .

تحكم في الذات self-control
قدرة الفرد علي توجيه سلوكه ، وقدرته علي كبح أو كف دفعاته
الغريزية.

اساليب التحكم في الذات self-control techniques
مدخل من مداخل علاج السلوك يتدرب فيه العملاء علي تقييم سلوكهم
الشخصي ، وعلي تعزيز السلوك المرغوب فيه بمواد مناسبة أو بمكافأة
اجتماعية .

self-correlation ارتباط الاختبار بذاته

الارتباط بين أي اختبار أو أداة قياس مع جوانب من ذات الاختبار أو الاداة . وقد يكون الارتباط بين تطبيقين منفصلين للاختبار ، أو بين اقسام مختلفة من الاختبار ، أو بين الاختبار ككل واختبار آخر مكافئ .

self criticism نقد الذات

قدرة الفرد علي أن يفحص بدقة وعناية سلوكه الشخصي ، وعلي أن يقيمه وأن يتعرف علي جوانب الضعف والنقص والقصور والخطاء فيه .

self-culture تثقف ذاتي

الاعتماد علي الذات في التعليم واكتساب المعارف والعلوم والخبرات .

self-debasement حط من قدر الذات

عملية الحط من قدر الذات وتجريدها من قيمتها ، وتشمل أيضا الخضوع الزائد لإرادة شخص آخر . وتسمى أيضا تحقير الذات self-abasement .

self-deception خداع الذات

يبدأ خداع الذات عندما يفشل الفرد في التعرف علي إمكانياته وحدوده . كما يعني المصطلح أيضا نمو مفهوم ذات زائف أو غير واقعي .

self-defeating behavior سلوك هازم للذات

السلوك الذي يعمق تحقيق الفرد لاهدافه ورغباته الخاصة . مثل الميل الذي يدفع شخصا لأن يتنافس بفساوة إلي الدرجة التي تضيق فيه فرصة الحصول علي العمل ، أو السلوك الذي يفقد صاحبة احترام الآخرين وتماثلهم وتأييدهم ، أو السلوك الذي يظهر صاحبه فاشلا لأنه يتحمل مسئوليات أكثر مما يطيق أو يقدر .

self-demand schedule جدول تغذية حسب الطلب

جدول تغذية ينظم حسب حاجات الرضيع في مقابل الجدول الجامد أو

المثبت والمعتمد علي مواعيد مستقرة بصرف النظر عن حاجات الرضيع . أي هو الجدول الذي يضع في اعتباره الاستجابة لصرخات جوع الرضيع أو لآية مظاهر أخرى دالة علي الجوع . ومعظم الامهات والاطفال - في ظل نظام جدول طلب الذات - ينمون في النهاية أنماطا منتظمة من التغذية . ويسمي أيضا تغذية حسب الطلب demand feeding .

انكار الذات

self-denial

عملية قمع الرغبات والاشباكات . وهي غالبا ما تكون صورة من عقاب الذات بسبب شعور بالذنب عن اخطاء حقيقية أم متوهمة . وأحيانا ما يستخدم المصطلح ويشير إلي الايثار والتفحفية في سبيل الآخرين وذلك عند فئة الزهاد والنسك والمتدينين .

انتقاص من قدر الذات

self-derogation

الميل إلي أن يستخف المرء بذاته ، غالبا بسبب التوقعات والتطلعات الزائفة ، أو بسبب الشعور الزائد بلوم الذات . وعادة ما يوجد الانتقاص من قدر الذات في الاكتئاب (انظر مدخل : كراهية الذات self-hate فيما يلي في هذا الجزء) .

تعمين الذات

self-desensitization

أجراء في علاج السلوك يتخبط فيه الفرد - عندما يواجه بموضوعات أو مواقف من شأنها أن تفتزع الخوف - في استراتيجيات مواجهة صممت لتخفيض درجة القلق ، مثل ترديد الاقوال التي تساعد علي المواجهة ، ومثل استراتيجيات التدريب ، ومثل العمل علي استرخاء العضلات .

تدميرية الذات

self-destructiveness

الميل إلي التعبير عن الغضب والكراهية والعدوانية نحو الذات . والفرد الذي لديه ميل لتدمير ذاته يعاني صراعا حادا ، وإن كان علي مستوى لاشعوري وهو لا يستطيع أن يجاهر برفض ذاته ، كما انه لا يستطيع أن يتوحد معها ، أو يتقبلها ، وهو ما يجعله يقع صريع الصراع الذي لا يجد حلا له إلا بتوجيه عدوانيته إلي ذاته ليدهمها . (انظر مدخل : غريزة الموت في الجزء الثالث) .

self-determination	تحتيم داخلي ، تصميم الذات
خبط الفرد لسلوكه بقناعات وقرارات داخلية وليس من طريق مطالب خارجية . ويسمي أيضا توجه الذات أو توجه داخلي self-direction .	
self-development	ارتقاء الذات
نمو أو تحسين صفات الفرد الخاصة وقدراته .	
self-differentiation	تمايز الذات
مقياس لتفرد الفرد بالنظر إلى الاعضاء الآخرين في جماعته .	
self-direction	توجيه الذات
توجيه الذات بقرارات تتبع من داخل الذات . ويعادل المصطلح تحتيم داخلي أو تصميم الذات self-determination .	
self-discipline	تنظيم ذاتي ، انضباط ذاتي
تحكم الفرد في دوافعه ورغباته الخاصة ، وإرجاء الاشباع المباشر لصالح الاهداف طويلة المدى .	
self-disclosure	افصاح ذاتي
قدرة الفرد علي الكشف والتعبير عن مشاعره الداخلية الخاصة ، وعن خيالاته وخبراته وتطلعاته . ويعتقد أن الإفصاح الذاتي - كما يري العديد من الباحثين - متطلب لحدوث التغير العلاجي وللنمو الشخصي في جماعة العلاج النفسي .	
self-discovery	اكتشاف الذات
يعني المصطلح في الفلسفة الوجودية عملية ان يجد الفرد ذاته الفريدة المتميزة . وهي مشكلة " السعي من أجل الهوية " quest for identity في التحليل النفسي . ويشير المصطلح أيضا إلى معنى تحرير " انا " الفرد المكبوت بما في ذلك من اطلاق أهداف الفرد وأغراضه من القيود التي خلفها الخضوع لإرادة الآخرين .	

افتخار بالذات self-display

ميل الفرد لإبراز ذاته وجعلها معروفة وشهيرة ومميّزة ، ويسمى في سبيل ذلك إلى عرض جوانب تميزه ، ويحاول انتزاع اعتراف الآخرين بتفوقه وأعجابهم به . وهي تختلف عن الاستعراضية exhibitionism التي تشير بصفة خاصة إلى كشف الأعضاء التناسلية أمام الآخرين .

توزيع الذات self-distribution

من مصطلحات علم النفس الجشطلتي ويشير إلى تنظيم المجال الحسي على نحو دينامي .

انقسام نفسي self-divided

مصطلح يشير إلى معاناة الذات من صراع حاد وقوي .

ديناميات الذات self-dynamism

يشير المصطلح طبقا لسوليفان H. s. Sullivan إلى نمط الدافعية أو الدوافع التي تشتمل على نظامنا الخاص بالذات ، بما يحوي بصفة خاصة من جهودنا للاشباع البيولوجي وجهودنا لاشباع الحاجة إلى الأمن والتي التحرر من القلق .

طمس الذات self-effacement

تعبير " كارين هورني " (K. Horney) للإشارة إلى التمسك العصبي بالخضوع والاعتمادية والحب الأناني كرد فعل للتوحد مع الذات المكروهة .

فاعلية الذات self-efficacy

احساس شامل عند الفرد بكفاءته وفاعليته وجوانب القوة لديه ، أو القدرة على تحقيق النتائج المرغوبة .

ذو مهنة حرة ، استخدام الذات self employment

كسب الفرد معاشه من عمل خاص به أو من مهنة يعمل بها في مقابل العمل عند مؤسسة أو عند الحكومة أو عند أي مستخدم آخر يدفع له أجره .

تقدير الذات ، ثقلير الذات self-esteem
اتجاه نحو تقبل الذات والرخي عنها واحترامها . ومشاعر استحقاق الذات وجدارتها مقوم اساسي في الصحة النفسية . كذلك فان نقص تقدير الذات ومشاعر عدم الجدارة هي امراض اكتئابية شائعة . وفي التحليل النفسي يعني تقدير الذات أن تكون «لاقة الانا طيبة بالانا الاعلى» .

تقويم الذات self evaluation
الاحكام أو التقييمات التي يصدرها الفرد بشأن نفسه ، وبذلك فهو يتكافأ مع مصطلح مفهوم الذات self-concept .

يديهي ، جلي بذاته self-evident
الأمر الواضح بشكل قاطع بحيث لايماري فيه أحد ، أو القضية التي لايشك في صدقها أحد لوضوحها وقوة الدليل المعتمدة عليه .

فحص الذات self-examination
ايه فحوص يمكن أن يجريها الفرد لنفسه ، ومن امثلتها الفحص الذاتي للثدي breast self-examination حيث يمكن للمرأة ان تفحص ثدييها وأن تتأكد من عدم وجود أورام (انظر مدخل : فحص ذاتي للثدي في الجزء الثاني).

تعبير من الذات self-expression
تعبير الفرد الحر عن مشاعره وافكاره ومواهبه واتجاهاته أو دفعاته خلال وسائل الاتصال اللفظي وخلال الشعر والفنون والحرف والرقص والانشطة الدرامية (التمثيلية) .

امتداد الذات self extension
مصطلح استخدمه جوردون البورت G. Allport . والمطلع علي المرحلة المبكرة من نمو الذات المقيدة proprium ابتداء من سن الرابعة علي وجه التقريب وتتميز بانبثاق قدرة الطفل علي ان يدمج الناس والموضوعات والمجردات في مفهوم الذات . وكما استخدم البورت المصطلح بمعنى استثمار

الأنثى وتوظيفه في هذه الموضوعات خارج الذات التي يشعر الفرد أنه على صلة بها ، أو أنه يتوحد معها . (انظر مدخل : ذات ممتدة proprium في الجزء السادس) .

انطفاء الذات self extinction
المصطلح الذي استخدمته " هورني " (K. Horney) لتصف به السلوك العصبي الذي يكشف عن أن صاحبه تنقصه الخبرة عن نفسه ككيان ، بينما يتوحد بدلا من ذلك مع خبرات وحيوات الآخرين .

اطعام الذات self-feeding
كون الفرد قادرا على اطعام نفسه بدون مساعدة مباشرة من الآخرين . والشخص المتخلف تخلفا عقليا شديدا قد لا يكون قادرا على اطعام نفسه ، بينما يستطيع المريض بالشلل الرباعي (شلل الأطراف الأربعة) أن يؤدي مهمة اطعام نفسه بمساعدة معينات الحياة اليومية daily-living aids (انظر مدخل : معينات الحياة اليومية في الجزء الثالث) .

احساس بالذات self-feeling
المشاعر أو الاحاسيس التي تمثل الاساس في عاطفة اعتبار الذات-self regard كما يري " مكدوجل " (McDougall) . وقد تكون هذه الاحاسيس ايجابية نتيجة الفوز والنجاح ، وقد تكون سلبية نتيجة الفشل أو الاخفاق .

نبوة محققة لذاتها self-fulfilling prophecy
اعتقاد أو توقع يساعد في تحقيق ذاته . فعلى سبيل المثال أوضحت نتائج روزنتال Rosenthal أن معرفة المعلمين المسبقة بارتفاع أو انخفاض قدرات تلاميذهم يمكن أن تؤثر على انجاز التلاميذ وتحصيلهم الدراسي إلي الاحسن أو الأسوأ حتي ولو لم يطابق الاعتقاد واقع التلاميذ من حيث القدرة . ويعادل مصطلح نبوة محققة الذات مصطلح أثر روزنتال Rosenthal effect (انظر مدخل : أثر روزنتال فيما سبق في هذا الجزء) .

self-fulfillment **الإنجاز الذات ، الوفاء بإمكانات الذات**
عملية تنمية الفرد لقدراته وكفاءاته الأساسية ، والتعبير عنها وعن
طموحاته (انظر مدخل تحقيق الذات self actualization فيما مضي في هذا
الجزء) .

self-government **حكم ذاتي**
اسلوب يعتمد رجال التربية لتمويد التلاميذ وتعليمهم تحمل
المسؤولية والانضباط الذاتي . وفي هذا الأسلوب يتولى التلاميذ تنظيم
شئونهم بأنفسهم ، ويسيطرون بعض الأمور التي كانت إدارة المدرسة تتولى
تسييرها .

self-gratification **إشباع الذات**
إشباع الفرد لحاجاته ، خاصة الحاجات المرتبطة بميوله وقابلياته وواقعه
لرفع قيمة الذات من خلال المكانة الاجتماعية prestige والفخر boasting
والاستعراض display .

self-handicapping strategy **استراتيجية إعاقة الذات**
حيلة سيكولوجية عن طريقها يقلل الفرد من الفرص المتاحة له لكي يؤدي
أداء طيباً في عمل ينغمس فيه ويتوقع أن يفشل فيه، أو أن يؤدي أداء ضعيفاً،
مثل الذي يهمل أن يتدرب قبل دخوله الاختبار . والهدف من ذلك هو إيجاد
عذر مقبول أو مبرر للعمل الضعيف المتوقع وبحيث يمكن أن تعزي أوجه
القصور الي الظروف المحيطة وليس إلى نقص القدرة لدى الفرد .

self-hate **كراهية الذات**
الدرجة القصوى من انخفاض تقدير الذات أو فقدانها بالكامل ، حيث
يعمل المريض إلى أن يزدري ذاته ويحط من قدرها ، كما في لوم الذات المصاحب
للإكتئاب .

self-help groups **جماعات المساعدة الذاتية**

جماعات أو برامج يشجع وجودها في المجتمع الأمريكي بصفة خاصة ينضم إليها ضحايا الاضطرابات وأحيانا - وفي بعض الحالات - أفراد من أسر هؤلاء الضحايا ، ينضمون مما ليدعموا أنفسهم من الناحية الانفعالية وللارتفاع بروحهم المعنوية ، وللقيام بأعمال تحقق لهم العون والمساعدة . وكامثلة على هذه الجماعات جماعة أو منظمة الكحوليين المجهولين Alcoholics Anonymous ومنظمة " المدمنون المجهولون " Narcotics Anonymous ومنظمة "المقامرون المجهولون" Gamblers Anonymous وجماعات مراقبة الوزن ، ومؤسسة الشفاء للمرهضي العقليين الذين تماثلوا للشقاء) . ويزيد عدد جماعات المساعدة الذاتية بين المعوقين جسميا . والعديد من هذه الجماعات يمارس نشاطه بالتنسيق مع الاتحاد الأمريكي للمواطنين ذوي الاعاقة American Coalition of Citizens with Disabilities (ACCD) .

ذاتية selfhood
مصطلح قديم لا يستخدم الآن ، ويشير إلى الاحساس بالذات .

استرخاء تنويري ذاتي self-hypnorelaxation
صورة من التنويم الذاتي يدرّب فيها المريض على أن يستجيب لافتراضاته وإيماءاته الخاصة أثناء الاسترخاء .

تنويم ذاتي self-hypnosis
عملية وضع الفرد نفسه في حال غيبوبة أو في حال شبيهة بالغيبوبة وذلك باستخدام الإيحاء الذاتي .

مثال الذات self-ideal
ويعادل مصطلح : مثال الأنا ego ideal (انظر مدخل : مثال الأنا ego ideal في الجزء الثالث) .

مستمثل ذاته self-idealized
من مصطلحات " كارين هورين " (K. Horney) وتشير به إلى الذات

المثالية التي يتوحد بها العصابي علي نحو لاشعوري . وبالطبع فان هذه الذات المثالية المستمثلة تختلف عن الذات الواقعية التي تسلك في الحياة . ومن هنا ينشأ الصراع بين الذات المستمثلة والذات الواقعية ، وعلي العصابي ان يجد حلا لهذا الصراع .

self-ideal Q-sort أسلوب تصنيف مثال الذات
اختبار شخصية صمم لقياس التباعد أو الفرق بين مفهوم الفرد عن ذاته ومفهومه عن مثال الذات لديه .

self-identification توحد بالذات
أن يعجب المرء بشخص يشبهه تماما ويتوحد به .

self-image صورة الذات
صورة الفرد أو مفهومه عن ذاته بما فيها تقييم الذات لقدراته واستحقاقه الشخصي وأهدافه وإمكاناته . وإيا كانت صورة الذات مثالية أو واقعية فإنها تحسب كمكون أساسي في الشخصية .

self-impulse دافع ذاتي
اندفاع لدي الفرد لأن يسمى للمصنوع علي الاعتراف recognition من قبل الآخرين أو تقديرهم .

self-injurious behavior سلوك همار بالذات
أفعال تسبب أضراراً لجسم الفرد مثل الضرب علي الرأس أو الصفع علي الوجه أو عض الشفاه أو التعمثر . وهذا السلوك يحدث بكثرة عند الأطفال المتخلفين عقلياً والقصاصيين ومتعاطي المخدرات والكحوليين والمقامرين بشكل قهري والمراهقين والبالغين من ذوي النزعة المازوكية .

self-instructional training تدريب تعليمي ذاتي
صورة من علاج تعديل السلوك المعرفي الذي يحدد فيه المعالج الإنكار

المولدة لسوء التوافق أو الجمل التي يريدها العميل ، مثل " كل شخص يكرهني " . وينتج سلوكا مناسبيا بينما يصنع صياغات لغوية بناءة للتعليم الذاتي . وعندئذ ينخرط العميل في السلوك بينما يردد هذه التعليمات بصوت عال .

قائمة الذات self-inventory
استفتاء أو سلسلة من العبارات . وعلي المفحوص بعد أن يقرأها أن يحدد القضايا أو السمات التي تنطبق عليه من عبارات الاستفتاء .

أناني selfish
الفرد الذي يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية دون وضع مصالح الآخرين في الاعتبار ، أو الذي لا ينظر إلى أي مسألة أو موقف إلا من زاوية الشخصية فقط . ويتكادف مع مصطلح " الموجه ذاتيا " self-oriented والاسم الثانية selfishness .

حب الذات self-love
اعتبار زائد للذات ، أو اتجاه ترجسي عند الفرد نحو جسمه وقدراته وشخصيته

عادات صيانة الذات self-maintenance
المصطلح الذي استخدمه " ميرفي " (Murphy) ويقصد به العادات التي يتمتع بها الناس ليحافظوا على حياتهم داخل الجماعة ، وذلك في مقابل عادات إشباع الذات self-gratification التي ليس لها علاقة بحياة الجماعة أو تماسكها .

تعزيز مدار ذاتيا self-managed reinforcement
تنظيم ذاتي لتعزيز يقدمه الفرد لنفسه . ويعني التعزيز المدار ذاتيا أساسا أن الفرد هو الذي يحدد العلاقة بين سلوكه و زمن ومقدار التعزيز الذي يناله . مثل سؤاله لنفسه : ما المقدار أو ما المدة التي علي أن أعملها قبل أن

أخذ قسطاً من الراحة ؟ أو ما المدة التي تستطيع أن استريح فيها قبل أن
أمرد إلي العمل ؟

self-management **إدارة ذاتية**
برنامج علاج سلوك يتدرب فيه المريض علي أن يطبق بنفسه الفنيات
التي تساعد علي أن يعدل سلوكه الشخصي مثل التدخين ، الأكل الزائد أو
التفجرات العدوانية . فيتعلم الفرد أن يحدد المشكلة وأن يضع أهدافاً واقعية
وأن يستخدم الاحتمالات العديدة ليصدر السلوك المرغوب فيه ويحافظ عليه
وأن يراقب تقدمه الشخصي .

self-marking test **اختبار تصحيح ذاتي**
نمط من الاختبارات يصمم بطريقة آلية ، وتعدد علي الفور سمحة أو خطأ
استجابات المفحوص وتستخرج درجته علي الاختبار مباشرة .

self-maximation **حد أقصى للذات**
الدافع الي الحفاظ علي مشاعر الكفاية الشخصية خلال المواقف
التنافسية ، كما في التنافس علي المكانة في المنزل أو في المدرسة أو في
مجال العمل .

self-mutilation **بتر ذاتي ، تشويه ذاتي**
عمل تدميري يشوه فيه الفرد نفسه . ويلاحظ هذا العمل في بعض
الاضطرابات العصبية مثل زملة ليش نيهان Lesch-Nyhan syndrome وبين
القصامين في حال الاثارة التخشبية (الكتاتونية) . وفي بعض الحالات يظهر
الفرد وكأنه مبتلي بمعاقب الذات لكي يخفف مشاعر الذنب الشديد والمبالغ
فيها (انظر أيضا مدخل : قطع cutting في الجزء الثاني) .

self-multiplicity **تعدد الذات**
تعدد ذات : أفراد ، مثل الذات الواقعية وهي الذات كما يراها صاحبها
في الواقع ، وذاته المثالية وهي ذاته كما يتمني أن تكون ، وذاته كما يراها
الآخرون .

موضوعية الذات self-objectification

استخدم جوردون اليورت هذا المصطلح بمعنى المعرفة الموضوعية للذات أو فهم الذات .

ملاحظة الذات self-observation

فحص الذات سواء كان في الجسم وفي وظائفه أو في النفس ووظائفها. وفي التحليل النفسي يعتبر فحص مشاعر الفرد وبنفاته ودوافعه وسلوكه أحد الوظائف الأولية للآنا .

تعليم حسب القدرة الذاتية ، خطوة ذاتي self-pacing

السير في التعلم حسب القدرة الذاتية للتعلم .

ادراك الذات self-perception

الوعي بمختلف المكونات التي تؤلف الذات ، أي مشاعر الفرد الفريدة وبنفاته وتطلعاته وخصائص شخصيته . يستخدم المصطلح بالتبادل أحيانا مع مصطلح self-percept أو مفهوم الذات self-concept .

تقديم الذات self presentation

الجهود التي يبذلها الفرد ومحاولاته في عرض نفسه على الآخرين ليقتنعوا به وبارائه وليدركوه كما يرغب هو .

غريزة الحفاظ على الذات self-preservation instinct

مصطلح عام يشير إلى الدافع الأساسي عند الفرد للتأكد من استمرارية بقائه ككائن حي .

سيكولوجية الذات self psychology

النسق في علم النفس الذي يركز على الذات ، بمعنى أن تفسير كل أساليب السلوك يتم بالرجوع إلى الذات .

معاقب الذات self-punishment

ان يتوجه الفرد بالآتي إلى ذاته عقابا لها علي أعمال سيئة اقترفها حقيقة أو توهم اقترانها ، وعادة ما يحدث هذا لتخفيف الشعور بالذنب . وعادة ما يكون عقاب الذات عاما وشائعا في الاكتئاب ، ويأخذ عدة صور مثل التعتيف، اللغطي الذي يوجه الفرد لذاته ، وانكار الذات الشديد ، وخبرة العذاب مثل عذاب الاستشهاد ، والابتلاء المازوكي بالألم . وفي الحالات المتطرفة يحدث تشويه الذات self-mutilation والانتحار .

ترتيب الذات self-rating

ويعادل مصطلح مفهوم الذات self-concept.

مقياس ترتيب الذات self-rating scale

اي استفتاء أو قائمة أو أداة أخرى تستخدم من قبل المفحوص ليرتب أو يقدر خصائصه الشخصية واتجاهاته وميوله أو أدائه علي أساس بنودها .

تحقيق الذات self-realization

عملية أو هدف الوفاء بتحقيق امكانيات الفرد الكاملة بما تشمل من استعدادات واهداف وكفاءات . وتحقق الذات هدف رئيسي في العديد من المداخل العلاجية مثلما في التمثيل النفسي (الميكودراما) ، والارشاد المتمركز حول العميل، ونظرية كيرت جولدشتاين K. Goldstein العضوية ، وعلم النفس الانساني عند " ماسلو " (Maslow)

تسميع ذاتي self-recitation

اسلوب التعلم الذي يخصص فيه جزء علي الأقل من وقت الدراسة ليلقي فيه المتعلم ويستدعي المادة المتعلمة .

مرجعية الذات self-reference

ميل مستمر لدي الفرد لتوجيه المناقشة أو انتباه الآخرين مرة أخرى إلى الذات .

اعتبار الذات

self-regard

يعني المصطلح بصفة عامة أن يملك الفرد تقديرا ايجابيا لذاته ، ويشمل أيضا أن يضع المرء في حساباته مصالحه الشخصية وأن يهتم بها . والاساس في اعتبار الذات عند مكدوجل هي العاطفة التي تتكون لدى الفرد نحو ذاته من المشاعر الايجابية التي قوامها الرضا عن النجاح والمشاعر السلبية التي قوامها عدم الرضا عند الفشل .

تنظيم الذات

self-regulation

- التحكم في سلوك الفرد الشخصي خلال العمليات الآتية :
- مراقبة ذاتية للحالات التي تثير السلوك المرغوب فيه والسلوك غير المرغوب فيه .
 - بناء البيئة الشخصية التي تساعد علي صدور السلوك المرغوب فيه وتتضمن أيضا بناء البيئة وتوفير المناخ الذي يحيط السلوك غير المرغوب فيه .
 - تقييم الذات وتعزيز الذات بما فيه من تطبيق العقوبات والمكافآت ويؤكد دائما علي العمليات المنظمة للذات في علاج السلوك .

تعزيز الذات

self-reinforcement

مكافأة الفرد لنفسه علي السلوك المناسب والمصحح كجزء من العلاج السلوكي المعرفي (وللتعزيز الذاتي سجل حافل يدل علي تأثيره المتسق في قطاع كبير متنوع من البشر وفي عناصر سلوكية متنوعة وأن هذا التأثير يفوق تأثير مراقبة الذات).

تقرير عن الذات

self-report

معلومات يقدمها الفرد عن نفسه تتضمن تقييما لذاته أو وصفا لها .

قائمة تقرير الذات

self-report inventory

استفتاء خصائص شخصية يبين من خلاله المبحوث ما ينطبق عليه من صفات وخصائص وما لا ينطبق عليه منها .

self-respect احترام الذات

مشاعر استحقاق الذات وتقدير الذات خاصة الاعتبار الصحيح لقيم الفرد الخاصة ولطباعه وكرامته وترفعه عما يشينه عند الناس . ويتكافأ المصطلح اساسا مع مصطلح تقدير الذات أو توقير الذات self-esteem .

self-salience بروز الذات

بروز الذات وتميزها عما عداها في البيئة فيزيقية كانت أم اجتماعية. وتعني أيضا تمييز الذات عما هو ليس بذات .

self-schema خطة الذات

الطار عمل معرفي يتكون من المعلومات المنظمة حول الذات في مجال خاص من الخبرة ، وهي مكون للهوية منظم وحسن التحديد ، مثل الادراك الواضح عند الفرد لكونه والدا أو عاملا .

self-selection of diet اختيار ذاتي للغذاء

المفهوم الذي يذهب إلى ان كلا من الانسان والحيوان يميل إلى اختيار الأطعمة التي تبقي حياته في صحة جيدة . عندما تقدم اليه انواع الطعام وهي الانسان أو الحيوان ان يختار بحريته مايريد . وقد تدعمت هذه النظرية بالتجارب التي تمت علي الاطفال الصغار من بني البشر أو من الحيوانات عندما قدمت لهم العناصر الغذائية الأساسية في صور غير مألوفة .

self-sentiment عاطفة الذات

من مصطلحات مكدوجل ، ويقصد بها عاطفة اعتبار الذات أو احترام الذات self-respect .

self-statements عبارات ذاتية

عبارات أو جمل يرددنها الفرد مثلما يحدث في بعض المواقف العلاجية (انظر مدخل : تدريب تعليمي ذاتي self-instructional training فيما سبق في هذا الجزء) .

ميكانيزم الاشارة الذاتية self-stimulation mechanism

جهاز من الاقطاب الكهربائية تنفوس في مناطق معينة في المخ حتي يمكن للمفحوص أن يثير الخلايا العصبية التي ترتبط مع الاحساسات الالفة أو السارة . وفي التجارب التي اجريت علي الفئران عن طريق زرع هذه الاقطاب في المنطقة الحاجزية ضغط الفار علي قضيب ما يقرب من خمسة آلاف مرة في الساعة حتي يتلقي صدمة في " مركز اللفة " .

تزامن ذاتي self-synchrony

نوع من التزامن يتعلق بالحركات التي ترتبط بحديث الفرد الشخصي (انظر مدخل : تزامن synchrony فيما يلي في هذا الجزء) .

نظام الذات self-system

مصطلح استخدمه " هاري ستاك سوليفان " (H. S. Sullivan) لوصف شخصية الفرد المثبتة نسبيا والناجمة عن العلاقات مع الوالدين والبالغين الآخرين من ذوي الأهمية السيكولوجية لدى الفرد . وفي إطار هذا النظام تميل الاتجاهات المرغوبة وأنماط السلوك الموافق عليها إلي البقاء والاستمرار، بينما تعاق الاتجاهات والأفعال غير المرغوبة وغير الموافق عليها .

حديث الذات self-talk

مصطلح استخدمه " ألبرت إليس " (Albert Ellis) ليصف به الحوار الداخلي والذي فيه يكرر نطق " الجمل المستدخلة " (internalized sentences) لذواتنا . وهذه الجمل غالبا ما تؤكد وتدعم الاتجاهات والاعتقادات الخاطئة مثل المخاوف والتطلعات الزائفة ، والتي يكون لها تأثير سئ علي مشاعرنا وعلي استجاباتنا . وأحدى المهام الرئيسية للمعالج النفسي تشجيع المريض علي ان يحل محل " حديث الذات " هذا الذي يرتبط بهزيمة الذات حديث ذات آخر أكثر بقاءة . (انظر ايضا مدخل : حديث مستدخل internalized speech في الجزء الرابع . ومدخل : علاج نفسي عقلاني rational psychotherapy فيما سبق في هذا الجزء) .

نظرية الذات self-theory

وجهة النظر التي تذهب إلى أن احساس الفرد الخاص بهويته وباستحقاقه وبكفاءاته هو العامل المفتاحي في تنظيم الشخصية ووظائفها .

تسامي الذات self-transcendence

مصطلح استخدمه فيكتور فرانكل (V. Frankl) ليشير به إلى الحال التي يستطيع فيها الفرد أن يتجاوز عن انشغالاته واهتماماته مع ذاته ويكون قادرا علي أن يهيئ نفسه بالكامل لشخص آخر ، أو لعمل ، أو أي نشاط آخر . وكمعظم علماء النفس ذوي التوجه الانساني يري فرانكل أن الالتزام العميق أو الاندماج في شئ ما وراء الذات هو ملمح اساسي ومركزي عند الشخص السوي المتمتع بالصحة النفسية .

فهم الذات self-understanding

حدوث استبصار لاتجاهات الفرد وواقعه واستجاباته ودفاعاته وجوانب القوة وجوانب الضعف لديه . وتحقيق فهم الذات واحد من الاهداف الرئيسية في العلاج النفسي . ويسمى أيضا الوعي بالذات self-awareness .

استحقاق الذات self-worth

تقييم الفرد لنفسه كشخص يستحق الاحترام وكائن انساني له قيمته . وإذا كان لديه مشاعر إيجابية نحو استحقاق الذات فإنه يعيل إلى أن يحصل علي درجة عالية في تقبل الذات وفي تقدير أو توقيير الذات .

ممرج تركي sella turcica

المنخفض العظمي الذي في قاعدة المخ والذي يحوي الغدة النخامية .

سيلي ، هانز Selye, Hans

عالم نفس وعالم غدد كندي الجنسية نمساوي المولد (١٩٠٧-١٩٨٢) . لقد أسس سيلي المعهد الدولي للضغط International Institute of Stress وقد قدم مفهوم الضغط إلى علم النفس في حوالي عام ١٩٤٠.

اختصار (نصف) sem

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كلمة نصف Half . وأصل الكلمة لاتيني semi أو semis .

مقطع (علامة) -sem-

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالعلامة أو العلامات . وأصل الكلمة اغريقي sema بمعنى علاقة .

كلمة دلالية semanteme

كلمة لها معنى جذري دلالي semantic كالاسم أو الفعل أو الصفة في مقابل الكلمة الوظيفية كحرف الجر وحرف العطف ، وهي تعادل كلمة محتوى content word (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

حبسة فهم المدلول semantic aphasia

صورة من الحبسة يكون فيها المريض غير قادر علي فهم معنى الكلمات ، حتي ولو كان قادرا علي نطقها .

مدخل دلالي semantic approach

المدخل في تعليم اللغة والذي يركز علي معاني الالفاظ اكثر من اهتمامه بتصاريب الصيغ النحوية الصورية أو الشكلية .

رمز دلالي semantic code

ترميز أي موضوع أو فكرة أو انطباع من الزاوية المفاهيمية أو المكونات المجردة . فإذا ما تذكرنا " الآلة الكاتبة " من زاوية معناها الوظيفي أو صفاتها وخصائصها فنقول ان الرمز الدلالي قد استخدم . وفي المقابل يوجد الرمز التصوري imagery code الذي يرمز الآلة الكاتبة في الذاكرة كصورة عقلية . (انظر مدخل : رمز تصويري في الجزء الرابع) .

اشراف دلالي semantic conditioning

تنوع للاشراف الكلاسيكي الذي يكون فيه مفهوم ما علي صورة كلمة أو

عبارة أو جملة كمثير شرطي نتيجة للزواج مع مثير غير شرطي أو نتيجة للتعميم . فمثلا عندما تتزوج كلمة لأيد مع طعام قائم فإنها سرعان ما تنتزع استجابة اللعب . وبعد أن تصبح كلمة " لأيد " مثيرا شرطيا فإن الكلمات أو العبارات المرتبطة بها قد تستخلص نفس الاستجابات أو استجابات مشابهة من خلال عملية التعميم .

arshad dalali أو سيمانتي semantic counseling
نشط من الارشاد يتم التأكيد فيه علي تفسيرات المعاني خاصة تلك التي ترتبط مع التوافق وسوء التوافق .

ghil dalali أو سيمانتي semantic dementia
عدم القدرة علي الشعور وادراك المعني الكامل للمفاهيم الانفعالية مثل الحب والحزن والخجل . وطبقا لكليكي Cleckley فإن ذلك ملمحا أساسيا في الشخصية السيكوباتية .

shayz dalali ، سيمانتي فارق semantic differential
اسلوب وضعه " اوزجود Osgood " وزملاؤه لقياس المعاني والمضمينات التي ترد إلي ذهن الفرد خاصة بأي مفهوم يقدم له ، ذلك بترتيبه علي مقياس ذي سبع نقاط ، وبالرجوع الي أزواج من الصفات المتقابلة مثل: قوي - ضعيف، قاس - هنون ، حسن ، سيئ . وتختار المفاهيم أو المتقابلات لتناسب المشكلة التي تفحص ، والتي قد تكون تقديرا (درجة) لذات الفرد أو لأعضاء الأسرة أو الأصدقاء أو العاملين أو الشخصيات العامة أو الأنشطة الترويحية أو الأفكار المجردة مثل الديمقراطية أو السلام :أو أسماء المنتجات أو برامج التلفزيون.

fasel dalali فصل دلالي semantic dissociation
تشويه او تحريف بين الرمز والمعني . والفصل الدلالي يتضمن الحل أو الفسخ الدلالي الذي يتميز بالفقدان الكامل للمعني والتواصل ، ويتضمن أيضا التششت الدلالي semantic dispersion فيفهم المعني وتركيب الجملة . ويتضمن كذلك التشويه الدلالي semantic distortion والذي يمكن ان يتحول

فيه المعني إلى لغات خاصة neologisms أو تضخم الهالة الدلالية semantic halo التي تتميز باللغة المتعاسكة وأن كانت مبهمة وغامضة . وكل أنواع التشويه السابقة يمكن أن نجدها عند الفصامين .

صورة دلالية ، صورة سيميائية semantic image
الصورة التي تشير إلى معني ، وتقابل الصورة التي تشير إلى شيء حسي أو مادي ، وغالبا ماتكون الصورة الدلالية للخطية .

تأليف جمل ذات معني semanticity
تعلم معاني الكلمات وعملية التواصل بالمعني خلال اللغة . وحسب "روجر براون" (Roger Brown) فإن خاصية تأليف الجمل احدي الخصائص الشكلية الثلاث للغة . والخاصيتان الاخرتان هما : الاحلال displacement والانتاجية productivity .

مجمة دلالية ، سيميائية semantic jargon
صورة من حبة (انازيا) ورنيكه Wernicke (الاستقبالية أو الحسية) ترتبط بعيوب في التغليف الأوسط والخلفي وفوق الصدغي سواء في الجانبين أو في جانب واحد . والمريض يستطيع ان ينطق بالفعل الكلمات والجمل ولكنها تكون معيبة المعني .

خلط دلالي semantic paraphasia
اضطراب دلالي يكون فيه الحديث اثناء المحاوره طلقا وواخفا تماما، ولكن يساء استخدام اسماء الموضوعات فتسمي بغير اسمائها مثلا ، علي الرغم من أنه قد توجد بعض الصلة الارتباطية بين الموضوع والتسمية. فغليون التدخين pipe يسمى مدخنا smoker والنظارات تكون تلسكوبا . ويحدث هذا الخلط في حالات المرض المنتشر والخلط والنعاس وزملة كورساكوف .

ذهان دلالي semantic psychosis
مصطلح قدمه " كلكلي " (H. Cleckley) ليشير به إلى الميل عند الفرد المضاد للمجتمع لتشويه معاني الكلمات .

دراسة دلالة الالفاظ ، علم دلالة المعاني semantics
دراسة معاني الكلمات وتطورها التاريخي . وقد حك هذا اللفظ عالم اللغة الفرنسي ميشيل بربيل عام ١٨٩٧ . وبذلك فهو الفرع من علم اللغويات الذي يقابل فرع الصوتيات phonetics . وتشمل دراسة الدلالات (السيمانتيك) ودراسة الصوتيات (الفونيتيك) أهم فرعين من فروع علم اللغة . وتضم دراسة الدلالات بحوثاً كثيرة منها البحث في معاني الكلمات وتطور هذه المعاني وهو ما يعرف بعلم المفردات lexicology ، ومنها أيضاً علم الصرف morphology والاشتقاق وتصريف الأفعال ومنها أيضاً علم التراكيب اللغوية syntax . كذلك من المباحث التي تضمها دراسة الدلالات علم الأسلوب stylistic وهو ما يقابل في اللغة العربية علوم البلاغة (المعاني والبيان والبيدع) .

علاج دلالي semantic therapy
صورة من العلاج النفسي يدرّب فيها المريض علي تصحيح العادات اللفظية الخاطئة والأفكار المشوهة ، حتي يستطيع أن يفكر بوضوح أكثر وبروح نقدية أفضل حول أهدافه وقيمه وعلاقاته . ويعتمد هذا المدخل العلاجي علي البحث النشط عن معاني الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المريض ، وعلي الممارسة في تكوين التجريدات الواضحة ، وكذلك علي الكشف عن الافتراضات المتخفية والومني المتزايد بالنقمة الانتفالية وراء الكلمات التي يستخدمها . والخبراء الرئيسيون في هذا المدخل هما ألفريد كورزبسكي Alfred Korzybski ، ويندل جونسون Wendell Johnson

وحدة دلالة semantic unit
وحدة لغوية لها معني ودلالة ، ولذا يكون لها وظيفة باعتبارها تحمل معني معيناً .

اضطراب ذو تشاؤم دلالية semantogenic disorder
اضطراب عقلي ينشأ بسبب سوء تفسير معاني الكلمات .وتسمى أيضا الدلالات التاريخية .

علم المعاني
semasiology
دراسة التطور والتغيرات التي تحدث في معاني الكلمات . وتسمى أيضا الدلالات التاريخية historical semantics.

مظهر خارجي
semblance
مظهر الشيء الخارجي . ويركز المصطلح على الملامح الخارجية للشيء حتي ولو كانت حقيقته تختلف عن مظهره .

علم الاشارات ، مبحث امراض الامراض
semiology
فن استخدام وتفسير الاشارات أو الاشارات اللفوية . وفي الطب يعني المصطلح مبحث أعراض الأمراض بمعنى الأعراض المرتبطة بالمرض ودراستها . وتكتب أيضا semiology .

سيميلين ، جيورجس
Semelaigne, Georges
طبيب اطفال فرنسي . (انظر مدخل : زملة كوخر - دبري سيميلين Kocher-Debre Semelaigne syndrome في الجزء الرابع) .

مني
semen
السائل الذي يفرغ من القضيب اثناء القذف . ويحتوي على الخلايا الجنسية الذكرية أو النطيفات spermatozoa والافرازات اللازمة لابقاء علي حياة هذه النطيفات في القناة التناسلية الانثوية . وتأتي الافرازات من غدة البروستاتا والحوصلات المنوية والغدد الأخرى في جهاز الذكر التناسلي .

خوف من المني
semen fear
ويمادل مصطلح خواف الخلايا الذكرية أو خواف النطيفات spermatophobia .

مبحث المني
semenology
دراسة المني .

semenuria **بجله منوي**
وتعادل مصطلح بول المنى spermaturia .

semester **فصل دراسي**
نصف السنة الدراسية أو الفصل الدراسي .

semicircular canals **قنوات نصف دائرية (هلالية)**
مجموعة تتكون من ثلاثة أبنية في الجهاز الدهليزي تراقب الوضع بالنسبة للرأس وعلى نحو غير مباشر بالنسبة لبقية الجسم . وواحد من الثلاث تكون أفقية تقريبا عندما تكون الرأس في الوضع الطبيعي ، وتكون الأخرى في الوضع الرأسي . ولكن في زوايا مستقيمة كل منها بالنسبة للأخري . وتكون وحمية هذه القنوات عند زاوية نصف قائمة (90 درجة) بالنسبة للمحور الرئيس للرأس ، حتي أن أي تغير في وضع الرأس سوف يغير توجه واحد أو أكثر من القنوات نصف الدائرية . وكل قناة تكون مليئة بسائل يتحول بفعل الجاذبية كلما تحركت الرأس .

semi-detached foundation **مؤسسة شبه مستقلة**
المؤسسة التي تكون مرتبطة على نحو ما بمؤسسة أخرى ، غالبا ما تكون أكبر منها، ولكن للمؤسسة درجة لاياس بها من الاستقلال والحرية في الإدارة وإتخاذ القرارات .

semi-interquartile range **نصف المدى الربيعي**
وهو الانحراف الربيعي quartile deviation .

seminal **منوي**
الصفة من المنى semen .

seminal discharge **افراغ المنى**
تفريغ المنى أو السائل المنوي . وافراغ المنى يتم بصورة عادية خلال

القذف في الاتصال الجنسي ، أو خلال القذف أثناء الاحتلام الليلي ، أو خلال الاستمناء .

seminal duct **قناة منوية**
وتعادل مصطلح القناة الناقلة ductus deferens .

seminal vesicles **حويصلات منوية**
جيبان غشائيان يبلغ طول الواحد منهما حوالي ثلاث بوصات وتوجد بين الحالب والمستقيم . وتفرز الحويصلات المنوية السائل الذي يدخل القناة القاذفة عند قاعدة غدة البروستاتا . ويختلط السائل مع افرازات غدة البروستاتا ليتكون منها جملة محتوي السائل المنوي .

seminar **حلقة دراسية ، ندوة ، سيمينار**
حلقة نقاشية تدور حول موضوع معين بين بعض الباحثين أو المهتمين بهذا الموضوع ، وقد تكون الحلقة تحت اشراف أستاذ أو لا تكون . وقد تعني بالوصول إلى استنتاجات أو خلاصة للمناقشة ، وقد تكتفي بإثارة القضايا موضوع الحلقة وطرح وجهات النظر حولها . كما ينطبق المصطلح على الندوة التي تعقد حول موضوع معين ، وتناقش فيها بحوث وأوراق عمل حول هذا الموضوع.

seminary **كلية لاهوتية ، مدرسة للبنات**

semination **قذف المنى إلى الرحم**
ويعادل مصطلح تلقيح أو اخصاب insemination .

seminiferous tubules **انابيب ناقلة المنى**
انابيب دقيقة ملفوفة في فصوص الخصية . وتحتوي هذه الانابيب على طليقات من الخلايا التي تتطور فيها النطيفات (الخلايا الجنسية spermatozoa) وتنضج من امشاج الذكر الأصلية . وكل فص في الخصية قد يحتوي على انبوب

واحد إلى عدة أنابيب ناقلة للمني . والخصية المفردة قد تحتوي علي اربعمئة من النصوص .

لغة الاشارات ، مبحث امراض الامراض
semeiology
رسمادل مصطلح

معقل لاشارات
semiopathic
الاستخدام المضطرب أو المرحلي للاشارات والرموز .

حركة اشارية
semiotic movement
الميل إلى تشكيل نظم أو انساق للاتصال البصري باستخدام علامات أو رموز ليست جزءاً من الايجدية المعتمدة أو المعروفة . والحركة الاشارية والتي تعتبر شهيرة وذاتعة في الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت بوجه خاص علي تقبل القواعد أو " قواعد الاجرومية " (rules of grammar) في المنطق الصوري أو الرمزي وفي المعادلات الرياضية أو في أي نظم رمزية أخرى يمكن أن تكون مماثلة للغة . ومن زاوية أوسع تعرف الحركة الاشارية أو الاشارات semiotics باعتبارها دراسة وتطبيق الرموز التي من خلالها يتواصل الناس.

نصف نفاذية
semipermeability
هناك اغشية نصف نفاذية بمعنى انها قد تسمح بمرور مواد معينة علي أسس معينة خاصة ، مثل انسياب المواد الغذائية من خلال اغشية الخلية (انظر مدخل نفاذية permeability في الجزء السادس) .

شبه انفجاري
semiplosive
ويعادل مصطلح صوت انفجاري في النطق affricate كما يحدث عند نطقنا حرفي (T) أو (P) في اللغة الانجليزية (انظر مدخل : صوت انفجاري في النطق affricate في الجزء الأول) .

شبه مهني
semi-professional

الفرد الذي لا يحصل علي المؤهلات العلمية والعملية التي تمكنه من
مزاولة المهنة ، مثل الذي لم يؤهل تربويا بالكامل ولكنه يعمل في المجال
كمساعد لمعلم موهل .

كلية شبه مهنية semi-professional school
الكلية أو المعهد الدراسي الذي تستغرق الدراسة فيه عامان ، ولا يعد
مؤهلا كافيا لمزاولة مهنة ، ولكنه يمكن صاحبه من العمل في الوظائف
والأعمال شبه المهنية .

مصاب شبه المجاعة " semistarvation neurosis "
مصطلح وصفي ينطبق علي الاستجابات التي خيبرها بعض المحكومين
التجريبين الذي تطوعوا ليمشوا لمدة ستة شهور علي نظام غذائي نمطي في
مناطق المجاعات اثناء الحرب العالمية الثانية . ويتكون نمط الاعراض اساسا من
القمول والغم dejection والانسحاب والتهيج والانشغال الزائد بموضوع
الطعام.

مقابلة شبه محددة semi-structured interview
جدول وخطة المقابلة شبه المحددة والذي يجمع بين التحديد والمرونة .
فهناك اسئلة محددة وموضوعات لابد وأن تطرق في المقابلة ، ولكن للقائم
بالمقابلة الحرية في توجيه مايشاء من اسئلة يري انها تساعد علي تحقيق هدف
المقابلة وتزيد الثقة في البيانات والمعلومات المتوافرة عن المقابلة .

نصف نفمة semitone
نصف النغمة الكاملة . ويمكن أن يكون هذا النصف أصغر وحدة
موسيقية مستخدمة في بعض أنواع الموسيقى .

شبه مسموع ، شبه متحرك semivowel
صوت الحديث الذي له ملامح كل من الصوت المسموع والصوت الساكن مثل
حرف (r) في كلمة read أو حرف (y) في كلمة yellow في اللغة الانجليزية.

مقطعان (كبير السن)

-sen-;-senil-

مقطعان يشيران إلى ما له صلة بمعنى كبير السن old أو أخذ في الهرم aging ، وهما مشتقان من اللفظة اللاتينية senex بمعنى كبير في السن أو هرم old, aged واللفظة senescere بمعنى يكبر ويهرم .

مجلس الجامعة

senate

مجلس الجامعة الذي يتكون من عمداء الكليات ومدير الجامعة ، وشخصيات أخرى من خارج الجامعة بحكم مناصبهم ، وشخصيات أخرى عامة في المجتمع. وهو أعلى سلطة في الجامعة ويسمى عضو مجلس الجامعة senator.

تشيع

senescence

عملية الكبر أو الهرم والاتجاه إلى الشيخوخة . كما ينطبق المصطلح على الفترة الزمنية التي تتم فيها العملية .

مرض الخ الشيخوخي

senile brain disease

أحدى الفئات التشخيصية التي كانت في الدليل التشخيصي والإحصائي الأول للاضطرابات العقلية الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي DSMI وقد حل محله في الطبعة الثالثة DSM III فئة : خيل أولي تنكسي primary degenerative dementia . (انظر هذا المدخل في الجزء السادس . وانظر أيضا مدخل : أذهة الشيخوخة senile psychoses فيما يلي في هذا الجزء) .

كوريا الشيخوخة

senile chorea

ضعف الحركة التقدمي الشديد الذي يحدث في الشيخوخة ، ويتضمن الحركات النمطية أو غير المنتظمة والتي لها طبيعة لا إرادية .

هتر الشيخوخة

senile delirium

نمط من ذهان الشيخوخة يخبر فيه المرض أعراضا من قبيل تغيير الشعور clouding of conscious والأخايل hallucinations والأرق insomnia

والتملل restlessness والتجول wandering . وهذه الأعراض غالباً ما تلي إصابة في الرأس أو مدوي أو التعرض لتخدير جراحي .

خبل الشيخوخة
senile dementia
ويعادل مصطلح خبل أولي تنكسي primary degenerative dementia
(انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

خبل الشيخوخة من نمط الزايمر
senile dementia of the Alzheimer type
ويعرف بالحروف الأرائلية اختصاراً (SDAT) .

تدهور الشيخوخة
senile deterioration
زملة ترتبط بآثار كبير السن علي المخ مثل تآكل القمد الميليني demyelination والتصلب العصيدي للشرايين المخية . وتتميز بأعراض من قبيل فجوات الذاكرة والأراجيف أو التخاريـف confabulations واللامبالاة apathy والتهيجية والشك وسلوك الاكتناز واضطراب التوجه وعيوب الانتباه والميل إلى التجوال بعيداً عن المنزل .

ورم قرني شيخوخي
senile keratosis
نمو قرني شبيه بالورم . والورم القرني الشيخوخي نوع من هذا الورم يتكون أحياناً علي جلد شخص مسن تعرض للشمس سنوات طويلة . وكثيراً ما ينقلب إلي سرطان . (انظر مدخل ورم قرني keratosis في الجزء الرابع) .

لين عظام شيخوخي
senile osteomalacia
أحد أنواع لين العظام الذي يصيب الناس عندما يتقدمون في السن . ويتسم المرض بترقق العظام وأحياناً بأورامها وبالألم والضعف العضلي وقلة الشهية للطعام وفقدان الوزن .

بارانويا الشيخوخة
senile paranoia

اعراض هذائية ، وقوامها بصفة عامة شعور الفرد الممن بالاضطهاد أو شعوره بالعظمة والتفوق .

صفائح الشيخوخة senile plaques
مناطق من الانسجة المخية المتكسدة توجد عند كبار السن . وتتكون هذه الصفائح من مواد حبيبية وخيوط يمكن ان تماثل من الناحية المرضية صيغ الفضة . وترتبط الشيخوخة مع اعراض مرض الزايمر .

الذهلة الشيخوخة senile psychoses
مجموعة من الذهانات تنتج اساسا من تنكس المخ في الشيخوخة : مثل خيل الشيخوخة senile dementia ومرض المخ الشيخوخي senile brain disease . وقد ادرجت أنماط كلينيكية متنوعة منها في الطبعة الاولى من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية DSM ولكنها كانت متداخلة بقدر غير قليل . وتتكون من الاضطرابات الأتية مرتبة حسب درجة انتشارها : التدهور البسيط simple-deterioration الباراني paranoid ، المكتئب والمتهيج depressed and agitated ، الهتري والمختلط delirious and confused وأنماط ذهان الشيخوخة presbyo- phrenic types .

تهرم senilism
ظهور اعراض الشيخوخة وعلاماتها جسميا وسلوكيا سواء حدث هذا في السن المتأخرة أو الكبيرة أو قبلها .

هرم senility
السن المتقدمة التي تتضمن الفقدان الذي يتراوح بين الدرجة المتوسطة الي الدرجة الشديدة للقوة الجسمية والهبوط أو الانحدار في الوظائف العقلية مثل التذكر والتيقظ وعمليات الفكر المرنة .

مواطن كبير senior citizen
مصطلح شائع ويستخدم ليشير إلى الشخص الذي وصل إلى سن

التقاعد والذي يكون عادة ما بين سن الستين وسن الخامسة والستين ، سواء كان هذا الشخص مستخدما لدي جهة ما أم لا .

مدرس أول
senior master
أقدم المعلمين في المدرسة الثانوية أو اعلاهم مؤهلا ، وهو المرجع فيما يخص تدريس مادة دراسية معينة ، وعليه أن يوجه ويرشد زملاءه من المعلمين في نفس تخصصه .

فني أول
senior technologist
كبير الفنيين في مؤسسة ما ، ومهمته الاشراف علي زملائه الاحدث وتوجيههم ، وقد يشارك في تقويم اعمالهم أيضا .

سنة التخرج
senior year
السنة النهائية في المرحلة الدراسية أو في الجامعة .

شيخوخة
senium
فترة السن المتأخرة في العمر .

شيخوخة مبكرة
senium praecox
هرم مبكر ، وهو الذي يكون قبل سن الخامسة والخمسين علي وجه التقريب . وترتبط هذه الشيخوخة أولا مع الصورتين الأساسيتين من خبل الشيخوخة المبكر presenile dementia وهما : مرض بلك Pick's disease ومرض الزايمر Alzheimer's disease (انظر مدخل : مرض بك في الجزء السادس ، ومدخل مرض الزايمر في الجزء الأول) . وتسمي الشيخوخة المبكرة أيضا تنكس الشيخوخة المبكر presenile degeneration .

بصر هومي
senopia
ضعف البصر وكراله الذي يصاحب الشيخوخة أحيانا .

sensa

معطيات حسية ، احساسه

(انظر مدخل : معطي حس sense datum فيما يلي في هذا الجزء) .

sensate-focus-oriented therapy

علاج متمركز حول الاحساس Masters and Johnson في علاج مشكلات عدم القدرة الجنسية ، والذي فيها يدرب الفرد علي ان يركز انتباهه علي علاماته الحسية البيولوجية والطبيعية ، وان يكتسب بالتدريج الحرية في الاستمتاع بالمشاعر الحسية . ويمارس هذا العلاج من قبل معالين اثنين رجل وامرأة لكلا الشريكين اللذين يطلبان العلاج . وتتضمن خطوات هذه العملية تاريخاً مفصلاً لاتجاهات الشريكين وأنماطهما ، وعقد يوضح المواعيد والواجبات المنزلية الخ . والتأكيد والدعم وتحسين عمليات التواصل بين الشريكين ، وتمارين تدليك للجسم موصوفة صممت لتعطي وتستقبل اللمسة ، وتبدأ أولاً بالمناطق غير الشهوية في الجسم ثم تنتقل إلي المناطق الشهوية .

sensation

احساس ، شعور

وهذه لاتقبل التجزئة أو التخفيض من الخبرة ينتجها اشارة مستقبل عصبي ، أو عضو حس ، والنشاط الناتج لأحد المراكز الحسية . وهو الوعي الأساسي بالصوت والرائحة واللون والشكل والطعم ودرجة الحرارة والضغط والألم والتوتر العضلي ووضع الجسم أو التغيرات في الأعضاء الداخلية المرتبطة بعمليات مثل الجوع والعطش وإفراغ الأمعاء والحالب وعسر المعدة والتقيؤ والإثارة الجنسية . وتدل الشواهد التجريبية انه في غياب التوصيل العصبي الكامل من المنطقة الحسية إليحاء المخ ، كما قد يحدث في حال إصابة العصب ، فان الفرد لايعبر الاحساس . كذلك فان الإثارة المباشرة لخلايا معينة في المخ عن طريق الاقطاب الكهربائية تنتج تأثيرات حسية بدون إثارة أي من أعضاء الحس . والاحساس هو مادة الإدراك الحسي وأساسه .

sensationalism

مذهب حسي

النظرية الفلسفية التي ترى أن المصدر الوحيد لجميع معارفنا هو الحواس ، وان كل الأفكار التأملية والحدسية يمكن ان تعود إلي انطباعات الحس

الأولية . وهذا يعني أن هذا المذهب يرد المقول إلى المحسوس . ومن أشهر اصحاب هذا المذهب توماس هوبز ، ديفيد هيوم .

فرق احساس sensation difference
الفرق بين الاحساسات أو المعطيات الحسية التي يمكن ادراكها ودراستها أو البرهنة عليها والتفكير فيها ، وهو ما يختلف عن الفرق المحسوس sensed difference (انظر مدخل : فرق محسوس فيما يلي في هذا الجزء) .

زيادة الاحساس sensation increment
مصطلح سيكوفيزيقي يشير إلى زيادة في شدة الخبرة الحسية .

مستوي الاحساس sensation level
مستوي الشدة لمثيرات أو احساس خاص مثل شدة الصدمة الكهربائية كما تقاس بالفولت (volts) أو شدة المثيرات السمعية والتي تقاس في كل مستوي للاحساس بعدد من الديسيبل (decibels) .

عتبة الاحساس sensation threshold
(انظر مدخل : عتبة مطلقة absolute threshold في الجزء الأول) .

نمط حس sensation type
· فئة من فئات الشخصية حسب " كارل يونج " (Karl Jung) . ويتميز هذا النمط بالسلوك الذي يكون محكوما بالادراك الحسي في مقابل السلوك الذي يكون محكوما بالتفكير أو المشاعر أو الحدس . وهذا النمط من الأفراد يعيش حياة من الخبرة الحسية والمتعة .

وحدة احساس sensation unit
خبرة حسية قابلة للتمييز أو الفرق الملاحظ للتو just-noticeable difference (j. n. d) .

sense	حس ، ادراك ، وعي ، صفة ، حكم ، اجماع مصطلح عام له معاني عديدة تشمل : — عضو أو جهاز عصبي . — الإدراك القائم علي وتليفة عضو الحس . — نوع خاص من الوعي . — صفة شخصية . — امدار الاحكام أو الذكاء . — اجماع . وفي مقابل الحواس الخمس (البصر ، الشم ، الذوق ، اللمس ، السمع) هناك الحواس الباطنة كالشعور والوجدان والحدس .
sense datum	معطي الحس ، مادة الحس احساس أو وحدة معلوماتية نقلها عضو الاستقبال . وتسمى أيضا sensum كما تسمى انطباع حس sense impression .
sensed difference	فرق محسوس فرق مدرك بوضوح بين مثيرين قديما علي نحو متزامن أو علي نحو متوال .
sense discrimination	تمييز حس وعي الفرد بالفرق بين معطين حسيين ، أو بالتغير الذي يحدث في اي منهما .
sense distance	مسافة حس الفترة بين احساسين متميزين عبر بعد معين،مثل المسافة بين درجتين في السلم الموسيقي .
sense experience	خبرة حس وعي ينتجه أو يسببه اثاره للمستقبل الحسي .

مخامر حس
sense feeling
الأثر السار أو الأثر غير السار الذي يرتبط بخبرة الحس .

انطباع حس
sense impression
ويعادل مصطلح الحس sense datum (انظر مدخل معطر الحس فيما سبق في هذا الجزء) .

عتبة حس
sense limen
العتبة المطلقة أو النقطة التي عندها يخبر الفرد احساس ما لنصف الوقت .

كيفية حس
sense modality
فئة أو صنف الاحساس : رؤية ، سماع ، ذوق ، ضغط ألم ، شم ، درجة حرارة ، حس بالحركة ، دهليزي . وكل كيفية حس لها مستقبلاتها الخاصة وتستجيب لمثيرات مميزة ولها ممراتها إلى أجزاء معينة من المخ .

شعور بالانتماء
sense of belongingness
شعور الفرد بأنه عضو في جماعة ، وأن عضويته في الجماعة تشبع حاجات نفسية معينة وتشمره بالأمن والحماية والفخر . وعندما ينتمي الفرد إلى جماعة فإنه يتوحد معها ويستدخل مبادئها وقيمتها ويتبنى أهدافها ويدافع عنها وتصبح جماعة مرجعية reference group .

شعور بالاتجاه
sense of direction
أن يكون الفرد واعياً باتجاهاته وأهدافه في الحياة بوضوح .

حس بالتوازن
sense of equilibrium
قدرة الفرد على أن يحتفظ بالتوازن عندما يجلس أو يقف أو يمشي أو عندما يحرك جسمه على شكل مناورة لانجياز عمل ما . والذي يضبط حس التوازن هو الخلايا في القنوات الهلالية أو شبه الدائرية في الأذن الداخلية ،

بينما يستعين سائل اللف الداخلي endolymph حركات الرأس بسبب لثاير الجاذبية علي هذا السائل . وتسمى أيضا حاسة الاتزان labyrinthine sense والحاسة الدهليزية vestibular sense وحاسة السكون static sense .

شعور بالإنجاز sense of fulfillment
شعور بأنه قد انجز شيئا له قيمة أو شيئا كان حريصا علي انجازه .

شعور بالذنب sense of guilt
مشاعر مؤلمة باستحقاق العقوبة أو اللوم ترتبط بتخطي الفرد للحدود الدينية أو الاجتماعية أو الخلقية . وقد توجد هذه المشاعر علي المستوي الشعوري أو علي المستوي اللاشعوري ، وفي بعض الحالات يكون الأساس لوجودها متخيلا وليس واقعي . وفي التحليل النفسي تكون مشاعر الذنب علامة دالة علي الصراع بين الهي والأنا الأعلى . وإذا ما كبتت أو انبعثت من مصادر لاشعورية فإنها عادة ما تثير قلقا عصابيا واكتئابا . والمصطلح مكافئ علي نحو أساسي لمصطلح " مشاعر الذنب أو الاثم guilt feelings " . (انظر مدخل : مشاعر الذنب أو الاثم في الجزء الثالث) .

شعور بالهوية sense of identity
الوعي عند الفرد بأنه شخص منفصل ومتميز . ويعتقد أن العلامات الأولى للشعور بالهوية تظهر عندما يخبر الوليد الانفصال عن أمه . ويبدأ في الوعي بقدرته علي أن يتحرك وعلي أن يدرك البيئة المحيطة به . وكلما كبر الطفل واكتسب المزيد من النضج فإن ادراكه يزداد تدريجيا بذاته كشخص متفرد له مشاعره ووقائع واهدافه الخاصة وسماته الشخصية التي تميزه . ويمكن اعتبار هذا المصطلح مكافئا بشكل أساسي لمصطلح الهوية identity (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

شعور بالافتقار sense of mastery

شعور بالرضا ، احساس بالاشباع sense of satisfaction
شعور الفرد بالرضا عن نفسه أو احساسه بالاشباع احدي الحاجات .

شعور بالذات	sense of self
مشاعر الفرد بالهوية (الذاتية أو الشخصية) والتفرد وتوجيهه - الذات. (انظر مدخلي: صورة - الذات self-image، شعور بالهوية sense of identity). فيما سبق في هذا الجزء) .	
عضو حس	sense organ
مستقبل حسي، والخلايا المتخصصة بالإضافة إلى الابنية المرتبطة التي تدعم وظيفة المستقبل .	
ادراك حسي	sense perception
عملية استيعاب المدخلات الواردة من اعضاء الحس وتفسير المعلومات لتكوّن معرفة حول الموضوعات أو الاحداث .	
نوع الاحساس ، الحس	sense quality
الطابع النوعي لاحساس ما، أو صفة الخبرة الحسية التي تميزها عن غيرها من الخبرات الحسية الأخرى . وقد ينطبق المصطلح على معطي الحس sense datum (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) ، أو كيفية خاصة، أو نوعية للخبرة .	
طريقة نسبية الاحساس	sense-ratios method
نظام في قياس مقادير الحس باختيار مشيرات تكون فترات متساوية على مقياس الاحساس.	
واقعية حسية	sense realism
المذهب الفلسفي الذي يذهب إلى ان الخبرة الحسية هي أساس المعرفة .	
وحدة حس	sense unit
مصطلح يشير إلى الفرق الملحوظ في درجة شدة المثير .	

sensibility قابلية للاحساس ، قابلية لخبرة المشاعر
القابلية للآثار بالمدخلات الحسية ، وينطبق المصطلح أيضا على القابلية
لخبرة المشاعر العميقة .

sensible محسوس
ما يدرك بالحواس ، كالمرئيات والمسموعات . وهناك المحسوسات التي
تدرك بالحواس المشتركة كما صورها أرسطو مثل الحركة والسكون والعدد .

sensing تمسس
الوعي بمعطيات الحس ، أي أن يكون الفرد على وعي بالعملية النفسية
الطبيعية التي تبدأ بعضو الحس ، ويشارك فيها الجهاز العصبي وتتأثر
بالأجهزة الجسمية والنفسية الأخرى .

sensitive وحساسة ، مرهف الشعور ، سريع التأثر ، حساس
يعني المصطلح في علم نفس الفوارق أو الباراسيكولوجي الشخص الذي
يدعي أنه قادر على استقبال الرسائل أو المعرفة فوق العادية supernormal .
وعندما يستخدم المصطلح كوصف لشخص فإنه يشير إلى أنه مرهف الشعور
أو سريع التأثر أي الحساس ، أو الشخص الذي لديه حساسية دائمة بحيث
تفطى على الانفعالات الأخرى .

sensitive period فترة حساسة ، مرحلة هامة
مرحلة في الارتقاء النفسي يستطيع خلالها الكائن الحي أن يكون علاقات
خاصة في صالح تطوره أو يكتسب فيها مهارات ضرورية . كما يحدث في نمو
الكائن الانساني حيث تحسب السنة الأولى كمرحلة حساسة أو هامة أو حاسمة
في نمو الارتباط الآمن أو ما اسماء اريك اريكسون Eric Erikson الثقة
الاساسية basic trust . وقد تحسب اي مرحلة حساسة أو حاسمة بناء على
وجهة نظر الكاتب الخاصة . والفروق الاساسية في التطبيق هي ان النتائج
بالنسبة للكائن الحي ربما لا تكون غير قابلة للاعادة اذا مرت الفترة الحساسة أو
الهامة والاكتمال المعين أو المتوقع لم يحدث بشكل كامل .

ومن أمثلة الفترة الحساسة انظر مدخل : طبع أو بصم imprinting في الجزء الرابع . وانظر أيضا مدخل : مرحلة حرجة أو حاسمة critical period في الجزء الثاني .

منطقة حساسة
sensitive zone
أي نقطة في الجسم تكون عالية في استجابتها لنمط خاص من المثير كاللمس أو الألم .

حساسية
sensitivity
القدرة على تلقي الفرد للمثيرات وأن يكون لديه الوعي التفاعلي والجمالي والاستجابية لمشاعر الآخرين .

تدريب على الحساسية
sensitivity training
عملية جماعية انشأها في الأصل كل من كيرت ليفين Kurt Lewin وكارل روجرز Carl Rogers وتركز على ارتقاء الوعي بالذات والعلاقات البينية الشخصية المنتجة والحساسية لمشاعر الآخرين واتجاهاتهم وحاجاتهم . والطريقة الأولى التي استخدمت في التدريب على الحساسية كانت حرة تعتمد على المناقشات غير المقيدة مع قائد يقوم بتوجيه الملاحظ والميسر ، ولو أن الفنيات الأخرى مثل لعب الدور قد استخدمت بعد ذلك . وقد استخدم التدريب على الحساسية في برامج التدريب على العلاقات الانسانية في مجال الصناعة ، وفي مجال الحياة العامة مع أنماط متباينة من الجماعات (عمال موظفين تنفيذيين ، أزواج وزوجات) ويتم على أساس مقابلة واحدة اسبوعيا .

زيادة الحساسية ، فترة إثارة الحساسية
sensitization
١ - عملية جعل الفرد حساسا أو قابلا للتأثر بمثير معين .
٢ - الفترة الزمنية التي يحتاجها الكائن الحي لكي يصبح حساسا لتنبيه معين .

sensor	حاس عضو حس أو جهاز يستجيب للتغيرات في الطاقة .
sensorimotor	حركي حسي يشير المصطلح إلى الوظيفة التي تتضمن جذور الاعصاب الحسية (الموردة afferent) والحركية (المصدرة efferent) كما يشير المصطلح أيضا إلى تكامل الاحساس مع مخرجات النشاط الحركي . ويحصل الإنسان على البيانات والمعلومات من العالم حوله خلال ستة مناهذ أو قنوات وهي : البصر ، السمع ، اللمس ، الشعور العضلي ، الشم ، الذوق .
sensori-motor activity	نشاط حس حركي أي مجموعة من الاستجابات تتوالي أو تتابع وراءها تنبيه حسي .
sensorimotor aphasia	حبسة حركية حسية اتحاد بين الحبسة الحسية أو الاستقبالية والحبسة الحركية أو التعبيرية ، والذي يتضمن عطبا أو فقداناً للقدرة على الإدراك والفهم ، وكذلك في استخدام اللغة . وتسمى أيضا حبسة شاملة global aphasia أو حبسة كلية total aphasia .
sensorimotor arc	قوس حس حركي المسار العصبي الذي تتبعه النبضة العصبية من الحاس sensor إلى المحرك أو المنفذ effector . ويرادف قوس عصبي neural arc (انظر مدخل : قوس عصبي في الجزء الخامس) .
sensorimotor intelligence	ذكاء حس حركي يعني المصطلح طبقا لبياجيه المعرفة التي يتم الحصول عليها من الإدراك الحسي والأفعال الحركية والتي تشمل الموضوعات التي في البيئة .
sensorimotor stage	مرحلة الحس - حركة

طبقا لبياجيه ، المرحلة الكبرى الأولى من النمو المعرفي والتي تمتد من الميلاد حتي نهاية العام الثاني من العمر . وتتميز المرحلة الحسية الحركية بارتقاء العمليات الحسية والحركية وبمعلومات الوليد الأولية عن العالم ، والتي يكتسبها بالتفاعل مع البيئة . ويحدث في هذه المرحلة أيضا ان توجد بدايات الوعي بحقيقة مفهومي الزمان والمكان والسبب والنتيجة .

فقدان السمع العصبي الحس **sensorineural hearing loss**
فقدان أو غياب وظيلة السمع الذي يعزى إلي حال مرضية في الأذن الداخلية أو علي طول الممر العصبي من الأذن الداخلية إلي جذع المخ . ويسمى أيضا بالأسماء الآتية : عطب ادراكي وفقدان للمصب perceptive impairment and nerve loss ، صمم عصبي حس sensorineural deafness وصمم العصب nerve deafness .

عطب عصبي حسي **sensorineural impairment**
عطب يصيب الأذن الداخلية أو يصيب الممرات العصبية السمعية المؤدية إلي المخ، ويسبب عدم القدرة علي تحليل أو ادراك الاصوات بشكل عادي.

جهاز الحس **sensorium**
الميكائزم الحسي والادراكي ككل . ويختبر جهاز الحس أثناء الفحص الطب نفسي لمعرفة ما إذا كان الجهاز هائيا أو مغيما بتوجيه أسئلة إلي المفحوص من قبيل : أين نحن الآن ؟ وماذا نفعل هنا ؟ ومن اكون أنا ؟ ويستخدم المصطلح احيانا بالتبادل مع مصطلح الشعور consciousness .

حسي **sensory**
ما يشير إلي جزء أو كل الجهاز العصبي بما فيه من الأبنية الملاممة المتضمنة في خبرة الاحساس .

حدة حسية **sensory acuity**
القدرة علي اصدار رد فعل أو استجابة إلي المثيرات التي تكون عند الحد الأدنى من الشدة أو من المدة ، والتعرف علي أدق الفروق بين المثيرات .

sensory adaptation تكيف حسي

أي تغير في المستقبل (الحسي) يعزى إلى تزايد أو تناقص أو استئالة الاثارة .

sensory amimia حيسة تفسيرية حسية

عدم القدرة على ادراك وفهم المعاني من خلال الايماءات والتعبيرات الحركية التي تصدر عن الآخرين (انظر مدخل حيسة حركية تعبيرية amimia في الجزء الأول) .

sensory amusia حيسة موسيقية حسية

عطب في القدرة على استقبال وفهم النغمات الموسيقية ، أو فقدان هذه القدرة كلية (انظر مدخل : حيسة موسيقية amusia في الجزء الأول) .

sensory aphasia حيسة حسية

ويعادل مصطلح حيسة اتصالية استقبالية receptive aphasia (انظر مدخل حيسة اتصالية استقبالية فيما سبق في هذا الجزء) .

sensory apraxia حيسة حركية حسية

يشير المصطلح إلى عدم القدرة على اداء الأعمال التي تتطلب سلسلة من الأفعال أو الحركات المتسلسلة والمرتببة وذلك بسبب القشل في تصور التتابع لهذه الحركات أو الخطوات التي يتضمنها الفعل . وقد يقوم الفرد المصاب بهذه الحيسة بالجزء الأول من العمل ثم يعجز عن اكمال العمل ، وقد يقوم بعمل آخر غير مطلوب . وتسمى أيضا : حيسة حركية تصورية ideational apraxia (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

sensory area منطقة حسية

المنطقة في لواء المخ التي تستقبل المدخلات من الاعصاب الحسية .
وانواع المناطق الحسية تتضمن المنطقة السمعية والمنطقة الجسمية والمنطقة الشمية والمنطقة البصرية .

وهي حسي
sensory awareness
القدرة علي ادراك بيانات الحس أو مثيرات ما ، استقبلت خلال اعضاء الحس مثل المشاهد والاصوات والاحساسات الجلدية .

جماعات الوعي الحسي
sensory-awareness groups
جماعات من الناس يهتمون اساسا بزيادة وهي الاعضاء بمشاعرهم الخاصة وبمشاعر الآخرين من خلال وسائل مثل التقبل وتعلم الانصات بالاذن الثالثة والتعبير الحر عن الانفعالات . وإعادة تمثيل الخبرات الصادمة أو خبرات الذروة وقرارهم بمشاعرهم واحساساتهم الجسمية في لحظة معينة .

اجراءات الوعي الحسي
sensory-awareness procedures
الطرق المستخدمة في العلاج المتمركز حول الاحساس ، والعلاجات الأخرى المشابهة ، التي تساعد المريض في أن يصبح أكثر دقة في وعيه بمشاعره وأحاسيسه وأن يقبل أساليب جديدة في خبرة المشاعر والاحساس .

قدرة حسية
sensory capacity
قدرة الشخص علي أن يستقبل وأن يقوم مدخلات من عضو الحس . ويعتمد التعلم التمييزي *discriminative learning* غالباً علي البرء أو التهور من أية اعطاب في الممرات الحسية كالجهاز الحسي البصري .

اشراط حسي
sensory conditioning
طريقة في تنمية المثيرات بحيث يمكن أن تستبدل أو يحل أحدها مكان الآخر، وذلك بتكرارها علي شكل أزواج من المثيرات حتي يصبح أي من المثيرين قادراً علي استخلاص نفس الاستجابة .

نظام الاشرط الحسي ، نسق الارتباط الحسي
sensory-conditioning system
نسق المثيرات البيئية المباشرة المسئول عن اثاره سلوك الانسان والحيوان ، وهو الأساس في النظام أو النسق الاشاري الثاني . (انظر مدخل :

نسق التنبيه الأول ، النظام الاشاري الاول first signaling system في الجزء الثالث) .

sensory conformance مطابقة حسية
المطابقة من المصطلحات المستخدمة في علم النفس البيئي . والمطابقة الحسية أو الملاءمة الحسية احد انواع المطابقة التي تتطلب بيئة ادراكية تشمل اعضاء تقي بالحد الامثل من الشروط التي تساعد علي اداء اعمال بصرية معينة .

sensory conversion symptoms امراض تحويلية حسية
احدي الفئتين الرئيسيتين في الاعراض التحويلية ، وهي الاعراض التي تظهر علي المرضى الهستيريين ، وهي اعراض فيزيقية إلا أنها وظيفية في طبيعتها . وتتمثل الامراض التحويلية الحسية في الرؤية النفقية (ضيق مجال الرؤية) والخدار أو الخدر anesthesia والمطب في الذوق والشم . والفئة الاخرى في الامراض التحويلية هي الامراض التحويلية الحركية .

sensory cortex لماء حسي
الاجزاء من المخيخ والتي تعتبر مناطق طرفية للخلايا العصبية الحسية.

sensory cues اشارات حسية ، إلمامات حسية
منبهات من شأنها ان تثير استجابة أو نمط سلوك . فالمنبهات التي تثير السلوك الجنسي علي نحو هادي يجب أن تتضمن اشارات بصرية أو لمسية أو شمعية أو سمعية . وفي بعض الحالات تكون اشارة حسية واحدة كافية لاحداث الاستجابة لأنها تكون بمثابة المثير .

sensory deficit عيب حسي ، نقص حسي ، استجابة نقص
فقدان أو غياب أو عطب ملحوظ في وظيفة حسية عادية مثل الرؤية والسمع أو احساس الذوق أو اللمس أو الشم . وقد ينطبق المصطلح أيضا علي الدافع أو نمط السلوك أو الاستجابة التي تبدو ناتجة عن غياب المثيرات أو

نقص فيها . ومثال ذلك سلوك بناء العش عند الطائر الذي يبدو انه ليس له مشيرات معينة . وإذا نقل العش بعيدا فان الطائر يبني غيره ، ولكنه لا يبني عشا آخر طوال وجوده في عشه الأول أو الأصلي .

سريمان حسبي sensory deprivation

تخفيض الاثارة الحسية الي الحد الأدنى ، أو غياب الاتصال العادي أو السوي مع البيئة . وقد يكون السريمان الحسي إجراء تجريبيًا لاختبار ردود الأفعال عند المحوسمين الموجودين في حجرات تحت الماء أو في مقصورات لا ينفذ إليها الضوء أو الصوت أو في موقف الحياة الواقعية كما يحدث في حالات الحبس الانفرادي أو الغطس في أعماق البحر أو فقدان البصر . وعلى أية حال فإنه قد تحدث ردود أفعال أو استجابات من قبيل الأذيات hallucinations والهذات delusions ونوبات الهلع أو الذعر panic وفراط القابلية للايحاء، hypersuggestibility التخيلات غير المتناسكة . كما أن تأثيرات السريمان الحسي تتباين حسب الأنواع أو الكائنات الحية . فالضفدعة قد تعاني من فقدان الوظيفة الجنسية السوية بعد السريمان الحسي البصري ، ولكن الإنسان عادة يحتفظ بالوظيفة الجنسية سليمة بعد فقدان البصر . كذلك فان التعلم السابق يمكن ان يكون عاملا في التأثيرات التي تترتب على حالة السريمان الحسي .

تمييز حسبي sensory discrimination

القدرة على التمييز بين المثيرات ، خاصة الدرجة التي يستطيع فيها الفرد التمييز بين المثيرات الحسية المرتبطة ارتباطا وثيقا أو المتشابهة ، مثل التمييز بين ظلال متشابهة جدا من الأخضر .

اضطرابات حسبية sensory disorders

شذوذات تشريحية وفيزيولوجية من شأنها ان تتدخل وتعيق الحد الأقصى من عملية نقل المعلومات من عضو الحس الي مناطق الادراك المناسبة في المخ أو في العبد الشوكي . وربما يعزى الاضطراب الحسي السمعي علي سبيل المثال إلي تراكم الشمع داخل الاذن ، أو إلي عدوي تصيب عظيمات الاذن

الوسطي ، أو إلى عطب ناتج عن إصابة أو مرض يحدث للإبتنية القوقعية . ويشير المصطلح أيضا إلى الاضطرابات سواء كانت مضموية المنشأ أو نفسية المنشأ للوظائف الحسية مثل : فقدان anesthetics واختلال الاحساسات paresthesias والعمى blindness . وتسمى أيضا اختلالات حسية sensory disturbances .

دافع حسي sensory drive
الدافع للمثيرات الحسية ، مثل الرغبة في المواد أو الأطعمة حلوة الطعم.

صرع حسي sensory epilepsy
نمط من صرع النوبة الصغرى غالبا ما يحدث بسبب عيب في الفص الصدغي ويفصح عن نفسه باختلال في الاحساسات paresthesias في كل أو جزء من الجانب المقابل من الجسم . وقد تحدث النوبة بدون فقدان الوعي .

جهود مثارة حسيا sensory-evoked potentials
جهود كهربائية يمكن ان تكتشف في اللحاء عندما يثار عضو حس في حيوان مخدر . ان خريطة الجهود المثارة حسيا في القشرة المخية أو اللحاء تساعد على تحديد موضع مناطق البروز الحسي لمختلف اعضاء الحس .

اكتشاف حسي sensory exploration
يميل بعض العلماء من ذوي التوجه التحليلي الي اعتبار حب الاستطلاع العقلي ، واللذة عند البحث عن المعرفة ، واكتشاف المجهول نوعا من اعلام نزعات لذة التطلع الجنسي عند الطفل إلى الاجسام العارية واكتشافه العلاقة بين الذكر والانثى ، كما عند والديه (انظر مدخل حب الاستطلاع curiosity في الجزء الثاني) .

انطفاء حسي sensory extinction
يقصد بالمصطلح في علم الاعصاب الفشل في التعرف أو في ذكر أحد مثيرين حسيين قديما في وقت واحد ، غالبا ما يكون بحريا أو لسيا . وهو خلل يحتمل ان يحدث في حال عيوب المخ القفوية - الجدارية .

تغذية حسية راجعة
sensory feedback
ويعادل مصطلح تغذية حيوية راجعة biofeedback (انظر مدخل تغذية حيوية راجعة في الجزء التالي) .

مجال حسي
sensory field
المجموع الكلي للمنبهات التي تحيط بمـ . قبل أو بشخص في لحظة معينة .

نوبات حسية
sensory fits
عادة ما يشير هذا المصطلح إلى نوبات الاخايل hallucinations السمعية والبصرية التي تصاحب بعض الاضطرابات . خاصة بعض انواع الغصام والصرع .

هجز حسي
sensory gating
كف أو اعاقا مجموعة من المثيرات الحسية ، أو سد الطريق علي احدى القنوات الحسية حين يتركز الانتباه علي قناة أخرى أو علي مجموعة أخرى من المثيرات . وهو مصطلح مرادف لمصطلح هجز gating . (انظر الجزء الثالث).

عادة حسية
sensory habit
سلوك متعلم يجب علي المفحوص أن يميز فيه بين المثيرات اكثر مما يستجيب لأي منها .

قزم حسي
sensory homunculus
كائن حي متخيل . وقد يكون حيوانا له منطقة شمعية حسية كبيرة ، ولذا يصور دائما بانف كبير .

وهم حسي ، خطأ حسي ، انخداع حسي
sensory illusion
وجود خطأ في ادراك المدرك الحسي والذي هو قائم في الواقع فعلا (ولذا فهو يختلف عن الهذاء delusion الذي يشير إلى فساد الاعتقاد ، كما يختلف

عن حالة الأخابيل التي يدرك فيها المريض مثيرات أو مدركات غير موجودة في الواقع) . ويحدث الوهم أو الخداع في بعض حالات العصاب والذهان ، كما يحدث أحيانا في حال السواء تحت تأثير الانفعال الشديد أو التمرع أو تلك رغبة معينة للفرد . وقد تكون من ظواهر الخداع الحس العادي مثل ظاهرة انكسار العصا في الماء .

سدم الانتباه الحسي sensory inattention

عدم القدرة علي ادراك المثير عندما يتعرض جزء مطابق من الجسم ولكن في الجانب المقابل لمثير مطابق أو مشابه . وربما كان المريض قادرا علي تحديد المثير اللمسي أو البصري في كلا الجانبين عندما يقدم مثير واحد فقط . وقد يرجع فشل التعرف علي المثير في جانب الجسم المقابل الي عيب في المخ . ويستفاد بظاهرة عدم الانتباه الحسي في الفحوص العصبية . وتسمى أيضا منافسة ادراكية perceptual rivalry .

مخزن المعلومات الحسية sensory-information store

مستودع الذاكرة الذي يعالج المثيرات الحسية في عملية الإدراك . ويعتقد أن معظم المدخلات الحسية تخزن في المستودع لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين علي الأكثر . وعلي سبيل المثال فإن المدخلات البصرية يحتل أن تخزن لمدة تقل من الثانية .

مدخل حسي sensory input

اثارة عضو حس . مما يسبب نبضة عصبية لتسير في اتجاهها الصحيح الي المخ أو الي الحبل الشوكي .

توظيف حسي تكاملي sensory-integrative functioning

العمليات العصبية العادية المتضمنة في ادراك وتقييم المدخلات الحسية من البيئة قبل أن تنقل النبضات الاستجابية خلال الاعصاب الحركية . ومعظم الأنشطة الجسمية تتطلب اتحادا بين الحركة والتوظيف الحسي التكاملي.

تفاعل حسي sensory interaction

تكامل العمليات الحسية في أداء العمل أو المهمة ، كما يحدث عندما يستمع الإنسان إلى محاضرة بينما ينظر إلى السبورة .

مزلة حسية sensory isolation

الموقف الذي تخلف فيه الإشارة الحسية إلى الدرجة التي تقل فيها الاتصالات البينية الشخصية كثيرا أو تغيب تماما .

عصب حسي sensory nerve

العصب أو حزمة الأعصاب التي تحمل النبضات من المستقبل إلى الجهاز العصبي المركزي .

تنظيم حسي sensory organization

عملية تنظيم النبضات العصبية من المستقبلات ، وتحقيق التنسيق والتآزر بينها ، لتتحول إلى مدركات ذات معنى .

شلل حسي sensory paralysis

أحد أنواع الشلل والذي تتفسر فيه الوظيفة الحسية ، ولكن ليس بالضرورة أن يفقد الفرد الحركة (انظر مدخل : شلل paralysis في الجزء السادس) .

ممرات عصبية sensory pathways

الطرق التي تتبعها النبضات العصبية التي تنتقل من مستقبلات العضو الحسي إلى المناطق الحسية في المخ أو الأجزاء الأخرى من الجسم . ويمكن تتبع بعض الممرات العصبية عند الحيوانات الحسية بوضع أقطاب كهربائية في الأبنية العصبية بين عضو الحس والمخ ، ثم ينبه المستقبل بينما يلاحظ التغيرات في الجهد الكهربائي من الأقطاب .

اعتلال اعصاب حسي متعدد sensory polyneuropathy

صورة من اضطراب الجهاز العصبي تحدث في معظم الحالات مقتصرًا

علي السرطان شعبي المنشأ bronchogenic cancer . حيث يبدأ كأمراض تتمثل في الاحساس بالآلام محيطية واختلال في الاحساسات paresthesias ويتقدم حثيثا نحو المناطق المركزية في الجسم ، وبعدها يفقد المريض الاحساسات كلية .

عملية حسية
sensory process
العملية أو العمليات التي يقوم عليها الاحساس ، أو العملية التي تنشأ في مستقبلات الحس .

منطقة الإسقاط الحسي
sensory-projection area
المنطقة من اللحاء المخيخي التي تنتهي فيها الالياف الواردة والآتية من اعضاء الاحس .

استجابة حسية
sensory (sensorial) reaction
استجابة في تجارب زمن رد الفعل يكون انتباه المفحوص فيها مركزا على الاشارة اكثر منه علي الاستجابة في مقابل الاستجابة العضلية أو الحركية muscular (motor) reaction

جذور حسية
sensory roots
المناطق في الحبل الشوكي التي تدخل عندها اليااف العصب الحسي في الحبل . وتوجد الجذور الحسية علي جانبي العمود الفقري بين الفقرات . وكلما اقتربت الالياف من الحبل فإنها تلتصق معا كعصب واحد مفرد يمثل كل المستقبلات الحسية الواردة من قسم أو مقطع من الجسم .

اثارة ذاتية حسية
sensory self-stimulation
عملية اثارة المناطق الحسية في اللحاء بالتحكم في وسيلة مثل الرافعة التي تكمل أو تغلق دائرة كهربائية بأقطاب مزروعة في المخ .

بقع حسية
sensory spots

مناطق أو يقع جلدية لها درجة عالية من القابلية للتنبه الحسي
اللمسي ، أو الحراري ، أو في الاستجابة للمثيرات المؤلمة .

اثارة حسية sensory stimulation
اثارة لعضو الحس بالطاقة الفيزيائية مثل موجات الضوء التي تثير
شبيكية العين ، وموجات الصوت التي تثير غشاء قوقعة الأذن ، أو الروائح
التي تثير الاغشية الشمية .

جهاز حسي sensory system
البناء الكلي المتضمن في عملية الاحساس بما فيه الاعضاء الحسية
والاعصاب الموردة والمناطق الحسية في قشرة المخ والتي تنتهي فيها هذه
المسارات . وهذه الشبكات قد تتراوح أو تتدرج من مجرد الاقواس الانعكاسية
البسيطة للاحاساسات الجسمية الي الميكانيزمات المعقدة جدا لرؤية اللون مثلا .

اختبارات حسية sensory tests
اختبارات صممت لقياس مختلف القدرات الحسية بمثل الدقة البصرية،
وأدراك العمق ، وتمييز اللون ، والدقة السمعية .

عتبة حسية sensory threshold
الدرجة التي يبلغ التنبه عندها من القوة ما يكفي لانتزاع استجابة
شعورية.

نمط حسي sensory type
تعبير كان يستخدم في الماضي وحل محله الآن نمط البنية الجسمية
physique type وهي : البنية الجسمية الاساسية أو نمط الجسم عند الفرد .
وكان تعبير " نمط حسي " يستخدم للإشارة إلى نمط معين ينطبق على
الفرد.

حسي شهوي sensual

ما يتعلق ويشير إلى الاشباع الذي يحصل عليه الكائن الحي من الانغماس في الأنشطة التي تتضمن الاحساسات المناسبة أو الملائمة ، مثل الجنس والطعام.

sensualism **مذهب حسي ، حسية**
في الفلسفة المذهب الذي يقول بأن كل ادراك هو أساسا ادراك حسي ، كما يعني المصطلح أيضا الاستغراق في الملذات كاسلوب في الحياة .

sensuality **شهوانية**
الاستغراق في اشباع الغرائز والتهاكك علي الملذات .

sensuous **حسي**
ما يشير إلى الجانب الحسي في خبرة ما ، أو الي أي شئ قادر علي إثارة الحواس .

sensum **احساس ، معطي الحس**
ويعادل مصطلح معطي الحس sense datum (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

sensus communis **ادراك عام**
المصطلح لاتيني الأهل ويعني الادراك العام common sense . وطبقا للفيلسوف الاغريقي أرسطو هو الادراك الذي تتكامل فيه كيفيات الحس المتعددة ، ويمكننا من ادراك صفات مثل الوحدة ، الحركة ، الراحة ، الوقت ، الشكل . وكان يعتقد في الماضي أن العضو الذي يقوم بهذا التكامل هو القلب .

sentence-completion test **اختبار تكميل الجمل**
الاختبار الذي يتكون من جمل ناقصة أو غير منتهية ، وعلي المحوص أن يكمل الجمل الناقصة أو غير الكاملة بكلمات أو عبارات من عنده . وإذا استخدم الاختبار كاختبار قدرات فإن كلمات أو عبارات معينة تكون هي

المطلوبة وتمثل الإجابة الصحيحة . ولكن المصطلح يشير أيضا إلى حالة أخرى يستخدم فيها الاختبار كأداة إسقاطية وفيها تقدم جملا معينة إلى المبحوث وعليه أن يكملها بأي كلمات أو عبارات تمثل رأيه أو مشاعره واتجاهاته . وهذا الاختبار كأداة إسقاطية يعتبر امتدادا لاختبار تداعي الكلمات word association test حيث تكون الاستجابات حرة ، ويعتقد أنها تحوي مادة سيكلوجية ذات معنى ، ويسمى أيضا اختبار الجمل الناقصة-incomplete sentence test .

اختبار تكرار الجمل sentence - repetition test
اختبار يكرر فيه المبحوث جملا تزداد صعوبة وتعقيدا بعد أن يقرأها عليه الفاحص مباشرة .

إحساسية sentence
الصورة الأبسط أو الأكثر بدائية للمعرفة أو أنها مجرد تحسس بدون روابط أو ادراك .

حاجة للإحساسية sentence need
المصطلح الذي قدمه " موري " (H. A. Murray) : ليشير به إلى الحاجة إلى الاستمتاع بالمناظر والاصوات والخبرات الحسية الأخرى .

عاطفة sentiment
اتجاه أو تعبير عن الانفعالات الناعمة والرفيقة والمخففة . وهي ليست خبرة من الخبرات العارضة ولكنها جزء من الشخصية لأنها ميل انفعالي أو استعداد ثابت نسبيا حول فكرة أو موضوع ، ولذا يمكن اعتبارها فكرة مع الانفعال الذي يغلفها أو يصحبها .

عاطفية sentimentality
سمة تميز الشخصية ، وتتصف بغلبة العاطفة على تفكير الفرد ، أي أن العاطفة تلعب دورا كبيرا في تشكيل السلوك . ويعني المصطلح أيضا

الانغماس في الانفعالات أو الإفراط في الانفعالات بدون أسباب تستحق ذلك .
وتسمى أيضا sentimentalism .

separate ova بويضات منفصلة
مصطلح ينطبق علي انطلاق بويضتان أو أكثر من الأمشاج الانثوية من
المبيض أو من المبيضين في نفس الوقت . والتخصيب المتزامن للبويضتين
عادة ما يؤدي إلي مولد توأم أخوي أو غير متطابق dizygotic twins .

separation anxiety قلق الانفصال
الذعر أو الخوف العادي الذي يستشعره الطفل الصغير الذي يتفصل عن
أمه أو بديلها ، أو يواجه هذا الانفصال . وقد لوحظ قلق الانفصال أول ما لوحظ
في الشهور الستة الأولى من عمر الطفل ، ويظل هذا القلق فعالا حتي الشهر
العاشر . وقد ينتزع الانفصال عن الأفراد المحبوبين - فيما بعد عند الكبار -
قلقا مشابها ، ولكن إذا وجد خوف زائد فإن هذا يعتبر علامة علي التعلق
العصابي .

separation-anxiety disorder اضطراب قلق الانفصال
اضطراب يتميز بالقلق الزائد الذي يبقي لمدة اسبوعين علي الأقل بعد
حدوث الانفصال عن الشخص المتعلق به . ويتضمن الاضطراب استجابات من
قبيل الاهتمام القلق بالاضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث للشخص موضوع
التعلق ، والخوف من الضياع أو الخطف ، وعدم وجود رغبة أو رفض الذهاب
إلي المدرسة ، والنوم منفردا ، والبقاء وحيدا ، والكوابيس المتكررة التي
تتضمن الانفصال . والشكاوي الجسمية في ايام المدرسة والتفجرات المزاجية،
والضياع ، والاستعطاف ، والانسحاب الاجتماعي ، والحزن ، واللامبالاة ، أو
الصعوبة في التركيز (DSM III) .

separation distress كدر الانفصال
شعور بالقلق وعدم الارتياح يشعر بهما الوليد عندما يفقد الاتصال مع
الشخص المتعلق به ، وعادة ما تكون الأم أو الأم البديلة (انظر مدخل : قلق
الانفصال فيما مقني في هذا الجزء) .

separation-individuation تفرد الانفصال

مصطلح استخدمه الحلل النفسي " ماهر " (M. S. Mahler) ليشير به إلى العملية التي يميز فيها الرضيع بالتدرج بين نفسه وبين الأم ويحقق مكانة مستقلة نسبيا كوليده .

sepsis تعفن

حال من تلوث الدم أو أي أنسجة أخرى نتيجة وجود ما يكون القيح أو الصديد أو انماط أخرى من الكائنات الحية المولدة للمرض أو المواد المسماة التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة . ويشمل التعفن انواعا منها التعفن النفاسي puerperal sepsis والذي يكون فيه مصدر العدوي هو مادة امتصتها قناة الولادة اثناء عملية ولادة الطفل . والتعفن المعوي intestinal sepsis والذي يرتبط بالمصادر المعوية في التسمم، والتسمم الدموي الجراثيمي septicemia والذي يتميز بتكاثر البكتريا في الدم .

sept سبط

جزء من العشيرة ، أو قسم من وحدة عائلية أكبر . فالعشيرة الكلنية Celtic clan (نسبة إلى جنس قديم ينتمي إلى سكان بريطانيا الأولين) قد تتألف من عدة اسباط والتي قد تنتمي وتتحد معا خلال مصالح مشتركة أكثر من انتمائها إلى جد واحد .

مقاطع (تقسيم ، تدمير تعفني) -sept-;-septic-;-seps- مقاطع تشير إلى ما له علاقة بمعنى تقسيم أو معني تدمير تعفني putrefactive destruction.

septal area منطقة حاجزة

منطقة في المخ حيث يفصل الغشاء المزودج المثلث (الحاجز المشف septum pellucidum) القرون الأمامية أو البطينات الجانبية . ويتكون من مجموعات نووية متعددة واللياف عصبية تمتد إلى ماتحت المهاد البصري . وتؤدي العيوب في المنطقة الحاجزة إلى الظهور المؤقت لسلوك عدواني شديد .

septicemia **تسمم دموي جراثيمي**
ويعادل مصطلح " تسمم الدم blood-poisoning " انظر مدخل : تسمم الدم في الجزء الثاني .

septicemia psychosis **ذهان تسممي دموي**
صورة من الذهان التسممي ترتبط بعدوي شديدة وتتميز أساسا بالهتر delirium . ومن الناحية الفنية يعتبر هذا الذهان التسممي زملة مخية عضوية ذات اعراض ذهانية .

septum pellucidum **حاجز مشف**
غشاء ذو طيقتين يفصل البطينين الجانبيين في المخ . ويتصل هذا الحاجز بالجسم الجاسي corpus callosum وجسم القبة the body of the fornix .

sequela **مقبول ، ملحق**
التأثيرات المتبقية من مرض أو إصابة ، خاصة التأثيرات التي تأخذ طابع الدوام أو العطب المستمر . وكمثال علي ذلك الشلل الذي يحدث كمقبول أو ملحق للإصابة بالتهاب النخاع السنجابي poliomyelitis .

sequence **تتابع ، توال ، تعاقب**
الترتيب الزمني الذي تحدث علي أساسه سلسلة من الاحداث ، مثل التتابع الذي يحدث علي أساسه التغيرات النمائية .

sequence preference **تفضيل تتابع**
الميل عند المفحوص لأن يستجيب في اتجاه معين أو بطريقة مميزة . مثل الميل عند الحيوان في احدى التجارب في ان يتجه يمينا أولا ثم يغير اتجاهه ناحية اليسار ثم يتجه يمينا مرة أخرى وهكذا .

sequential analysis **تحليل تتابعي**
التحليل الذي ينفذ في تتابع ، ويحدث عادة عند كل خطوة من خطوات الإجراء ، لتحديد درجة تقبل البيانات .

مدخل تتابعي sequential approach
في التربية ، المدخل أو الطريقة التي تعتمد علي ترتيب المادة التعليمية علي أساس منطقي ، ويقابله المدخل السيكلوجي .

تصميم تتابعي sequential design
تصميم بحثي يعتمد علي مفحوصين مختلفي الأعمار ولكنهم متداخلين في فئاتهم العمرية ، ويلاحظون ويختبرون لعدد من السنوات . وبدراسة مجموعة من الافراد متداخلين في اعمارهم فان التصميم التتابعي يخفض مقدار الوقت المتطلب والذي تمتاجه الدراسة الطولية ، ويحيث يكون التعميم في هذه الحال اكثر دقة . وبالإضافة إلي ذلك فان هذا التصميم يهدف إلي توفير عمق اكبر مما يحدث في الدراسات ذات المنهج المستعرض .

ذاكرة تتابعية sequential memory
تذكر الترتيب الصحيح للأشياء أو المفاهيم . وتسمى أيضا ذكراة متسلسلة .

برنامج قرائي تتابعي sequential reading program
البرنامج الذي يستخدم في علاج ضعف القراءة ، ويقدم مواد قرائية متدرجة الصعوبة عبر فترة البرنامج التي قد تطول عدة سنوات .

اختبار تتابعي sequential test
اختبار احصائي يهدف إلي تقرير ما إذا كانت إضافة حالات جديدة يمكن أن تجعل النتائج دالة أو تزيد من دلالتها .

مزل sequestration
عملية فصل الجوانب غير المقبولة أو المرضية من شخصية الفرد عن الجوانب السوية فيها . فالمرضى الذي لا يستطيع ان يتحكم في اندفاعاته ورغباته قد يلجأ إلي عزل هذه الدوافع والرغبات عن بقية ذاته ويصبح غير واع بها كلية .

مقطعان (مصمل ، غشاء مصمل) -ser-;-sero-
مقطعان يشير إلى ماله علاقة بمعنى مصمل أو تعبير غشاء مصمل
serous membrane.

serendipity اكتشاف عرضي ، سرنديبية
ملكة أو موهبة صنع الاكتشافات السعيدة مصادفة ، أو هي مهارة
المثور على أشياء قيمة أو ثمينة بينما يبحث الإنسان عن أشياء أخرى .
وتحسب هذه المهارة من مميزات العالم المبتكر . وقد قدم هذا المصطلح
هوراس والبول (Horace Walpole) عام ١٧٠٤ في إطار روايته المعنونة
أمراء سرنديب الثلاثة " The Three Princes of Serendip (وسرنديب الاسم
العربي الذي أطلقه العرب على جزيرة سيلان Ceylon والتي تعرف الآن بسري
لانكا Sri Lanka) ويقال أن هؤلاء الأمراء لديهم الميل الودي والانتناس بالآخرين
وحسن معاشرتهم .

صفاء - هدوء - سلام serenity , tranquillity , peace
تستخدم الأحرف STP وهي الأحرف الأوائلية لثلاثية الصفاء serenity
والهدوء tranquillity والسلام peace إشارة إلى المقاقير ذات التأثير المبهج
نفسياً psychedelic خاصة عقار المثيل ديميثوكسي امفيتامين (DOM)
methyl-dimethoxyamphetamine . (انظر مدخل : فينيل ايشيلامين
phenylethylamine في الجزء السادس) .

طريقة التوقع التسلسلي serial-anticipation method
اسم بديل لطريقة التوقع أو الترقب وهي طريقة في التعلم اللفظي
حيث يتم حل المفروض على اصدار الإجابة الصحيحة حين يتروى أو يخطئ .
وقد يكون هذا الحث على هيئة تلقين أو تذكير . (انظر مدخل : طريقة التوقع
anticipation method في الجزء الأول) .

تداعي متسلسل serial association
اسلوب التعلم الذي يتم فيه تعلم المفردات أو العناصر اللفظية بترتيب
معين .

سلوكه متسلسل	serial behavior
تتابع متكامل للاستجابات بحيث تنتزع كل منها الأخرى في نظام أو ترتيب محدد ، مثل عزف الموسيقى . والاستجابات الفردية التي تؤلف التتابع يشار إليها باعتبارها استجابات متسلسلة ، بمعنى أنها استجابات تشغل مواقع أو مواضع داخل التتابع .	
ارتباط تتابعي	serial correlation
مصطلح إحصائي يشير إلى مقياس للعلاقة بين قيم متتابعة لمتغير ما في الزمان أو المكان .	
مميز متسلسل	serial discriminator
ويعادل مصطلح psychergograph (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .	
طريقة الاكتشاف المتسلسل	serial-exploration method
طريقة في تحديد أصغر الفروق التي يمكن أن تدرك . (انظر مدخل : طريقة أقل فرق ملحوظ just noticeable difference method في الجزء الرابع) .	
تفسير متسلسل	serial interpretation
أسلوب في التحليل النفسي يلجأ فيه المحلل إلى دراسة سلسلة متتابعة من أحلام المريض والتي حين تدرس كمجموعة توفر مفاتيح أو علامات يمكن أن تغفل فيما لو فسرت كأحلام منفصلة ومفردة أو منمزلة .	
تمسلس	serialization
عملية تنظيم الموضوعات عبر بعد يمكن التعبير عنه كمياً مثل الوزن أو الحجم أو المقدار .	
تعلم متسلسل	serial learning

تعلم تتابع الاستجابات بالترتيب الدقيق الذي حدثت به . فكل استجابة تنتزع الاستجابة التالية لها في السلسلة (وكأنتها مثير لها) . والممثلون يستخدمون التعلم المتسلسل عندما يحفظون ادوارهم . ويشير التذكر المتسلسل إلى تذكر تتابع الاستجابات في ترتيب دقيق . ويسمى أيضا : تعلم الترتيب المتسلسل serial order learning .

استظهار تتابعي serial memorization
حفظ أو استظهار مجموعة من البنود المتتابعة بترتيب مقدر مسبقا .

ذاكرة متسلسلة serial memory
ويعادل مصطلح ذاكرة تتابعية sequential memory (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

بحث الذاكرة المتسلسلة serial-memory search
عملية الاسترجاع التي فيها يفحص كل عنصر في الذاكرة قصير المدى بنفس الترتيب الذي رمز به .

تعلم الترتيب المتسلسل serial-order learning
ويعادل مصطلح تعلم متسلسل serial learning (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

تأثير الوضع في التسلسل serial-position effect
يعني التعبير في مهام تعلم التسلسل أثر وضع البند على سرعة أو كفاءة تعلمه . فالبنود القريبة من البداية أو التي لها ترتيب متقدم في القائمة يكون تذكرها في معظم حالات بكفاءة أكبر ، في حين أن البنود التي تحتل مركزا متوسطا بين بنود القائمة تتعلم بكفاءة أقل .

تجهيز متسلسل serial processing
نظرية في تجهيز البيانات information processing تقرر أن التحول

السريع جدا بين مصادر المعلومات أو البيانات المختلفة يقصر القدرة الظاهرة على تنفيذ الوظائف المعرفية المنفصلة في وقت واحد . وطبقا لوجهة النظر هذه لا يمكن معالجة مجموعتين من المثيرات في وقت واحد . وتسمى أيضا تجهيز متقطع (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع) قارن كذلك بمفهوم : عمليات موازية التي تقرر انه يمكن توجيه الاهتمام إلى مجموعتين منفصلتين من المثيرات (مصادر المعلومات) في وقت واحد . (انظر مدخل : عمليات موازية في الجزء السادس).

serial reinforcement **تدعيم متسلسل**
— أسلوب تعلم متسلسل تزيد فيه كل استجابة صحيحة من احتمالية حدوثها ثانية .
— تعزيز أي استجابة في تعلم متسلسل .

serial responses **استجابات متسلسلة**
الاستجابات التي تشغل مواقع أو مواضع في التسلسل أو التتابع السلوكي (انظر مدخل : سلوك متسلسل serial behavior فيما مضي في هذا الجزء) .

seriation **سلسلة**
عملية ترتيب البيانات في سلاسل مرتبة لتكون جاهزة للتحليل والتفسير .

series **سلسلة**
مجموعة من الحدود ترتب ترتيبا تنازليا أو تصاعديا ، وهي الأساس في أي تصنيف . وقد استخدم أوجست كوث المصطلح للإشارة إلى الوقائع الاجتماعية (الاقتصادية والقانونية والأخلاقية) .

sermon fear **خوف من الوعظ الديني**
ويعادل مصطلح خواف الوعظ homilophobia ويشير إلى الخوف المرضي

من المواقف ، وأيضا من ان جماعة من الناس سوف تنتقد سلوك الفرد ومظهره (انظر مدخل خواف الوعظ في الجزء الرابع) .

سبرونيل
Sernyl
الاسم التجاري لنوع من الهيدروكلورايد فينيسيسلايدين phencyclidine hydrochloride وهو عقار له صفة تخديرية ويثير الأوهام hallucinations .
ويتم تناوله أحيانا في إطار الاستخدام غير الطبي أو تعاطي المخدرات (انظر مدخل : فينيسيسلايدين phencyclidine في الجزء السادس).

خلايا عصبية سروتونية
serotonergic neurons
خلايا عصبية تحتوي علي السيروتونين serotonin ، أو انها تثار بهذه المادة .

سيروتونين
serotonin
مادة عصبية ناقلة مشتقة من الحمض الأميني الأساسي التربتوفان tryptophan وتوجد في الدم وفي خلايا الاعصاب والانسجة الأخرى . كذلك فان السيروتونين يستخدم كمثير للعضلات الملساء وكمضيق للأوعية الدموية . وترتبط مستويات السيروتونين في المخ بالاضطرابات العقلية مثل الفصام . وتسمى أيضا هيدروكسي تريامين hydroxytryptamine أو 5- hydroxytryptamine

مثبطات السيروتونين ، مضادات السيروتونين
serotonin inhibitors
مواد أو وسائط معيقة للتأثير الأدريناليني تفيد في التحكم في أعراض الشقيقة أو الصداع النصفي ، وذلك لأن لها تأثيرا مضادا للسيروتونين . ومثل مشتقات الأيرجوت ergot derivatives ، فان مثبطات السيروتونين التي تعطي لتخفيف ألم الصداع النصفي ترتبط كيميائيا مع حامض الليسرجك lysergic acid ، وتتضمن المجموعة الميثير جول كارباميد مالميت methyergol carbamide maleate والميثيسير جيد methysergide (انظر المدخل الأخير في الجزء الخامس) .

مستقبلات السيروتونين serotonin receptors
المستقبلات التي توجد في المخ والمناطق الحيطية ، ولها درجات متباينة من الحساسية طبقا لقابلية المعيق للتأثر . وبعض مستقبلات السيروتونين المخية مثلا تعاق بعقار L.S.D. lysergic acid diethylamide وبعضها لايعاق به. وكذلك فان بعض انماط مستقبلات السيروتونين المخية تتوسط الجهود الكهربائية لما بعد المشتبكات العصبية بينما الانماط الأخرى ليس لها هذه الخاصية . والانماط المختلفة لمستقبلات السيروتونين توجد أيضا في العضلات الملساء للأمعاء .

التهاب الأذن الوسطي المصلي serous otitis media
وهو نتيجة لعملية التهاب حيث يتجمع السائل أو المصل في الأذن الوسطي ، والذي يحدث بسبب نقص الضغط الطبيعي في الأذن الوسطي فيجعل المصل يرشح أو يتفصد من الغشاء المخاطي . وينتج هذا الالتهاب عطبا سمعيا توصيليا ، وربما يتضمن كمرض أساسي انسداد قناة استاكيوس .

سيرتولي ، انريكو Sertoli, Enrico
عالم تشريح ايطالي (١٨٤٢-١٩١٠) (انظر مدخل : خلايا سيرتولي Sertoli cells فيما يلي في هذا الجزء) .

خلايا سيرتولي Sertoli cells
خلايا ممتدة مدعمة في غشاء باطن الانابيب الناقلة للمني . وكلما اقتربت التطيفات spermatozoa من النضج فانها تتوجه ناحية الانابيب ناقلة المنى حتي انها تصبح مطمورة جزئيا في خلايا سيرتولي .

مصل جوت serum glutamic oxalacetic transaminase
(انظر مدخل جوت GOT في الجزء الثالث) .

ميكانيزم آلي تصحيحي ، ميكانيزم مآزر servomechanism
ميكانيزم يكون فيه التحكم متأثرا بوسيلة أو بوسائل من شأنها أن تغير أو تصحح بشكل آلي ما يمكن ان يحدث من أخطاء ، أو من شأنها أن تساعد علي

تغيير أو تصحيح أداء بعض الوظائف طبقا للخطة المعدة مسبقا أو الوضع المتفق عليه . مثل الطوربيد الذي يحافظ علي وضعه علي منصته باستخدام مثيرات أو مدخلات آتية من الهدف وكذلك باستخدام معلومات من مخرجاته الخاصة .

set مجموعة ، وجهة ، استعداد
نمط ثابت من السلوك أو الاستجابات مثل التتابع الذي يمكن التنبؤ به للنشاط الحركي - العصبي ، وكذلك الاستعداد المؤقت للاستجابة علي نحو معين لمثير أو موقف خاص . فسائق السيارة يستعد لأن يتحرك إلى الامام حينما يتغير ضوء اشارة المرور (استعداد حركة) والام النائمة لديها التهيج أو الاستعداد للاستيقاظ عندما يبكي وليدها (استعداد ادراكي) وللاعب البريدج لديه الاستعداد لطاعة القواعد التي تنظم المباراة (استعداد عقلي). (انظر مدخلي : تهيج حركي motor set ، وجهة عقلية (تهيج ذهني) mental set في الجزء الخامس ومدخل : وجهة ادراكية perceptual set في الجزء السادس) .

setting وضع ، تثبيت
ترتيب عناصر موقف ما .

settlement house مؤسسة خيرية ترويعية
المؤسسة أو المركز الذي ينشأ في احد الأحياء - خاصة الأحياء الفقيرة والمحرومة من الخدمات - وتشرف عليه احدى المؤسسات الخيرية ، ويقدم خدمات ترويعية لأبناء الحي .

المبادئ السبعة الرئيسية في التربية
Seven Cardinal Principles
المبادئ السبعة الأساسية التي تشكل اهداف التعليم الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية وقد صيغت عام ١٩١٨ . وهي : اتقان العمليات الرئيسية ، والجدارة بعضوية الاسرة ، والكفاءة المهنية والمواطنة ، والاستخدام الجيد لوقت الفراغ ، بناء الشخصية الاخلاقية والصحة .

الفنون العقلية السبعة **Seven Liberal Arts**

في تاريخ التربية ، كانت التربية في العصور القديمة والوسطى تركز على تعليم الناشئة مجموعة من العلوم أو الفنون العقلية باعتبارها تمثل التربية المثالية وهي : القواعد ، المنطق ، البلاغة ، الحساب ، الفلك ، الهندسة ، الموسيقى .

خطة النقاط السبع **seven point plan**

خطة شائعة في تقييم عمل الموظفين ويتم التقييم على أساس سبعة محكات وهي : التحصيل ، الذكاء العام ، الامكانيات الخاصة ، الصحة ، الميول ، المواقف ، الظروف .

العصب الجمعي السابع **seventh cranial nerve**

وهو العصب الوجهي facial nerve (انظر مدخل : العصب الوجهي في الجزء الثالث) .

تأخر عقلي شديد **severe mental retardation**

فئة تشخيصية تنطبق على الأشخاص الذين تنحصر نسبة ذكائهم بين ٢٠-٣٠ ويكونون حوالي ٧٪ من مجموع المتخلفين أو المتأخرين عقليا . هؤلاء لا يستطيعون اكتساب أية مهارات أكاديمية وغالبا ما يكون لديهم عيوب حركية وحسية . ومهما كان الأمر فأنهم قادرين على ان يتكلموا ويمكنهم ان يتعلموا كيف يلبسون ملابسهم وكيف يتناولون طعامهم ، كما أنه يمكن تدريبهم على أداء الأعمال البسيطة ولكن تحت اشراف وثيق(DSM III) .

دون السوي بدرجة كبيرة **severely subnormal**

وصف للشخص الذي تقل نسبة ذكائه عن ٥٠ ولا يستطيع ان يستفيد من الخدمات التعليمية العادية .

جنس **sex**

السمات الجنسية والعقلية التي تميز بين الذكور والاناث ، وأيضا

العمليات الفيزيولوجية والسيكولوجية المرتبطة بالانجاب وباللذة الشبقية .
(وقد اشتق المصطلح من اللفظة اللاتينية sexus بمعناها الأصلي هو تقسيم
division أو قسم section وتتصل باللفظة أخرى هي secare بمعنى يقطع) .

sex anomaly **هذوذ جنسي**
انحراف عن السواء في الانضواء الجنسية . كما ينطبق المصطلح على
الهذوذ في الوظيفة الجنسية أيضا . ويسمى أيضا sexual anomaly .

sex appeal **جاذبية جنسية**
تعبير شائع يشير إلى تملك أحد الأفراد لصفات وخصائص تجذب انتباه
الأخرين خاصة أفراد الجنس الآخر وتثيرهم جنسيا .

sex-appropriate behavior **سلوك الجنس المناسب**
(انظر مدخل : تنميط جنسي sex-typing فيما يلي في هذا الجزء) .

sex aversion **نفور جنسي**
الابتعاد عن الجنس والنفور منه ومما يرتبط به من أفكار أو سلوك .

sex change **تغيير الجنس**
تغيير خصائص الجنس للشخص لجعل هذه الخصائص تشابه بقدر
الامكان السمات الجسمية للجنس المقابل . وتتم عملية تغيير الجنس بالجراحة
وبعلاج الهرمونات . والتغيرات تكون محدودة في المظاهر الخارجية ولا تؤثر
في دور الشخص الانساني الموروث أو نمطه الأصلي والذي يتحدد قبل مولده .

sex characteristics **خصائص الجنس**
السمات المرتبطة بهوية الجنس . وتتضمن خصائص الجنس الأولية
primary sex characteristics السمات المتضمنة بشكل مباشر في عملية
الانجاب أو التوالد مثل المناسل (المبيض أو الخصية) . وخصائص الجنس
الثانوية secondary sex characteristics هي الملامح التي لاتتعلق مباشرة

بعملية الانجاب مثل وجود أو عدم وجود شعر الوجه ، وكيفية الصوت ، وشكل الصدر .

صبغ الجنس sex chromatin
كتلة صبغ (كروماتين chromatin) تلاحظ في نويات خلايا النسيج عند الاناث خلال التحول بين مرحلتين . ويقدم هذا الصبغ مادة الكروموزوم (س) (chromosome x) الذي لم يكن متضمنا في أيض خلايا النسيج . ويعتبر وجود صبغ (كروماتين) الجنس في خلايا النسيج بصفة عامة دليل الهوية الجنسية عند الاناث . ويسمى أيضا جسم بار Barr body.

انحرافات صبغيات (كروموزومات) الجنس sex-chromosomal aberrations
اضطرابات وظيفية أو بنائية أو كليهما ترتبط مع الغياب الكامل أو الجزئي لصبغية (كروموزوم) الجنس أو مع زيادة الكروموزومات وتشمل هذه الانحرافات : الخنثي hermaphrodite الذي لديه زوج كروموزوم (س س) أو (xx) وحالة الفسيفسائية mosaicism وهي حال من الشذوذ الوراثي يكون لدى الفرد فيها خلايا متنوعة التركيب الصبغي ويكون لديه كروموزوم جنس (س س) أو (x y) ، وزملة كلينفلتر ، والذكور الذين لديهم صبغية (كروموزوم) زائدة (س س س) أو (x yy) ، أي أن لديهم اتحادا شاذًا أو غير عادي بين كروموزومات الجنس (س س س) بدلا من صبغة الاتحاد السوية أو العادية التي تعتمد علي التكامل بينها (س س) .

صبغيات الجنس sex chromosomes
الصبغيات (الكروموزومات) التي تحمل الصفات المحددة للذكورة والانوثة . ويحسب الفرد كائنًا إذا كانت خلاياه الجسمية تحتوي علي اتحاد صبغيات (س س) أو (xx) ويحسب باعتباره ذكرا إذا كانت الخلايا تحتوي علي اتحاد من نوع (س س) أو (x y) بصرف النظر عن السمات الجسمية أو علامات الخنوثة hermaphroditism .

sex counseling ارشاد الجنس

ويعادل مصطلح ارشاد جنسي sexual counseling (انظر هذا المدخل فيما يلي في هذا الجزء).

sex cycle دورة جنس

الدورة المبيضية .

sex delinquency جناح الجنس

اي خروج علي القوانين والقواعد والآداب التي تحيط بالجنس وبطرق اشياءه (انظر مدخل : تجاوزات جنسية sex offenses – وهو المصطلح الذي يستخدم الآن بدلا من جناح الجنس – فيما يلي في هذا الجزء) .

sex determination تحديد الجنس

الميكانيزم الوراثي الذي يحدد جنس المولود . وعند الانسان فان البويضة المخصبة بصيغتين (س س) او (X X) تصبح جنينا لانثي اما البويضة التي لها صيغة (س) او (X) واحدة وصيغة (ص) او (Y) فتصبح جنينا ذكوريا .

sex differences فروق جنسية

الفروق التي قد توجد بين الجنسين (الذكور والاناث) في السلوك. ويحرص كثير من الباحثين علي تبين الفروق الجنسية في متغيرات البحوث التي يعملون فيها ، وهي فروق غير عالمية وغير ثابتة وتتأثر بالمتغيرات الثقافية ، وحتى الفروق التي نالت قدرا من التأييد مثل تفوق البنات في اللغات مقابل تفوق البنين في الرياضيات يشور حولها الجدل ولا تجد اجماعا عليها . والبعض ينظر إلي هذه الفروق من الزاوية الثقافية ، وبالتالي فانها عرضة للتغير في ضوء التغيرات في النظم الاجتماعية والتربوية ولا تعتمد – في نظرهم – علي اسس بيولوجية .

sex differentiation تمايز الجنس

عملية اكتساب الملامح الجنسية المميزة خلال مسار النمو . وبالتسبة

للإنسان فإن تمايز الجنس يتحدد وراثياً ، أي عند لحظة تخصيب البويضة علي الرغم من أن الفروق التشريحية لاتبدأ في الظهور إلا في الأسبوع السابع من عمر الجنين . ولأن السلوك ثنائي الجنسية bisexual behavior أمر شائع بين الحيوانات بصرف النظر عن مستويات هرمونات الجنس الخاصة بالذكورة والانوثة فإنه يفترض أن الأبنية العصبية لكلا الجنسين تكون موجودة عند كل أفراد الأنواع .

تمييز الجنس sex discrimination
يشير المصطلح إلي التمييز أو المعاملة الخاصة التي قد توجه إلي النساء في بعض الجوانب في بعض المجتمعات مثل أدوار العمل ومستويات الأجور وقبول الاسماء ضمن قوة العمل . وهذا التمييز أو المعاملة الخاصة يتأثران إلي حد كبير بالعوامل الثقافية ، ويعد تقييم الجوانب التي يتم فيها التمييز في المجتمعات التي تمارس هذا التمييز تحت ضغط حركة تحرير المرأة Women's liberation movement وحركة أرجاء الزواج postponement day-care facilities marriage وتوافر مؤسسات أو خدمات الرعاية النهارية وتزايد الفرص التعليمية والتغيير في الأدوار داخل المنزل ومخزون قوة العمل في صناعات معينة .

توزيع الجنس sex distribution
ويعادل مصطلح نسبة الجنس sex ratio (انظر مدخل : نسبة الجنس فيما يلي في هذا الجزء) .

دافع الجنس sex drive
ويعادل مصطلح دافع جنسي sexual drive (انظر مدخل : دافع جنسي فيما يلي في هذا الجزء) .

تربية الجنس ، تربية جنسية sex education
مقرر تعليمي رسمي في العمليات الخاصة بالانجاب يقدم في الصف الدراسي . ومقرر التربية الجنسية النموذجي يوفر معلومات حول الوظائف

الجنسية كما يشرحها الآباء والاقربان ، ويتم تناولها عبر طريقة واضحة ومريحة في التواصل تسمح لمشار المراهقين بأن يحصلوا علي معلومات موضوعية موثوق بها حول الجوانب السيكولوجية والجسمية للجنس .

sex fear **خوف من الجنس**
الخوف المرضي من الجنس والأمور المرتبطة به وبممارسته ويعادل مصطلح خواف الجنس *genophobia* .

sex feeling **مشاعر الجنس**
المشاعر اللاذة المرتبطة بالاتصال الجنسي ، أو أي صورة أخرى من صور الاقتراب الجنسي .

sex hormones **هرمونات الجنس**
الهرمونات التي تثير مختلف الوظائف التوالدية . والمصادر الأولية للهرمونات الجنسية هي الغدة النخامية والمناسل الذكرية والانثوية (الخصيتين والمبيضين) وتشمل أنواع الهرمونات الجنسية : الاندروستيرون *androsterone* والتستوستيرون *testosterone* والاستيرون *estrone* والاستريول *estriol* والاسترايول *estradiol* والبروجسترون *progesterone* والبرولاكتين .

sex hygiene **صحة الجنس**
الاجراءات التي تحافظ علي الصحة بما فيها الوقاية من الأمراض المرتبطة بالنشاط الجنسي مثل التحكم في الإصابة بالامراض التناسلية *venereal-disease control* .

sex Identification **توحد الجنس**
التبني التدريجي لانماط الاتجاهات والسلوك المرتبطة بجنس معين الذكور أو الاناث . وينمو المفهوم الواضح للهوية الجنسية علي نحو تدريجي اعتمادا علي ادراك الفروق الجنسية الجسمية ، ويبدأ هذا الادراك خلال

السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من الحياة ، وفيما بعد يتحدد الوعي بالفروق السيكولوجية . ويتأثر هذا الوعي بخصوصية الثقافة ونوعية التنشئة الوالدية وطبيعة العلاقات داخل الأسرة . وقد يؤدي الخلط في الهوية الجنسية إلى إثارة مشكلات سيكولوجية خطيرة فيما بعد (انظر مدخل : ادوار الجنس فيما يلي في هذا الجزء) .

sex identity **هوية الجنس**
ويعادل مصطلح **هوية جنسية** sexual identity (انظر مدخل : **هوية جنسية** فيما يلي في هذا الجزء) .

sex-influenced character **طبع متأثر بالجنس**
سمة مورثة تكون سائدة عند أحد الجنسين وتكون متنحية عند الجنس الآخر مثل أنماط الصلح عند الذكور .

sex instincts **غرائز الجنس**
ويعادل مصطلح **غرائز جنسية** sexual instincts (انظر مدخل : **غرائز جنسية** فيما يلي في هذا الجزء) .

sex interest **ميل جنسي**
استعداد للانخراط أو الاشتراك في المناقشات وتبادل وجهات النظر وأي نشاط آخر يرتبط أو يؤدي إلى الاقتراب الجنسي .

sexism **جنسائية**
اعتقادات وممارسات متحيزة ومميزة توجه نحو أحد الجنسين أو كليهما ولكنها عادة ماتوجه نحو الاناث . ففي بعض المجتمعات تكون الثقافة من البداية محددة لادوار اقتصادية واجتماعية واسرية وانفعالية لكل من الرجل والمرأة . وليس من الضروري أن يعتمد هذا التحديد على اساس المهارات الفردية ولكن على اساس الانماط الجنسية التي لقنتها الثقافة للنشء أثناء التنشئة الاجتماعية فيما يخص الادوار الجنسية ، ويعزز هذا التحديد أيضا بالتنظيم الاجتماعي والاقتصادي .

sex latency **كمون جنسي**
من مصطلحات التحليل النفسي ويطلقونه علي الفترة التي تبدأ بتصفية العقدة الأوبية وحتى البلوغ الجنسي أي من سن الخامسة أو السادسة حتي سن الحادية عشر أو الثانية عشر . وفيها لا يكون النمو الجنسي ظاهرا علي مسرح النمو بل يكمن ليفسح المجال لجوانب أخرى من النمو العقلي والنمو الاجتماعي والنمو الخلقي .

sex limited **مقيد جنسيا**
خصائص سمة أو شذوذ يؤثر في جنس واحد (ذكور أو إناث) فقط .

sex-limited character **طبع مقيد جنسيا**
سمة يمكن أن تقع بفعل هرمون الجنس . سمة تظهر تباينا في جنس واحد فحسب .

sex-linked character **طبع مرتبط بالجنس**
سمة تنتقل عن طريق صبغيات (كروموزومات) الجنس مثل عمي اللونين الأحمر - الأخضر .

sex object **موضوع الجنس**
ويعادل مصطلح موضوع جنسي sexual object (انظر مدخل : موضوع جنس فيما يلي في هذا الجزء) .

sex offenders **متهكي الجنس**
الأشخاص الذين القي القبض عليهم وأدينوا بارتكاب أعمال جنسية تعتبر ممنوعة أو محرمة بحكم القانون المعمول به في المجتمع . ومتهكم الجنس ليسوا بالضرورة منحرفين جنسيا ، أو مضطربين انفعاليا ، لأن تعريفهم القانوني هم الذين ارتكبوا امالا أو أنشطة جنسية تحرمها القوانين المحلية . وعلي هذا يعتبر متهكاً للجنس الفرد الذي يتصل جنسيا بامرأة غريبة عنه أو من يتلفظ بالفاظ بذئية أو من يناقش مع الاطفال "حقائق الحياة"

facts of life إذا كانت القوانين في مجتمعه ترمم هذه الأعمال . ومن المعروف ان المجتمعات تتباين تباينا كبيرا في هذا الصدد .

sex offenses جنسية تجاوزات
الأفعال الجنسية التي يحرمها القانون في المجتمع . وتختلف المجتمعات فيما تعتبره محرما قانونا . ولكن معظم المجتمعات ترمم أفعالا من قبيل الاغتصاب ، وزنا المحارم ، والزنا عموما ، والبيعاء prostitution ، والقوادة pimping ، والسلوك الجنسي مع الحيوانات bestiality ، والسلوك الجنسي المثلي (السدومية sodomy) ، والقتل الجنسي sexmurder ، والاهانات الجنسية التي لها وقع شديد على الفرد ولو لم يصاحبها اتصال جنسي مثل خدش الحياء وهتك العرض ، والتحرش الجنسي molestation . وتسمى أيضا sexual offenses (انظر مدخل تحرش جنسي molestation . في الجزء الخامس) .

sexological examination فحص علمي جنسي
دراسة السلوك الجنسي للفرد من الزاوية الفيزيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية وكذلك من زاوية التأثيرات الوراثية والبيئية على هذا السلوك .

sexology علم الجنس
دراسة العلاقات الجنسية وخاصة بين الناس ، ويدخل في هذه الدراسة تناول الجوانب التشريحية والفسيولوجية والنفسية للنشاط الجنسي والتناسل .

sexophobia خواف الجنس
خوف مرهني من الجنس .

sex perversion انحراف الجنس
انظر الانحراف الجنسي sexual perversion في هذا الجزء

sex preselection اختيار قبلي للجنس

تحديد جنس النسل عن طريق تكنولوجيا ضبط الجنس .

sex ratio نسبة الجنس

نسبة المواليد الذكور والإناث في مجتمع سكاني معين . ومتوسط نسبة الجنس هي حوالي ١.٠٦ ذكرا لكل أنثى عند الميلاد وذلك بسبب نسبة وفيات الذكور الأعلى عند الميلاد ، وتنعكس النسبة في الحياة فيما بعد . لفظ آخر : توزيع الجنس sex distribution وهو نسبة عدد الذكور لكل مائة أنثى في أي وقت في مجتمع سكاني معين . وقد تمثل هذه النسبة بعدد الذكور (أو الإناث) في كل مائة شخص .

sex reassignment إعادة تحديد الجنس

لفظ يطلق على الأعمال القانونية والشخصية والسلوكية والجراحية المتضمنة في إعادة تحديد هوية الجنس .

sex rehabilitation اصلاح الجنس

انظر اصلاح جنسي sexual rehabilitation .

sex reversal قلب الجنس

عملية لترسيخ ملامح أحد الجنسين في جنسي راشدة ، ويتم ذلك عادة بعملية جراحية تدعمها الهرمونات وأدوية أخرى .

sex rivalry تنافس جنسي

أي سلوك يميل إلى محاربة أحد الجنسين باعتباره متفوقا على الآخر ، أو أعلى منه ، ويقصد باللفظ أيضا التنافس بين الوالد والطفل من نفس الجنس للحصول على محبة الوالد الآخر .

sex-role inversion قلب الدور الجنسي

نمط سلوكي شاذ يتسم بتحول دور الذكر إلى دور الأنثى أو دور الأنثى

الي دور الذكر . وتنتج مشكلات هوية الدور الجنسي الحادة عادة عن الغياب السيكلوجي للأم خلال النمو المبكر للبنات أو الغياب السيكلوجي للاب أثناء النمو المبكر للابن . وقد يكون الوالد موجودا ولكنه يخفق في توفير دور النموذج المرشد أو الهادي للصورة الأبوية أو الصورة الأمومية .

sex roles أدوار الجنس
الأنماط السلوكية والاتجاهية التي ترتبط بالذكورة والأنوثة كما تحدد في ثقافة معينة . والدور الجنسي يعكس التفاعل بين الموروث البيولوجي وضغوط التنشئة الاجتماعية . ويشير اللفظ عادة إلى السلوك الظاهر وينبغي أن يميز عن الجنس من حيث الذكورة والأنوثة أو الهوية النفسية الجنسية ، هذا على الرغم من أن المفهومين عادة يتناظران . ويتفاوت مدى إظهار الفرد لسلوك الدور الجنسي تفاوتاً عظيماً وفق المؤثرات الأسرية والثقافية .

sex-role standards معايير دور الجنس
السلوك الذي يراه المجتمع مناسباً للفرد من ذكر وأنثى .

sex-role stereotypes قوالب الدور الجنسي
مفاهيم ثابتة ومبسطة لسمات الأنماط السلوكية التي يعتقد أنها تمثل كل جنس . المعتقدات النمطية التي تشمل بآتمات معينة من السلوك التي تتوقع من الأشخاص وفقاً لجنسهم .

sex rumour إشاعة جنسية

sex selection اختيار الجنس
انتظر الاختيار الجنسي sexual s .

sex sensations إحاسيس جنسية
أثار الإثارة اللمسية لأعضاء الجنس أو أي مناطق لذة أخرى .

خدمة الجنس
sex service
انظر بغاء prostitution في الجزء السادس من هذا المعجم .

علاج الجنس
sex therapy
علاج الاضطرابات النفسية الجنسية بأساليب تتفاوت بتفاوت المشكلة وحدتها . ويتطلب علاج الجنس عادة علاجاً نفسياً أو طبياً نفسياً ، وكثيراً ما يتضمن طرق العلاج السلوكي ، وتصحيحاً لمعلومات خاطئة وتدريب المريض الحقائق الأساسية لتشريح الجنس وفسرولوجيته وأساليبه . ويدخل في هذا العلاجات التي تستهدف تغيير اتجاهات الفرد نحو الجنس والسلوك الجنسي بحيث يتخفف الفرد من المخاوف غير العقلانية أو مشاعر الإثم التي تكف الأداء والاستمتاع ، والعلاجات التي تهتم علي وجهه الخصوص بخلل وظيفي كالعنة والقذف المبكر وخلل ذروة الجماع ، والعلاج الأسري الذي يركز علي مشكلات التفاهم والتفاعل التي قد يخبرها الزوجان ... الخ .

سكستون ، فرجينيا ستاوت
Sexton, Virginia Staudt
عالمة نفس أمريكية (١٩١٦-) تركزت اهتماماتها البحثية في تاريخ علم النفس ، وعلم النفس الدولي ، وسيكولوجية المرأة نشرت مع ميزياك H. Misiak الكاثوليك في علم النفس Catholics in Psychology عام ١٩٥٤ ، وتاريخ علم النفس : الملالة History of Psychology: An Overview عام ١٩٦٦ ، ونظرات تاريخية في علم النفس:قراءات عام ١٩٧١ Historical Perspectives in Psychology : Readings وعلم النفس الظاهرياتي والوجودي الانساني : مسح تاريخي عام ١٩٧٣ Phenomenological Existential and Humanistic Psychologies : A Historical Survey وعلم النفس حول العالم عام ١٩٧٦ Psychology around the World ، ونشرت مع دوين تاريخ وفلسفة العلم : أوراق مختارة عام ١٩٨٣ : History and Philosophy of Science Selected Papers

صدمة الجنس
sex trauma
انظر الصدمة الجنسية sexual trauma .

نمط الجنس ، جنس منمط sex-typed
عملية تمديد وعنونة ، حيث تصنف خصائص معينة أو استجابات علي أنها مذكرة أو مؤنثة وفقا للقرالب السائدة لدور كل من الجنسين .

تنميط الجنس sex-typing
أي شكل من أشكال السلوك أو أي اتجاه ينتج عن البرمجة الاجتماعية للسلوك الذكري أو الأنثوي المناسب . وتدل دراسات التنميط الجنسي علي أن الأطفال الصغار من كلا الجنسين يفضلون اللعب والألعاب الذكورية ، ولكن البنات يوجهن ميولهن علي نحو متزايد إلي النشاط الأنثوي مع تقدمهن في العمر . ويظهر البنون علي نحو متسق اهتماما أكبر بالسلوك الجنسي المناسب ، ويرجع ذلك علي الأغلب إلي التحريمات الثقافية الاتوي المضادة للسلوك الذي يناقض أو يخالف فيما يظهر التعريفات الثقافية للذكورة .

جنسي sexual
١ - مايتعلق بالتكاثر الذي ينتج عن اتحاد حيي منوي وبويضه .
٢ - مايتصل بالأنماط السلوكية والمشاعر والانفعالات التي ترتبط بإثارة الأعضاء الجنسية ومناطق اللذة وبعملية التناسل .

شذوذ أو انحراف جنسي sexual aberration

توافق جنسي sexual adjustment
عملية انشاء علاقة مرهنية مشبعة مع شريك جنسي ، وقد يعتمد التوافق الجنسي علي عوامل سيكولوجية وجسمية متنوعة ، فخصائص الصوت الأنثوي الناعم قد تؤثر في التوافق الجنسي للذكر .

عدوان جنسي sexual aggression
انظر عدوان الحيوان في الجزء الأول من هذا المعجم .

مرام جنسي sexual aim
يشير اللفظ إلي التخلص من التوترات الجنسية بالجماع .

فقدان العس بالجنس ، خدر جنسي sexual anesthesia
غياب الاحساس العادي الذي يرتبط بالجماع . وهو نفسي المنشأ ويرتبط بخبرات الاتصال الجنسي الغير السارة . والدليل على الطبيعة الوظيفية لهذا الفقدان يلاحظ في كون معظم المرضى بهذا الاضطراب يقررون أنهم يحققون لذة جنسية في الاستمناء . انظر برود جنسي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

لا انتظامية جنسية sexual anomaly
شذوذ نمائي خلقي لجهاز التناسل ، ومثال ذلك وجود المناسل الذكورية والانثوية عند الوليد .

إثارة جنسية sexual arousal
استثارة أعضاء التناسل بمؤثرات عقلية كالأحلام الجنسية والخيالية ، والروائح الإيروطنيقية أو بالاحتكاك الجنسي الذي يؤدي إلى انتقال دفعات الجهاز المركزي للمخ إلى المنطقة المحيطة للميل الشوكي . وهذه الدفعات تطلق هرمونات الجنس وتوسع الشرايين التي تغذي المناطق الجنسية ، وتكثف مراكز مقبض أوعية الأعصاب القطنية . ويتم تمرير آثار الإثارة الجنسية من خلال تحت المهاد (الهيبوثلاموس) الذي يمكن إثارته عند القردة لأحداث السلوك الجنسي بما في ذلك الانتصاب القضيبي عند الذكور ، وإذا تعرض الهيبوثلاموس الأمامي لاصابات فإن ذلك يؤدي عادة إلى فقدان الميل الجنسي .

اعتداء جنسي sexual assault
المشاركة الإجبارية في نشاط جنسي لطرف لايريدها وذلك باستخدام العنف الفيزيقي أو التهديدات المباشرة وغير المباشرة . وهذا الاعتداء قد يتضمن احتكاكا جسيما كالاعتصاب أو أفعالا استعراضية أو كشفا غير مهذب عن الجسم أو أجزاء منه بين الراشدين والأطفال .

اتجاهات جنسية sexual attitudes
ميل أو استعداد شعوري أو لاشعوري للفعل أو لرد الفعل بطرق معينة

نحو الجنس ، ويظهر عادة في سلوك الفرد الجنسي والذي تطور من تربيته الجنسية الرسمية وغير الرسمية ومن الخبرة الجنسية السابقة .

سلوك جنسي sexual behavior
نمط من النشاط يتصل بإعادة إنتاج الأنواع وانتساها أو باستشارة الأعضاء الجنسية للاشباع اللاذ الذي لا يستهدف اتصالاً . وقد يتضمن السلوك الجنسي توجه الشريكين نحو شكل من أشكال المفاصلة والتودد ، والترتيبات الخاصة باوضاع الجماع ، وانعكاسات الأعضاء التناسلية . وقد يحدث السلوك الجنسي عند بعض الأنواع في مواسم معينة أو مراحل معينة من الدورات النضوية ونقطة بدء السلوك الجنسي تحدث عند الاثنان عادة أثناء البلوغ .

تغير جنسي sexual change
انظر تغير الجنس sex change .

خصائص جنسية sexual characteristics
انظر خصائص الجنس sex characteristics .

احتكاك جنسي ، تلامس جنسي sexual contact
أي احتكاك بين شخص وآخر يتضمن التماس أو اتصالاً بين الاعضاء الجنسية أو احتكاك جسمي يثير اللذة عن طريق تلامس سطح الجلد أو الأغشية كما يحدث في التقبيل والمض والجماع أو المدامبة أو الملاطفة .

أرشاد جنسي sexual counselling
توجيه يقدمه المعالجون إلى الشريكين جنسياً في مسائل مثل العنة الجنسية والبرود ، وهبوط النسل ، وعدم الخصوبة ، والمشاعر العامة بعدم الكفاءة والملازمة في الأداء الجنسي .

حب استطلاع جنسي sexual curiosity
شكل من أشكال الاستطلاع وهو جزء لا يتجزأ من مرحلة اللذة المهيئة

للجماع . ويبدأ هذا النشاط بالتطلع واللمس تمهيدا للفعل التناسلي الذي يحقق اللذة النهائية ، وقد يكون حب الاستطلاع الجنسي عند العصابي كافيا لتحقيق الاشباع الجنسي ، أو قد يحقق في ذاته اللذة النهائية . ويذهب بعض المثلين النفسيين إلى أن حب الاستطلاع الجنسي يمكن اعتلاءه ليصبح حافزا لاكتساب المعرفة وأنه إذا كبت حب الاستطلاع الفكري أو العقلي .

دورة جنسية
sexual cycle
وهي الدورة الانثوية الشهرية .

هذاء جنسي
sexual delusion
اعتقاد زائف يستمر لدى الفرد على الرغم من توافر شواهد على العكس تتصل بالهوية الجنسية للفرد ومظهره وممارساته واتجاهاته .

نمو جنسي
sexual development
خطوات تقدمية نحو التفتح الجنسي ، وتشمل الاتجاهات النفسية والسلوك وكذلك الخصائص الجسمية من مرحلة الوليد حتى البلوغ . انظر أيضا نمو نفسي جنسي في الجزء السادس من هذا المعجم .

انحراف جنسي
sexual deviancy
أي سلوك جنسي يعتبر مختلفا اختلافا دالا عن المعايير التي حددتها الثقافة المحلية أو الثقافة الفرعية . والأشكال المنحرفة من السلوك الجنسي قد تشمل الجنسية المثلية والتبصص والفتشية وعشق الحيوانات وأشتهاء الميت والتزيي ولبس ملابس الجنس الآخر والسادية والاستعراضية واللفظ المقابل في التصنيف DSM-III ، اضطرابات نفسية جنسية psychosexual disorders . انظر sexual deviation . انظر اضطرابات نفسية جنسية في الجزء السادس من هذا المعجم .

تمايز جنسي
sexual differentiation
انظر تمايز الجنس sex differentiation .

تمييز جنسي sexual discrimination
انظر تمييز الجنس sex discrimination .

اضطرابات جنسية sexual disorders
أي عطب جسمي أو سيكولوجي يلحق بالقدرة علي الجماع أو الانسال ويطلق اللفظ عادة علي الاضطرابات الوظيفية كالعنة أو البرود ولا يطلق علي أنماط سلوكية نفسية جنسية مثل الاغتصاب واتيان المحارم والسادية أو اللواط .

حلم جنسي ، احتلام sexual dream

دافع جنسي sexual drive
دافع أولي يتجه لتحقيق اشباع جنسي وإلي الانسال في النهاية . ويختلف عن الدوافع الأخرى الأولية كالجوع والعطش من حيث أن بقاء الفرد لايعتمد عليه وأن اعتمد عليه بقاء النوع . والدافع الجنسي أكثر اعتمادا علي الخبرة والتعلم والإشارة الخارجية . وفي الأنواع العليا كالانسان يكون هذا الدافع أقل موسمية ، وأقل اعتمادا علي الدورة النزوية ، وأكثر تنوعا في التعبير والانصاح وأكثر خضوعا للضبط اللحائي ، ويستثار بمثيرات متنوعة تنوعا كبيرا عما يحدث في الأنواع الأدنى من الحيوان . اسم آخر دفاع الجنس sex drive .

عسر الوظيفة الجنسية sexual dysfunction
قصور في القدرة علي المشاركة في نشاط جنسي سوي كالجماع أو فقدان لها . وقد تكون أسباب هذا العسر سيكولوجية أو فسيولوجية أو هما معا .

اقتصاد جنسي sexual economy
تنظيم صرف الطاقة الجنسية أو الحيوية ، ويذهب بعض علماء النفس إلي أن القصور في ممارسة الحب يؤدي إلي العصاب والخلل في استخدام الطاقة النفسية والجسمية .

sexual education	تربية جنسية انظر تربية الجنس sex education.
sexual expectations	توقعات جنسية انظر مخطوطة الدور الجنسي sexual script.
sexual feeling	شعور جنسي انظر شعور الجنس sex feeling .
sexual frigidity	برود جنسي قصور جنسي عند الإناث وله أعراض متنوعة ، كالقصور في الرغبات الجنسية ، والعجز التام عن بلوغ هزة الجماع ، وفقدان الحس بالأعضاء الجنسية سواء أكان جزئيا أم كليا .
sexual functioning	أداء الوظيفة الجنسية القيام بالاتصال الجنسي أو القدرة علي الجماع .
sexual history	تاريخ جنسي جمع بيانات سلوك المريض الجنسي كجزء من إعداد تاريخ الحالة. وتتضمن كثير من حالات الاضطراب العقلي علاقات جنسية مضطربة ، ولذلك فإن التاريخ الجنسي كثيرا ما يؤدي إلي فهم مصراعات المريض .
sexual hygiene	صحة جنسية انظر صحة الجنس sex hygiene .
sexual identification	تعين جنسي انظر تعين الجنس sex identification.
sexual identity	هوية جنسية

الحالة الجنسية للفرد التي تتحدد بيولوجيا ، الاحساس الداخلي بالذكورة أو الأنوثة . انظر هوية الجنس في الجزء الثالث من هذا المعجم .

عنة جنسية
sexual impotence
عجز جنسي يتخذ مظاهر مثل التأخر في القذف وعدم القدرة علي الانتصاب أو استمراره لفترة مناسبة ، وقد يرجع إلي الخوف من الحمل أو القلق أو نتيجة صراع أويديي لم يجد حلا علي نحو مناسب ... الخ .

طفولية جنسية
sexual infantilism
ميل الشخص الناضج إلي الاندماج في سلوك جنسي طفلي . وقد تظهر هذه الطفولية في أشكال معينة من الاضطرابات النفسية الجنسية مثل التيهنص والفتشية . أو النشاط الجسمي الذي يقتصر علي التقبيل والعض والتربيت . وتعني في التحليل النفسي اعتقال النمو الجنسي عند مرحلة من مراحل النمو قبل التناسلية أو تكوينا لإحداها .

كف جنسي
sexual inhibition
قمع لاشعوري للدفعات الجنسية ، وخاصة العجز عن الشعور بالرغبة الجنسية أو عن الاداء الجنسي أو عن أن يخبر اشباعا جنسيا ويعزي إلي عوامل مثل الخوف من القصور أو مشاعر الأثم التي يفرسها الوالدان في الطفل . انظر رغبة جنسية مكبوتة ، وإثارة جنسية مكفوفة ، وذروة جنسية مكفوفة للأنثي وللذكر في الجزء الرابع من هذا المعجم .

فواثر جنسية
sexual instincts
في التحليل النفسي ، لفظ يطلق علي جميع الدوافع الإيروطيقية واعلاءات هذه الدوافع ، ولاتشتمل علي الجنس التناسلي وحده ، بل تختم المظاهر الاستتية والقمية ، ودفعات الجوع والمطش والخراج التي تحافظ علي الذات ، وتوجيه الطاقة الإيروطيقية والليبيدية في مسارات علمية وأدبية وفنية .

sexual intercourse اتصال جنسي

كلمة أخرى جماع coitus انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

sexual interest ميل جنسي

انظر ميل الجنس sex interest .

sexual inversion قلب جنسي ، أو انقلاب جنسي

انظر قلب في الجزء الرابع من هذا المعجم .

sexuality جنسانية

القدرة علي اشتقاق اللذة من الإثارة الجنسية وخاصة من الجماع .
ويصدق اللفظ في التحليل النفسي بصفة عامة علي لذة العضو المستمدة من مناطق اللذة في الجسم وعملياتها وتشتم الفم والشرج والقبل والثديين والجلد والمضلات وأعضاء التناسل ، ووفائف مثل الحن والعن والاكل والإخراج والتبول والاستمناء والجماع .
وفضلا عن ذلك فإن الجنسية تضم جميع أنماط السلوك التي يتم أملاء الطاقة الجنسية من خلالها كالأبداع في الأدب والفن ، والبحث العلمي .

sexualization شحن بالجنس أو تعبئة بالجنس

في التحليل النفسي ، عملية استثمار الطاقة الجنسية في عضو أو وظيفة .
ففي خلال النمو قد تصبح أجزاء مختلفة من الجسم كالفم وحلمة الثدي واليدين والأذنين مشحونة بالجنس ، أو قد يحدث هذا الشحن لأنشطة مختلفة كالرقص والتنكيت ومنع الأشكال والنماذج من المصالح .
وقد تحدث هذه العملية علي مستوي لاشعوري وغير مباشر تماما .
ويفسر بعض المحللين التفسيرين الأشباع الذي نخبره من التفكير الوسواسي ومن الخطب والكلمات التي تلقي علي الجماهير والتفكير المازوكي عن أخطائنا علي أساس جنسي .

sexual latency كمون جنسي

الفترة الفاصلة بين السنة الخامسة أو السادسة من العمر وحتى من

البلوغ . ويرى أصحاب التحليل النفسي أن النمو الجنسي يكون كامنا والدلالات الظاهرة تدل على ذلك .

sexual life-style **أسلوب الحياة الجنسية**
نمط الفرد في السلوك الجنسي الذي يتطور من ملاحظاته المبكرة في الطفولة وخبراته في الاحتكاكات مع الذكور والإناث ويعمل بملاحظاته الإضافية وخبراته التي يكتسبها خلال المراهقة والتضيق المبكر .

مرض قابل للنقل عن طريق الجنس
sexually transmissible disease
لفظ آخر مرض تناسلي .

sexual masochism **مأسوخية جنسية**
اضطراب نفسي جنسي حيث تحدث الإثارة الجنسية على نحو متكرر أو تحدث كلية عن طريق التعرض لللالال والقييد والضرب ، أو بأي طريقة معاناة أخرى ، أو عن طريق أي مشاركة مقصودة في نشاط يتضمن التعرض للضرر الجسدي أو التهديد للحياة (DSM-III).

sexual maturation **نضج جنسي**
مرحلة من النمو للجهاز التناسلي يتم عندها القيام بالجماع والتناسل .

sexual negativism **سلبية جنسية**
لفظ قدمه هيرشفلد Magnus Hirschfeld ويطلق على قلة الميل إلى الجنس الذي يمكن أن يعزى إلى نقص في الهرمونات الجنسية .

sexual neurosis **عصاب جنسي**
عصاب ينتج عن خبرة جنسية صادمة أو صراع أوديسي لم يحل على نحو مناسب .

sexual object	موضوع جنسي
شخص أو حيوان أو شيء غير حي توجه نحوه طاقة الفرد الجنسية . وموضوع الجنس يكون خارجيا بالنسبة لجسم الفرد نفسه . اسم آخر sex object .	
sexual offenders	متهكرون جنسيا
sexual offenses	جرائم جنسية
جرائم الجنس .	
sexual orgasm	هزة الجماع الجنسية
انظر هزة الجنس sex orgasm .	
sexual orientation	توجه جنسي
النمط السلوكي الجنسي المسيطر عند الفرد وخاصة تنفيذه لأنشطة جنسية مع أشخاص من نفس جنسه أو من الجنس الآخر أو منهما .	
sexual - orientation disturbance	اضطراب التوجه الجنسي
فئة تشخيصية مهيورة حل محلها في التصنيف الثالث DSM-III مصطلح egodystonic homosexuality جنسية مثلية غير مقبولة من الذات . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .	
sexual perversion	انحراف جنسي
أي ممارسة جنسية يعتبرها المجتمع المحلي أو الثقافة الفرعية وسيلة شاذة لبلوغ الذروة الجنسية أو لتحقيق الاثارة الجنسية . ويطلق اللفظ في بعض الثقافات على أي ممارسة خارج الاتصال الجنسي القضيبى القبلي بين أنثى راشدة وزوجها .	
sexual purity	مفلة جنسية

منعكس جنسي sexual reflex

انتصاب يحدث نتيجة إثارة العضو التناسلي الذكري . استجابة نظرية واستجابة افرازية تنتج عن إثارة العضو التناسلي الأنثوي ، والنشاط الانعكاسي الذي تتضمنه هزة الجماع .

منعكسات جنسية sexual reflexes

مكونات السلوك الجنسي مثل منعكس المشمرة (العضلة معلقة الخصية cremaster) الذي يقع تحت سيطرة المستويات العالية للمخ وقد يستثار من طريق الروابط العصبية الشوكية والمتعلقة بالتخضع المستطيل .

إعادة التأهيل الجنسي sexual rehabilitation

استعادة الفرد لقدرته على الاستمتاع بالنشاط الجنسي السوي وذلك عقب اصلاح اضطراب وظيفي مثل العنة الجنسية ، أو زملة صدمة الانتصاب .

تكاثر جنسي sexual reproduction

انجاب نسل جديد من طريق إتخاذ خلية جنسية ذكورية و خلية انثوية .

استجابة جنسية sexual response

رد الفعل للإثارة الجنسية . والاستجابة الجنسية الأولية أو الاستهلاكية عند الأنثى تنقسم بانءصاب حلمتي الثدي . وأكثر الاستجابات الجنسية عند الذكر من حيث القابلية للملاحظة انتصاب القضيب .

دورة الاستجابة الجنسية sexual - response cycle

يظهر الرجال والنساء دورة استجابية جنسية تتألف من أربع مراحل تختلف أساسا في المظاهر التي تميز كلا من الجنسين : وهي مرحلة الهياج أو الاستثارة وتستغرق ما بين عدة دقائق وساعات ، ومرحلة الهضبة plateau p وتستغرق ما بين ٣٠ ثانية وثلاثة دقائق ، ومرحلة هزة الجماع orgasmic p وتستغرق ١٥ ثانية ومرحلة الانصراف والضمود resolution p وتستغرق ما بين ١٥ دقيقة ويوم ، والمدة الأقصر ترتبط بغيبة هزة الجماع .

sexual rivalry تنافس جنسي أو تنافس جنسي
انظر تنافس جنس sex rivalry .

sexual roles ادوار جنسية
انظر ادوار الجنس.

sexual sadism سادية جنسية
اضطراب نفسي جنسي حيث تتحقق الإثارة أو الهياج بإحداث معاناة
قصدية جسمية أو نفسية بالشخص الآخر . وهذا الاضرار أو الأذى قد يوقعه
الفرد على شريك لايوافق على ذلك . وفي حالة الشريك الموافق قد تتخذ هذه
السادية صيغة الأذى الجسمي المعتدل أو الزائف مع الأدل . وفي حالة الشريك
غير الموافق قد تتضمن السادية الجنسية اصابة جسمية دائمة أو ضررا
حاسما . ويحتمل أن يتكرر النشاط الأخير حتي يقبض على الشخص ، وفي
الحالات الحادة قد يغتصب الفرد أو يعذب هميته أو يقتلها .

sexual script مخطوطة الدور الجنسي
توقعات الفرد من مشاعره الجنسية وأدواره وسلوكه وعلاقاته ،
والاتجاهات المرتبطة التي تمدد توجه الفرد العام نحو الجنس . والتوقعات
الجنسية تتعلم وتكتسب خلال عملية التطبيع الاجتماعي وبذلك تعكس آثار
الثقافة ، والأسرة وخبرة الفرد .

sexual selection اختيار جنسي
اختيار الأفراد للشريك بفرض التناسل الذي يحافظ على الأنواع ،
وتميل هذه العملية عند الحيوان وكثير من أفراد الانسان إلى تقبيل أنجاب
أفراد لهم سمات يغلب أن تكون أكثر جاذبية من قبل أفراد الجنس الآخر .

sexual sensation أحاسيس جنسية
انظر أحاسيس جنس sex s .

sexual socialization **تطبيع اجتماعي جنسي**

تنشئة الفرد بحيث يتمثل أنماط السلوك الجنسي التي يوافق عليها المجتمع . وبحيث يتصدى للمشكلات المترتبة علي طول الفترة بين البلوغ وقدرة الفرد اجتماعيا علي الزواج .

sexual soliloquy **مناجاة النفس جنسيا**

تحدث الفرد إلي نفسه باطناب عن رغباته الجنسية كوسيلة للتخفيف من التوتر .

sexual stimulation **إثارة جنسية**

انظر إثارة تناسلية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

sexual symbolism **رمزية جنسية**

وفقا لنظرية التحليل النفسي يلجأ الحالم للتعبير عن الفعل الجنسي بصمود السلم وركوب الخيل والطيران وعن القهيب بالمكين والثعبان والمسلة والمدخنة وعن القبل بالأواني .

sexual synergism **تداؤب جنسي**

الإثارة الجنسية التي تنتج عن مجموعة من المثيرات التي يخبرها الفرد في نفس الوقت . وقد يطلق اللفظ علي المواقف التي قد تبدو فيها المثيرات متناقضة كالعب والكره والخوف والألم أو الرعب .

sexual tension **توتر جنسي**

حالة من القلق وعدم الاستقرار ترتبط بالدافع الجنسي ورغبة سوية للتنفيس عن الطاقة الجنسية وقد يتمدد التوتر الجنسي بالخوف من الأداء القاصر ، والخوف من الحمل غير المرغوب فيه ، ومن القضيحة وغيرها من الاهتمامات .

sexual trauma **صدمة جنسية**

أي خبرة مقلقة ومزعجة ترتبط بالنشاط الجنسي . فالاعتصاب وإتيان المحارم والمخالفات الجنسية الأخرى قد تسبب صدمة جنسية عند الكبار من الأطفال وعند الراشدين ويربط فرويد الصدمة الجنسية في الطفولة بالمصائب النفسية في الحياة فيما بعد .

نسق القيمة الجنسية sexual - value system
نسق الاثارة الجنسية والاستجابة التي يشعر الفرد أنه - أي النسق - ضروري لتحقيق علاقة جنسية مشبعة .

تخريب جنسي متعمد sexual vandalism
دافع مرهق لتعطيل المناطق الشبقية للأشكال التوضيحية والتماثيل .

عامل خاص s. factor
عامل خاص أو معين تم التوصل إليه بالتحليل العاملي لاختبارات القدرة. والعامل الخاص لاختبار معين يمثل القدرة الخاصة التي يتطلبها الأداء الجيد في ذلك المجال .

حروف وامزة (أنزيم الحثل العضلي) SGOT
لانزيم في الجسم الانساني قد يكون سببا للحثل العضلي . انظر "جوت" Glutamic oxalacetic transaminase في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تظليل shading
أحد المحددات التي تصحح علي أساسها استجابات الفرد في اختبار رورشاخ (بقع الحبر) واستجابات التظليل تدل بصفة عامة علي الآثار المؤلمة وخاصة القلق .

صدمة التظليل shading schock
استجابة غير عادية أو استجابة افعال وانفعال في اختبار رورشاخ ازاء ملامح البقعة الموحية بالتظليل . وقد تظهر هذه الصدمة في تأخر ر

الفعل للبقعة ، وتعديل الأسلوب ، وانخفاض كم الاستجابات أو كيفها . وتفسر عادة كاستجابة للتهديد وترتبط بعدم الشعور بالأمن وبالقلق الحاد ، والمبالغة في تأكيد الاستيطان .

ظل shadow
عند يونج ، نمط أولي يمثل الغرائز الموروثة عبر التطور من الكائنات الحية الدنيا ، وهي في أساسها غرائز جنسية وعدوانية ، تميل إلى أن تكون مرفوضة من الذات الشعورية ، وهي كذلك تكبت في اللاشعور الشخصي وقد تكون عقدا .

ترديد ، إعادة shadowing
تتبع رسالة منطوقة بتكرارها بأكبر قدر ممكن من السرعة والدقة كما قيلت ، ويستخدم هذا الأسلوب بكثافة كعملية ضبط في تجارب الانتباه ، وذلك لأن هذه الإعادة للرسالة تقتضي تركيز انتباه الفرد باتقان بحيث لا يمكن أن يوجه أي انتباه نحو أي مثير آخر قد يكون حاضرا .

شلل ارتجافي shaking palsy
لفظ مهجور كان يطلق على الشلل الرعاش paralysis agitans أو الباركينسونية . انظر المصطلح الأخير في الجزء السادس من هذا المعجم .

معيشي همل shallow living
أحد أشكال ثلاثة للاستسلام العصبي يبدو في أسلوب حياة يتمم بالانشغال الزائد حيث يندمج الفرد في أنشطة كثيرة ولا يعالج فيها إلا سطح الأشياء ويمكن أن يتجنب المصراعات العميقة .

هشاشة الوجدان أو الانفعال shallowness of affect
تصور في القدرة على الاستجابة انفعاليا ، عدم اكتراث شديد وعدم ميالة حتى في المواقف التي تثير عادة مشاعر قوية . وهو عرض شائع في الفصام .

شامان ، الطبيب الساحر shaman

طبيب أو رجل أحد الأديان المنتشرة في شمال آسيا ، ويؤمن أنه يستخدم قوى سحرية وخارقة للطبيعة لشفاء المرض الجسدي والعقلي ، ولكشف الخبايا والسيطرة على الأحداث .

اضطرابات كاذبة sham disorders

انظر اضطرابات مصطنعة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

خزي ، هار ، خجل shame

شعور مؤلم بالإذلال يرتبط بالإثم والوقاحة والسلوك الشائن ، أو بعدم تحقيق الفرد لتوقعاته . ويعتقد أصحاب التحليل النفسي أنه يصدر عن خوف لاشعوري من الفضح الجنسي ، أو أنه دفاع ضد الميل الاستعراضي التي تتصارع مع الأنا الأعلى أو التي قد تجلب على الفرد تمقير المجتمع وتعرضه لمسخريته .

علاج التطور من الخزي shame-aversion therapy

نمط من العلاج السلوكي حيث يتم عرض السلوك وهو عادة انحراف جنسي أمام جمهور محايد على افتراض أن المريض سوف يشعر بالخزي .

ثقافة الخزي shame culture

ذلك الشكل من أشكال الضبط الاجتماعي الذي ينظم فيه سلوك الشخص بما يتعرض له من سخرية الآخرين ونقدهم .

وقاحة ، صفاقة الوجه shamelessness

سمة يفسرها فينيكل Fenichel وآخرون باعتبارها تكويناً عكسياً لمشاعر الخزي اللاشعورية، أي أن الفرد يمتص إلى الطرف الآخر لكي ينكر الخزي. وكثيراً ما تلاحظ صفاقة الوجه المبالغ فيها والوقاحة في الهوس (المانيا) ، والشلل العام الخفيف ، وفي الاضطرابات حيث يكون الضبط اللحائي العادي معاقاً أو مرجحاً .

sham operation **عملية كاذبة**

في بحوث الحيوان ، إجراء جراحي ضابط يشبه العملية التجريبية ، ولكنه يترك الجزء أو التركيب الذي استوصل في الإجراء التجريبي دون أن يمس . وهذه العملية تضبط الضغط أو الانعصاب الذي تتعرض له المجموعة التجريبية من جراء إجراء العملية .

sham rage **غضب كاذب**

مظاهر الاقتياط كالدمدمة والبصق والخريشة أو العض التي يظهرها الحيوان دون مدخلات أو مؤثرات انفعالية . ويمكن بيان السلوك عند الحيوانات التي خضعت لتدخل جراحي في الضبط العصبي للمخ الأوسط . ويفترض أن أثر الجهاز العصبي المركزي الأعلى مطلوب حتي يحدث غضب حقيقي . انظر سلوك وجدائي زائف في الجزء السادس من هذا المعجم .

shape **شكل**

فورمة مكانية أو صورة مكانية لشئ يبرز عن الخلفية وله حواف تميزه .

shape constancy **ثبات الشكل**

نمط ثبات الشئ وإدراكه علي أن له نفس الشكل مهما اختلفت زاوية الرؤية . ومن الملاحظات الشائعة إدراك الطبق علي أنه مستدير عند رؤيته فوق المائدة مع أن حافته البعيدة تلقي صورة بيضاوية علي شبكة العين .

shaping **تشكيل**

عملية اشراط اجرائي يعد ل فيها السلوك بتعزيز الاستجابة التي تقترب من الاستجابة الصحيحة علي نحو تدريجي ، خطوة خطوة . وهو أسلوب علاج سلوكي وضعه ب . ف . سكينر . انظر الاشراط التقريبي في الجزء الأول من هذا المعجم ، وعلاج السلوك في الجزء الثاني . وطريقة التقاربات المتتابة في الجزء الخامس .

shared field **مجال مشترك**

مجال نفسي أو جزء من مجال يشترك فيه شخصان أو أكثر ، ولا يدرك هؤلاء هذه المشاركة .

اضطراب باراني تشاركي **shared paranoid disorder**
اضطراب يتسم بنسق هذائي اضطهادي ينمو نتيجة علاقة وثيقة مع شخص آخر أو أشخاص آخرين لديهم نفس الاضطراب . وتتضافر المعتقدات الهذائية عادة أو تختفي إذا انتهت هذه العلاقة . وعلى الرغم من أنه قد يدخل في هذه العلاقة أكثر من شخصين ، إلا أن هذا الاضطراب كثيراً ما يطلق عليه Folie à deux فهان تشاركي مزدوج أو ثنائي انظر المصطلح الأخير في الجزء الثالث من هذا المعجم .

هحذ ، من ، اتضاح **sharpening**
ظاهرة فيها تحذف بعض التفاصيل عن الشيء من الذاكرة ويزاد تحديد وتضخيم تفاصيل أخرى عما ورد في خبرة الشيء . أي أن التفاصيل التي لا تؤثر في تمييز الشيء وإدراكه تحذف أو تهمل ، وتضخم التفاصيل التي تساعد على التسمية والتمييز . ويستخدم المصطلح في وصف انتشار الإشاعة حيث تحذف بعض التفاصيل (تسوية) وتبرز أخرى .

شيهان ، هارولد ليمنج **Sheehan, Harold Leeming**
أخصائي أمراض انجليزي ولد ١٩٠٠ انظر دنف نخامي في الجزء الرابع من هذا المعجم . اسم آخر زملة شيهان .

شلدون ، يوسف هارولد **Sheldon, Joseph Harold**
طبيب أطفال انجليزي ١٩٢٠ ، ١٩٦٤م. انظر زملة فريمان - شلدون ولها اسم آخر whistling - face syndrome زملة الوجه المصفر .

شلدون ، وليام هـ **Sheldon, William H.**
عالم نفس أمريكي ١٨٩٨-١٩٧٠ توصل إلى نظرية في الأنماط البدنية حيث يقدر الأفراد على مقياس متدرج لثلاثة أبعاد للجسم (اندرمورفي ،

ميزومورفي ، اکتومورفي (وثلاثة أبعاد للمزاج هي المزاج الحشوي والمزاج البدني والمزاج المهي ، وقد ربط هذه الأبعاد بفئات نفسية طيبة وبالجناس . انظر النمط المنقوطة في الجزء الأول من هذا المعجم ، والتوتر المهي والطراز الجبلي في الجزء الثاني ، والنمط خارجي التركيب والنمط داخلي التركيب في الجزء الثالث ، والبنية متوسطة التركيب في الجزء الخامس ، وبناء الشخصية وطرز الشخصية في الجزء السادس .

نظرية شلدون الجبلية في الشخصية

Sheldon's constitutional theory of personality

لقد تصور شلدون W. H. Sheldon أن كل شخص يمتلك قدرا من المكونات المزاجية الأولية الثلاثة والتي ترتبط بثلاثة جسمية أساسية أو بثلاثة طرز جسمية . وهذه الطرز الجسمية هي : اکتومورفي وهي الطراز أو النمط الخارجي التركيب ، والاندومورفي وهي الطراز الداخلي التركيب والميزومورفي وهو الطراز ذو التركيب المتوسط ، وأن هذه ترتبط بثلاثة مكونات للمزاج يطلق عليها التوتر المهي ، والمزاج الحشوي ، والمزاج البدني . وأن الجيلة توفر بناء تمهتيبولكن التغذية والخبرات المبكرة تؤثر أيضا في الجسم والمزاج .

صدمة قذائف

shell shock

وهو انهيار عصبي نتيجة التعرض لأهوال الحرب والمصطلح استحدث خلال الحرب العالمية الأولى . ويطلق عليه الآن عصاب المعركة combat neurosis أو war neurosis ، أو تعب القتال combat fatigue ويتسم هذا الاضطراب بأعراض مثل الارتجاف والشلل والخلط . وقد عزي الاضطراب أساسا إلى نزف في المخ غير خطير ، أو إلى إرتجاج مخي يرجع إلى تفجر القنابل وقذائف المدافع وأنه لايتضمن أي عوامل سيكولوجية . انظر تعب القتال في الجزء الثاني من هذا المعجم .

ملجأ رعاية

shelter care

توفير وحدة لرعاية الأطفال الذين يصعب السيطرة عليهم والتعامل

معمم في المجتمع المحلي ، والذين لهم قضايا أو يحتاجون إلى رعاية . وهذه التيسيرات عادة ما تدار من قبل منظمات خاصة قد تتعاقد معها المؤسسات الحكومية ، ولكنها كثيرا ماتكون قاصرة من حيث توافر العاملين الكفاء ولاتولي المشكلات الانفعالية عناية كفاية . وتتوافر خدمات حماية ورعاية في ورش العمل الوقائية وفي بعض الأندية مثل أندية الكحوليين المجهولين .

sheltered employment **استخدام وقائي**
اعداد الأفراد لسوق العمل أو للعمل في بيئة واقية من خلال التدريب على المهارات المهنية وتقويم العمل والعمالة التعويضية .

sheltered workshop **ورش العمل الوقائية ، ورش محمية**
تسهيلات تقدم للأفراد غير القادرين على العمل ويتوافر فيها بيئة عمل مسيطر عليها تتيح للفرد تحقيق أهدافه المهنية وتستخدم خبرات العمل ومايرتبط بها من خدمات لمساعدة الشخص المعوق على أن يتقدم نحو حياة سوية ومكانة مهنية منتجة . وتعمل على أن ينمي الفرد اتجاهات موجبة نحو ذاته من خلال عمل منتج ، ويزيد ثقته في كفاءاته .

sheppard's correction **تصحيح شيرد**
تصحيح يجري على التباين والانحراف المعياري المحسوب من قياسات صنف في فئات ، وكلما كان التصنيف أقل صغلا كان التصحيح أكثر فاعلية.

Sherrington, Chales Scott **شرينجتون ، شارلز سكوت**
عالم فسيولوجيا انجليزي ١٨٦١-١٩٥٢ . وقد أجريت بحوث شرينجتون في كمبردج وأسفرت عن المعرفة الأساسية المتاحة لنا عن نشاط العصب بما في ذلك كثير من أنماط المنعكسات ، ووظائف الاشتباك العصبي ، وتراكم المثيرات ، وآثار العقاقير والاجهاد على الدفعات العصبية . انظر الكف المتبادل reciprocal inhibition في هذا الجزء .

shift of level principle **مبدأ تغيير المستوى**

عند كوفكا K. Koffka تعميم مؤداه أنه حين تغير الظروف الحيطه موضع مثيرين علي متصل مستمر ، فإن هذين المثيرين يميلان إلي الاحتفاظ بعلاقه أحدهما بالآخر كما هي . فإذا توافر لدينا درجتان مختلفتان من نفس اللون فقد تبدوان أكثر قتامة أو أقل ، نتيجة لتغير الضوء الساقط عليها ، ولكنهما يحتفظان بالفرق المدرك بين الواحد والآخر .

عمل بالمناوبه
shift work
قد يعمل العامل نهارا أو ليلا في بعض الأعمال أو يعمل بالمناوبتين دوريا . وقد أظهرت الدراسات تفاوت كبير في اتجاهات العاملين وقدرتهم علي التوافق مع إيقاعهم الدوار اليومي circadian rhythms وفي التكيف مع التغيرات في أوقات النوم والوجبات ، والهضم والأنماط الإجتماعية أثناء هذه التحولات في وقت العمل .

حشيشه القطه
shincock
انظر نبات الفولنج catnap في الجزء الثاني من هذا المعجم .

شيلدمان ، أدوين س .
Shneldman, Edwin S.
عالم أمريكي مختص في دراسة الموتى والمنحدرين ١٩١٨ - وله اسهامه في تصحيح وتفسير اختبار اسقاطي هو اختبار الصورة والقصة بطريقه موضوعية . انظر الجزء الخامس من هذه المعجم .

صدمة
shock
١- زملة كلينيكية تصحب اضطراب مقدار الاكسوجين المتاح لأنسجه الجسم وخاصة أنسجه المخ . وتقترن الصدمة إلي حد ما بإصابة ، هذا علي الرغم من أنه لايمكن اكتشافها بصفة عامة إلا إذا كان هناك إصابة أو حادثه خطيرة كالإصابة الشديده ، والجراحه ، والجرعة المفرطة من عقاقير معينة ، والخيره الانفعالية البالغة العنف ...الخ ٢- نتيجة مرور تيار كهربى في الجسم ، فالصدمة الكهربائيه الشديده تحدث صدمة نفسية .

schock psychosis **ذهان الصدمة**

رد فعل أثناء الحرب نجده عند الجنود في المارك الذين تستغرقهم الصدمة أو الرعب والذين يخبرون هذهات مؤاها أن كل شئ وكل فرد في البيئة يعتبر معاديا لهم . ومن الآثار التي لوحظت على هؤلاء المرضى بعد وضعهم في المستشفى النشاط الحركي الجامح ، والخرس واضطرابات النوم ، والاكتئاب وعدم القدرة على إعادة التأهيل إعادة تعلم ضبط العضلات المصاهرة والقدرة على الكلام وتغذية أنفسهم .

رد فعل الصدمة **shock reaction**

اضطراب اتفعا لي يحدث بعد حادثة صادمة مباشرة ، كأن يحدث بعد حادثة سيارة أو كارثة طبيعية . وخلال مرحلة الصدمة يكون الفرد دائما مذهولا بحيث لا يمي مدي إصاباته ، وفي الحالات الشديدة قد يتعرض لغيوبة ، ويصبح غير منظم وينسى الحادث المسبب للصدمة .

shock stage مرحلة الصدمة
انتظر رد فعل الصدمة ، في هذا الجزء ، وزملة الكارثة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

shock treatment **علاج الصدمة**

لفظ عام يطلق على الأساليب التي تحدث الصدمة لعلاج الاضطرابات الانفعالية ومن أكثر الأساليب استخداما العلاج بالروجلة الكهربائية (انظر الجزء الثالث من هذا المعجم) . وهناك العلاج بصدمة الانسولين والتي كانت شائعة في الماضي ولكنها قليلة الاستخدام الآن . وتتميز تيار كهربي في المخ يستهدف فقدان المريض للشعور أو تخليصه من الإرتباك .

shoe anesthesia فقدان الحساسية بالحذاء
انظر فقدان الحساسية القفازي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

فتشية الحذاء ، تيمية الحذاء shoe fetishism

شووك يونج shook yong
وله تسمية أخرى هي كورو . انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع من هذا المعجم .

باربيتورات ذات مفعول قصير short-acting barbiturates
انظر مدخل: باربيتورات ذات مفعول يتراوح بين القصير والمتوسط .
فيما يلي في هذا الجزء .

اختبار ذو إجابة قصيرة short-answer test
اختبار موضوعي يستخدم أساليب مثل الاختيار من متعدد ، والتكملة ، والصواب والخطأ ، والبدائل المتناظرة بدلا من أن يتطلب إجابات مطولة ومستفيضة أو معقدة .

استمارة الدورة القصيرة short-circuit appeal
أسلوب من أساليب الدعاية والتأثير في الجماهير صمم ليؤثر ويستهدف الجانب الانفعالي أكثر من التأثير في الجانب المعرفي والعقلي .

تقصير دورة short-circuiting
تنمية مسار عصبي أقصر نتيجة للممارسة التي تخفض قابلية العتبة الحسية للاستثارة . وتبسيط الفعل بحيث يصبح عادة آلية باستبعاد الحركات غير الضرورية .

صرع التحديق القصير short-stare epilepsy
أحد الأنواع الثلاثة للنوبة الصرعية المسفري والآخران هما الصرع الارتجاجي، myoclonic e. والصرع الحركي، e. akinetic ويتوقف المريض ويحدق دون فهم للحظة أو لحظتين .

ذاكرة قصيرة الأمد short-term memory (STM)

وتقوم بإعادة إنتاج قدر محدود من المادة بعد مضي فترة حوالي ١٠ ثوان أو التعرف عليها أو استرجاعها . وكثيرا ما تختبر في تقييم الذكاء أو قياسه وفي التلف المني . وهي ذاكرة تتناول المعلومات التي تعرضت للحد الأدنى من المعالجة أو التفسير . وهي خزانة ذات سعة محدودة نسبيا فهي تسع حوالي سبعة عناصر علي الرغم من أنه لو توافر تفسير غني للمادة ، فإن هذه العناصر أو البنود يمكن أن تتضمن قدرا كبيرا من البيانات . ويفترض أن الذاكرة القصيرة الأمد تحتفظ بالمادة بواسطة الاعادة والتكرار فإذا أعيق هذا أو انقطع فإن بقاء هذه المادة لن يزيد عن مابين عشر ثوان و١٥ ثانية فيما يحتمل .

أهداف قصيرة الأمد short-term objectives

في التعليم الإفرادي وبرامج التعليم يكون للبرنامج قائمة من المهام المحددة أو الأهداف القريبة المدى التي تؤدي إلي تحقيق أهداف طويلة الأمد للفصل الدراسي كله .

علاج قصير الأمد short-term therapy

علاج مختصر يستهدف مساعدة المريض علي حل مشكلاته الانفعالية وسوء توافقه خلال أسابيع وليس أشهراً . وقد تطبق المداخل القصيرة الأمد علي مستوي أعمق كما في التحليل التنويمي والتركيب التخديري ، أو عند مستوي إعادة التربية انفعاليا ، أو عند مستوي الاعراض بدرجة أكبر كما في إعادة الاشراف والأشكال الأخرى من العلاج السلوكي . اسم آخر علاج نفسي وجيز brief psycho-therapy . انظر علاج سلوك في الجزء الأول من هذا المعجم والإرشاد التوجيهي ، وعلاج محدود المرامي أو الهدف في الجزء الثالث ، وعلاج تنويمي في الجزء الرابع وعلاج تخديري في الجزء الخامس .

باربيتورات ذات مفعول مابين القصير والمتوسط

short-to-intermediate - acting barbiturates

فئة من الباربتيورات تصنف علي أساس معدلات تأثيرها ويدخل في

ذلك بداية التأثير والامتصاص والافراز . والباربيتورات ذات الأثر السريع أو القصير قد تحدث أثرها في فترة زمنية قصيرة ، دقيقة أو دقيقتين ، بينما قد تتطلب الباربيتورات ذات الأثر أو المفعول المتوسط ما بين خمس وعشر دقائق لتحقيق نفس التأثير ، أما الباربيتورات ذات الأثر البعيد أو الطويل فقد تستغرق أكثر من ٢٠ دقيقة لتعمل عملها . وثيوبنتال الصوديوم thiopental sodium ، والينتوباربيتال pentobarbital من الفئة ذات المفعول والتأثير السريع جدا والسريع ، أما الأبروباربيتال ، والفينباربيتال فهي من الفئة ذات التأثير المتوسط من حيث السرعة . ويقوم تصنيف هذه العقاقير على أساس معدل التأثير المستقي من التجارب التي أجريت على الحيوان ، وفي ضوء الدراسات التي تتبع النشاط الإشعاعي لهذه العقاقير. وهذه النتائج قد لا تنطبق تماما ولا تصدق في الاستخدام الكلينيكي مع حالات المرضى .

انقيادات shoulds
لفظ أطلقته كارين هورني على مجموعة المختصيات المفصلة والمعقدة المستدلة والتي تفرض على سلوك الفرد . وعلى الرغم من أن جميع الأشخاص متخمين بهذه الضغوط الداخلية ، فإن هورني تقصر استخدام اللفظ على الضغوط غير العقلانية المفرطة والمعايير الداخلية التي تسهم في العناصر السلوكية العصابية الوسواسية والقهرية .

shrink طبيب نفسي ، ملصق الرأس
لفظة عامية تطلق على الطبيب النفسي ، وأصلها انكماش الرءوس المقطوعة وعادة ماتكون رءوسا انسانية بتعريضها للحرارة أو سوائل النباتات الطبية ، وقد مورست من قبل صاندي الرءوس وتوجد مثل هذه الجماعات في آسيا ، وأمريكا الجنوبية ويستخدمون هذه الرءوس في العلاج النفسي ولاغراض طقوسية أخرى .

shunting تحويل وتوصيل
تحويل الدم أو السائل المخيشوكي من جزء من عضو أو جسم إلى آخر . وقد تحدث العملية على نحو طبيعي نتيجة لعبع خلقي ولأي أو نتيجة

لعملية جراحية كما في التحويل الصنامي للسائل المخيشوكي من المخ إلى الوريد الوداجي الخارجي للتخلف من أمراض استسقاء الرأس .

انكماش shrinkage
في معامل الارتباط المتعدد : (١) تقدير لمقدار مايتنبى انقاصه من معامل الارتباط المتعدد للتعويض عن أثر عوامل الصدفة في عينة معينة حسب من بياناتها . (٢) مقدار التخفيض الذي يطرا على معامل الارتباط المتعدد الذي يتم الحصول عليه من عينة حين يحسب من عينة أخرى .

شخصية متفلة shut-in personality
فرد ينسحب وينعزل ، وغير اجتماعي . وتشيع الظاهرة بين الأشخاص الذين يصبحون فصامين . انسان يعيش بين الناس وليس معهم . ويوصف هذا النمط أيضا بأنه شبه فصامي أو متفصم schizoid .

صندوق مكوكي shuttle box
صندوق به أقسام متعددة يستخدم في أبحاث اشراط التجنب . وإداء الحيوانات في هذا الصندوق يتفاوت باختلاف الاعطاب في الجهاز العصبي المركزي ، فاستئصال أحد جانبي اللحاء الجديد أو منطقة حسية معينة قد يؤثر في اكتساب الاستجابات الشرطية أو الاحتفاظ بها .

طريقة الاستجابة المتفلة shuttle-response method
اشراط التجنب ، حيث ينبغى علي الحيوان أن ينتقل من جزء مستقل أو من مقصورة في الصندوق أو القفص إلى أخرى ليتجنب صدمة . وهذه المقصورات أو الأجزاء منفصلة بواسطة باب متارجع ، أو حاجز منخفض أو متنقل أو أي خط قاصل . انظر صندوق مكوكي فيما سبق في هذا الجزء .

اضطراب الخجل shyness disorder
اضطراب يتسم بتجنب الآخرين من الناس ، أو عدم الارتياح المفرط والحرص والكف في وجود الآخرين . انظر اضطراب التجنب في الطفولة أو المراهقة في الجزء الأول من هذا المعجم .

بادئة (لعاب) sial , sialo
مقطعان يشيران إلي اللعاب .

توائم سيامية Siamese twins
لفظ يطلق علي أي توائم أحادية البويضة شاذة تخلف في الانفصال الجسمي الواحد عن الآخر انفصالا تاما أثناء الحياة الجنينية ، والنتيجة ولید مشوه الشكل له جسمان مرتبطان یکن فصلهما جراحيا أو جسم واحد برأسین وأربعة أرجل ، أو فردان یشترکان في الأضواء الحيوية ، أو أي تشکیلة أخرى . واللفظ مشتق من توائم سيامي مشهور ، إنج ، وشانج Eng and Chang (١٨١١-١٨٧٤) ولدا في تايلاند (سيام) واشتهرا ، وكانت أوميتها الكبدية متصلة ولهما سره واحدة ، ومع ذلك عاشا حياة عادية وتزوجا أختین وأنجبا أكثر من عشرين طفلا (وكثیر من أحفادهم یعيشون حياة سوية في كارولینا الشمالية حتي الیوم) .

نسب ، قویب sib

صافر ، حرف صفيير sibilant
حرف احتكاكي ينتج عن ضغط الهواء من خلال فتحة بين اللسان وسقف الفم مثل السين ، والزاي والشين .

اخ ، أخت sibling
أحد طفلین أو أكثر ولدوا لأبوين . ویصدق اللفظ علي نحو دقيق علي الأخوة والأخوات الأشقاء . ویستبعد الأطفال الذين یولدون متزامنین أي التوائم من المفهوم .

تنافس بین الأشقاء ، تنافس أخوي sibling rivalry
تنافس أو تباري بین الأشقاء للاستحواذ علي اهتمام أحد الأبوين (أو كليهما) وعلي رضاه وحبه أو للحصول علي تقديره أو مكافآت منه . وقد یستهدف التنافس الألعاب الرياضية والدرجات المدرسية هذا .

slbship method طريقة القرابة بالدم
أسلوب يستخدم في علم الوراثة وخاصة عند تحديد العوامل الطبية النفسية الموروثة ، حيث يقارن تواتر حدوث الاضطراب العقلي بين الأقارب بالدم مع توزيع الاضطراب في المجتمع العام . ولقد أسفرت الدراسات التي أجريت باستخدام هذه الطريقة حدوث نسبة أعلى من الضمائم في التوائم وبين أعضاء الأسرة المتقاربين عما يوجد في المجتمع السكاني العام .

sick headache صداع مرخي
هو الشقيقة أو الصداع النصفي ، انظر المصطلح الأخير في الجزء الخامس من هذا المعجم .

sickle-cell anemia أنيميا الغلية المنجلية
شكل مزمن من أشكال الأنيميا يتسم بالدم في المفاصل وحمي وضعف وتجلط في الدم وكسور ناعمة أو غير ناعمة . ويتسبب عن وجود خلايا الدم الحمراء التي تتخذ شكلا منجليا ولاتؤذي وظيفتها علي نحو مناسب في حمل الأكسجين . وهذه الحالة التي تصيب كثيرا من الأفراد ذوي الأصل الأفريقي ترجع إلي وراثة سمة وراثية تنتج هيموجلوبين S (Hbs) ، وبه خطأ في ترتيب الأحماض الأمينية في جزئ الهيموجلوبين بحيث يحل حامض الفالين Valine في الموضع الذي يحتله عادة حامض الجلوتامين .

sicklemia أنيميا منجلية

sick role دور حماية المريض
دور يقوم به المحيطون بالمريض الجسمي أو العقلي أو المصاب يتسم بالحماية والعطف كمعرف اجتماعي سائد .

s.i.d. حروف أوائلية (مرة في اليوم)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ، وتعني مرة في اليوم ، وأصله لاتيني .

side effects **آثار جانبية**

ردود أفعال إضافية وهي عادة غير مرغوب فيها قد تحدث عقب تناول دواء . وقد تحدث الآثار الجانبية (أ) نتيجة للتفاعل بين العقاقير ذات الآثار المتضادة ، بسبب أثر العقاقير المتضاد أو المتدائب والمتعاون التي لها نفس التأثير أو أن تأثيراتها متشابهة .(ب) إثارة الحساسية كرد فعل ، أو الحساسية المفرطة للمريض لهذه العقاقير بسبب العوامل الوراثية أو عوامل أخرى . (ج) في بعض الحالات يكون لها أثر انفعالي .

sider, sidero **بادهشتان (حديد نجوم، مصير، أبراج)**
بادشتان تشيران إلى ما له علاقة بمفاهيم : الحديد والنجوم والمصير أو القدر ، والأبراج .

siderodromophobia **خوف السكك الحديدية**
خوف مريض من السكك الحديدية ، ومن السفر بالقطار وأصل الكلمة أغريقي .

siderophobia **خوف النجوم**
خوف مريض من النجوم أو أي شيء قد يلحق الإنسان منها . وأصل الكلمة لاتيني .

Sidman avoidance schedule **جدول سيدمان للتجنب**
أسلوب لاضراط التجنب ، يتعلم به الإنسان تجنب أثر غير موات دون إشارة خارجية وذلك مثلاً بالضغط على رافعة على نحو متكرر لتأخير الصدمة إلى ما لانهاية . اسم آخر إجراء التجنب الحر free operant avoidance .

SIDS **حروف أوائلية (زملة الموت المفاجئ)**
انظر موت المهد sudden-infant death syndrome في الجزء الثاني من هذا المعجم .

حروف أوائلية (سيكس) SIEUS

حروف أوائلية لجلس المعلومات والتربية الجنسية للولايات المتحدة Sex Information and Education Council of the United States وهو منظمة صحية لاتستهدف الربح . وتستهدف بدلا من ذلك رعاية الحياة الجنسية للإنسان باعتبار الجنس وحدة صحية ، وتحديد الخصائص التي تميز هذا الجانب عن التناسل الانساني ، وتقديم العون نحو الممارسة المسئولة للقدرة الجنسية واستيعاب الجنس في أنماط الفرد الحياتية كقوة ابداعية وخلاقة .

فريلة sifting

يعمل كل مجتمع علي اختيار أعضائه . ومن يقبلون عليه من خارجه علي أساس معايير تقرها ثقافته . ويوزع أعضائه علي مجالات النشاط المختلفة ويحدد لكل منهم تخصصه ومكانته .

اختصار (اكتب علي بطاقة) sig

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " اكتب علي بطاقة أو رقعة الدواء .

ابصار ، حاسة البصر sight

الاحساس عند الكائن الحي والذي يدرك وضع الأشياء ولونها وشكلها عن طريقه ، وذلك من خلال موجات الضوء التي تنعكس منها علي العين .

خط النظر sighting line

محور بصري يمتد عبر خط من نقطة التثبيت إلي أوضح نقطة إبصار علي الشبيكية .

طريقة تعلم بالنظر sight method

أسلوب في تعلم القراءة يعلم فيه التلميذ كيف يتعرف علي الكلمات وليس علي أجزائها التي تمثل أصواتا . وكيف ينطق بها ، وفيها لايبذل جهد لتدريس تحليل الكلمة وتركيبها .

كلمات بصرية
sight words
في القراءة ، كلمات يتعرف عليها الفرد مباشرة دون أن يحتاج لتحليلها
أي أنه يقرأها دون التلفظ بحروفها .

سيجما
sigma
الحرف الثامن عشر من الأبجدية الاغريقية (Σ) أو (σ) اللاتيني .
يستعمل سيجما الصغير اختصارا للانحراف المعياري ، وسيجما الكبير
اختصارا لمجموع .

لكنة سننية
sigmatism
انظر لكنة سننية interdental sigmatism في الجزء الرابع من هذا
المعجم .

لثغة
sigmatism
انظر لثغة lisping في الجزء الرابع من هذا المعجم .

علامة ، إشارة
sign
مؤشر موضوعي يمكن ملاحظته يدل على الاضطراب أو المرض . والمعني
العام رمز أو حركة للدلالة على أمر ما وتسمي علامة . واللغة نسق من الإشارات
ومن معانيه : (١) بصفة عامة مؤشر ، أو علامة أو دليل . وحين تكون عنصرا
مميزا أو خصيصة كثيرا ما يشار إليها باعتبارها إشارة طبيعية . فالنار
علامة على أن شيئا يحترق . وحين يكون للإشارة مكونا ثقافيا أو اجتماعيا
تعمسفا تسمي إشارة أو علامة تقليدية conventional sign أو عرفية أو
امصلاحية فالنار في بعض الثقافات علامة امصلاحية على الحياة (٢) بتوسيع
المفهوم ، يقصد به حادث أو فعل يدل على شيء له معني أو مظاهر تتعدى ذاته .
فبالنسبة للكلينيكي ، يدل إطباق قبضتي اليدين على التوتر والقلق عند
العمل . وهذا الاستخدام يجعل للفظ معني العرض (٣) حدث يؤدي اقترانه
الزماني أو المكاني بحدث آخر إلى أن يصبح قادرا على أن يحل محله في إثارة
استجابة ، ففي تجارب بالفلوف الشرطية مثلا أصبح الجرس علامة لإثارة اللعاب

بعد اقترانه عددا من المرات مع تقديم الطعام لكلب جائع . (٤) إيحاء جسمية وخاصة نمط من أنماط حركات اليد يعبر عن كلمة أو مفهوم (لغة إشارية) . (٥) تعبير رياضي يعبر عن عملية أو مجموعة من العمليات مثل علامة + . (٦) في اللغويات ، تعتبر الكلمة رمزا لشيء . والعلامة هي العنصر العياني الذي يمثل المجرد والرمزي .

إشارة signal
نمط مثير يؤدي إلي استجابة ، وكذلك العلامة التي تنتقل من فرد إلي آخر بالاتصال والتواصل أو من أداة كهربية مغناطيسية إلي أخرى .

قلق اخاري signal anxiety
في التحليل النفسي ، رد فعل حيث يكون القلق إشارة أو علامة تنبئ بتهديد يوشك أن يحدث من مصادر داخلية أو خارجية . وهو يحذر الفرد ليعبئ إمكانياته ومصادره لمعالجة الخطر بالتحضر أو الهرب أو الخضوع والاستسلام . وهو الذي يوقظ الفرد من سباته قبل أن يصبح الحلم كابوسا ، وهو يحول دون أن يؤخذ الفرد غرة نتيجة تغيرات خطيرة في بيئته .

مهمة اكتشاف الإشارة signal-detection task
مهمة تجريبية تتألف من عدة محاولات حيث يحاول المبحوث فيها أن يكتشف اشارات ضعيفة سمعية مطمورة في خلفية من الضوضاء . انظر نظرية الاكتشاف في الجزء الثالث من هذا المعجم .

نظرية الكشف عن الإشارة signal-detection theory
نظرية رياضية للكشف عن الاشارات الفيزيقية . وتعتمد النظرية علي مسلم هو أن الحساسية للإشارة ليست نتيجة لشدة الإشارة فحسب ولكنها تعتمد أيضا علي مقدار الضوضاء الموجودة ، ودافعية المبحوث ، والمحك الذي يضعه المبحوث للاستجابة . وأحد المسلمات أن مقدار الإثارة العصبية يتوزع اعتداليا ، وأن قرار المبحوث للاستجابة بنعم (أي أنه اكتشف الإشارة) يتم إتخاذها علي أساس ما إذا كانت الإثارة الكلية نتيجة للضوضاء وحدها ، أم

نتيجة للضوضاء والإشارة ، وأن هذا المثير يزيد أو يتعدي محك الاستعداد الاستجابي . ويمكن تغيير نسبة الاستجابات الصائبة (وهي الحالات التي استجاب فيها المفحوص بنعم وكانت الإشارة موجودة فعلا) إلى الاستجابات الخاطئة (وهي الحالات التي استجاب فيها المفحوص بنعم ولم يكن هناك إشارة فيزيقية) بتعديل وتغيير محك المفحوص .

تجربة إشارة signal experiment
نوع من تجارب التعلم حيث يتعلم المفحوص إصدار استجابة معينة دون غيرها من الاستجابات المحتملة عند ادراكه إشارة أو علامة معينة .

نظام اشاري signaling system
نمط مثير يستخدم لإثارة استجابة . وعند توضيح أداء الجهاز العصبي لوظيفته ، ميز بافلوف بين النظام الإشاري الأول أو نظام الاشراف الحسي الذي يمكن الكائن الحي من التكيف مع التغيرات بتجريب الفعل المنعكس غير الشرطي الأصلي كاستجابة لإشارات البيئة (فالغزال يتعلم الهرب حتي يشم رائحة حيوان مفترس) . والنظام الإشاري الثاني والذي يمكن الفرد من التفكير قبل الفعل والتعميم من الخبرة . انظر النظام الاشاري الاول في الجزء الثالث من هذا المعجم .

صيغة اشارية ، علامة جشطلتيه sign Gestalt
لفظ أطلقه طولمان Tolman علي عملية معرفية قوامها تعلم علاقة بين الماعة (إشارة) بيئية وتوقعات المفحوص .

دلالة ، مغزي significance
في الاحصاء ، مقياس لاحتمال أن تعزى نتيجة إلى الصدفة . فالدلالة الاحصائية عند مستوي ٠.١ . تعني أن هناك فرصة واحدة في كل مائة فرصة بأن النتيجة ترجع إلى الصدفة ، ولكنها لا تتضمن بالضرورة أهمية النتيجة أو معناها .

فرق دال significant difference

فرق بين مؤشرين احصائيين (متوسطين ، تباينين... الخ) محسوبا من عينتين يبلغ من الحجم بحيث يكون احتمال انتمائهما لمجتمعين مختلفين اقل من حد احصائي معين .

أخرون مهمون (ذو أهمية سيكولوجية) significant others

لفظ صكه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي أفراد كالآباء والمعلمين الذين لهم تأثير عميق علي أمننا الانفعالي وعلاقاتنا الشخصية .

لغة إشارة sign language

التواصل مع الأصم أو بين الصم بحركات من اليد أو الجسم تمثل الأفعال والأفعال ، أو الأشياء . انظر التهجية بالأصابع في الجزء الثالث من هذا المعجم.

تعلم إشاري sign learning

مصطلح من مصطلحات طولمان E. C. Tolman ويقصد به تعلم يتكون أساسا من اكتساب تقدير للعلاقات بين الإشارات والعلامات ، وما تشير إليه أو تمثله ، ونتائج السلوك الذي يحدث بالنسبة لها . فيتوقع المتعلم أن تتبع إشارة معينة مثيرا آخر هو المشار إليه طالما أن الفرد يتبع سبيلا معيناً في سلوكه .

علاقة دالة للإشارة sign-significance relation

إشارة تدل علي توقع حدوث ظاهرة .

مثير اشاري ، مسبب ، مطلق sign stimulus

انظر مسبب أو مطلق releaser في هذا الجزء .

نظام إشارة ، نظام علامة sign system

لفظ استخدمه شيلدر Schilder ليصف به العلاج النفسي لأنه يعتمد علي اللغة كأداة أساسية لاستكشاف وفهم الأسباب الخبيثة لمشكلات المريض ، ولأنه يساعد علي سبرغور الشخصية .

agitation **إهارة**
- وهو اختبار احصائي حيث تصنف الحالات في مجموعتين الأخير مقابل القائب ، أو فوق المتوسط مقابل دون المتوسط ، ويختبر هذا التصنيف لتحديد انحرافه عن التوزيع العشوائي .

silence **صمت ، سكوت**
خرس قصدي من جانب المريض في التحليل ، ويختلف عن الخرس الذي قد يعزى إلى أسباب عضوية أو نفسية . والصمت من هذا النوع قد يعني أن استجابات المريض الانفعالية اعمقت مؤقتا بسبب القلق الحاد والصراعات الداخلية . وقد يكون الصمت مقاومة لاشمورية للعلاج ، أو عداء (تحول أو طرح سلبي) للمعالج . انظر خرس في الجزء الخامس من هذا المعجم .

Silver, Henry K. **سيلفر ، هنري ك .**
طبيب أطفال أمريكي ١٩١٨- انظر زملة سيلفر - رسل فيما يلي في هذا الجزء .

silver-cord syndrome **زملة الرابطة الفضية**
علاقة والدية حيث يكون الأب غائبا أو سلبيا والام مهيمنة . ويعتقد أن هذا النمط الاسري يزيد من قابلية النسل لتنمية فصام والإصابة به . انظر ام فصامية في هذا الجزء .

silver-fork deformity **تشوه الشوكة الفضية**
خلل جراحي تشوهي للرسغ ، يتضمن النهاية البعيدة لعظم الكعبرة في الذراع السفلي والذي يزيح الرسغ إلى الخلف . وهذا التشوه قد يحدث نتيجة لاصابة في الألعاب الرياضية أو حادثة في مكان العمل .

silver nitrate **نيترات الفضة**
دواء موضعي مضاد للعدوي يقطر في عيني الوليد الجديد للحيلولة دون إصابته بالرمد الوليدي ، وهو شكل حاد من أشكال رمد الملتحمة أو التهابها . وتحدث الإصابة بهذا المرض أثناء الولادة من افراز مهبل الام المصابة بالسيلان .

زملة سيلفر-رسل **Silver-Russell syndrome**
اضطراب وُلدي يتسم بالقامة القصيرة والتضخم النعفي وزيادة الهرمونات المنشطة للنسل دون نفج جنسي مبكر . وكثيرا ما يتأخر النمو الحركي بسبب الضعف العضلي . وتضم الملامح الجسمية استسقاء الرأس الكاذب ، ويكون محيط الرأس عاديا ولكن الوجه صغير مما يجعل الرأس تبدو كبيرة . ولقد كشفت الدراسات المختلفة عن حدوث تأخر عقلي بين المرضي بهذه الزملة بعدد أعلى من المتوسط . لفظ آخر زملة سيلفر S. Silver's وقزم رسل Russell's dwarf .

صبغة الفضة **silver stain**
صبغة أنسجة تستخدم في دراسات علم الأنسجة الخاصة بالخلايا العصبية . وتحتوي هذه الصبغة علي ملح فضي يحدد موضع الخلايا العصبية علي شكل خطوط سوداء مقابل الأنسجة البيضاء المجاورة أو الأنسجة الشفافة المحيطة بها والتي لا تمتص الملح الفضي . وهذا الأسلوب يشبه أسلوب التصوير بالأفلام والورق المشرب بأملاح الفضة .

ممايات **similarities**
انظر تمييز في الجزء الثالث من هذا المعجم .

اختبار . ممايات **similarities test**
اختبار يتطلب من المفحوص أن يحدد نواحي التشابه بين شيئين . أو يرتب الأشياء أو يصنفها في مجموعات علي أساس ما بينها من تشابه .

مفارقة التشابه **similarity paradox**
تناقض ظاهري لأن تشابه مواد التعلم قد يؤثر تأثيرا عكسيا في تعلمها عندما تقدم في تتابع وثيق . فمع زيادة تشابه المواد يتجه مقدار التعلم للنقصان مع كل تقديم . ومن ناحية أخرى فإن التشابه الشديد بين مادتين تعليميتين يعني أن الأداء في احدهما هو تدريب علي الأداء في الأخرى . انظر فرض سكاگز - روبنسن في هذا الجزء . Skaggs-Robinson. h.

سيمونز - موريس
طبيب ألماني (١٨٥٥-١٩٢٥) انظر دنف نخامي في الجزء الرابع من هذا المعجم ، ومرض سيمونز فيما يلي .

مرض سيمونز
Simmonds' disease
اضطراب الغدة النخامية يحدث نتيجة للتخثر المرضي للخلايا في نسيج الغدة النخامية الأمامية . وفشل الجزء الأمامي من الغدة النخامية الذي قد يكون جزئيا أو كليا يحدث فشلا ثانويا لأعضاء التناسل وللحاء الأدرينالي ، وللغدة الدرقية التي تعتمد على الإشارة الهرمونية للغدة النخامية . ومن أعراض هذا الاضطراب قلة الشهوة للطعام ، وضمور الملامح الجنسية ، وغيبوبة الليبدو ، وانخفاض ضغط الدم وبطء القلب وتقص الجلوكوز في الدم .

سيمون ، تيودور
Simon, Theodore
عالم نفس فرنسي ١٨٧٢-١٩٦١ انظر اختبار بينيه . في الجزء الثاني من هذا المعجم ، ومقياس ستانفورد - بينيه للذكاء في هذا الجزء ، كذلك انظر بينيه في الجزء الثاني .

بسيط
simple
ملايقليل القسمة أو ما لا تتميز اجزاء بعضها عن بعض ويقابل المركب .

اكتئاب بسيط
simple depression
وهو الاكتئاب المعتدل . انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

استئصال الثدي البسيط
simple mastectomy
انظر استئصال الثدي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

خواف بسيط
simple phobia
اضطراب قلق يتسم بخوف غير عقلاني من أشياء معينة كالسكاكين أو من حيوانات معينة كالكلاب ، والثعابين ، والحشرات والفئران أو من مواقف

معينة كالمرتفعات والأماكن المغلقة ، وهي ترتبط برغبة قهرية لتجنب مصادر الانعصاب هذه وأدراك أن الخوف مفرط وغير معقول . انظر خواف في الجزء السادس من هذا المعجم .

فصام بسيط simple schizophrenia
نمط من الأنماط الأربعة الأساسية للفصام التي وصفها كريبابلين وبولويلر الذي وضع تسمية الفصام البسيط . ويتسم أساسا بانسحاب تدريجي من التفاعل الاجتماعي ، وتصور في المياداة وعدم أكثر انفعالي .

تركيب بسيط simple structure
مجموعة من المحكات يجب استيفائها لكي يكون الحل بالتحليل العاملي بعد التدوير سليما . وهذه المحكات تتطلب أن يظهر كل عامل نمطا من التشيعات العالية علي بعض المتغيرات ، وتشيعات قريبة من الصفر في متغيرات أخرى ، وأن يظهر كل عامل نمطا مختلفا . وهذا الترتيب يجعل كل عامل واضحا ومتميزا بقدر الامكان ، ولقد طور ثرستون هذه المحكات .

قانون أبسط مسار simplest path law
عند الجشطلت يتبع الحيوان الممر الذي يجد فيه أقل مقاومة .

نغمة بسيطة simple tone
انظر نغمة نقية في الجزء السادس من هذا المعجم .

نمط أو طراز بسيط simple type
انظر الأنماط العدوانية في الجزء الأول من هذا المعجم .

تبسيطة simplism
اتجاه إلى رؤية الأشياء علي نحو أبسط مما هي عليه في الواقع ، وكثيرا ما تؤدي إلى التعميم والأحكام الخاطئة

بيئة محاكية simulated environment

انظر محاكاة فيما يلي في هذا الجزء .

أسرة محاكية simulated family

أسلوب في التدريس حيث يمثل كلينيكيون أو أشخاص آخرون مواقف أسرية افتراضية . وتستخدم الطريقة أيضا في العلاج الأسري مع مشاركة عضو من الأسرة أو أكثر مع الآخرين الذين يلعبون أدوار أعضاء الأسرة الآخرين.

محاكاة simulation

طريقة تجريبية تستخدم لدراسة الميكنزمات السيكولوجية للأفراد والعمليات التي يقومون بها في بيئات إجتماعية حقيقية ، وذلك بمحاكاة تلك البيئات بطريقة واقعية . ويتم هذا عادة عن طريق قياس المخصوصين الذين يحاطون علما بأفراض البحث بلعب أدوارهم . ولقاءات المحاكاة وجلساتها تتيح الفرصة لاستكشاف الأبعاد النفسية والاجتماعية للملوك في بيئات ومؤسسات لاتتاح دراستها بسهولة للباحثين كالمسجون . لفظ آخر بيئة محاكية .

محاكي ، مدرب اصطناعي simulator

أداة تدريب تشبه الأجهزة والمعدات الفعلية التي تستخدم في دنيا الواقع . ومن أمثلتها مدرب " لنك " أو مدرب الطيران . انظر الجزء الرابع من هذا المعجم .

نموذج محاكي واقعي simulator-real model

انظر نموذج واقعي محاكي real-simulator model.

إجنوزيا متزامنة ، فقدان التعرف على الأشياء المتزامن simultanagnosia

قصور في القدرة على ادراك المثيرات البصرية المتزامنة أو في تحقيق

التكامل والترابط بينها . ويحتمل أن يميز ذلك إلى إصابة لحقت الجزء المقدمي من الفص المؤخري الأيسر . وأمثال ذلك القدرة علي تسمية الأشياء في فيلم أو صورة وليس الأفعال والأحداث والتصرفات .

تزامن simultaneity
حدوث ظاهرتين أو أكثر متتانية . أو تلاقي حدثتين في زمن واحد . ويقابل التعاقب .

أشراط متزامن simultaneous conditioning
أسلوب في الأشراط الكلاسيكي حيث يعرض المثير الشرطي والمثير غير الشرطي متتائين ، أو حيث يعرض المثير الشرطي قبل المثير غير الشرطي بثانية أو ثانيتين ويستمر حتي يعرض المثير غير الشرطي .

تغاير أو تباين متان ، تقابل متان simultaneous contrast
انظر تضاد لوني ، تباين لوني ، أثر التغاير أو التباين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

اخصاب متان أو متزامن simultaneous fertilization
اخصاب أو تلقيح أكثر من بويضة في نفس الوقت تقريبا بواسطة حيوانات منوية .

إثم ، خطيئة ، معصية sin
خطأ أخلاقي مبعثه ارادة غير خيرة ويطلق خاصة علي المخالفة المقصودة للأوامر الإلهية . انظر هذاء الاثم . الذنب في الجزء الثالث من هذا المعجم .

سايين ، أو سينتا sine
لفظ يستخدم في الصفات الطبية ويقصد به " بدون " وهو لاتيني .

ساينمت Sinemet

علامة تجارية لعقار يتألف من ليفادوبا levadopa وكاربيدوبا carbidopa
ويستخدم في علاج مرض باركنسون .

موجة سينية sine wave
شكل نظري لموجة صوتية أو لموجة كهربية مغناطيسية كما ترسم أو
تخطط علي لوحة بيانية بواسطة أحداثيات متعامدة . وهذا الرسم يظهر
منحنى يتزايد تدريجيا إلي نقطة قصوي ثم ينخفض إلي نقطة تمثل الحد
الأدني خلال زمن دورة واحدة . والموجة السينية الخالصة قد لا تلاحظ في البحث
الكلينيكي بسبب التأثيرات المتغيرة علي التسجيلات .

فعل مفرد single action
نمط من النشاط الحركي فيه استجابة متأخرة مفردة تتبع طراز تنبيه
معين ويقابله السلوك المتسلسل حيث يستهل مثلث متتابع من الاستجابات .

لاوعي مفرد single blind
ظرف تجريبي فيه لايعي المفحوص أو المريض المعالجة التجريبية التي
يخضع لها أو العقار الذي يعطي له أو التناول التجريبي الذي يقوم به المحرّب
أو الطبيب ، ولكن الأخير يكون عارفا بما يجري . انظر لاوعي مزدوج double
blind في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تصميم الحالة الواحدة التجريبي single-case experimental design
في العلاج السلوكي ، طريقة لدراسة أساليب العلاج وآثارها وذلك
بالتركيز علي رصد التغيرات في سلوك العملاء كأفراد في مقابل البحث
الجماعي ، ومتوسط التغير الذي يحدثه الأسلوب العلاجي عند كثير من
العملاء . وهذا المدخل يتضمن عادة ويتطلب القيام بعدد من الملاحظات في
أوقات مختلفة . اسم آخر : تصميم المفحوص الواحد single-subject design
وتصميم الاعادة ضمن المفحوص الواحد intrasubject replication design .

single-episode depression اكتئاب النوبة الواحدة

انظر اكتئاب أكبر أو رئيسي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

single-gene defect عيب الجين المفرد أو المورثة المفردة

انظر عيب وراثي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

single-major-locus model نموذج البقعة الأساسية المفردة

حالة وراثية يعتقد أنها تعزى إلى وجود زوج من الأليلات alleles أديا إلى ظهور السمة موضع النظر ، أي أن اليلسا سويًا واليلا شاذًا مسئولين عن السمة . ويعرف اختصارًا بالأحرف SML .

single-room occupancy إقامة الغرفة المفردة

لفظ يشير إلى تقسيم مبني كبير إلى وحدات صغيرة من الغرف يشغلها مريض عقليون أو مدمنون أو معوقون ، وشواذ انتهى بهم الأمر إلى العيش في عزلة وحياة غير انسانية دون أن تكون لهم روابط بالمجتمع المحلي وأنشطته . اختصارًا بالأحرف SRO .

single-variable principle مبدأ المتغير الواحد

مبدأ امبيريري مؤداه أنه حين يسمح في التجربة لعامل واحد أو متغير واحد أن يتغير أو يتفاوت بالزيادة أوالنقصان مع تثبيت جميع المتغيرات الأخرى فإنه ينبغي أن تعزى أي تأثيرات أو نتائج نسقية ملاحظة إلى هذا المتغير الذي وضع موضع المعالجة والتناول .

sing-song theory نظرية الغناء

انظر نظرية أصل اللغة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

sinister, sinistro مقطعان (أيسر ، علي الجانب الأيسر)

مقطعان يشيران إلى معاني : أيسر ، يساري ، علي الجانب الأيسر، والأصل لاتيني .

sinistrality	يسارية ، عسوائية
ميل إلى استخدام اليد اليسرى أو تفضيل ذلك ، أو تفضيل استخدام الجانب الأيسر من الجسم في الأنشطة الحركية كاستخدام العين اليسرى أو القدم اليسرى .	
sinning-fear	خوف ارتكاب الخطيئة
لفظ آخر خوفاً الاثم . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم . لفظ آخر خوفاً الذنب . انظر الجزء السادس .	
sisza	وهم
ويطلق عليه اللفظ آخري مثل cittosis .	
sissey behavior	سلوك مخدث
sito	مقطع (غذاء أو طعام)
مقطع يشير إلى ما يتصل بالطعام ، والأصل الغريقي .	
sitology	علم الأغذية ، علم التغذية
sitomania	نهم مرضي
sitophobia	خوف الطعام
خوف مرضي عن الطعام . كتابة أخرى sitiophobia , cibophobia ، انظر خوفاً الأكل phagophobia في الجزء السادس من هذا المعجم.	
sitotherapy	علاج بالحمية أو بالتغذية
تطبيق مبادئ التغذية الصحيحة في علاج الفرد ، أي أنه يغذي وفقاً لنظام حمية معين .	

خوف الجلوس **sitting-fear**

خوف مرضي من الجلوس أو الاجلاس ، لفظ آخر thaassophobia .

هويات موقفية **situated identities**

نظرية مؤداها أن الفرد يتخذ أدوارا اجتماعية مختلفة في المواقف الاجتماعية المتباينة ، أي أن الدور المناسب أو النمط السلوكي المناسب يتحول ويتبدل وفقا للموقف . انظر سلوك متأثر بالبيئة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تحليل موقعي **situational analysis**

طريقة لدراسة السلوك في الظروف الطبيعية في مقابل دراسته في المختبر .

مدخل موقعي **situational approach**

مدخل في إدارة الجماعة وقيادتها يؤكد علي أنه لا يوجد فرد واحد أو مجموعة معينة من المهارات تمثل القيادة الأفضل أو الأمثل في جميع المواقف. ذلك أن المواقف المختلفة والظروف تتطلب مهارات مختلفة وأنماطا متباينة من البشر مؤهلين للقيام بالأدوار الإدارية والقيادية .

تقدير موقعي **situational assessment**

تقدير وقياس لاتجاهات العميل نحو العمل واستعداداته له باختباره في مواقف عمل حقيقية وهذا يختلف عن التقدير والتقييم بالاختبارات القرطاسية أو باختبارات عينة العمل .

عزو موقعي **situational attribution**

أن ننسب الأسباب الخارجية أو الطرفية إلي سلوك الأنا أو الآخر . لفظ آخر عزو بيئي environmental attribution . انظر نظرية الفرد في الجزء الأول من هذا المعجم ، وقارن مع العزو الاستعدادي في الجزء الثالث .

ظروف موقفية **situational conditions**

في علم النفس التربوي ، جميع المتغيرات الخارجية ذات الصلة داخل موقف حجرة الدراسة التي تؤثر في تعلم التلاميذ وتحصيلهم كالبينة الفيزيائية ، والعلاقات الاجتماعية والمرامي ، وتنظيم المادة ، وطرق التدريس ، وعوامل الزمن وطرق الاختبار ونتائج الأداء ونمط التعزيز .

أزمة موقفية **situational crisis**

انظر الأزمة العارضة في الجزء الأول من هذا المعجم .

محددات موقفية **situational determinants**

الظروف البيئية التي توجد قبل النشاط السلوكي وتظل قائمة بعده والتي تستخدم كأساس لتقديره .

جنسية مثلية موقفية **situational homosexuality**

نشاط جنسي مثلي يحدث نتيجة لموقف أو بيئة تتفاوت من حيث درجة استمرارها . فقد يحدث هذا النشاط في السجن ، أو المدرسة أو الثكنة العسكرية حيث يكون هناك فصل بين الجنسين . انظر جنسية مثلية زائفة في الجزء السادس من هذا المعجم ، وانعدام الانفصال في الجزء الثالث ، وانقلاب عرضي في الجزء الخامس .

موقفية **situationalism**

مفهوم مؤداه أن للبيئة والعوامل الموقفية أهمية أولية كمحددات للسلوك . لفظ آخر **situationism** . ويقصد بالمفهوم عند كيرت ليفين معالجة الظواهرات السيكلوجية في موقف معين وزمن معين . والنظر إلى السلوك في سياق التفاعل بين الكائن الحي وبيئته كما يحدث في لحظة معينة وموقف لحظي .

خلل هزة الجماع الموقفية الوظيفي

situational orgasmic dysfunction

عجز المرأة عن أن تخبر هزة الجماع من شريك جنسي معين أو في موقف معين .

situational personality syndrome **زملة شخصية موقفية**
عند موجريت ميد نمط من السلوكيات الاجتماعية يعتقد الفرد اعتقاداً ضمنياً عادة أنه ممكن بالنسبة له ، وهو يجربه ليتبين كيف يتعامل مع نوع جديد من الثقافة ، أو موقف اجتماعي جديد ومن أمثله سلوك المهاجر الجديد الذي يحاول أن يتكيف مع المهجر .

situational psychosis **ذهان موقعي**
اضطراب حاد مؤقت يتضمن أعراضاً مثل الهذات والهلاوس ينتج عن موقف صدمي كدخول السجن . اسم آخر ذهان استجابي أو رد فعلي reactive

situational reaction **استجابة أو رد فعل موقعي**
اضطراب يعجل بحدوثه ظروف قاسية تحدث الاضطراب في الحياة في مقابل الاضطراب الناشئ عن الصراعات اللاشعورية أو عن أي مصادر داخلية لسوء التوافق .

situational restraint **تقييد موقعي ، كبح موقعي**
شكل من أشكال القيود أو الكبح يعتمد على الترتيبات البيئية (مثل المستأثر على النوافذ ، والأثاث الثابت) بحيث يقل تعرض المرحلي للأنواع الخطرة والمتلفة وتكون عند حدها الأدنى . ويقابل هذا التقييد الفيزيقي أو الكبح الجسمي الذي يمارسه الفرد ويصدر عنه .

situational sampling **معاينة موقفية**
ملاحظة الفرد في مواقف حقيقية لها مغزاها ودلالاتها كجزء من دراسة سلوكه .

situational-stress test **اختبار انعصاب موقعي**
اختبار موقعي يتضمن ضغوطاً كجزء لا يتجزأ منه .

aghtabar mawqfi اختبار موقفي

لفظ آخر اختبار موقف situation t.

situational therapy علاج موقفي

ويتقصد به تغيير بيئة المريض في بيته وعمله وعلاقاته بالآخرين فيهما لتخفيف ما يتعرض له من ضغوط ، وتوفير تيسيرات مناسبة في الحياة له وإعادة تأهيله للحياة . انظر علاج بيئي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

situational unit وحدة موقفية

عند كيرت ليفين عنصر من المجال النفسي يقيد في تحديد اتجاه السلوك وسرعته ، أي يحدد معني الحدث السلوكي . والوحدة مركبة نسبيا ، تمتد في الزمن فهي ليست لحظية وتضم أشياء كثيرة . والوحدات الأقل شمولاً قد تشكل جزءاً من وحدات أكثر شمولاً ، ومع ذلك فإن أصغر وحدة لها معناها شبه المستقل .

situation ethics المواقف أخلاقيات

انظر نسبية خلقية في الجزء الخامس من هذا المعجم .

situationism موقفية

لفظ آخر situationalism . (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء).

situation neurosis عصاب موقفي

عصاب يستحثه موقف ، وهو موقف شديد الوطأة كالاغتصاب والقتال ، ويقابله عصاب الخلق وله جذوره فيهما يتعرض له الفرد من اضطرابات في الشخصية أثناء الطفولة .

situation set تهيل لموقف

حالة من الاستعداد لموقف كالاستعداد لعاصفة متوقعة .

اختبار مواقف situation test

اختبار يضع المبحوص في وضع طبيعي أو موقف تجريبي يقترب من الموقف الطبيعي لاختبار قدرته على حل مشكلة تتطلب سلوكا تكيفيا في ظل ظروف ضاغطة ثقيلة الوباء ، أو لاختبار ردود أفعاله لما يعتقد أنه خيرة ضاغطة . مثال ذلك : قد يبدأ العلاج لإزالة الحساسية أو التليد ويستهدف انقاص الاستجابات الخوافية ، قد يبدأ باختبار مواقف يواجه فيه المبحوص موضوعا مخيفا ثم تقدر الاستجابات أو ردود أفعال المبحوص من حيث علاقتها بحاجاته لبرنامج علاجي محدد .

الطفل المتأخر ست ساعات Six-Hour Retarded child

طفل يحكم عليه خطأ أنه متأخر عقليا أو بطئ التعلم في المدرسة (لفترة حوالي ست ساعات في اليوم) وهو يؤدي وظائفه خارج المدرسة في عالم اجتماعي معقد دون أي علامات على تأخره أو بطئه . ان هذه الغلطة – والتي كثيرا ما تؤدي إلى برمجة حياة الطفل كلها باعتبارها اخفاقا – قد وقع فيها معلمون ونفسانيون اخفقوا في ادراك أن الطفل ببساطة قد لا تتوافق له العادات المدرسية وهي عادات الطبقة المتوسطة كالجلوس ساكنا واتباع التعليمات . ولكنه فيما عدا ذلك متوافق .

مقياس فروق سن ١٦ Sixteen D scale

تقدير مشتق للذكاء . وحدة التقدير هي مضاعف الانحراف المعياري لمتوسط التقدير عند سن ١٦ في عدة اختبارات مقننة . ان هذا المقياس يتيح مقارنة النمو العقلي في اعمار مختلفة باستخدام اختبارات تتفاوت في المدي العمري وفي نظم تصحيحها وحساب درجاتها الثام . ولقد اتخذ العمر ١٦ كنقطة مرجعية لأنها نقطة مريحة فحسب .

اختبار عوامل الشخصية للراشدين

Sixteen Personality Factor Questionnaire

وهو أداة لقياس الشخصية على نحو شامل وضعها وطورها كاتل وأعوانه ويصلح لن بلغوا ١٦ سنة فأكبر ، وتكشف عن ١٦ درجة لسمات

مختلفة مثل : التعالي مقابل الدفء والود والخضوع مقابل السيطرة ، وكلاحة الوجه مقابل التحمس ، والانتغال مقابل الهدوء ، والمحافظة مقابل التحرر ، والطراوة مقابل صلابة العود ، والمغامرة مقابل الجبن والثقة مقابل الشك . وقد نقله إلى العربية عطية هنا وسيد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .

العصب الجمجمي السادس sixth cranial nerve
وهو العصب المبعد . انظر الجزء الأول من هذا المعجم .

حاسة سادسة sixth sense
حاسة يشيع الكلام عنها بين الناس خطأ وتعني احساسا خارقا . وللفظ مشكلتان إحداهما تتصل بوجود الحاسة أو عدم وجودها ، والآخرى أن الرقم يعني أن هناك خمس حواس هي السمع والبصر والذوق والشم واللمس فحسب ، وهي لاتمثل مجال الاحساس كله لأن هناك الاحساس بالتوازن وبالدفة وبالحركة وبالألم ... الخ وهي لاتدخل في الحواس الخمس .

خلط الحجم والسن size-age confusion
الميل إلى افتراض أن الأطفال الأكبر حجما عن المتوسطين في سنهم ، أكثر نضجا . أي أننا نتوقع منهم سلوكا يناسب حجمهم وليس سنهم .

ثبات الحجم size constancy
الوعي بأن الأشياء لاتتغير في الحجم حيث تتغير صورها علي شبكية العين باقترابها منا أو ابتعادها عنا ، ولقد برهن الأطفال من وقت مبكر جدا من حياتهم عند سن شهرين كما بيذت التجارب التي أجريت علي البط والقط الصغيرة والقردة ، انها تدرك ثبات حجم الأشياء . انظر استمرارية ادراكية في الجزء السادس من هذا المعجم .

تمييز الحجم size discrimination
القدرة علي تمييز الفروق بين أحجام الأشياء . وهذه القدرة تعتمد في غيبة المؤشرات البصرية علي الاحساس اللمسي ، الذي يمكن أن يتأثر

بالأصابع في أي من النصفين الكرويين للمخ ، ولكنه يتأثر أساسا بالأصابع
في النصف الكروي الأيمن . وقد تتأثر الرؤية المكبرة الزائفة وكذلك الرؤية
المصغرة الكاذبة بصرع الفص الصدغي .

size perception إدراك الحجم
انظر حجم شبكي .

size-weight illusion خداع الحجم والوزن
الميل إلى معادلة الوزن بالحجم ، أي الميل إلى إدراك الشيء الأكبر حجما
أو أبعادا على أنه أثقل وزنا من شيء مساو له في الوزن ولكنه أصغر حجما .

Sjogren, Torsten مسجوجرين ، تورستن
طبيب سويدي ١٨٩٦- انظر زملة مسجوجرين - لارسون انظر خامض
الاسكروب : فيتامين (C) في الجزء الأول من هذا المعجم وزملة مارينسكو -
مسجوجرين في الجزء الخامس .

Sjogren-Larsson زملة مسجوجرين - لارسون
حال مختحية صيفية قوامها جلد ليس به قشور أو حراشف وتشنج وتخلف
عقلي . والغدد العرقية نادرة وضعيفة والتمحشش متفاوت في حالات معينة
بين المجتمعات السكانية في المناطق المختلفة من العالم .

Skaggs, Ernest Burton سكاكز ، ارنست برتون
عالم نفس أمريكي ١٩٢٣ ، ١٩٤٧ . انظر فرض سكاكز - روبنسن .

Skaggs-Robinson hypothesis فرض سكاكز - روبنسن
فرض مؤداه أنه في تعلم مادتين متماثلتين فإن تعلم إحداهما يساعد
على الاحتفاظ بالأخرى وعندما يتزايد اختلاف المادتين تتدخل إحداهما في
الاحتفاظ بالأخرى ، وعندما يصبح عدم التماثل كاملا ، يتزايد الاحتفاظ مرة
أخرى على الرغم من أنه لا يبلغ المستوى الذي يبلغه عندما يصل التماثل بينهما
أقصاه .

متعلق بالهيكل العظمي ، هيكل عظمي skeletal

ممر هيكل
skeletal age
نمو العظم كما يتحدد بدرجة تملم / عظام الرسغ . وهو أكثر أساليب تقدير العمر الهيكلي شيوعا ودرجة نمو وتطور عظام الهيكل تدل على العمر الزمني .

مضلات الهيكل
skeletal muscles
وهي العضلات التي توفر القوة لتحريك جزء من الهيكل العظمي . وهذه العضلات ترتبط بالعظام بواسطة أوتار وهي عادة توسع المفصل بحيث يتصل احد طرفي العضلة عن طريق الوتر بمظمة والطرف الآخر بمظمة أخرى . والعضلات العظمية توجد في زوج متبادل بحيث يتاح للمظمة أن تتحرك في اتجاهات مضادة .

تشوه الجهاز الهيكلي
skeletal-system deformity
أي عيب بنائي أو ظيفي يعوق الأفعال السوية للعظام ، والعضلات والاعصاب التي تمد العضلات . ويصدق اللفظ عادة على العمود الفقري والأطراف وقد يضم اضطرابات مثل القزامة والمرض الاكروميغالي (الجزء الأول) والقدم الحفاء واليد الخلبية (الجزء الثاني) وزملة مارقان (الجزء الخامس) وانحناء الفقرات للجانب في هذا الجزء ، والصمر أو تخشب العنق torticollis .

مقياس أو مؤشر هيكل
skeletic index
النسبة بين طول الساقين وطول الجذع . ويستخدم في علم قياسات الجسم .

سكين ، الكساندر جونستون شالرز
Skene, Alexander Johnston Chalmers
اخصائي امراض نساء أمريكي ولد في اسكتلندا (١٨٢٨-١٩٠٠) انظر غدد سكين .

Skene's glands غدد سكين

غدد مخاطية صغيرة لها فتحة في مجال الأنثى قريبا من الفوهة .
وتعتبر متماثلة في التركيب لغدة البروستاتا عند الذكر .

skepticism تهككية ، ارتيابية

اتجاه قوامه الشك وعدم التصديق أو الاعتقاد وينبغي تمييزه عن اللادرية (انكار قيمة العقل وقدرته علي المعرفة ، والتوقف عن العلم وعن الحكم) كما يختلف عن الانكار ، ولكن هذه التمييزات منطقية ومن المشكوك فيها أن تكون الاتجاهات السيكلوجية وراء هذه العمليات متباينة .

skewness تقعرطع ، التواء

مقياس للانحراف عن الاعتدالية في توزيع الدرجات ، حيث تتجمع الحالات في احد طرفي التوزيع ، وتقل في الطرف الآخر . أي أن الحالات المقيسة تكون في التوزيع التكراري أكثر وجودا في طرف منه في الوسط ، ويكون التوزيع غير متناظر .

skia مقطع (ظل)

مقطع يشير إلي ماله صله بمعنى الظل والأصل اغريقي .

skiascope مزياع

أداة لتعيين انكسار الضوء في العين . لفظ آخر sciascope .

skid row شارع متدهور

منطقة متدهورة مليئة بالحانات والفنادق والمطاعم الرخيصة ووكالات الاستخدام يتردد عليها السككرون والمتشردون .

skill مهارة

قدرة عالية مكتسبة علي أداء أفعال حركية مركبة بسهولة ودقة لتحقيق هدف وعلي الرغم من أن اللفظ ينصرف أساسا وإلي حد كبير إلي النشاط

الحركي ، فإنه يشجع الآن الحديث عن مهارات لفظية ومهارات اجتماعية . وفي الحالات الأخيرة هناك ميل لاستخدام اللفظ بحيث تعني أن المهارة جزء من نمط من السلوك يستهدف التأثير في الآخرين والتصرف معهم .

دار تمريض ماهر ، تيسير تمريض ماهر

skilled-nursing facility

دار توفر رعاية ممتدة وخدمة تمريضية مستمرة طول الليل والنهار . وتدار بواسطة ممرضات مؤهلات ومسجلات في وزارة الصحة ، يساعدن مساعدات تمريض مؤهلات . وهذه التيسيرات تؤكد علي توفير الرعاية التمريضية الطبية التي تستهدف العلاج الذي يساعد علي الشفاء وإعادة الصحة ، والعلاج الجسدي ، والعلاج المهني وخدمات خاصة أخرى . وأختصاصاتها SNF .

قشد ، قراءة سريعة

skimming

قراءة سريعة وإلي حد ما سطحية ، وهي قراءة للمادة لمعرفة الفكرة العامة لمضمونها أو محتواها .

جلد

skin

الغطاء الخارجي للجسم يتألف من طبقة خارجية هي البشرة epidermis وطبقة أعمق هي الأدمة dermis وتستند إلي طبقة من نسيج تحت الجلد . والجلد عضو بالغ التركيب والحساسية ويدخل في نقل الاحساس بالحرارة والضغط والألم ويلعب دورا هاما في الحماية من الحرارة وتنظيمها .

سرطان الجلد

skin cancer

أي ورم مخفي يتضمن خلايا الجلد . ومعظم أنواعه ذات ورم ميلانيني أو أسود تبدأ أصلا من السطح وتتقترح متجهة إلي الداخل ، وورم حليمي في الخلايا القاعدية يبدأ تحت سطح الجلد ويطلق علي السطح . وعلي عكس الاعتقاد الشائع فإن هذه السرطانات يمكن أن تتطور من شامات ويقع علي الجلد وتهاجر لتحدث سرطانا في الرئة .

skin-disease fear **خوف من المرض الجلدي**
لفظ آخر خوفاً الأمراض الجلدية . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

skin disorders **اضطرابات الجلد**
في الطب النفسي ، تغيرات جلدية تتفاقم أو تنتج عن صراعات داخلية ومواقف انفعالية كالأكزيما والارتكازيا والتهاب الجلد ، والتهاب الجلد العصبي ، والحكة . ولقد بذلت جهود لتفسير هذه الأحوال الجلدية على أساس مفاهيم عقاب الذات (يهرش جلده) ، والافصاح عن العدوان ، والتعرض لضغوط وانتعصابات حادة ، ومواقف مهددة وصراعات جنسية (كان تستحكه المنطقة التناسلية) ، أو مضايقات زواجية (التهاب جلد اصبع خاتم الزواج) .

skin eroticism **ايروتيكية الجلد**
لذة جنسية تشتق من التربييت على الجلد أو حكة أو لعقة وخاصة خلال مرحلة اللذة المهيئة للجماع . والإثارة المؤلمة للجلد أساسية في المازوكية ، ويرى فرويد أن الجلد هو المنطقة المثيرة للشبق الأولي بغير منازع .

skin-injury fear **خوف إصابة الجلد**
لفظ آخر خوفاً إصابة الجلد .dermatophobia.

Skinner, Burrhus Fredric **سكندر بارهوس فودريك**
عالم نفس أمريكي ١٩٠٤- وهو معروف بدراساته للأشراط الإجرائي وتطبيقاته في اللغة والتعلم والطرق التربوية والعلاج النفسي والتحليل الثقافي . انظر صندوق سكندر في هذا الجزء وتحليل السلوك في الجزء الثاني ، والسلوكية الوصفية والتحليل التجريبي للسلوك في الجزء الثالث والأشراط الإجرائي في الجزء الرابع .

Skinner box **صندوق سكندر**
جهاز تجريبي سمي على اسم مخترعه ب . ف . سكندر وعلى الرغم من أنه يوجد عدد لا حد له من الصيغ المعدلة للصندوق ، إلا أن التصميم

الأساسي بسيط فهو يتألف من حجرة صغيرة مغلقة لها مكونان أساسيان a manipulandum (زر ، مفتاح أو رافعة أو مارحة ... الخ) يمكن للمفحوص التجريبي أن يشغلها ، وأداة تقدم التعزيزات : كرية طعام أو بعض الماء... الخ . وهناك مكونات شائعة أخرى لجهاز عرض صور أو توصيل المثيرات الصوتية ، وشبكة معدنية علي أرضية الصندوق يمكن كهربيتها لدراسة الاشرط المنفر وأدوات أخرى ثلاث بحوث سلوك الاختيار والتفضيل ... الخ . ولقد أصبح هذا الجهاز نموذجاً شائعاً للأجهزة التجريبية المعملية .

سكنري Skinnerian

شخص يتبني وجهة نظر ب . ف . سكنر السيكولوجية وإيمانه بالسلوكية والوضعية والإجرائية وأنكاره لفائدة افتراض وجود أفعال عقلية غير ملاحظة وتحاشيه لتبني نظرية رسمية (هذا علي الرغم من أن سكنر نفسه كان متجذباً وعلي نحو لايقاوم بالتنظير) وأنكار القيمة الشارحة لمفاهيم كالحرية والإدارة والكرامة... الخ . والسكنري مثله مثل معظم ذوي التوجهات الشاملة يتبني مجموعة من الإجراءات وعليك أن تراجع المفاهيم الاشرط الإجرائي وجدول التعزيز ، وصندوق سكنر . ولهذا الاتجاه مصطلحاته الخاصة به ، كما أن له مجلة متخصصة تنشر مايجري فيه من بحوث هي : Journal of the Experimental Analysis of Behavior.

skin-popping

حقن المخدرات

لفظ عامي يطلق علي حقن المخدرات في الجلد في مقابل الحقن في الوريد.

skin potential

جهد الجلد

الجهد الكهربائي للجلد . انظر استجابة الجلد الجلفانية في الجزء الثالث .

skin receptors

مستقبلات الجلد

نهايات الأعصاب في الجلد التي تستجيب للآلم والضغط والحرارة أو غيرها من المثيرات .

skin-sensory spots بقع حسية بالجلد

مناطق في الجلد تحتوي علي نهايات العصب لاستقبال مثيرات كالحرارة والبرودة ، والألم واللمس . وبعض مناطق الجلد بها تركيز أكبر من هذه البقع الحسية الجلدية .

skin stimulation إثارة الجلد أو تنبيهه

احساس جلدي يخبره الكائن الحي كالم أو ضغط أو برد أو دفء أو جريان أو حكة عن طريق المستقبلات العصبية في الجلد .

skip a grade يتخطى صفا

يترقع الطالب الموهوب في بعض الأنظمة التعليمية من صف إلي صف أعلي متخطيا الصف الذي يتوسطهما .

skoptsy اسكوبتسي

فرقة دينية روسية يمارس أعضاؤها طقسا خصائيا يقوم علي تفسيرهم لنصوص دينية في كتاب القديس ماثيو عن الفضي . ففي خصاء الدرجة الأولى أو مايسمي الخاتم الصغير يزال الصفن والخصيتين وفي المرحلة الثانية يستأصل القضيب . ويشارك أعضاء الفرقة من النساء في الاحتفالات الدينية. ويدخل في المشاركة استئصال الثديين والخصاء . وهم بذلك ينشدون خلاص الروح بإيمانه الشهوة الجسدية .

skull-lifting headache صداع تطيير الجمجمة

انظر صداع ثقل الرأس في الجزء الرابع من هذا المعجم .

skull trephining تروينة الجمجمة أو ثقبها أو نشرها

انظر تروينة trephination .

skyscraper fear خوف ناطحة السحاب

انظر خواف ناطحات السحاب batophobia في الجزء الثاني من هذا المعجم .

مفردون

slachters

انظر قطع في الجزء الثاني من هذا المعجم .

سلافسون ، سموييل ريتشارد Slavson, Samuel Richard
 معالج نفسي أمريكي ، روسي المولد . ١٨٩٠- انظر المفاهيم الآتية : علاج
 جماعة النشاط والمقابلة القائمة على النشاط في العلاج الجمعي ، والعلاج
 النفسي الجمعي التحليلي في الجزء الأول من هذا المعجم ، وخبرة جمعية في
 الجزء الثاني ، والعلاج النفسي الجمعي الموجه في الجزء الثالث ، وتحول التوحد
 والعلاج النفسي الجماعي بالمقابلة ونشاط ليبيدي مقيد في الجزء الرابع ، وطرح
 متعدد وحيادية ومحدد في الجزء الخامس ، وعلاج اللعب الجماعي في الجزء
 السادس .

حروف أوائلية (ذاب احمراري جسمي) SLE
 حروف أوائلية تشير إلى ذاب احمراري جسمي أو جهازى Systemic
 Lupus Erythematosus انظر ذاب احمراري في الجزء الرابع من هذا المعجم .

نوم

sleep

يقصد به في الأساس فقدان خاص للشعور يتسم بآثار متنوعة سلوكية
 وعصبية فسيولوجية . وفي علم النفس المعاصر يتسم النوم ومراحله المختلفة
 ويتميز بأحداث فسيولوجية معينة ، وخاصة أثناس من موجات المخ كما
 يسجلها رسام المخ الكهربى وبعمليات أيقضية ، وبتوتر العضلة ، وبمعدل
 التنفس ونبضات القلب ، وأهمية وجود أو غياب حركة العين (REM's) .
 والتقسيم المعتاد هو إلى نوم حركة العين السريعة (REM) ، ونوم الفترة الأولى
 (NREM) . ويتسم النوع الأول بحركات عين سريعة ، وعوامل عدة أقل قابلية
 للاكتشاف ولكنها هامة ويدخل فيها نقص الموجات الدالية واسترخاء عضلي ،
 وتذبذب نبضات القلب ، وكذلك التنفس ، وتغيرات جنسية ، والحلم (إذا اتضح
 أنه في حوالي ٨٠-٨٥٪ من الحالات التي درست ، أن المفحوصين الذين أوقظوا
 من مرحلة REM ذكروا أحلاماً) . وينقسم نوم NREM عادة إلى أربع مراحل
 منفصلة تعتمد على نسبة الموجات الدالية الملاحظة : المرحلة (١) لا يظهر فيها

أساساً أي من نشاط المخ الكلي علي أنه دالي . المرحلة (٢) يتوافر لها ما يصل إلي ٢٠٪ من الموجات الدالية ، المرحلة (٣) ما بين ٢٠ ، ٥٠٪ ، المرحلة (٤) ما فوق ٥٠٪ . وكثيراً ما يشار إلي المرحلة (٤.٣) معا علي أنه نوم بطيء الموجة SWs. هذه المراحل تظهر نوماً أعمق فأعمق وجميعها تتسم بنقص (REM's) ، وينبض منتظم وتنفس أبقاعي ، ومستويات منخفضة من النشاط الأيضي ، وما بين الاعتدال والارتجاع في توتر العضلة . وعلي الرغم من أن الحلم يرتبط علي نحو قوي بنوم (REM) ، إلا أنه حوالي ١٥٪ من الأشخاص الذين أوقظوا من نوم (NREM) ذكروا أحلامهم ، علي الرغم من أن هذه الأحلام كانت قصيرة من حيث وضوح الصور والنغمة الانفعالية والبنية التي نجدها في أحلام نوم (NREM) غير أن أنواعاً مختلفة من ظاهرات النوم الشاذة مثل الأرق تميل إلي الحدوث في المرحلتين (٣ ، ٤) .

sleep apnea **بهير النوم**
انتظر البهر ، انقطاع النفس ، عسر التنفس في الجزء الأول من هذا المعجم .

sleep center **مركز النوم**
نواة بالمهيد (الهيبوثلاموس) حين تستثار تؤدي إلي النوم . وهذا اللفظ كان يطلق علي هذه المنطقة التي يعتقد أنها تسيطر علي النوم وتحكم فيه . ومن المعروف الآن أنه لا يوجد مثل هذا المركز المحدد وأن جذع المخ brainstem والدماغ الأمامي forebrain يدخلان في السيطرة علي دورة النوم واليقظة المعقدة .

sleep characteristics **خصائص النوم**
حال من الراحة العقلية والجسمية تشمل انخفاض مستويات أنشطة فسيولوجية معينة ، وارتفاع عتبات كثير من المنعكسات والاستجابات للآثاره ونسابة الأحداث التي تحدث خلال فقدان الشعور الذي يرتبط بالنوم . وتساعد خصائص النوم علي التمييز بين النوم العادي وفقدان الشعور الذي يعزى إلي الأذي ، والمرض أو المخدرات .

sleep deprivation حرمان من النوم

منع الفرد علي نحو مقصود من النوم ، عادة ما يتم لأغراض تجريبية ، ولكنه يستخدم أيضا كنوع من العقاب للسجين أو لانتزاع اعترافاته . وتظهر الدراسات أن فقدان نوم ليلة واحدة لا يكون له تأثير كبير علي أداء المفحوص لوظائفه الجسمية والعقلية ، وأن المفحوصين الذين ابقوا يقظين ما بين ٢٠ . ٥٠ ساعة أظهروا ضعفا قليلا في ادائهم المهام الجديدة والمتحدية ، ولكنهم لا يستطيعون تحمل القيام بأعمال مملّة كالمراسلة والمراقبة . وبعد هذا الحد يبدأ الكلام في التداخل والغموض وبتزايد تدني الأداء علي الاختبارات السيكولوجية . وتظهر علي الفرد كثير من أعراض الذهان ، كعدم القدرة علي التوجه ، والانفصال عن الواقع ، والتشوه الإدراكي والاستجابات البارانية ، بعد ستة أو سبعة أيام بغير نوم .

sleep disorders اضطرابات النوم

النوم المضطرب أو الاضطرابات التي تحدث أثناء النوم وتشمل : الأرق ، وكثرة النوم (الجزء الرابع) والسبات والكابوس والبول الليلي والارتجاف العضلي الليلي (الجزء الخامس) والتبدل الطوري (الجزء السادس) .

sleep drive دافع النوم

الحاج فسيولوجي أساسي وحث علي النوم ، ويبدو أنه محكوم علي الأقل جزئيا بمراكز النوم واليقظة في المهاد (الهيبوثلاموس) وتبليد جهاز المشتبك المنشط . وهذا الدافع لا يتفاوت تفاوتا كبيرا عن المتوسط العام للنوم ثمان ساعات في الليلة ، لأنه ينذر أن تجد شخصا في صحة جيدة يتطلب أقل من ست ساعات من النوم أو أكثر من تسع ساعات . وأعمق نوم وأكثره تحقيقا للراحة ذلك الذي يحدث في الساعات الأربع الأولى وفترات النوم الخفيف التي تحدث فيها الأحلام ، تحدث كل ٩٠ دقيقة تقريبا وعلي الأغلب في الساعات الأربع الأخيرة .

sleep drunkenness نوم الثمل أو السكر

حال بين اليقظة والنوم ، نصف يقظان ونصف نائم ، تتمثل فيه مؤقتا

القدرة علي التوجه للزمان والمكان والأشخاص ويقع العقل تحت تأثير إنكار جاثومية . ويصبح بعض الأفراد عنيفين خطرين أثناء هذه الحال وقد يلحقون الأذي بمن حولهم وكانت هذه الحال تسمى من قبل somnolentia .

صرع النوم
sleep epilepsy
لفظ مهجور واللفظ الحالي سبات (نوم لايقاوم) انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

أثر النائم
sleep effect
لفظ قدمه كارل هوفلاند Carl Hovland وأطلقه علي التأثير الخبيث للرسالة في الدعاية والاتصال الجماهيري . ويشير اللفظ علي وجه التحديد لحقيقة تلاحظ مرارا وهي أن التغير في الاتجاه الذي تحدثه الرسالة لايتضح حتي تمضي فترة من الزمن .

خوف النوم
sleep fear
لفظ آخر خواف النوم hypnophobia .

نعاس
sleepiness
انظر وسن ، نعاس somnolence في هذا الجزء .

مرض النوم
sleeping sickness
انظر كثرة النوم في الجزء الرابع من هذا المعجم . وهو اسم شائع يطلق علي مرض معد هو التهاب الدماغ السباتي ويتسم بنعاس متزايد وعدم اكتراث ولاميلالة ونوام .

نوم مقلوب
sleep inversion
ميل إلي النوم أو النعاس في النهار والبقاء يقظانا بالليل دون أن يتطلب جدول العمل ذلك . وكثيرا مايلاحظ هذا الاضطراب عند المرضى بالفصام أو المصابين بتلف عضوي في الدماغ .

أرق **sleeplessness**

انظر أرق في الجزء الرابع من هذا المعجم .

هزل النوم **sleep paralysis**

انظر هزل نصفي ليلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

أنماط النوم **sleep patterns**

انماط فردية يعتادها الفرد في النوم كأن ينام فترتين كل منهما أربع ساعات ، أو يأخذ سنة من النوم في النهار ، وأشكال مختلفة من الأرق (أرق في بداية النوم ، أرق متقطع ، أو قلق صباحي) ، أو ينام نوما مفرطا كوسيلة لتجنب الواقع أو النكوص لحالة طفولية .

بحوث النوم **sleep research**

بحوث أجريت وما زالت تتناول مسائل مثل مراحل النوم ، نوم حركة العين السريعة (REM) مقابل الفترة الأولى من النوم ، والنشاط المرحلي ، وجهاز التنشيط الشبكي ، وأنماط موجات رسم المخ الكهربائي ، والحرمان من النوم ومن الأحلام ، وتفسير الأحلام ، والإيقاعات الدورية اليومية ، واضطرابات النوم .

إيقاع النوم **sleep rhythm**

انظر دورة النوم واليقظة .

مغازل النوم العصبية العضلية، موجات المخ القصيرة السريعة

sleep spindles

نمط يلاحظ علي رسم المخ الكهربائي خلال الدقائق القليلة الأولى من النوم ، حين تتغير موجة ألفا البطيئة نسبيا فجأة الي سلسلة سريعة من الموجات يتردد يبلغ ١٥ سايكس (نتوءا) في الثانية . وتفجر موجات رسم المخ الكهربائي هذه هي مغازل النوم التي تبين حالة من النوم الخفيف . وهي نشاط لموجة المخ قصير يستغرق حوالي ثانية وهي تدفقات (١٢-١٤ Hz) ذات فولت منخفض وتلاحظ في مراحل النوم (٢ ، ٣ ، ٤) .

مراحل النوم sleep stages

هناك خمس مراحل يتقدم بها النوم السوي الليلي وذلك وفقا لتسجيلات رسم المخ الكهربائي EEG. مرحلة الصفر أو البداية وتتسم stage zero بإيقاع ألفا اليقظ (عشر دورات في الثانية) ، يليها المرحلة (١) من النوم stage-1 sleep وتتسم بتعاس وموجات ذات فولت منخفض وغير منتظم مابين أربع وست دورات في الثانية مع دوران مقلة العين ، وتتسم المرحلة (٢) بمغازل النوم مع مابين ١٢ إلى ٢٤ دورة في الثانية وموجات مركبة بطيئة ذات فولت (جهد) عال . وتسود في المرحلة (٤،٣) موجات ذات دورة إلى دورتين في الثانية . وهذه المراحل تؤلف النوم السليم أو الفترة الأولى من النوم NREM's أو التناغم ، ويتخلله فترات من النوم غير المتناغم أو النقيضي REM's مصحوبا برسم مخ كهربائي مع موجات ذات دورات تتراوح مابين أربع إلى عشر في الثانية وانفجارات مترافقة مع حركات عين سريعة وأحلام .

حالة النوم sleep state

انظر حالة الحلم في الجزء الثالث من هذا المعجم .

حديث أثناء النوم sleep talking

التلفظ خلال النوم ، إما في صورة غمغمة أو صورة قريبة من الكلام في اليقظة . ويتم هذا الكلام عادة وإن لم يكن دائما أثناء الفترة الأولى من النوم NREM ، ويستجيب النائم أحيانا للأسئلة والأوامر . ولايعتبر ظاهرة مرضية في معظم الحالات ، ويحدث في وقت أو آخر لدى غالبية الأشخاص .

اضطراب فزع النوم sleep-terror disorder

اضطراب نوم يتسم بنوبات متكررة من اليقظة المفاجئة من النوم في الفترة الأولى منه NREM ومن نوم الموجة الدالية مع علامات الرعب المفرط والقلق الحاد مثل الصراخ والعرق الشديد وتعبيرات الفزع ، واتساع أنسان العين وتسارع دقات القلب والتنفس . ولاتفيد الجهود التي تبذل لتهدئة الفرد مالم يهدأ الهياج ويخف الارتباك والخلط ولايستطيع الفرد أن يتذكر الاضطرابات من صور الحلم الذي أقض مضجعه وهدده . لفظ آخر pavor nocturnus ، وفزع

ليلي night terror . انظر كابوس ، وقرع ليلي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

علاج بالنوم sleep treatment
استخدام فترات طويلة من النوم كاسلوب طبي نفسي وخاصة في حالات الاكتئاب التهجيجي والإثارة الهوسية وعصاب القلق الحاد . وللعلاج بالنوم تاريخ طويل يرجع إلى المصريين ، ثم بعد ذلك للاغريق الذين استخدموا النوم في دار العبادة temple sleep لعلاج الاضطرابات العقلية والجسمية . ولقد استخدم جاكوب كلاسي Jacob Klaesi الباربيتورات في العشرينات من هذا القرن وعقاقير أخرى ليبقي المرضى العصامين نائمين من ثمانية أيام إلى عشر وأطلق علي طريقته أسلوب التخدير الطويل الأمدprolonged narcosis . ويندر استخدام هذا الأسلوب في الوقت الحاضر . وكثيرا ما يسمى الأسلوب علاج النوم المستمر .

دورة النوم واليقظة sleep-wake cycle
عملية طبيعية حيث يضبط المخ الإيقاعات الجسمية التي تؤدي إلى تبديل فترات النوم واليقظة وتناوبها . وتختلف أنماط هذه الدورة باختلاف أنواع الحيوان ، فعند الأرانب والفئران والقوارض الأخرى نجد ميلا لاتباع دورات نوم - يقظة متعددة مع ست فترات قصيرة أو أكثر من النوم كل ٢٤ ساعة . ويميل الإنسان وطيائر الكناري والحيات إلى أن تكون لها دورات نوم و يقظة احادية المرحلة مع فترة طويلة من النوم وفترة طويلة من اليقظة كل يوم . وقد تضطرب هذه الدورة بموامل مثل الطيران عبر مناطق الزمن المختلف ، والانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي وبالعكس ، والانتقال من العمل بالنوبة النهارية إلى النوبة الليلية والعودة ، واستخدام العقاقير والسفر في الفضاء . وما يحدث خلا بدورة النوم واليقظة التعرض للضغط والملل الشديد ونوبات الهوس والاكتئاب . اسم آخر دورة النوم واليقظة، إيقاع النوم . انظر إيقاع النوم أحادي الفترة في الجزء الخامس من هذا المعجم وإيقاع النوم المتقطع في الجزء السادس .

اضطراب التحوال الليلي ، المهي أثناء النوم ، سرمنة
sleepwalking disorder
اضطراب يحدث علي نحو متكرر أثناء الفترة الأولى من النوم (NREM)
وفي فترات النوم العميق (نوم الموجة الدالية) حيث يجلس المريض من نومه
عابثا بغطائه ثم يقف ويمشي أو يفتح الأبواب ويأكل ... الخ لمدة قد تصل إلي
نصف ساعة وإذا وجهه يتحد فلن يحملق دون تعبير ودون تجاوب ويمكن
ابقاظه بصعوبة كبيرة فحسب . ولن يتذكر المضطرب هذه الواقعة في الصباح
التالي . اسم آخر ، انظر الفترة الأولى من النوم في الجزء الخامس من هذا
المعجم ونوم الموجة الدالية في الجزء الثالث وسرعة في الجزء الخامس .

اعلانات شريحة من الحياة slice-of-life commercials
انظر مناقشات أو إغراءات غير ظاهرة في الجزء الخامس من هذا المعجم.

فقدان سمعي طفيف slight hearing loss
ضعف سمعي .

فلتة قلم أو زلة قلم slip of the pen
انظر هفوة قلم في الجزء الرابع من هذا المعجم .

فلتة اللسان slip of the tongue
انظر هفوة أو زلة لسان lapsus linguae في الجزء الرابع من هذا المعجم.
وهي كلمة أو جملة تدخل في الكلام لاتتلاءم مع مايقصده المتكلم من معني .
ويفسرها دعاة التحليل النفسي بانها افصاح عن رغبة لاشعورية .

افلات أو تفويت slippage
انظر افلات معرفي في الجزء الثاني من هذا المعجم .

قرص أو طبق غضروفي منزلق slipped disk
حالة فيها ينزلق أحد الأطباق الغضروفية الذي يفصل فقرتين
متجاورتين تاركا وضعه السوي . وهذا الطبق المزاح قد يضغط علي الحبل

الشوكي أو علي جذر عصب فيحدث ألما شديدا قاسيا . ويتم علاج هذا بالجراحة
مالم يعد لوضعه العادي بطرق علاجية أخرى مثل فترات الراحة الطويلة علي
السريير .

slipped epiphysis كرهوس متزلزل
انزلاق رأس الغضروف عظم الفخذ أي أن يترك موضعه الطبيعي قريبا
من التجويف المفصلي للوركفة . ويحدث هذا الخلل عند الأطفال خلال نموهم ،
ويتسم بدأ هذا الانزلاق بالآلم مفاجئ وعرج . ويمكن أن يعاد هذا الغضروف إلي
وضعه الطبيعي في بعض الحالات باستخدام دبابيس نول Knoll's pins .
انظر هذا المدخل في الجزء الرابع .

slogans هـمارات
جمل صيغت لتجذب الانتباه كوسائل للإعلان ترتبط بصور للمنتج .
وهي تساعد المستهلك علي أن يتذكر العلامة التجارية للمنتج مثل الإعلان عن
نوع من القهوة " مذاق طيب حتي آخر نقطة " وقد يتعدل الشعار نتيجة
دراسات لسيكولوجية المستهلكين . وهي عبارات مختصرة يسهل تذكرها
تهدف إلي اقناع الجمهور وتتسم بالوضوح والبساطة وتستخدم في الدعاية
والإعلان لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية وتجارية .

slow بطئ
لفظ غير اصطلاحي أساسا يصف : (١) الطفل ذا النمو المتأخر عن المعيار
أو عن الطفل المتوسط في نفس عمره ، (٢) أي شخص يقل أدائه الفعلي عن
الشخص العادي .

slow learner بطئ التعلم
طفل نكأؤه أقل قليلا عن المتوسط ،وهو عادة يحصل علي ما بين ٨٠ ، ٩٥
في اختبارات نسب الذكاء . وتتراوح نسبة البطيئي التعلم ما بين ١٥ ، ١٧٪
من المجتمع الطلابي المدرسي المتوسط . وهم لا يظهرون تفاوتاً ملحوظاً واختلافاً
عن المعايير في النواحي الجسمية والاجتماعية والانفعالية ويتعلمون عادة في

الصفوف الدراسية العادية . وكثيرا ما يطلق اللفظ علي نحو غير دقيق علي المتأخرين عقليا القابلين للتعلم وكذلك علي الاطفال ذوي القدرة العادية أو السوية والذين مع سوانهم ذوي تقدم عقلي وتعليمي بطئ .

slow virus **فيروس بطئ**
فيروس قد يوجد في الجسم لسنوات كثيرة قبل أن يحدث علامات وأعراض كلينيكية . ونظرية الفيروس البطئ استخدمت لتفسير تطور عدة أمراض مخنية تدهورية مثل : مرض كورو ومرض كروتزفيلدت - جاكوب والذي يظهر بعد فترة طويلة من التعرض لمصادر عدوي معروفة .

slow waves **موجات بطيئة**
موجات دلتا أو الموجات الدالية .

slow-wave sleep **نوم الموجة البطيئة**
مرحلة من النوم العميق تتسم بموجات بطيئة متناغمة علي وسام المخ الكهربائي . ويتم السيطرة عليها بواسطة خلايا غنية السيروتونين في جذع المخ ويؤدي تزايد مستويات السيروتونين إلي إثارة نوم الموجة البطيئة ، بينما يؤدي انخفاض مستوياتها علي نحو شاذ إلي الأرق . ولنوم الموجة البطيئة وظيفة التجديد وإعادة الحيوية ، ويساعد التخلص من مشاعر التعب .

S-M **حرفان أوليان : هالطة سادية مازوكية**
انظر علاقة سادية مازوكية في هذا الجزء .

small-for-dates **طفل ناقص الوزن**
عبارة تدل علي أن الطفل أقل في وزنه عن المتوسط بالنسبة لمن هم في عمره الجنيني .

small group **جماعة صغيرة**
جماعة من الأفراد تتألف تقريبا من عشرة فأقل . ومعظم البحوث التي

أجريت علي الجماعات الصغيرة تدرس مثل هذه الأعداد الصغيرة من الأشخاص في تفاعلهم وجها لوجه في مواقف مختبرية أو في بيئات طبيعية .

خوف الشيء الصغير
small-object fear
انظر خواف الأشياء الصغيرة في الجزء الخامس .

مقدة القضيب الصغير
small-penis complex
اهتمام بعض الذكور الانفعالي بأنهم ذوو قضيب صغير جدا وخشيتهم الا يوفر هذا لشريكتهم اشباعا جنسيا مناسبيا . وهذه العقدة كثيرا ما تستثار وتتفخم نتيجة لتشوه بصري ينتج حين ينظر الذكور إلى أسفل لرؤية أعضائهم التناسلية ، وهي زاوية رؤيته يمكن أن تظهر القضيب المتوسط علي أنه دون المتوسط .

نظرية العينات الصغيرة
small-sample theory
نظرية رياضية احصائية ولها أساليبها الفنية التي تتيح التوصل إلى استدلالات عن المجتمعات الأصلية من دراسة عينات صغيرة مأخوذة من هذه المجتمعات .

لغن
smegma
مادة دهنية سمكية تغطي من افرازات غدد تايسون ، أو الغدد القلبية في الحوق أو إبطار حشفة القضيب والسطح الداخلي للقلفة . وهذه الافرازات الشحمية تتجمع تحت غرلة القضيب أو قلفته أو في منطقة البظر .

شم ، يشم ، رائحة
smell
الاحساس الشمي الذي يمكن الكائن الحي من كشف جزيئات من مواد في الهواء المستنشق وجزيئات الكيمائيات ذات الرائحة تحملها التيارات الهوائية إلى المستقبلات الشمية حيث تذوب في المخاط وتحلل بأسلوب يشبه التقييم الذي تقوم به براعم التذوق للطعوم ، ومن معانيه : (١) شكل من أشكال الاحساس ، تكون فيه المؤثرات فئات معينة من الكيمائيات في صورة غازية،

(٧) احساس ينتج عن إثارة المستقبلات الشمية والاعصاب ، (٨) عملية معالجة المعلومات التي تكون في كيفية شميه ، والإدراك عن طريق إثارة المستقبلات الشمية والاعصاب ، (٩) رائحة صدرت.

smell mechanism ميكيزم الشم
يبدأ الاحساس بالشم في المستقبلات الشمية التي تد أهدابا إلى الطبقة المخاطية في سقف التجويف الأنفي . وتكون الأهداب والخمالات التي تدعم نسيج الخلايا طبقة شبيهة باللباد ، وتثير أيونات جزيئات المواد التي تحمل إل الغشاء المخاطي الشمي بواسطة تيارات الهواء ، المستقبلات الحسية التي تحمل الدفعات العصبية في حزم الألياف العصبية من خلال فتحات صغيرة في الطبقة العظمية التي تفصل قاعدة الجمجمة عن التجويف الأنفي . وعلى قمة سطح الطبقة العظمية المثقوبة تتركز البصلة الشمية التي تتلقي الدفعات العصبية وترسلها إلى الدماغ الخلفي عن طريق العصب الشمي .

smell prism منشور الشم
لفظ آخر منشور الرائحة ، انظر الجزء الخامس .

Smets, G. سميتس ، ج .
عالم نفس بلجيكي .

Smets-pattern استجابات نمط سميتس
استجابات مفحوصي اختبار أنماط سميتس أو أنماط رقعة الشطرنج حيث يعاد ترتيب عناصر رقعة الشطرنج . والأنماط المختلفة تحتوي على عناصر تتراوح ما بين ٦٤ و ٩٠٠ عنصر أو حبة . ويطلب من المفحوصين أن يحكموا على الأنماط من حيث الجمال ، الرؤية المقلقة أو في ضوء عوامل أخرى .

Smirnov, Nikolai Vasilevich سميرنوف، نيكولاي فاسيليفيتش
عالم رياضيات روسي . ١٨٠٠- انظر اختبار كولوجروف - سميرنوف في الجزء الرابع .

سميث ، دافيد و. Smith, David W.
طبيب أطفال أمريكي ١٩٢٦- انظر زملة سميث - ليملي - أو بيتز .

زملة سميث-ليملي أوبيتز Smith - Lemli - Oplitz syndrome
اضطراب متنحي صبغي يتسم بصغر الرأس ، ويقصر الأنف وعرضها ، وباتحاد الأصابع أو تكلفها ، وزيادة عددها ، وبالتأخر العقلي . وجميع الذكور الذين لديهم هذه الزملة أحليلهم تحتاني (أي أن فتحة قناة مجري البول في العجان أو بطن القضيب) أو لديهم شذوذات ولا انتظامية تناسلية أخرى ، بينما لا تظهر هذه الشذوذات في الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى مما دفع الباحثين المبكرين إلى الاعتقاد خطأ أن هذه الزملة أثرت في الذكور وحدهم .

حروف أوائلية تعني S M L
نموذج البقعة الأساسية المفردة single-major-locus-model .

تدخين smoking
سحب دخان التبغ المشتق أو مواد أخرى ، كالماريجوانا في الفم أو الرئتين . والدافع لتدخين السجائر أو السيجار أو الغليون يتفاوت تفاوتاً كبيراً ، فقد يكون للاسترخاء والتخفيف من التوتر ، أو لعمل شيء باليدين وشغلها أو وسيلة للتقليل من الشهية ، أو القيام بعمل اجتماعي النزعة وفقاً لبعض اتباع التحليل النفسي يولد التدخين لذة أيروميقية تشتت من الإثارة القمية . وفي ضوء الاحصائيات المتوافرة عن سرطان الرئة والاضطرابات الخطيرة الأخرى ، قد يعكس التدخين المفرط نزعة إلى تدمير الذات .

منحني أملس smooth curve
منحني ليس به انحراف في الاتجاه أو به انحراف قليل ، أي أنه لا يغير اتجاهه فجأة .

منحني ممهد smoothed curve

تسوية التغيرات غير المنتظمة في المنحني بحيث يمكن رؤية الاتجاه العام بسهولة أكبر . ان انسابية خط المنحني وتمهيده يمكن إجراؤها بأسلوب أقل المربعات least-squares procedure . وهو طريقة شائعة .

مضلات ملساء smooth muscles
وهي مضلات ذات الياف قصيرة وتقع تحت سيطرة الجهاز العصبي المستقل . وهي تعمل في الأصل كمضلات لإرادية وهي قادرة علي أن تبقى في حالة انقباض لفترات طويلة من الزمن أو تحافظ علي نمط ايقاعي من الانقباضات إلي ما لانهاية ودون تعب . ونجد أنسجة العضلة الملساء في أجهزة الهضم وفي عضلات العينين . وهي تختلف عن العضلات الهيكلية التي لا تتطلب تدريباً . اسم اخر عضلات غير ارادية involuntary m.

اضطراب حركات العين smooth-pursuit eye movements
حركات عين عادية تظهر نمطا مضطربا في ما بين ٧٠ إلى ٨٠٪ من حالات المرضي الفصامين ، وتوجد عند ما بين ٤٥ إلى ٥٠٪ من أقاربهم من الدرجة الأولى ، ولكنها لا تظهر إلا عند ستة في المائة من المفحوصين الأسوياء أو العاديين . ويعتقد أن الأنماط الفصامية تعزى إلي خلل وظيفي في منطقة متشبك reticular الجهاز المنشط .

خوف كتم النفس smothering - fear
لفظ اخر خوفا كتم النفس pnigerophobia . انظر الجزء السادس .

خواف الثعبان snake phobia
انظر خوفا الافاعي في الجزء الخامس .

رمز الثعبان snake symbol
في التحليل النفسي ، القضيبي . وكثيرا ما يظهر هذا الرمز في الاحلام وفي الطقوس البدائية وفي الانتاج الفني حيث يمثل الحياة فيما يحتمل . انظر افتتان بالافاعي في الجزء الخامس .

سنيلن ، هرمان
Snellen, Herman
طبيب عيون هولندي ١٨٣٤-١٩٠٨.

لوحة سنيلن
Snellen chart
لوحة تستخدم لقياس حدة البصر وتحتوي حروفا مطبوعة بأحجام مختلفة تتدرج من حروف صغيرة جدا إلى حروف كبيرة جدا يقرأها المخصوص من بعد معين .

حروف أوائلية (دار ترميز ماهر)
S N F
دار ترميز ماهر أو تيسير ترميز ماهر skilled-nursing facility ,
انظر المفهوم فيما سبق في هذا الجزء .

تنشق الكيمائيات
sniffing of chemicals
تنشق الكيمائيات الطيارة volatile-chemical inhalation .

علامة تنشق
sniff sign
لفظ يستخدم لتمييز نوع من التنفس يخبره الأشخاص الذين لهم أورام في القصبة الهوائية والذين يتسم شهيقهم بالتنفس صغيرة حادة تنشقية .
وعلمة التنشق مثال لاضطراب عضوي كثيرا مايعتبر خطأ عرضا لحال طبيقية .

كوكابين ، سنو
snow
سنو الاسم الدارج الأمريكي للكوكابين .

عمى الثلج
snow blindness
عطب في البصر يكون عادة مؤقتا يحدث نتيجة التعرض لضوء ذي شدة عالية مفرطة كذلك الذي ينعكس من أرض مغطاة بالجليد تحت شمس ساطعة .
والعمى التام نادر ، والأكثر شيوعا أن تنخفض حدة الإبصار انخفاضا حادا وأن يشوب الأشياء المرئية لون مائل للحمرة .

خوف الثلج snow fear

لفظ آخر خواف الثلج chinophobia انظر الجزء الثاني .

حروف أوائلية (تقرير ذاتي وعرض نتائج موضوعية) SOAP
أي أن الحروف تعبر عن الجوانب الأربعة في كتابة مذكورة عن سجل
التوجه لحل المشكلة (POR) a problem-oriented record والحروف S تعني
تقرير ذاتي subjective report ، O نتائج موضوعية objective findings ، و
A تقدير استجابة المريض assessment of the patient's response ، و P وضع
خطة أو صياغة لما يمكن عمله إزاء المشكلة .

يتنهد بآنفاس سريعة sobbing

انظر الصراخ والبكاء في الجزء الثاني .

اجتماعية ، لغة اجتماعية ، اندماج في الجماعة sociability
حاجة أو ميل للبحث عن أصحاب وأصدقاء وتكوين علاقات اجتماعية .
والميل إلى الارتباط بالآخرين بهدف تحقيق السعادة الناجمة عن التفاعل
الإنساني دون التفكير في أهداف عملية .

تقدير الاجتماعية sociability rating

تقدير علي مقياس متدرج يعبر عن اجتماعية الفرد ويعتمد علي مقدار
الزمن الذي يكرسه الفرد للأنشطة الاجتماعية . ويكشف السوسيو جرام من بين
مقاييس أخرى عن تقدير لدرجة اجتماعية أعضاء الجماعة علي اختلافهم .

طراز اجتماعي النزعة sociable type

انظر طراز اجتماعي social type .

اجتماعي social

صفة مريضة تستخدم في أي موقف يتضمن أي عضوين أو أكثر من أي
نوع . لاحظ أن هذا هو التعريف المناسب ، علي الرغم من أن غالبية

الاستخدامات للفظ تتضمن أفراد الانسان ، ولكن المصطلح يستخدم من قبل المختصين في علم النفس المقارن .

فعل اجتماعي
social action
جهد منظم مشترك تتفق عليه جماعة من الأشخاص وتقوم به لتغيير وضع اجتماعي وإصلاحه ، وهو يستهدف تحقيق مصالح اجتماعية للمجتمع المحلي أو لجزء من السكان .

برنامج فعل اجتماعي
social-action program
جهد مخطط له ومنظم يستهدف تغيير جانب من المجتمع مثل إصدار تشريعات للسيطرة على بيع السلاح واستخدامه أو المبادأة في ادخال تحسينات علي مستشفيات الأمراض العقلية .

أنشطة اجتماعية
social activities
أحداث ووقائع تجمع الأفراد في بيئة سارة ممتعة كالرقص والغناء والألعاب وحفلات الشاي . وكثيرا ما تكون هذه الأنشطة جزءا من عملية إعادة تأهيل المعوقين عقليا أو جسميا بسبب حاجتهم لأن يخبروا التفاعل والاحتكاك مع الأفراد الآخرين في مجتمعهم المحلي لكي يكتسبوا ثقة الذات . وتقبلها وتقديرها .

تكيف اجتماعي
social adaptation
توافق ملائم سديد مع مقتضيات مجتمع معين وضوابطه وقِيوده وأعرافه وعاداته الاجتماعية . ويدخل في ذلك قدرة الفرد علي أن يعيش مع الآخرين ويعمل معهم بأسلوب منسجم بدرجة معقولة ، وأن يمارس تفاعلاته الاجتماعية وأن يكون علاقات تحقق اشباعا لذاته وللآخرين .

تواؤم اجتماعي
social adaptiveness
لفظ يطلق علي عدد لا يحصى من المهارات التي تيسر التفاعل الاجتماعي الذي يحقق التواؤم والانسجام والتوافق .

مؤشر الكفاية الاجتماعية والملاءمة

social-adequacy index(SAI)

انه مؤشر أو مقياس يبين درجة الإعاقة في سماع الكلام وفهمه ويقوم علي نتائج اختبارات تقيس قوة السمع ووضوح التلفظ وتفصل الالفاظ .

توافق اجتماعي social adjustment
لفظ آخر للتكيف الاجتماعي .

نظرية التوافق الاجتماعي social adjustment theory
مدخل لدراسة الاتجاهات النفسية الاجتماعية ومايطرأ عليها من تغيرات كممليات توافق اجتماعي والتي تعتمد علي المبادئ الأساسية لعلم النفس التجريبي وخاصة السيكونفزيقا ، ولتقدير العمليات المتضمنة والمتطلبية لتعديل الاحكام التقويمية . وهناك نموذجان هما : نظرية التمثل والتباين contrast theory - assimilation ونظرية مستوي التكيف adaptation level theory .

عمر اجتماعي social age
يتحدد باستخدام مقياس للنضج الاجتماعي مثل مقياس فينلاندي للنضج الاجتماعي ويقاس التوافق للمواقف الاجتماعية .

مؤسسة اجتماعية social agency
منظمة خاصة أو حكومية توفر خدمات شخصية أو تشرف عليها وخاصة في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والخدمة وإعادة التأهيل . وهدفها العام تحسين نوعية الحياة لعملائها .

تجمع اجتماعي social aggregate
جميع الأفراد الذين يسكنون منطقة جغرافية معينة .

رسو اجتماعي social anchoring
لفظ يستخدم لوصف إتخاذ القرار الشخصي وتكوين الاتجاه النفسي

الذي يعتمد أساسا علي القرارات الجماعية الخارجية أو الاتجاهات الاجتماعية، ويقال أن الشخص يرسى القرارات علي قرارات جماعة مرجعية . ويفترض بعض المنظرين أن أثر الجماعة يبلغ من القوة هذا يفسر ظاهرة اللحاق بالقطار في المسائل السياسية ، حيث يجتذب المرشح الذي يدرك علي أنه متقدم في الاقتراع ، فجأة دعم أصحاب الأصوات الذين لم يتخذوا قراراتهم بعد ، والذين يستلهمون المؤشرات من الأغلبية . أي أن الفرد يعجز عن تحديد موقفه دون الاعتماد علي توجهات الجماعة .

حيوان اجتماعي
social animal
انظر غريزة اجتماعية في هذا الجزء .

أحيائية اجتماعية
social animism
مفهوم أن العالم شكل ليلائم انفعالات الفرد ، كما يلاحظ عند المريض العصامي الذي يعتقد أنه إذا شعر بالدونية والحطة فإن كل فرد يراه علي أنه شخص ناقص .

فقدان الشهية الاجتماعي
social anorexia
فقدان للشهية يرتبط بالجوع حتي الموت وموء التغذية كما في حالات المعوزين الذين لا يجدون ما يقتاتون به .

أنثروبولوجيا اجتماعية
social anthropology
فرع من الأنثروبولوجيا يدرس المجتمعات الأمية وطيغيا وبنائيا .

قلق اجتماعي
social anxiety
مشاعر خوف الفرد علي مكانته الاجتماعية ، ودوره الاجتماعي وسلوكه الاجتماعي ويرى دافيز وهافيجهيرست أن القلق الاجتماعي من الخصائص الجوهرية لمراهقي الطبقة المتوسطة .

طريقة اجتماعية
social approach

طريقة لتدريس الحساب تستند إلى فكرة أنه ينبغي أن يتوافر للتلاميذ خبرات حسن تخطيطها توفر لهم استخدامات عديدة للحساب في الحياة اليومية ، وقد لا توفر هذه الطريقة الشيء الكثير لتنمية فهم النظام العددي والمفاهيم الرياضية الأساسية .

جوانب اجتماعية للتربية social aspects of education

١- جميع مراحل المشروع التربوي التي تراعي الحياة الجماعية وتوافق الفرد معها ٢- التأكيد النظري للثقافة كمصدر للمثل العليا والمعرفة والقيم في بناء المنهج التعليمي وكسياق لها ٣- الجوانب التي تتصل بالظواهرات الجماعية في سلوك المدرسة وسيرها ومثال ذلك أنواع تقسيم الفصول وتنظيمها والمناخ الاجتماعي والعلاقات بين الشخصية .

تمثل اجتماعي social assimilation

عملية اندماج ثقافتين أو أكثر أو جماعات اجتماعية على الرغم من أن من المحتمل أن تظل أحدها مهيمنة .

ذرة اجتماعية social atom

اصغر بنية أو تركيب اجتماعي في المجتمع المحلي ، وقد تمثل التفاعلات بين فرد وآخرين يجذب إليهم أو يرفض من قبلهم .

اتجاه اجتماعي social attitude

لفظ يستخدم في عدة سياقات ويشير إلى الاتجاه الذي يمكن أن يوصف بأنه اجتماعي من حيث المنشأ أو من حيث أسلوب الظاهره . وهكذا فإنه يعني : (١) الاتجاه الذي يقوم عليه ميل الفرد إلى السلوك نحو الآخرين بطراز معين ، (٢) والنمط المعين من المعتقدات الذي تشترك فيه جماعة من الأشخاص ، أو يشارك فيه المجتمع ، (٣) أي معتقد شخصي يكتسب نتيجة لعمليات التطبيع أو التنشئة الاجتماعية . والاتجاه الاجتماعي اتجاه نحو مسئوليات اجتماعية في مقابل الاتجاه نحو المسائل الخاصة .

سلوك اجتماعي social behavior
سلوك متأثر بالمجتمع أو جماعة اجتماعية أو تحت سيطرتها ، كذلك سلوك جماعة أو تنظيم .

كائن اجتماعي social being
كائن هي يعيش مع أعضاء آخرين من نوعه في بيئة اجتماعية للمحافظ علي البقاء والتكاثر ، وفي هذه البيئة تتشكل أنماط منتظمة ومفردة لتربية الصغار ، ولجمع الطعام أو الزراعة وللعموم المتبادل . ويطلق اللفظ علي أي كائن حي ، أو أي أنواع تعتمد طبيعتها الجوهرية علي وجود الآخرين والتفاعل معهم.

بيولوجيا اجتماعية social biology
(١) دراسة آثار اشراط الانسان وخاصة جوانبه الوراثية علي اداء الجماعة لوظائفها والمجتمع بصفة عامة . (٢) دراسة الجوانب البيولوجية للجماعات الانسانية (العنصر أو العرف ، والسن والجنس ... الخ) والسلوك الاجتماعي الحيوي (الميلاد ، الموت ، التناسل ... الخ) .

رابطة اجتماعية social bond
رابطة توحد أعضاء الجماعة الاجتماعية كالنادي أو العصابة . وهذه الرابطة تتأسس علي عوامل كالاهتمامات المشتركة ، والمرامي أو المصالح .

زلة انتكاس اجتماعي social-breakdown syndrome
نمط من الأعراض يلاحظ أساسا عند المرضي العقليين المحجوزين في مؤسسات ، ولكنه يلاحظ أيضا عند المسجونين لمدي طويل . ويتألف من ردود أفعال مثل الانسحاب وفقدان الاهتمام والمبادأة ، والخضوع والسلبية وتزايد عدم الكفاءة الاجتماعية والمهنية - وجميع هذه المظاهر كانت تعزي إلي المرض العقلي ذاته ولكن يعتقد الآن أنها ترجع إلي قصور في الإشارة ، وفي ظروف الانزهاام ، والروتين الذي لايتغير وعدم الاهتمام من قبل الهيئة المشرفة والمعالجة . أي أن بعض أعراض الاضطرابات العقلية المختلفة تنتج عن ظروف العلاج وتيسيراته وليست مكونات أمثلة في الاضطراب الطبي النفسي ذاته.

ومن العوامل المسهمة في هذه الزملة أيضا العنونة labeling وتعلم دور المريض، وضمور المهارات الاجتماعية والتوحد مع المريض .

قدرة اجتماعية social capacity
١- مدى قدرة الفرد علي التوافق مع بيئته الثقافية ، وتحقيق علاقات مرضية مع الآخرين ومع الجماعات والتأثير في مثل هذه العلاقات بين الآخرين والحفاظ علي هذه العلاقات .

خدمة الفرد الاجتماعية social case work
نوع من العمل الاجتماعي يهتم بالماجات الشخصية ، والعلاقات الاجتماعية والضغوط البيئية للعملاء كافراد .

فئة اجتماعية social category
مجموعة من الأشخاص يصنفون معا علي أساس محكات اجتماعية ولكنهم لايشكلون جماعة. أو تنظيما ، كالمراهقين ، ومدرسي التعليم الثانوي ، والمطلين عن العمل ، علما بأنهم يتميزون بخصائص ومراكز اجتماعية متشابهة . قارن هذا المفهوم بمفهوم الطبقة الاجتماعية .

سببية اجتماعية social causation
مفهوم مؤداه أن السلوك الاجتماعي محكوم بقوانين علمية تفسره تفسيراً سببياً .

تغير اجتماعي social change
بصفة عامة ، أي تغير أو تعديل في التنظيم الاجتماعي لمجتمع ما أو بنائه . ويقتصر استخدام اللفظ في الممارسة عادة علي التغيرات ذات الدلالة في المجتمع ككل . ولا يطلق علي القلائل أو المقلقات الصغيرة أو علي التغيرات التي تحدث في الجماعات الفرعية في المجتمع . ومثال هذا التغير الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وادخال التكنولوجيا النووية في القرن العشرين . والتغير الاجتماعي السريع يزد من الضغوط ويخلق كثيرا من المشكلات النفسية .

طبقة اجتماعية social class

فئة اجتماعية في مجتمع منظم على شكل طبقات. وتتحدد الطبقة بأعضائها الذين تتوافر لهم مكانة اجتماعية اقتصادية متكافئة تقريبا بالنسبة إلى الطبقات الأخرى في ذلك المجتمع . وهناك جدل حول عمومية محكات المكانة الاجتماعية الاقتصادية . ويؤكد بعض النقاد على أن بعض العوامل الأقل وضوحا مثل أسلوب الحياة ، والشهرة ، والاتجاهات والتوجهات .. الخ مقاييس وصفية أفضل . وكثيرون يستخدمون فكرة فرصة الحياة life chance كملصق أصلي محدد للطبقة بينما يؤكد آخرون وخاصة من ذوي التوجه الماركسي على أن وسائل الإنتاج تحدد الطبقة الاجتماعية تحديدا كافيا بحيث تقلل من وزن العوامل الأخرى . الاستخدام إذن يتبع النظرية ويمكن القول أن الطبقة الاجتماعية تشترك في مستوى التعليم والمهنة والدخل كما تشترك في كثير من القيم ، وفي بعض الحالات يكون لها أنماط دينية واجتماعية متشابهة . وقد تتأثر أساليب تنشئة الطفل ، والأوضاع الفيزيائية والبيئة الاجتماعية ، والفرص التعليمية والتوافق الانفعالي والفرص المهنية بالطبقة الاجتماعية .

مناخ اجتماعي social climate

طبيعة الوسط الذي يعيش فيه الأفراد والجماعات أي الأعراف السائدة في المجتمع وعاداته وأدابه واتجاهاته التي تؤثر في سلوكهم وتوافقهم .

تسلق اجتماعي social climbing

صعود من طبقة اجتماعية إلى طبقة أعلى وهو محاولة لتحسين الفرد لوضع بحيث يقبل في طبقة اجتماعية أعلى . اللفظ يتضمن محاولة وقضاء المصالح ومعايشة أعضاء مختارين من الطبقة الأعلى .

قانون اجتماعي مستور social code

لفظ عام يطلق على القوانين والقواعد الاجتماعية الأخرى والمعايير التي قبلها المجتمع ككل أو قبلها مجتمع محلي معين .

تماسك اجتماعي social cohesion

١- ميل أي جماعة أو مجتمع للحفاظ على نفسه ، وأن يحقق التماسك بين مكوناته العديدة . وتمثل درجة تماسك الجماعة عادة في مرونتها وقدرتها على التغلب على ما تتعرض له من صعاب من قبل قوى خارجية ٢- ميل الأفراد ذوي الميول المتماثلة إلى التكامل وتكوين جماعة . والتماسك الاجتماعي أحد أقوى القوى الفاعلة في العلاج الجماعي .

نظرية المقارنة الاجتماعية social-comparison theory

فكرة ملخصها أن الناس كليا أو جزئيا يقدرون إنجازاتهم وقدراتهم ومواهبهم وقيمهم واتجاهاتهم بمقارنتها بما عند الآخرين .

كفاءة اجتماعية scial competence

القدرة على معالجة المواقف الاجتماعية المتنوعة بفاعلية ، والمهارة في العلاقات بين الشخصية ويدخل في هذه الكفاءة الاستقلال الذاتي للفرد وأدابه الاجتماعية .

مطابقة اجتماعية ، الذعان اجتماعي social compliance

لفظ صكه هارتمان H. Hartman والمطلقه على تأثير البناء الاجتماعي على نمو شخصية الفرد والأشكال التي تميز تكيفه . وهو يعتقد أن الدراسة التحليلية للتفاعلات مع البيئة سوف تقدم اسهاما كبيرا لعلم الاجتماع .

اشراط اجتماعي social conditioning

تعلم من البيئة الاجتماعية .

شعور اجتماعي ، وعي اجتماعي social consciousness

١- بصفة عامة ، الوعي المتوافر لدى الفرد عن طبيعته الاجتماعية وعن دوره في جماعة أو مجتمع ٢ - علي وجه أكثر تمديدا ، ادراك أن حاجات الفرد ومشاعره واتجاهاته ليست فريدة كلية إذ يشارك الآخرون فيها ، وخاصة ذوي الخلفيات الاجتماعية المشابهة ، ٣- مرادف لشعور الجماعة والشعور الجماعي ، وعقل الجماعة .

اتفاق اجتماعي ، اجماع من المجتمع social consensus

١- قرارات تنتج عن مداوات عقلانية وشعورية يقوم بها جميع أعضاء جماعة اجتماعية معينة . ٢- وهي بالاشتراك في التقاليد والعواطف والمثل العليا والآراء والقيم وتعميمات المواقف .

احتكاك اجتماعي ، اتصال اجتماعي social contact

في الطب النفسي وإعادة التأهيل ، أي تفاعل شخصي أو علاقة بين مريض وأفراد آخرين ، وخاصة الأشخاص خارج أعضاء الأسرة المباشرة ، أو فريق الرعاية الصحية . والاتصال الاجتماعي كثيرا ما يكون وسيلة لمنع ميل بعض المرضى من الانسحاب من الواقع أو للتغلب على هذا الميل .

عدوي اجتماعية social contagion

الانتشار السريع للاتجاهات والأفكار والأمزجة أو الحالات النفسية في جماعة أو مجتمع كما يحدث في حال الشائعات .

سياق اجتماعي social context

الظروف والملابسات الخاصة أو البيئة العامة التي تمثل الستارة الأخيرة للمكانة الاجتماعية للفرد أو سلوكه بين الشخصي .

ضبط اجتماعي social control

الضبط الذي يفرضه مجتمع على الأفراد داخله . وهذا الضبط يتحقق أساسا من خلال عملية التطبيع الاجتماعي وما تترتب عليها من تمثل معايير المجتمع وقيمه . ولايستخدم اللفظ عادة ليشير إلى استخدام قوة الجماعة أو سلطة الفرد للتأثير في الضبط الاستقلالي أو الأتاني للآخرين ، هذا على الرغم من أن هذه الأشكال من الضبط الاجتماعي موجودة في المجتمع بطبيعته . ويرى معظم المنظرين الاجتماعيين أن من المفيد التمييز بين الضبط الاجتماعي السالب والذي يؤدي وظيفته ويعمل عمله عن طريق عدم الموافقة والسخرية والعقاب والتهديد بالمعاقب ... الخ ، والضبط الاجتماعي الموجب الذي يعمل عن طريق المكافآت والموافقة والفوائد المحسوسة الخ .

ويتمثل الضبط الاجتماعي في سلطة أو قوة المؤسسات والمنظمات وقوانين المجتمع التي تؤثر في سلوك الأفراد والجماعات وتنظيمها ، كما يتمثل في تأثير الدين والنظام الاقتصادي ، والتعليم ، وصناعة الاتصالات وغيرها من القوى الاجتماعية التي يتعرض لها سلوك الفرد أو سلوك الجماعة . وتزيد المسيرة من قوة وقدرة المؤسسات الاجتماعية على تشكيل السلوك .

وهناك اهتمام متزايد في المؤسسات القانونية ومؤسسات الصحة العقلية بمقاومة وتحريم إجراءات معينة في اشراف النفور وكذلك تحريم العقاقير المخدرة واستخدامها مع المرخصي موضح الرعاية النفسية أو مع المسجونين بغية السيطرة على السلوك وخطئه .

عرف ، مواجعة اجتماعية social convention
انظر مواجعة أو عرف في الجزء الثاني .

داروينية اجتماعية social Darwinism
نظرية مؤداها أنه يمكن شرح النمو الثقافي باعتباره مثيلا لنظرية التطور البيولوجي الداروينية . وقد وضع هذا المبدأ أساسا الفيلسوف البريطاني هربرت سبنسر ومؤداه أن المجتمع يؤدي وظيفته في المقام الأول عن طريق التنافس والصراع وأن الأصل يبقى ويذهب والضعيف الذي يتكيف تكيفا ضعيفا يتم التخلص منه . والنظرية تبسيط زائد ، ولكنها قد استخدمت ومازالت من قبل البعض كالدفاع عن اقتصاد قبيل حر لاتدخل فيه يتجاهل أهمية الطبقة الاجتماعية والعوامل التي تتصل بها وتؤثر في فرص الفرد في النجاح .

تقص انتاج الجماعة ، تدني الأداء social decrement
النقص في انتاج جماعة من العاملين يعملون معا مقارنة بمتوسط عمل أفراد الجماعة كل علي حدة .

كثافة اجتماعية social density

عدد الأفراد في كل وحدة معينة من المكان . ولا يصدق اللفظ علي مقدار المسافة لكل شخص وإنما يصدق أيضا علي عدد التفاعلات الذي يحتمل أن يحدث بين الأشخاص . انظر كثافة مكانية في هذا الجزء .

حرمان اجتماعي social deprivation
نقص الفرصة المناسبة للخبرة الاجتماعية . وكثيرا ما يرجع ذلك إلي حماية الوالدية الزائدة أو إلي التنشئة في بيئة منعزلة .

تعزيز الاشتباهية الاجتماعية social-desirability
وجود اتجاه منتشر لدي المستجيبين لتحويل اجاباتهم عن الأسئلة الشخصية (في المسوح وفي المقابلة الشخصية) في اتجاه الرأي السائد عند الأغلبية أو الاجماع الاجتماعي . أي أن يصدر الفرد استجابة متميزة لأسئلة الذات بحيث يبدو مرغوبا فيه وجذابا اجتماعيا بالنسبة لنفسه وللآخرين . انظر تهيق استجابي أو وجهة الاستجابة response set . (فيما سبق في هذا الجزء)

حتمية اجتماعية social determinism
انظر حتمية ثقافية في الجزء الثاني .

نمو اجتماعي ، تنمية اجتماعية social development
النمو الاجتماعي هو الاكتساب التدريجي للاتجاهات وتنمية العلاقات والسلوك الذي يمكن الفرد من أن يؤدي وظائفه كمعضو في المجتمع . والتنمية الاجتماعية هي ما يبذل من جهود لاحداث التغير الوظيفي والبنائي الذي يقتضيه نمو المجتمع بما يتيح لأفراده ومؤسسات تحقيق الحرية والرفاهية علي نحو أسرع من المعدل العادي .

تشخيص اجتماعي social diagnosis
لفظ يستخدم في الخدمة الاجتماعية الطبية النفسية لتحديد الظروف البيئية التي تتصل باضطراب المريض .

social differentiation **تفارق أو تمايز اجتماعي**
العمليات التي من خلالها يصبح المجتمع مقسما إلى طبقات وجماعات
وأدوار ومكانات اجتماعية .

social disability syndrome **زملة العجز الاجتماعي**
لفظ آخر زملة الانتكاس الاجتماعي .

social discrimination **تفرقة اجتماعية**
تفاوت المعاملة للجماعات المتساوية ، أي عدم الإنصاف والبعد عن
الموضوعية في المعاملة .

social disintegration **تفكك اجتماعي**
تمزق وتشرد جماعة اجتماعية أو مجتمع محلي بانتكاسات قانونية
ومؤسسية وبانخفاض الروح المعنوية للأفراد والفوضى والاضطرابات الانفعالية

social disorganization **اختلال اجتماعي**
١- عملية انهيار المؤسسات الاجتماعية بحيث يتحطم الارتباط السابق
بين الشخصية والثقافة وينشأ اضطراب وتحدث فوضى لأن الطرق القديمة
للقيام بالأعمال تختفي قبل أن تنمو الطرق الجديدة المناسبة . وهذه العملية
تتضح في ازدياد معدلات الطلاق والانتحار ، والثورات السياسية واختراق
المدارس وأفلاس المشروعات التجارية والصناعية نتيجة للحروب أو غيرها
من المصائب الطبيعية والكوارث الاجتماعية ٢- اختراق أعضاء جماعة أو
مجتمع جزئيا أو كليا في الحفاظ على قيمهم الاجتماعية السابقة .

social distance **بعد اجتماعي**
بصفة عامة درجة التباعد والانفصال بين الجماعات أو الأفراد في مجتمع
والمسافة الاجتماعية مفهوم مقارن ، ويمكس أنماط التفاعل الشخصي
والاجتماعي ودرجة من الألفة والمودة الحميمة ، والمشاركة الوجدانية المتبادلة
للقيم والمثل العليا بين الأشخاص التي قد تشكلت بطرق مختلفة ، وتتخذ

صوراً متفاوتة منها سهولة وصول أشخاص من طبقة إلى طبقة أخرى .
والاحساس الداخلي بعدم التكافؤ الذي يشعر به الفرد بالنسبة لقطاع معين من المجتمع ، ودرجة ارادة شخص لأن يتعامل ويرتبط مع شخص آخر من جماعة اجتماعية متميزة . لاحظ أن لفظي أفقي ورأسي كثيرا ما تستخدمان للتعبير عن المسافة الاجتماعية من الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس الطبقة الاجتماعية أو إلى طبقات مختلفة .

مقياس البعد الاجتماعي Social Distance Scale

أداة لقياس البعد الاجتماعي تبين فيها المفروض درجة التفاعل الوثيق الذي يريده الفرد من أشخاص آخرين من جماعات اجتماعية أخرى عرقية ، أو اثنية أو قومية . ويقوم المقياس على سلسلة من الفئات المتدرجة من " استيعده من يلدي " إلى أقبله في أسرتي عن طريق الزواج " ويعرف أيضا باسم مقياس بوجاردس للبعد الاجتماعي .

دافع اجتماعي ، باهث اجتماعي social drive

أي دافع للتفاعل الاجتماعي ، دافع له مرامي تفاعلية وتكوين علاقات بين الأشخاص وليس له مرامي فيزيقية ومادية . ويختلف عن دافع مطبع اجتماعي socialized drive .

ثنائي اجتماعي social dyad

شخصان أو جماعتان تتفاعلان حيث تنشأ علاقات اجتماعية متباينة . ومن أمثلتها (أ) التنافس بين أخين أو فريقين (ب) التكافل والمعاشية بين الأم والوليد (ج) التحويل الموجب والتحويل والسالب بين المعالج والمريض (د) الانسجام أو العداء بين شريكي العمل .

ديناميات اجتماعية social dynamics

١- العمليات التي تحدث التغير الاجتماعي ٢- أي مدخل من مداخل علم النفس الاجتماعي أو علم الاجتماع يهتم بدراسة التغير الاجتماعي والثقافي ومايتضمنه من عمليات سيكولوجية دينامية . قارن مع ديناميات الجماعة .

علم البيئة الاجتماعي ، إيكولوجيا اجتماعية social ecology
مدخل لدراسة السلوك يؤكد علي التفاعل بين الناس وبيئتهم الاجتماعية ، فهو يدرس الإنسان والحيوان في علاقتهما بالبيئة الاجتماعية .

اقتصاد اجتماعي social economics
فرع من الاقتصاد التطبيقي يدرس أسباب السلوك الاقتصادي وعواقبه .

تربية اجتماعية social education
١ - خبرات تكون عادة موضع الضبط والسيطرة تحسن قدرة الفرد علي المشاركة في حياة الجماعة ٢- التعليم أو التربية في المدرسة التي تستهدف تنمية قدرة الأشخاص علي المشاركة علي نحو فعال في المجتمع .

كفاءة أو فاعلية اجتماعية social efficiency
١- نوع من العقل أو العمل الاجتماعي يحدث ديناميات داخلية فعالة ، ٢- فاعلية المجتمع وكفاءته ، حيث تحقق دينامياته الداخلية النتائج المقصودة والمستهدفة .

بيئة اجتماعية social environment
المحيط الاجتماعي ومايتضمنه من تأثير الآخرين علي الفرد وتفاعلهم معه المباشر وغير المباشر سواء أكانوا ماثلين فعلا أو متمثلين أو متخيلين ، بل وتأثير سيرهم ونتائجهم الفكري .

نظرية التبادل الاجتماعي social-exchange theory
نظرية مؤداها أن السلوك يكون مدفوعا في الجوهر بتبادل المكافآت وتوقعها ، وأن التفاعل الاجتماعي يقوم علي تبادل المنافع المختلفة الانفعالية والاجتماعية والمادية . فالنظرية نموذج للبناء الاجتماعي الذي يقوم علي مبدأ أن معظم السلوك الاجتماعي يستند إلي توقعات الفرد بأن أفعاله بالنسبة للآخرين سوف تؤدي إلي نوع من لعائد المكافئ .

تيسير اجتماعي ، تسهيل اجتماعي social facilitation

ظاهرة عامة تبين أن النشاط يزداد ويتيسر في وجود الآخرين ، أي أن قدرة الشخص على أداء مهمة بسرعة وعلى نحو صحيح تتحسن في وجود الآخرين . ويصدق هذا على الحيوان والإنسان فالدجاج الشبان سوف يأكل إذا وضع مع دجاج جائع يأكل بشغف ، والرياضيون يؤدون أداء أفضل إذا تابعهم جمهور من النظارة ، والطفل يلعب بحماس أكبر إذا وجد زميل لعب قريب، حتي ولو كان يلعب لعباً موازياً . وهذا الأثر الميسر يحدث في أنماط السلوكية الآلية والمهام غير المعقدة التي سبق إتقانها عن طريق الممارسة . لأن وجود الآخرين يمكن أن يعطل أنماطاً سلوكية مركبة ، أو أنماطاً لم يحسن تعلمها .

عوامل اجتماعية social factors

يقصد بها في سيكولوجية إعادة التأهيل ، العوامل الاجتماعية المؤثرة في صورة المريض من نفسه ، وفي روحه المعنوية كاتجاهات أعضاء المجتمع المحلي نحو الإعاقة . وهذه العوامل يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في جهود إعادة تأهيل المريض الذي عانى من تشويبه في الوجه والذي يهتم بجاذبيته ، وكذلك النيد الذي يتعرض له العامل من رئيسه أو زملائه في العمل ، أو عن كونه موضع شفقة الآخرين وحب استغلالهم .

تغذية راجعة اجتماعية social feedback

تقرير مباشر عن أثر سلوك فرد وتعبيراته على الآخرين . وقد يتخذ صيغة الضحك بعد قول نكتة أو تصفيق بعد أن تخبر شخصاً بأنك تقدره وتحبه .

انفطار اجتماعي social fission

انقسام جماعة اجتماعية إلى جماعات أصغر ويرجع ذلك إلى الخصام الداخلي أو الظروف البيئية التي تعرض بقاء الجماعة واستمرارها - كما تكونت في الأصل - للخطر .

ثبات اجتماعي social fixity

انظر عدم المرونة الاجتماعية . social immobility.

مرونة اجتماعية social flexibility

انظر حراك اجتماعي .

علم الشيخوخة الاجتماعي social gerontology

دراسة المسنين من وجهة نظر المجتمع ، ويدخل في ذلك اسهاماتهم في المجتمع المحلي ، ومشكلاتهم الصحية ، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وأماكن لاقامة الحاليين إلى التقاعد ومجتمعات محلية يعيشون فيها .

جماعة اجتماعية social group

تجمع من شخصين أو أكثر لهم اهتمام مشترك ومرمي يسميان لبلوغه .

عادة اجتماعية social habit

شكل شائع من أشكال السلوك الاجتماعي منفرس بعمق وكثيرا مايظهر خاصية آلية مثل قول " شكرا " .

ارث اجتماعي ، ميراث اجتماعي social heritage

كل المؤسسات الاجتماعية والسمات الثقافية التي تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه ، وأثر الخبرة المتراكمة والانجازات المادية للأجيال السابقة على المجتمع الحالي .

جوع اجتماعي social hunger

رغبة من قبل الفرد في أن يقبل من جماعة . إنها الحافز الأساسي الأولي للتحسن في العلاج الجماعي .

عدم النضج الاجتماعي ، فجاجة اجتماعية social immaturity

أنماط سلوكية تصدر عن فرد تلائم الأصغر منه سنا ويلاحظ ذلك حين يتعرض لضغوط معينة .

social immobility **جمود اجتماعي** عدم المرونة الاجتماعية ، جمود اجتماعي
خاصية النسق الطبقي الجامد . بحيث أنه من المأل أن يتحرك شخص
أو جماعة من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى ، أو قد يكون ذلك ممكناً في
حالات نادرة جداً . مثل نظام الطوائف الهندوسي . لفظ آخر ثبات اجتماعي .
قارن مع حراك اجتماعي .

social-impact assessment **تقويم أو تقدير التأثير الاجتماعي**
تقويم الأثر الاجتماعي لمشروع بناء مقترح وهو في مرحلة التخطيط .
وهذا التقدير أو التقويم يعتمد على دراسات لأثار المشروع على قيمة الأرض ،
والتوازن الأيكولوجي أو البيئي ، وتلوث الهواء ، وما يرتبط بذلك من عوامل ،
وكذلك الفوائد التي يتوقع أن تعود إلى البيئة والناس الذين سوف
يستخدمون هذا البناء .

social imperception **قصور الإدراك الاجتماعي**
عجز عن أداء الأنشطة الاجتماعية المناسبة مع العمر الزمني والذكاء
بسبب خلل وظيفي فيولوجي وضعف في السيطرة والتحكم في الاندفاع .

social increment **زيادة اجتماعية ، كسب اجتماعي**
الكسب الاجتماعي في أي متغير سلوكي ، كأن تتحسن طريقة التحدث
أو آداب الفرد وأساليبه السلوكية حين يكون الفرد مع آخرين ، مقارنة
بأساليبه السلوكية وهو بمفرده . وتدني الأداء الاجتماعي social decrement
هو انخفاض فيه ، ويحدث حين يكون المفحوص بمحضر من الآخرين . انظر
أيضاً تيسير اجتماعي.

social indicators **مؤشرات اجتماعية**
هي المتغيرات التي يمكن من طريقها تقدير نوعية الحياة في المجتمع
وجودتها . ولقد اقترح المختصون على اختلافهم كثيراً من المؤشرات ومن بينها
: الفقر والبطالة ، والصحة النفسية ، والصحة العامة ، وتلوث الهواء ، وأمن
الجمهور أو الأمن العام ، ومتوسط دخل الفرد وتكلفة السكن ، وقضاء وقت

الفراغ والترويع ، ومعدل الجريمة والتفذية ، ومتوسط العمر أو توقع الحياة ، وظروف العمل ، ومكانة المسنين .

social inhibition

كف اجتماعي

تقييد اجتماعي للسلوك .

social-inquiry model

نموذج تجري اجتماعي

نموذج تدريسي يؤكد علي دور التفاعل الاجتماعي ويهتم بطرق حل المسائل الاجتماعية عن طريق الاستدلال والتفكير المنطقي والاستقصاء الأكاديمي .

social instinct

غريزة اجتماعية

ميل الأفراد إلى التجمع والترابط والانغماس في أنشطة جماعية . وفي التحليل النفسي تعد الغريزة الاجتماعية رغبة ملحة للاحتكاك الاجتماعي ، تظهر نفسها في محبة الوالدين ، وتنتشر تدريجيا لتضم الأخوة والأخوات والأصدقاء في بعض الحالات الإنسانية كلها . وفي علم النفس الفردي عند أدلر تعتبر الغريزة الاجتماعية دافعا فطريا للتعاون تؤدي بالأفراد الأسوياء إلى تمثل الاهتمام الاجتماعي والخير العام في جهودهم لتحقيق الذات . ولقد عرف أرسطو الإنسان بأنه حيوان اجتماعي . انظر التجمعية في الجزء الثالث وغريزة القطيع في الجزء الرابع .

social integration

تكامل اجتماعي

العملية التي يتم تمثل الفرد من خلالها في الجماعة . أيضا عملية حمل الجماعات المختلفة على أن تكون مجتمعا موحدا أو التنسيق بين طبقات المجتمع وعناصره في وحدة متكاملة .

social intelligence

ذكاء اجتماعي

درجة قدرة الفرد علي التصرف في المواقف والعلاقات الاجتماعية ، ودرجة فاعليته في هذا التصرف في يسر وسهولة .

social interaction **تفاعل اجتماعي**

أي عملية تتضمن وتتطلب إثارة متبادلة واستجابة بين شخصين أو أكثر. ويتراوح هذا ما بين اللقاء الأول بين الأم ووليدها إلى التفاعلات المعقدة في حياة الرشد . ودراسات التفاعل الاجتماعي تتناول مجالات أساسية وتشمل نمو التعاون والتنافس ، وأثر المكانة والأدوار الاجتماعية ، وديناميات سلوك الجماعة والقيادة والمسايرة .

social interest **اهتمام اجتماعي**

مفهوم أساسي في علم النفس الفردي عند أدلر عن العلاقات الاجتماعية ويقوم على فكرة أن الإنسان يعيش في سياق اجتماعي ، وهو جزء لا يتجزأ من أسرته وبيئته المحلية والانسانية والكون ذاته ، وأن لديه استعدادا طبيعيا لاكتساب المهارات والفهم الضروريين لحل المشكلات الاجتماعية ولاتخاذ إجراء اجتماعي إيجابي وهو استعداد يحتاج إلى التدريب ويقتصر إلى التنمية إن اردنا أن نكون ذوي صحة عقلية وذوي نفع اجتماعي .

social intervention **تدخل اجتماعي**

في بحوث التقويم ، برامج الفعل الاجتماعي التي تصمم لزيادة مستوى نوع من الخدمات أو السلع الاجتماعية . وقد تقارن آثار التدخل بالمستويات قبل حدوث التدخل ، أو بمستويات التغير في برامج بديلة موجودة .

social introversion **انطواء اجتماعي**

سمة سلوكية تظهر في اتجاهات الخجل والكف والانسحاب .

social island **جزيرة اجتماعية**

منزل .

socialism **اشتراكية**

نظام اجتماعي يقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج وتوزيع الثروة كل حسب طاقتة وعمله وانتاجه .

social isolate **متعزل اجتماعيا**
شخص يكون علاقات قليلة نسبيا مع الآخرين . وقد تكون الاسباب
داخلية أو خارجية .

social-isolation syndrome **زملة العزلة الاجتماعية**
في تجارب الحيوان ، زملة تنتج أو تتكون عند الرئيس (قرد هندي
قصير الذيل) بتنشئتها في عزلة تامة ، وتتكون من سلوك شاذ مفرط ذي
طبيعة اجترارية كالاقتزاز أو الأرجحة والتجمع ، واحتضان نفسه ، والتعبير
مع نفسه والتقهقر إلى ركن ، وسلوك جنسي معطوب . ولقد وجد أن هذه
الزملة يمكن الشفاء منها باعطاء القرد كالوروبرومازين ويتفاعله مع القردة
الأسوياء الأصغر الذين يعملون كأطباء نفسيين له .

sociality **روح اجتماعي ، نزعة اجتماعية**
ارادة الفرد للتعاون والتكيف مع مطالب الجماعة في التجمع
والاجتماعية .

socialization **تطبيع اجتماعي ، تاميم**
١- بصفة عامة العملية التي يكتسب الفرد من خلالها المعرفة والقيم
واليسر اللغوي والمهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يتكامل مع المجتمع
ويسلك سلوكا تكيفيا فيه . وهذا التعريف يصدق علي جميع الأشخاص في
الاعمار كلها ، والتطبيع الاجتماعي بمعناه الحقيقي خبرة تستمر مدي الحياة .
غير أن الاستخدام المسيطر للفظ ينصرف إلى العمليات التي يصبح الطفل بها
وقد تمثل أنواره الاجتماعية وغرست فيه قيم المجتمع ، ٢- عملية استيلاء
الدولة علي الخدمات والصناعة وغيرها من المؤسسات في المجتمع لتحقيق
صالح جميع أفرادها ، ٣- في علم النفس الصناعي وعلم النفس التنظيمي ،
عملية يتعلم من خلالها العامل الجديد في التنظيم أن يتكيف مع معايير
المنظمة وأدوارها ، ٤- أي نتاج أو مخرج لأي من هذه العمليات .

socialization of individuals **تطبيع الأفراد اجتماعيا**

في علم نفس المستهلك ، عملية تؤدي بالأفراد إلى وعي بالبدائل المتاحة من أساليب الحياة وأنماط السلوك . أن هذه العملية تمكن الفرد من أن يتعلم أنماط سلوك النمق القيمي ، ومايعتبر سويًا بالنسبة للبيئة الاجتماعية التي سوف يكون عضوا فيها .

عملية التطبيع الاجتماعي socialization prcess
اكتساب الفرد للأدوار والسلوك والاتجاهات التي تتوقع منه في المجتمع. وكما يرى بولبي ١٩٦٩ تبدأ عملية التطبيع الاجتماعي بمجرد (أ) توجه الطفل نحو الناس ومتابعته لهم بعينيه وإبتساماته (ب) استجابته المتمايزة لأمه (ج) اقترابه وتسلفه وتعلقه بالأم (د) وفي سن الرابعة يبدأ في التعامل مع الآخرين بالإيماءات والبكاء والمطالب ويبدأ في تكوين علاقات تبادلية مع الآخرين . وفي الطب النفسي ، يعتبر التطبيع الاجتماعي مكافئًا للعلاء ، أي العملية التي تتحول من خلالها الطاقات الغريزية إلى أشكال سلوكية أعلى وأكثر تقبلا من المجتمع .

يجتمع ، يجعل اجتماعيا ، يؤوله للمجتمع socialize
أن يعمل ويلعب ويختلط علي نحو جيد مع الاعضاء الآخرين في جماعة ، وكذلك أن تشجع السلوك الاجتماعي .

رد فعل عدواني مطيح socialized, aggressive reaction
انظر اضطراب سلوكي مطيح اجتماعيا وعدواني في الجزء الثاني .

دافع أو باعث مطيح اجتماعيا socialized drive
باعث أو دافع أولي تم تعديله بحيث يساير سلوكا مقبولا اجتماعيا . كالأكل دون " زوران " .

رد فعل مطيح غير عدواني socialized, nonaggressive reaction
انظر اضطراب سلوكي مطيح اجتماعيا وغير عدواني في الجزء الثاني .

socialized speech	كلام مطبوع اجتماعيا
كلام فيه يخاطب الفرد الآخر ويتبادل معه الأفكار ويحاول أن يؤثر فيه، ولكنه يقدر وجهة نظره . انظر حديث متمركز حول الذات في الجزء الثالث .	
socializing activity	نشاط مهيم اجتماعيا
نشاط يساعد مريضاً علي أن يتفاعل مع الأعضاء الآخرين في جماعة ، مثل علاج الحركة أو المشاركة في حفل .	
social lag	تخلف اجتماعي
انظر تخلف ثقافي في الجزء الثاني .	
social learning	تعلم اجتماعي
المعرفة أو المهارات التي يكتسبها الفرد خلال عملية توافقه مع بيئة اجتماعية .	
social learning curriculum	منهج التعلم الاجتماعي
برنامج تعليمي لمتخلفين عقليا يقوم علي إطار نظري للتدريب الاجتماعي ، وتتلاءم سلسلة خبراته مع خصائص هذه الفئة .	
social-learning theory	نظرية التعلم الاجتماعي
مدخل لدراسة السلوك الاجتماعي والشخصية يميز أساسا إلى عمل باندورا Albert Bandura والترز Robert Walters . وتستند النظرية علي دور الملاحظة وتقليد سلوكيات الآخرين باعتبارهم نماذج تحمذي . وهي مدخل لعلاج السلوك حيث يفترض أن السلوك ينمي وينظم بواسطة (أ) وقائع مثير خارجي كتأثير الأفراد الآخرين (ب) التعزيز الخارجي كالمديح والوم والمكافآت وأهم من ذلك (ج) آثار العمليات المعرفية كالتفكير والحكم علي سلوك الفرد وعلي البيئة التي تؤثر فيه .	
social maladjustment	سوء توافق اجتماعي

عجز في تنمية العلاقات التي تشبع حاجات التواد ، ونقص في الكياسة الاجتماعية ، وكذلك انهيار في عملية الحفاظ علي علاقات اجتماعية بثناء .

مازوكية اجتماعية social masochism
لفظ استخدمه ثيودور ريك Theodore Reik وأطلقه علي اتجاه المريض اليائس ، كما يحدث حيث يصبح خاضعا وسلبيا لكي يتحمل الهزيمة والمحنة .

نضج اجتماعي social maturity
تنمية الفرد واكتسابه للمعايير الاجتماعية والسلوك الذي يعتبر معيارا للراشدين أو لمرحلتهم العمرية . والنضج الاجتماعي يعني استقلالية الفرد وتحرره من الحاجة إلي عون الآخرين ومتابعتهم له .

عقل اجتماعي social mind
مفهوم فرهي مؤداه أن للجماعة عقلا لا يمكن تفسيره علي أساس سمات الأفراد أعضاء الجماعة . انظر عقل جماعي في الجزء الثالث .

مقلية اجتماعية social-mindedness
لفظ استخدمه 1. سيرلنيج O. Sperling وهو محلل نفسي وأطلقه علي شكل من أشكال الإيثار يستهدف البحث عن أسباب المشكلات الاجتماعية وعن حلولها . اسم آخر social-mindfulness انظر إيثار في الجزء الأول .

حرك اجتماعي social mobility
مرونة اجتماعية ، قدرة المجتمع أو الجماعة الاجتماعية علي إتاحة الفرصة للتغيرات في المكانة الاجتماعية والأدوار الاجتماعية ،وعلي السماح بالتفاعلات الحرة بين أعضائه وتشجيع هذه التفاعلات . ويقصد بالحراك الاجتماعي أيضا الميل إلي التحرك إلي طبقة اجتماعية أو مكانة اجتماعية أعلي أو التحرك إلي طبقة اجتماعية أدني . انظر الحراك إلي أسفل في الجزء الثالث وجماعة أفقية في الجزء الرابع .

social mores **مادات اجتماعية ، عرف**

العادات والأعراف وقواعد السلوك التي تضعها الجماعة الاجتماعية والتي لا تكون بالضرورة مدعومة بالجزاءات القانونية ، ولكنها قد تكون ملزمة كالقوانين .

social motive **دافع اجتماعي**

أي دافع مكتسب نتيجة للخبرة والتفاعل مع الآخرين ، هو دافع متعلم في مقابل الدافع الفسيولوجي . وقد يكون الدافع الاجتماعي عاما كما في الحاجة للتواد والترابط ، وقد يكون خاصا بثقافة معينة كما في الدافع للإنجاز . والدافع الاجتماعي الشخصي s. m. personal لفظ أكثر شمولاً يضم التباينات الفردية داخل الثقافات .

social movement **حركة اجتماعية**

جهد جماعي للأفراد والجماعات لحل مشكلة اجتماعية أو لتغيير البناء الاجتماعي الموجود بطريقة ما .

social needs **حاجات اجتماعية**

انظر نظرية التنظيم الهرمي للحاجات في الجزء الخامس .

social-network therapy **علاج الشبكة الاجتماعية**

نوع من العلاج النفسي يجتمع فيه أشخاص مختلفون لهم علاقات لها دلالة ومغزي ووزن مع المريض في جوانب هامة من حياته ، كالاتقارب والاصدقاء وزملاء العمل في جلسات جماعية صغيرة أو أكبر . انظر ايضا علاج الشبكة في الجزء الخامس .

social norms **معايير اجتماعية**

١- معايير أو موازين أو مستويات السلوك الصحيح والمقبول كما تحده جماعة معينة وتتطلبه ، والاتجاهات والمفاهيم التي توافق عليها جماعة ويستخدمها عضو الجماعة ليفسر ويشرح البيئة . ان هذه المعايير تحدد

وتوضح المشاعر والاتجاهات والأفكار والسلوك الذي يتوقع من عضو الجماعة .
اسم آخر معايير الجماعة ، ٢- أي نمط سلوكي يحدث بكثرة في داخل مجتمع
ويكون مقبولا فيه ثم يصبح معبرا عن ذلك المجتمع ويجازيه أعضاء ذلك المجتمع
والمعنى الأخير أكثر انطباقا على الوحدات الاجتماعية الأكبر .

social object موضوع اجتماعي
أي شخص أو جماعة أو حيوان يكون معه فرد علاقة اجتماعية في دنيا
الواقع أو الخيال . فالرفاق المتخيلون والأشياء غير الحية كالدمية تندرج في
هذه الفئة .

social order نظام أو انتظام اجتماعي
١- مجموع المؤسسات والتكوينات التي تكون المجتمع ، ويسبق اللفظ
عادة أداة التعريف " النظام الاجتماعي " ، ٢- حالة مستقرة نسبيا في مجتمع
حيث تجري أنشطته على نحو منسجم ويندر حدوث صراعات كبيرة فيه .

social organism كائن اجتماعي ، متعضي اجتماعي
لفظ يطلق أحيانا على جماعة اجتماعية أو مجتمع عند التأكيد على
ديناميته أو خصائصه الحية العائشة أي تعقد البناء الاجتماعي والعمليات
الاجتماعية والعلاقات بين الأنساق الفرعية .

social organization تنظيم اجتماعي
نسق يربط أفراد الإنسان في جماعات عن طريق القرابة والسن والجنس
والدين والزواج ومناطق السكن أو عن طريق اهتمامات مشتركة . والتنظيم
الاجتماعي يحقق النسق بواسطة قواعد السلوك .

social pathology علم الأمراض الاجتماعي ، باثولوجيا اجتماعية
دراسة أنماط المنظمات الاجتماعية والاتجاهات والسلوكيات التي تنحو
نحو التأثير في صحة الأفراد النفسية . واللفظ مهجور وقد حل محله المصطلح
" مشكلة اجتماعية " والسبب يرجع إلى ارتباط التسمية بنظريات تصورت
نوعا من المماثلة بين المجتمع والكائن الحي البيولوجي .

ادراك اجتماعي social perception

بصفة عامة أي جانب من جوانب الإدراك به عنصر اجتماعي . ويصدق اللفظ بصفة عامة على وعي الفرد بسلوكيات الآخرين والتي تكشف عن دوافعهم واتجاهاتهم .

ظاهرة اجتماعية social phenomenon

أي عملية أو حدث أو انجاز ينتج عن التفاعل بين فردين أو أكثر .

خوف اجتماعي social phobia

اضطراب قلق يتسم بالمثابرة والالاح والخوف غير العقلاني من المواقف التي يتعرض فيها الفرد للفحص من قبل الآخرين كالتحدث ، الأكل والكتابة في أماكن عامة أو أمام جمهور ، أو استخدام دورة المياه العامة ، وتجنب هذه المواقف ، ويصحب هذا خوف مؤلم من أن يسلك بطريقة محرجة ومحطة .

ضغط اجتماعي social pressure

عملية اجتماعية غير رسمية أو متضمنة تؤدي إلى التشجيع على المساندة أو الإغراء بها والحث عليها . أنه تأثير جماعي هادئ من قبل الآخرين وخاصة حين يعملون كجماعة متأزرة متناسقة . ويستخدم اللفظ عادة حين تقع هذه الأنماط من الضغط خارج نسق القيم الرسمي .

مشكلة اجتماعية social problem

لفظ يشير إلى موقف يشكل مشكلة ذات حدة كافية من وجهة نظر عدد له وزنه ودلالته من الأشخاص في المجتمع المحلي بحيث تتطلب الإصلاح . ويدخل في هذا سوء استخدام العقاقير والمواد المخدرة ، وجناح الشباب ، والفقر ، والعصابات ، والبطالة وماشابه ذلك .

عملية اجتماعية social process

أي تغير اجتماعي يبلغ من التميز والظهور حدا يكفي لاعتباره تغيرا وتسميته .

طب نفسي اجتماعي social psychiatry

مجال عريض من البحث الطبي النفسي والممارسة تتناول العلاقة بين الاضطراب العقلي والبيئة الاجتماعية . ووجهة النظر الاجتماعية قد نمت وتطورت نتيجة لثلاثة عوامل أو قوى أساسية هي : (أ) ادراك أهمية العوامل السوسولوجية والانثروبولوجية والايكولوجية والايديولوجية (علم انتشار الأوبئة) في علم أسباب الأمراض (ب) التأكيد علي الجانب الاجتماعي من عدد من علماء النفس والأطباء النفسيين مثل هورني ، وسوليفان ، وفروم وآخرين (هـ) نمو مدخل الصحة العامة أو صحة الجماهير . والطب النفسي الاجتماعي يركز علي مسائل مثل المفاهيم عبر الثقافية للمساء ، والأنماط الاجتماعية لسوء استخدام العقاقير والمخدرات ، والسلوك الجنسي ، والاتجاهات الاجتماعية نحو المرض ، ومراكز الصحة العقلية في المجتمعات المحلية ، وغيرها من أشكال العلاج الاجتماعي والوقاية . اسم آخر sociocultural psychiatry طب نفسي اجتماعي ثقافي .

علم النفس الاجتماعي social psychology

فرع من علم النفس يتناول العمليات السيكولوجية للأفراد في الجماعات ، وتفاعلات الجماعات ، والعوامل التي تؤثر في الحياة الاجتماعية ، كالمشكلة والدور والطبقة . انه فرع من علم النفس يركز علي أي جانب من السلوك الانساني يتضمن أفرادا وعلاقاتهم بالأشخاص الآخرين والجماعات والمؤسسات وبالجمتمع ككل أو علي جميع هذه الجوانب . ولقد ادرك جوردون البورت هذا المعني العام حين عرف علم النفس الاجتماعي بأنه العلم الذي يحاول " أن يفهم ويفسر كيف يتأثر فكر الأفراد وشعورهم وسلوكهم بوجود الآخرين الفعلي أو المتخيل أو المتضمن " . ويتبادل علم النفس الاجتماعي بحرية مع العلوم الاجتماعية الأخرى الأفكار والنماذج والطرق وخاصة مع علم النفس الاجتماعي . وهذا التبادل يبلغ من الخصوبة والكبر حدا يجعل من الصعب في كثير من الحالات التمييز بينهما . ويرى بعض الثقاة:إن عالم الاجتماع يبدأ بمجال المجتمع ويعمل نحو الفرد بينما يعكس عالم النفس الاجتماعي الترتيب .

هرم اجتماعي social pyramid

لفظ يستخدم ويطلق علي النموذج الرأسي للطبقات الاجتماعية في مجتمع يمثل بيانيا بحجم كل طبقة موحدا عدد أفرادها ، ويتخذ شكل الهرم مع وجود الطبقات الدنيا الكثيرة العدد في القاعدة ، وطبقات النخبة الأتلة عددا عند القمة .

نسبة اجتماعية social quotient

نسبة تحسب باستخدام مقياس فينلاند للنضج الاجتماعي Vineland Social Maturity Scale وهو النسبة بين العمر الاجتماعي للفرد وعمره الزمني .

واقع اجتماعي social reality

الاتجاهات النفسية الاجتماعية والآراء التي يشترك فيها أعضاء جماعة أو أفراد المجتمع ، وشبكة المعلومات والتفسيرات والمعتقدات الاجتماعية التي يعتقدها والتي تؤثر في الفرد .

شفاء اجتماعي social recovery

لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي استرجاع الحالة العقلية السوية أو القريبة من السوية بالعلاج الاجتماعي وتحسن المهارات الاجتماعية . انظر علاج اجتماعي .

برامج الإصلاح الاجتماعي social-reform programs

في بحوث التقويم ، برامج التدخل التي توضع وتطور وتؤسس للتغلب علي الجوانب الضارة والمؤذية للأنظمة الاجتماعية - برامج هدفها الأولي تحديد آثار سوء الأداء الوظيفي في النسق الاجتماعي وانقاصها .

اعادة تأهيل اجتماعي social rehabilitation

تحقيق مستوى أعلي في أداء الوظائف الاجتماعية عند الأفراد المعوقين عقليا أو جسميا عن طريق الأنشطة الاجتماعية والترويحوية ومن خلال المشاركة في أندية وتنظيمات أخرى خاصة بهم .

social reinforcement تعزيز اجتماعي

تقوية استجابة أو ميل استجابي بمثيرات اجتماعية ، تقوية الميل إلى إصدار استجابة بضمن فوزها بمكافأة اجتماعية كالموافقة ، أو محبة الوالد ، والاستحواد علي انتباهه .

social reinforcers معززات اجتماعية

مدعمات يصدرها آخرون لدعم نمط سلوكي أو استجابة لفرد ما ، كالابتسامة ، وإيماء الموافقة وكلمات الثناء ...الخ .

social resistance مقاومة اجتماعية

في علم النفس البيئي معارضة جماعة للتغيرات البيئية التي قد تتعارض مع الاستخدام التقليدي للمساحات والمناطق والمباني أو التيسيرات. ومن أمثلتها المطالبة بمراعاة الخصوصية الشخصية التي قد يتم التعبير عنها بالمقاومة الاجتماعية للتخطيط العمراني المفتوح للبيوت والمكاتب والمباني العامة .

social-responsibility norm معيار المسؤولية الاجتماعية

معيار احتمالي أو مثالي يقتضي أن يساعد الفرد من يحتاجون المساعدة .

social revolution ثورة اجتماعية

نقلة مفاجئة في النظام الاجتماعي تغير تكوينه الطبقي وتعديل نظامه السياسي والاقتصادي والفكري .

social role دور اجتماعي

الدور الذي يلعبه الفرد في موقف جماعي ، أو وضعه الوظيفي مثل دور قائد السرية ، والمدرس أو نائب مدير منظمة . والأوضاع من هذا النوع تسمي دور الفئات ، ويطلق علي الاتجاهات النفسية والسلوك الذي يرتبط بكل فئة سلوكيات الدور ، أو توقعات الدور .

قواعد اجتماعية ومعايير social rules and standards

لفظ آخر قانون اجتماعي social code ، أو عرف اجتماعي .

جزاء اجتماعي social sanction

طريقة للضبط الاجتماعي تفرض معايير الجماعة بتوقيع العقاب على من يخالف قواعدها لإلزامهم بالخضوع لها .

مقياس اجتماعي ، تدرج اجتماعي social scale

نظام لتحديد انتماء الأفراد للطبقات الاجتماعية أو الفئات وتحديد وضعهم الاجتماعي . وترتب الطبقات الاجتماعية المختلفة على أساس مجموعة من المحاكات . ويمكن وضع أي عدد من المقاييس الاجتماعية لتحديد هذا الانتماء ، ومعظم المقاييس الشائعة تعتمد على المكانة الاقتصادية الاجتماعية .

علوم اجتماعية social sciences

مفهوم عام يشمل جميع العلوم التي تدرس العلاقات الإنسانية في بيئة اجتماعية ومنها علم الاجتماع والنفس والاقتصاد والأنثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافيا والتاريخ والعلوم السياسية والقانون .

انتقاء اجتماعي ، اختيار اجتماعي social selection

١- استخدام اللفظ أولاً من قبل الذين يثبتون الداروينية الاجتماعية وأطلقوها على عملية فرضية بواسطتها يحافظ الأفراد والجماعات أو الطبقات على بقائها ، بل وتزدهر بينما لا يتحقق ذلك لآخرين . والافتراض أو المسلم هو أنه يمكن النظر إلى الأنساق أو النظم الاجتماعية باعتبارها معادلة للأنساق البيولوجية ، وأن الانتقاء الاجتماعي يعمل كما يعمل الانتقاء الطبيعي . وهذا المعنى مهجور ، ٢- يقصد بالانتقاء الاجتماعي دور العوامل الاجتماعية في تحديد البقاء المتمايز للأفراد . ويمكن اعتبار الانتقاء الجنسي من وجهة النظر هذه على أنه مثال للانتقاء الاجتماعي في كثير من الأنواع من حيث أن التفاعلات بين الأفراد في اجتذاب شريك وزوج والحفاظ عليه مكون هام في نجاح التناسل .

social self ذات اجتماعية

جوانب الذات التي تتأثر بالعلاقات الاجتماعية والهامة فيها ، وسلوكنا الذي يميزنا في المواقف الاجتماعية ، والدور أو الواجهة التي يظهرها الفرد في احتكاكه بالآخرين ويقابل ذلك الذات الحقيقية .

social sensitivity حساسية اجتماعية

وعي الفرد بمشاعر الآخرين وبالمؤشرات الأقل وضوحاً وتعبيراً عن هذه المشاعر . والحساسية تختلف عن المشاركة الوجدانية وإن تلازما كثيراً .

social services خدمات اجتماعية

خدمات يقدّمها مهنّيون مدربون ، وهم عادة أخصائيو العمل الاجتماعي والخدمة وتتخذ صور التمريض الزائر ، والمساعدة المنزلية ، والإرشاد الصحي النفسي ، وإيواء المعوقين جسدياً والمتأخرين عقلياً وتوفير المساعدات الحكومية وتوزيعها .

social-sexual relationships علاقات جنسية اجتماعية

انظر مبدأ المعاملة بالتساوي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

social situation موقف اجتماعي

أثر مجموع العوامل الاجتماعية على سلوك الفرد أو استجابته لموقف معين . وقد يتفاوت الموقف الاجتماعي تبعاً لمجموعة العوامل الاجتماعية التي تؤثر في الفرد في وقت معين ، وتكشف ردود أفعاله عادة معلومات عن صورة ذاته .

social-skills training تدريب المهارات الاجتماعية

نوع من العلاج يقدم للأفراد الذين يحتاجون التغلب على المعوقات الاجتماعية أو على عدم الفاعلية والكفاءة . ويستخدم فيه أساليب التدريب على السلوك وتكراره ، والتدريب المعرفي والتدريب على الثقة بالذات مع الأشخاص الأسوياء في الأساس الذين يؤدون وظائفهم كما يستخدم مع مرضى

نفسيين معينين لتدريبهم بحيث يتبنون التعبير اللفظي المباشر ويحلونه محل العنف والانسحاب أو محل أنماط غير توافقية أخرى .

social space **هيئ اجتماعي**
منطقة لها حدود جغرافية واجتماعية تمثل المجال الاجتماعي والتفاعلي للفرد . وقد يتحول هيئ الفرد الاجتماعي عبر الزمن عندما تتكون علاقات جديدة وتتحل العلاقات القديمة . ومع تغير عضوية الجماعة تتعدل ادراكات الفرد الاجتماعية .

social status **مكانة اجتماعية ، وضع اجتماعي، مركز اجتماعي**
وضع فرد أو رتبته في جماعة اجتماعية أو طبقة من حيث علاقته بالأعضاء الآخرين .

social stimulus **مثير اجتماعي**
أي مثير غير فيزيقي يثير استجابة اجتماعية ، أي شخص أو جماعة تثير استجابة .

social stratification **تقسيم طبقي اجتماعي ، تدرج طبقي اجتماعي**
تقسيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية ذات مستويات اقتصادية اجتماعية منفصلة . انظر طبقة اجتماعية .

social-stress theory **نظرية الضغط الاجتماعي**
مفهوم مؤداه أن الآثار النفسية والجسمية الأخرى تتزايد بين أعضاء جماعة مع تزايد حجم الجماعة عن العدد الأمثل . فالتنافس الاجتماعي المتزايد وفقا للنظرية يؤدي إلى ضغوط ادريئالية وغدية أخرى وهذه بدورها تؤدي إلى اضرار فسيولوجية وسلوكية . ويقرر بعض الباحثين أن الضغط الاجتماعي يخفف من الكثافة السكانية لأنه يميل إلى انقاص معدل المواليد مع تزايد السكان تزايدا كبيرا .

social structure **بناء اجتماعي**

التنظيم المتميز لجماعة من حيث علاقاتها الداخلية وأهدافها وتصنيف أعضائها على نحو متدرج . فالبناء الاجتماعي نمط منظم مستقر نسبيا من الأدوار المتصلة والمكانات الاجتماعية والمعايير والمؤسسات التي تميز جماعة أو مجتمعا في نقطة من الزمان .

social studies **دراسات اجتماعية**

جزء من المنهج الدراسي يعالج المسائل والمشكلات الاجتماعية ويدخل في ذلك دراسة الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع والسياسة .

اختبار قراءة الدراسات الاجتماعية

Social Studies Reading Test

انظر اختبار (1 . س . ت) A C T Assessment في الجزء الأول من هذا المعجم .

social survey **مسح اجتماعي**

منهج في البحوث الاجتماعية لدراسة منطقة أو مشكلة اجتماعية بغية جمع بيانات وتحليلها لحل المشكلة أو لاعداد مشروعات للإصلاح الاجتماعي .

social technology **تكنولوجيا اجتماعية**

استخدام مبادئ العلوم الاجتماعية (الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس) ومنهجها البحثي لوضع وتطوير استراتيجيات لمواجهة الصراعات في المجتمع والمشكلات وحلها .

social therapy **علاج اجتماعي**

مداخل علاجية وتأهيلية تركز على تطوير وتحسين أداء المرخص النفسيين الوظيفي عن طريق وسائل كالعلاج البيئي ، والعلاج الترويجي والعلاج المهني ، والعلاج بالعمل وإحياء الدافعية والحكم الذاتي للمرخص وتوفير بيئة اجتماعية محلية علاجية .

نادي العلاج الاجتماعي
social-therapy club
انظر منظمة المريض العقلي في الجزء الخامس .

تناقل اجتماعي
social transmission
انتقال الأعراف واللغة والعادات وطرق العمل المتبعة أو أي جوانب أخرى من الأثر الثقافي لجماعة معينة من جيل إلى الجيل الذي يليه .

فخ أو شرك اجتماعي
social trap
موقف صراع لا يمكن حله دون عواقب سلبية ، أو أن يكون الصراع جزءا من طبيعة المجتمع وعلاقاته كسياسة الحكومة التي تفيد جماعة وتؤذي أخرى لامحالة ، أو كوجود نمط اجتماعي راسخ غير عقلاني وهدام ولكن لا يمكن التخلي عنه .

نمط اجتماعي أو طراز اجتماعي
social type
شخص تتحدد مراميه وقيمه على أساس اجتماعي في الأساس .
ويستخدم اللفظ أيضا كمكافئ للنمط الاجتماعي عند شيرانجر ويتسم نمطه بأنه ودود ويراعي الآخرين ويألفهم ويمطف عليهم .

انسحاب اجتماعي
social withdrawal
انسحاب من المجتمع ومن العلاقات مع الآخرين ، ويكون عادة مصحوبا بانجاء قوامه عدم الاكتراث والتباعد والتعالي . وهو تعبير شائع عند الفصامين الاجتراريين . انظر اجترارية في الجزء الأول .

خدمة اجتماعية ، عمل اجتماعي
social work
مجال مهني يفيد من علم نفس المجتمع المحلي ، وعلم النفس الاكلينيكي وعلم الاجتماع . وتهتم الخدمة الاجتماعية بصفة عامة بتطبيق مبادئ العلوم الاجتماعية على المشكلات الاجتماعية . وعلى الرغم من صعوبة حصر المجال ، وخاصة لأنه لا توجد مشكلات ونظريات وإجراءات تتجه لتوسيع مجاله ، إلا أنه يقسم عادة إلى ثلاثة مجالات عريضة : (١) خدمة الأفراد ويركز على الفرد

والعلاج الأسري (٢) خدمة الجماعة ويركز علي العمل مع جماعات كالشباب والجماعات الدينية (٣) والعلاقات في المجتمع المحلي التي تتوجه نحو التنظيمات الجماعية المحلية في الجيرة والمؤسسات ... الخ .

social-work aide **مساعد اخصائي خدمة اجتماعية**
مساعد اخصائي الخدمة الاجتماعية وهو غير مهني ، ويقوم بواجبات محدودة في العمل الاجتماعي مثل إجراء المقابلة الشخصية للمرضي وتوفير الخدمات العملية لهم ولأسرهم وذلك تحت اشراف اخصائيين اجتماعيين مهنيين.

social worker **اخصائى اجتماعي**
شخص درب في كلية معترف بها لمساعدة الأفراد والأسر علي أن يعالجوا المشكلات الشخصية والعملية بما في ذلك المشكلات التي تتعلق بالاضطراب الجسمي والنفسي ، وبالفقر ، وبترتيبات الحياة ، وبالحياة الاجتماعية ، وبالعلاقات الزوجية ، ورعاية الطفل ، وبالضغوط المهنية ، وبالبطالة . ويعمل الاخصائيون الاجتماعيون كأعضاء رئيسيين في فرق العلاج وإعادة التأهيل في العيادات ، والوكالات الاجتماعية ، ومراكز الصحة النفسية ، والمستشفيات العقلية والمستشفيات العامة .انظر : إخصائي اجتماعي المجتمع المحلي في الجزء الثاني والخدمة الاجتماعية للأسرة في الجزء الثالث ، وأخصائي اجتماعي طبي في الجزء الخامس وخدمة اجتماعية طب نفسية في الجزء السادس .

social zone **منطقة اجتماعية**
في علم النفس الاجتماعي ، المساحة الفاصلة بين شخصين يتفاعلان لعقد صفقة تجارية ، أو في علاقات تغلب عليها الطبيعة الرسمية نسبيا ، وهي مساحة التباعد الفيزيقي بينهم . ومثال هذه العلاقات العلاقة بين الحامي والعميل . وتحدد المنطقة الاجتماعية بأنها مسافة تتراوح ما بين واحد وربع ، وثلاثة ونصف متر أو (ما بين ٤ أقدام ، -١١ قدما) انظر دراسة القرب المكاني في الجزء السادس .

نظرية رد الفعل الاجتماعي societal-reaction theory

انظر نظرية التصنيف بالعنونة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مجتمع society

١- المفهوم العريض يشمل الانسانية ككل وهذا المعنى نادر الاستخدام في الوقت الحاضر ٢- مجموعة من الأشخاص لهم (أ) مجموعة من المعايير معترف بها ومن القيم والأدوار والمؤسسات التي تكون أساس الثقافة المشتركة (ب) منطقة جغرافية حسنة التحديد يسكنونها (ج) إحساس بالوحدة والتضامن (د) شعور بالانتماء يتصل بهذه المعايير الثقافية والأعراف ٣ - أي جماعة منظمة طويلة البقاء نسبياً تتكون من كائنات عضوية من أحد الأنواع والتعريف الأخير يضم بمعنى من المعاني التعريف الوارد في (٢) ، ولكنه غامض وعن قصد ليشمل الأنواع الأخرى غير الانسان . أي أن المرء قد يرغب في أن يقرر للنحل مجتمعاً بالمعنى الوارد في (٣) ولكن ليس لهم مجتمع بالمعنى في البند (٢) بالتأكيد . وبإيجاز المجتمع جماعة كبيرة من أفراد أحد الأنواع وخاصة الانسان ، يتفاوت أعضاؤها من حيث درجة تنظيمهم الرسمي ويعتمد بعضهم علي بعض اعتماداً تبادلياً .

علم اجتماع بيولوجي sociobiology

علم حديث نسبياً مهجن يدرس علي نحو نسقي الأساس البيولوجي للسلوك الاجتماعي . وهو مجال كان من رواده ولين E. O. Wilson وكمثال في أن السكان يميلون إلي الحفاظ علي مستوى أمثل في الكثافة (دون إفراط أو تفريط) بضوابط علي العدوان ، والضغط والخصوبة والهجرة والسلب والمرض . ووفقاً لولسن تعمل هذه الضوابط عن طريق مبدأ دارويني هو الاختيار الطبيعي . والنموذج الفكري السائد في هذا المجال تطبيق مبادئ التطور البيولوجي وإطاره النظري في محاولة لتفسير الجوانب البنائية والسلوكية للكائنات العضوية من حيث تعلقها بالسلوك الاجتماعي .

شخص مركزي اجتماعي ، نجم sociocenter

الشخص الذي يقع في مركز السوسيوغرام والذي تشير إليه معظم السهام أو تقع عليه معظم الاختيارات .

تـمـركـز جـمـاعـي sociocentrism

١- منظور أو رؤية شخص ليله للتوحد مع جماعته الاجتماعية مؤداها أن جماعته الاجتماعية تمثل المعايير المثالية للسلوك والآراء. الخ والتي علي أساسها تحدد قيمة وجدارة الجماعات الأخرى ويحكم عليها . وهي معايير وآراء غير مرنة . ويعكس هذا المنظور نقصا في الحساسية وفي تقدير قيم الآخرين وممارساتهم ٢- تـمـركـز إثنـي (عـرقي) وهو عادة يعني مجالا أكبر ، ولكن بعض المؤلفين يعتبرون اللقظتين مترادفتين .

تـمـيـزات اجتماعية معرفية sociocognitive biases

في بحوث التقويم ، ادراك أن المقدمين قد يتعرضون لتحيزات ضمنية في الحكم . وهذه التحيزات تختلف عن القيم من حيث أنها أحكام غير صحيحة تنتج عن قصور في التناول المعرفي للموضوع . وتبدو هذه التحيزات عامة وأنها تفرض نفسها بغض النظر عن القيم والأخلاق .

مـوـاـمـل اجتماعية ثقافية sociocultural factors

في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي ، ظروف بيئية تلعب دورا في السلوك السوي ولكنها أيضا تؤثر في أسباب الاضطراب العقلي والتخلف العقلي أو الباثولوجيا الاجتماعية . ومن أمثلة هذه العوامل ذات الطبيعة السلبية ، ظروف المناطق السكنية المتخلفة ، والفقر والضغط المهنية ونقص الرعاية الطبية الجيدة ، وعدم ملائمة الفرص التعليمية ، وفي بعض الحالات معتقدات اثنية أو دينية ممزقة ، مثل هوس الشياطين .

طـب نفسي اجتماعي ثقافي sociocultural psychiatry

لفظ آخر طب نفسي اجتماعي social psychiatry (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء).

فـقـدان السـمـع الاجتماعي sociocusis

فقدان حدة السمع الذي يعزى إلي جميع مخاطر العيش في مجتمع حديث ، كالمرض والتعرض للضوضاء ، والتقدم في السن .

درواما اجتماعية sociodrama

أسلوب لتنمية العلاقات الانسانية والمهارات الاجتماعية حيث تمثل المشاكل الاجتماعية بطريقة تساعد علي هذه التنمية ، وحيث يمثلها الفرد أو الفريق الذي يتولي المعالج تحسين مهاراتهم . وهي نوع من السيكدرواما ولكر التاكيد ينصرف إلي لعب الأدوار والقيام بها في جماعات .

عوامل اجتماعية اقتصادية socioeconomic factors

انظر مكانة اجتماعية اقتصادية .

اختبار متحرر من اثر المستوى الاجتماعي الاقتصادي socioeconomic-free test

مكانة اجتماعية اقتصادية socioeconomic status

المركز الاجتماعي للفرد أو الجماعة أو مستواه علي مقياس اجتماعي اقتصادي وهو يتحدد بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتفاعل بينها كالدخل ومقدار التعليم ونوعه ونوع المهنة (مهن ذوي الياقة الزرقاء أو ذوي الياقة البيضاء) ومكان السكن ، وفي بعض المناطق الأصل الاثني والقومية أو الخلفية البيئية . ويقصد بالمكانة حرفيا تقدير مكانة الفرد في مجتمع مقسم إلي طبقات وهذا التقدير يستند إلي مؤشرات اجتماعية كخلفية الأسرة والطبقة الاجتماعية وتعليم الوالدين وتعليم الذات والقيم والمهنة ... الخ ، وإلي مؤشرات اقتصادية مثل دخل الأسرة ودخل الذات .

تعاطف اجتماعي socioempathy

وعي الفرد ومراعاته الحسسية لأدوار الآخرين ومكانتهم بالنسبة لدوره ومكانته حين يتفاعل اجتماعيا ، وفي علاقاته بالآخرين .

هيئ طارد اجتماعي sociofugal space

بيئة فيزيقية تصمم لاعاقبة التفاعل بين الأشخاص .

sociogenesis **أصل التكوين الاجتماعي**
العملية التي بها تتأثر أفكار الفرد ونموه وتطوره بالفترة الاجتماعية .

sociogenetics **دراسة أصول المجتمعات**
علم يدرس أصل المجتمعات وتطورها ونموها .

sociogenic **ذو أصل اجتماعي**
وصف وتمييز لفكرة أو اتجاه أو أي عملية عقلية يستند إلى المؤثرات الاجتماعية الثقافية . وفي علم الاجتماع ما يتعلق بأصول المجتمع ، وبصفة أكثر عمومية وصف الأصول الاجتماعية للسلوكيات المختلفة . فينظر إلى جناح الأحداث عادة على أنه مشكلة من أصل اجتماعي .

sociogram **سوسيوغرام ، رسم اجتماعي ، صورة اجتماعية**
رسم بياني يبين التفاعلات والعلاقات بين أعضاء جماعة كالصف الدراسي والفريق أو أي جماعة عاملة. الخ. ولقد استخدم مورينو J. L. Moreno أربعة أنواع من السوسيوغرام في الميكودراما وهي : السوسيوغرام الحدسي intuitive s. ويقوم على العلاقات التي يلاحظها المعالج في الجلسة الأولى ، وسوسيوغرام الملاحظ observer's s. ويستند إلى انطباعات معاون المعالج ، والسوسيوغرام الموضوعي objective s. ويقوم على نتائج اختبار سوسيومتري والسوسيوغرام الإدراكي perceptual s. حيث يبين كل عضو أي الأعضاء الآخرين فيما يبدو يقبله أو يرفضه . والإجراء النمطي في التمثيل البياني لبنية التفاعلات بين أعضاء الجماعة أن تصور التفاعلات برسم أسهم تربط بين الأفراد ويمثل كل سهم الانجذاب أو النفور بين فردين . لفظ آخر sociometry .

sociolinguistics **علم اللغة الاجتماعي**
مجال للدراسة يستند إلى مبدأ أن اللغة تقوم بوظائفها عادة وعلى نحو طبيعي في سياق اجتماعي ، ويركز على بحث مدى عريض من التفاعل بين السلوك اللغوي والسلوك الاجتماعي . ويدخل في هذا المجال بصفة عامة دراسة

التباينات اللغوية وخاصة تلك التي تتصل بالطبقة الاجتماعية والجماعات الاثنية والمناطق الجغرافية ، والتفاعل بين التباين اللغوي وأنماط تنشئة الطفل ، ودور الإيماء والأساليب شبه اللغوية في التواصل ، ودراسة التواصل غير اللفظي وماشابه ذلك . أنه يدرس اللغة في المجتمع ويستخدم أساليب علم اللغة ونتائجه والعلوم الاجتماعية المختلفة . وعلم اللغة الاجتماعي يهتم أساسا بلغة الفرد في سياق المجتمع المحلي أو الثقافة .

عوامل سوسولوجية ، عوامل اجتماعية sociological factors
الظروف الاجتماعية التي تؤثر في السلوك الانساني . وهذه الظروف تصد جزئيا علي الأقل ، أنماط الاضطراب العقلي وحدوثه . ومن أمثلة هذه العوامل المستوي الاجتماعي الاقتصادي والتعليم ، والاضمحلال الحضري وأعراف وأخلاق جماعات معينة فيه كسكان المرتفعات في تنسي ، وعمال المناجم في ويلز .

اجراءات اجتماعية sociological measures
انظر وقاية أولية في الجزء السادس .

نزعة اجتماعية sociologism
مذهب يحاول تفسير الظواهر الانسانية المختلفة سياسية واقتصادية ودينية وفنية في ضوء القوانين الاجتماعية .

علم الاجتماع sociology
الدراسة العلمية لتكوين المنظمات والجماعات والمجتمعات وبنائها وأدائها لوظائفها . ويدرس سلوك الانسان من منظور البعد الاجتماعي ويدرسه كوحدة أقل انعزالا عما نجد في علم النفس الاجتماعي متجها إلي النظر إلي السلوك كما يحدث في التفاعلات الاجتماعية وفي الجماعات .

علم الاجتماعي التربوي sociology of education
ويهتم بالعلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي ، ودور المدرس في المدرسة

وفي مجتمعه المحلي ، ودور المدرسة في المجتمع ، والعوامل الاجتماعية التي تؤثر في المدرسة ، وأثر الممارسات التربوية المعاصرة علي الشخصية وتغيير المناهج التعليمية من حيث المحتوى استجابة للضغوط الاجتماعية وفهم الاتجاهات الاجتماعية والثقافية من حيث علاقاتها بالمؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية ، والعمليات الجماعية كمدخل لاصلاح التعليم واستخدام البحث والتفكير الناقد لتحديد مرامي التربية .

تحليل سوسيومتري sociometric analysis
لفظ آخر قياس اجتماعي sociometry.

انشقاق أو انقسام سوسيومتري sociometric cleavage
غيبة الاختيارات بين جماعتين فرعيتين أو أكثر ، مما يبين أنهما منفصلتان اجتماعيا أو أنهما في نزاع وخصام .

مصبية أو ثلة سوسيومترية sociometric clique
مجموعة من الأفراد في اختبار سوسيومتري يسمي كل منهما الآخر علي أساس نفس المحك ، بينما يختارون بكثرة أشخاصا خارج الجماعة .

بعد سوسيومتري ، مسافة سوسيومترية sociometric distance
درجة القرب أو التباعد بين شخصين أو جماعتين كما تقاس بمقياس البعد الاجتماعي . انظر مقياس البعد الاجتماعي وبعد اجتماعي في هذا الجزء ودراسة القرب المكاني في الجزء السادس .

قياس اجتماعي sociometrics
أي محاولة لقياس العلاقات بين الأشخاص ووضعها في صورة كمية وأكثر هذه المقاييس تطورا الاختبار السوسيومتري الذي وضعه مورينو .

اختبار سوسيومتري sociometric test
مقياس تقدير اجتماعي حيث يطلب من كل عضو في جماعة أن يختار

ويبين أي أعضاء الجماعة الآخرين يحب أن يعمل معه أو يقضي الوقت في صحبته... الخ . وأيهم لايحب أن يشترك معه في أي من هذه الأنشطة والصيغة الأصلية للاختبار كانت التقديرات التي تعتمد عادة علي بعد الحب وعدم الحب، غير أنه حدثت تغييرات كثيرة في الإجراءات وأصبح كثير منها يستخدم لأغراض نوعية مثل اختبار اللجان ، وجماعات العمل ، والتنظيمات الاجتماعية... الخ . ولذلك فإن السؤال الخاص بالحب أصبح أقل أهمية عن العوامل الأخرى كالملازمة للعمل . ونتائج التحليل السوسيومترى تعرض عادة في رسم بياني .

قياس اجتماعي sociometry

١- حرقيا قياس الأشياء اجتماعيا ، ٢- علي وجهه التحديد الأساليب التي توصل إليها جاكوب ل. مورينو ونظريته التي تشكل الأساس لمعظم إجراءات القياس الاجتماعي المستخدمة . وتتألف أساليب مورينو أساسا من تحديد شبكة العلاقات التي توجد بين أعضاء الجماعة المختلفين . والإجراء الذي يتبع لتحديد مجموعة العلاقات يسمى اختبارا سوسيومتريا . الرسم البياني الناتج أو الخريطة البيانية والتي ترسم بناء علي نتائج الاختبار تسمى سوسيوگرام . أي محاولة لقياس العلاقات بين الأشخاص ووضعها في صورة كمية وأكثر هذه المقاييس تطورا الاختبار السوسيومترى الذي وضعه مورينو.

دراسة أثر البيئة الطبيعية علي المجتمع socionomics

دراسة الآثار الاجتماعية علي الجماعات الاجتماعية ، أي الطرق التي بواسطتها تعدل البيئة الفيزيقية المجتمع ، آثار الظروف المناخية والتضاريس علي التنظيم الاجتماعي والاقتصادي .

سوسيوباتي sociopath

فرد يشخص علي أن لديه شخصية سوسيوباتية ، أو معادية للمجتمع .

سلوك سوسيوباتي sociopathic behavior

لفظ قديم أطلق علي السلوك المريض اجتماعيا مثل السرقة والاغتصاب ،

والتحرش بالأطفال ، والاختلاس والسطو ، والعهر والقتل وسوء استخدام العقاقير المخدرة ، والسادية الجنسية . انظر سلوك مضاد للمجتمع في الجزء الثالث .

شخصية مسويباتية sociopathic personality
اضطراب في الشخصية يتسم بعلاقات اجتماعية مضطربة وسبب التكيف وخاصة تلك التي تعكس سلوكيات مضادة للمجتمع بوضوح . واللفظ قد قدم منذ فترة ليحل محل الشخصية السيكيوباتية لأنه قد لوحظ بوضوح وجود جوانب اجتماعية للاضطراب ، هذا فضلا عن أن لفظ سيكوبات قد عانى من سوء الاستخدام المجمع في سياقات أخرى . وتعمل التصنيفات الطبية الأكثر حداثة إلى عدم استخدامه ، وتفضل عليه اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع . انظر الجزء الأول .

اضطراب الشخصية السوسيوباثية sociopathic-personality disturbance
فئة في (DSM-1) تتسم أساسا بالاختلاف في التكيف مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة ، وبنقص في المسؤولية الاجتماعية . واللفظ يشمل رد فعل معاد للمجتمع والادمان (انظر الجزء الأول) ورد فعل مناهض للمجتمع (الجزء الثالث) وانحراف جنسي (انظر هذا الجزء) .

حيز جاذب اجتماعي sociopetal space
بيئة فيزيقية تصمم لتشجع التفاعل بين الأشخاص كما في المطاعم .
قارن مع حيز طارد اجتماعي .

انحياز أو انجذاب اجتماعي sociotaxis
في الطب النفسي الاجتماعي ، أي مثير اجتماعي يؤثر في الفرد تأثيرا عميقا مثل تأثير الجماعات الاجتماعية التي تشكل جزءا من الشبكة الاجتماعية ، أو تأثير مجال من العلاقات .

نموذج تقني اجتماعي sociotechnical model

مدخل لدراسة الأنساق الاجتماعية التي تقوم علي فكرة أن جميع التنظيمات الاجتماعية المنتجة هي نتاج دينامي لتكنولوجيا ولأنساقها أو نظمها الاجتماعية الخاصة . والمقصود هنا بالتكنولوجيا معناها العريض وتشمل التصميم الفيزيقي ، وأي جهاز أو أدوات تقنية قد تكون موضع استخدام ، والمتطلبات المحددة لهؤلاء الأشخاص المندمجين في المنظمة ..الخ ، ويرى التسق الاجتماعي باعتباره العلاقات الدينامية بين أولئك الأشخاص المندمجين في المنظمة . ولقد بزغ هذا المدخل من البحوث التي أجريت في معهد تافنستوك في لندن في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن .

علاج اجتماعي **sociotherapy**
مدخل مساند داعم يقوم علي تعديل بيئة المريض وتحسين توافقه في العلاقات مع الآخرين . ويتضمن هذا المدخل توفير بيئة اجتماعية محلية علاجية ، وإجراءات مثل العمل مع الوالدين ، ووضع الطفل في بيت للتبني ، وإرشاد أسري ، وإعادة تدريب مهني ومساعدة في إعادة التوافق مع الحياة في المجتمع المحلي بعد العلاج بالمستشفى . واللفظ يطلق علي أي شكل من أشكال العلاج ينصرف التأكيد فيه علي الجوانب البيئية الاجتماعية والجوانب الشخصية ، بدلا من الجوانب النفسية الداخلية ، ويدخل في ذلك أشكال العلاج الجماعي والسيكودراما وماشابه ذلك .

وحدة اجتماعية **socius**
الفرد كعضو في مجتمع . وهو الوحدة الاجتماعية الأولية .

سقراط **Socrates**
فيلسوف اغريقي ٤٧٠-٣٩٩ ق الميلاد . انظر التدريس الجدلي في الجزء الثالث الذي يتخذ الاسئلة المنطقية المرتبة سبيلا لاستخراج المعرفة الكامنة عند المتعلمين .

مقابلة أميتال الصوديوم **Sodium-Amytal interview**
مقابلة تشخيصية أو علاجية تجري مع مريض تم حقنه في الوريد

بأميتال الصوديوم أو بأموباربيتال ، وهو عقار مهدئ ذو مفعول قصير يريح المريض ويجعله يسترخي ويبسر التعبير عن المشاعر المكبوتة والذكريات ، اسم آخر مقابلة الأميتال . انظر علاج تخديري في الجزء الخامس .

sodium glutamate **جلوتامات الصوديوم**
مركب كيميائي يستخدم في علاج التسمم بالأمونيا وأنواع معينة من امراض المخ encephalopathies . والحقن الوريدي بهذا العقار يتيح له الاتحاد مع الأمونيا ليكون جلوتامين فيمكن الجسم من التخلص منه بالاعراج والامتصاص . والتسمم بالأمونيا ينتج عن قصور الكبد والكلبي ، وقد يحدث غيبوبة ، وتلفا في المخ وموتا إذا لم يعالج .

sodium pentothal **بنثوثال الصوديوم**
لفظ آخر Pentothal Sodium وهو علامة تجارية تطلق علي ثيوبنتال الصوديوم وهو مخدر وريدي يستخدم أحيانا في العلاج النفسي لاحداث حالة من الاسترخاء والقابلية للايحاء .

sodium pump **مضخة الصوديوم**
عملية يخرج فيها ادينوسين ثلاثي الفوسفات أيونات الصوديوم من خلية العصب تلك التي عبرت غشاء الخلية من الخارج أثناء نقل الدفعة العصبية أو النبضة السابقة . وباستعادة توازن أيونات الصوديوم خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم داخل الخلية تعود الخلية العصبية لأداء عملها مرة أخرى .

sodium regulation **تنظيم الصوديوم**
الحفاظ علي أيونات الصوديوم في بلازما الدم حيث يؤدي المنصر وظائفه كأيون أولي أو كأيون سلبي . ويطلق هرمون الغدة الكظرية ، والالدوستيرون حين تنخفض مستويات الصوديوم خارج الخلية عن حد أدني معين . ويحسن الهرمون إعادة امتصاص الصوديوم الذي يغير هذا يخرج في البول . والنقص الحاد في الصوديوم يمكن أن يكون مميتا ، في حين أن زيادته في الدم قد تؤدي إلي ارتفاع الضغط .

لواط ، سدومية sodomy

- ١- المعني الأصل ورد في سفر التكوين اتصال جنسي شرعي بين الذكور .
- ٢- المعني الأكثر عمومية اتصال جنسي باليهائم ٣- بعض الأمثلة القانونية أي فعل غير طبيعي . الفاظ أخرى شذوذ جنسي praphilia (الجزء السادس) وانحراف جنسي (في هذا الجزء) .

ألوان خفيفة التباين "soft" colours
درجات الألوان الأزرق والأخضر .

بيانات هشة "soft" data
تعبير مختبري أو معلمي يطلق علي البيانات غير الموضوعية والتي يغلب عليها الذاتية . مثل التقديرات المدرجة لخصائص الأفراد القائمة علي الانطباعات الذاتية ، ودراسات الحالة الكلينيكية ، والمقابلات الشخصية ، وتحليلات الاختيار الاسقاطي . ويقابل المفهوم بيانات صلبة .

مقار لا يؤدي إلي الاعتمادية "soft" drug
لفظ غير اصطلاحي يعني مقار ليس له تأثير فسيولوجي اتكالي يرتبط به (كالماريوانا) أو عقار مشروح (كالكافيين والنيكوتين) .

اضعاف المخ ، أو تطرية المخ softening of the brain
لفظ مهجور يطلق علي تدهور نسيج المخ الذي يظهر في مرض الزهري المتقدم . انظر شلل خفيف في الجزء السادس .

طراوة ، امتدال ، رخمة softness
خاصية ادراكية تستخدم في وصف خبرات ادراكية متنوعة في الادراك اللمسي خاصية للأشياء الطرية التي تنضغط باللمس ، وفي البصر الأشياء ذات الألوان المنخفضة التشبع واللمعان ، وفي السمع ، النغمات الصوتية المنخفضة الشدة أو الطبقة :

حنك رخو soft palate
نسيج ليفي عضلي يلتصق بالجزء الخلفي من الحنك الصلب . وهو يفصل التجويف الفمي عن البلعوم ، وحين ترتفع يخلق البلعوم الأنفي ليحدث أصوات الكلام العادية . اسم آخر velum palatinum .

علم نفس هش "soft" psychology
لفظ مختبري يطلق علي تلك الجوانب أو المجالات من علم النفس التي تركز علي جوانب العلم الاجتماعي في مقابل جوانب العلم الطبيعي مثل الشخصية ، وعلم نفس الشواذ ، وعلم نفس النمو وعلم النفس الاجتماعي .

علامات هشة soft signs
قرائن تشخيصية تدل علي وجود أساس عضوي لاضطراب عقلي ولكن يصعب البرهنة علي صحته . وهذه العلامات اللينة أو الهشة قد تكون متضمنة في حالات التخلف الخفيف ، وفي حالات سوء أداء المخ لوظائفه عند الحد الأدنى ، وفي صعوبات التعلم ، وفي خبل الشيخوخة المبكر الذي يرتبط بسلوك خاص ومن أمثلة هذه العلامات الهشة النقص الإدراكي والجانبية المختلطة وقصر سعة الانتباه وحالات رسم المخ الحدية أو التي علي الحافة .

والعلامة الهشة هي أي شذوذ من عدد الشذوذات التي تبزغ في الطفولة والتي تستخدم كمؤشرات تشخيصية لحد أدنى من التلف المخي مثل صعوبة الحركة المتوازنة ، والصعوبة في القيام بالحركات المتناوبة . (مثل الضربات الخفيفة بأحد الأصابع أو اليدين . والعلامات الهشة غير واضحة ويصعب الكشف عنها علي نحو ثابت وموثوق به ، وهي تميل إلي المضي في مسارها النعائي دون أن يكون لأصلها موضع واضح ، ولاتعتبر مؤشرات لأي مرض نيروولوجي محدد . وكلمة " هش " الواردة في المصطلح نشأت من صعوبات التفسير والارتباط غير المؤكد بتلف بنائي في المخ . اسم آخر علامة نيروولوجية هشة soft neurological sign .

موضع رخو soft spot

يافوخ ، فرجة غشائية في جمجمة الطفل ، انظر يافوخ في الجزء الثالث .

برامج ومواد software
في مصطلحات الحاسب الآلي برنامج . قارن مع أدوات معدنية hardware .

زملة سوفال - سوفر Sohval-Soffer syndrome
مرض نادر يفترض أنه وراثي يتسم بتخلف عقلي وتصور خصوي . والمرضى القليلون الذين درسوا كانوا ذهانيين وذوي ذكاء أقل من المتوسط . وكان القضيبي والخصيتان صغيرتين ، وشعر الوجه والمانة متناثر وغير كث . ومن السمات الجسمية الأخرى للمرضى شذوذات هيكلية ، وإصابتهم بمرض البول السكري .

اختصار(محلول) sol.
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني محلول ، والأصل لاتيني.

العائلة الياذنجانية solanacea
وهي عائلة من الأشجار والشجيرات والأعشاب . وهذه العائلة تضم البطاطس البيضاء ونباتات أخرى لها أهمية اقتصادية كما أنها مصادر للبلادونا والاسترامونيم وغيرهما من العقاقير .

قلب الجندي soldier's heart
أعراض وظيفية تتميز بالانهك وخفقان القلب والتنفس بصعوبة دون سبب عضوي وتلاحظ علي الجنود خلال المعارك . لفظ آخر زملة داكوستا : انظر الجزء الثالث .

مرض الجندي soldier's sickness
تعبير خفيف قديم استخدم لتجنب التعبيرات الخشنة ، تم صحكه بعد

الحرب العالمية الأولى ويشير إلى الانتكاس على المورفين الذي يحدث عند الجنود نتيجة الاستخدام الطويل للعقار للتخفيف من آلام الجراح .

تضامنية solidarism
نظرية ترى التضامن أساسا للسياسة والاقتصاد والأخلاق .

تماسك اجتماعي ، تضامن solidarity
١- تماسك اجتماعي ٢ - تماسك اجتماعي مع فكرة إضافية بأن هناك نوعا من الجهد الجماعي أو التعاوني لتحقيق مرامي الجماعة . ويقصد المعنى الأخير بصفة عامة .

أناوحدية solipsism
مذهب الأنا وحديّة ، موقف فلسفي يرى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتأكد منه الفرد هو خبرته الشخصية ويترتب على ذلك أن خبرات الفرد تمثل الواقع كله - وأن وجود العالم الخارجي مرهون باعتباره موضوعا لشعور الفرد ووعيه . وهو شكل من أشكال المثالية المتطرفة يندر معتنقوه اليوم .

لعب انفرادي solitary play
يقوم به الطفل وحده .

هل solution
ومعناه من حيث تدرجه في الخصوصية والتحديد : (١) القيمة التي تلائم أو تتناسب مع شروط المعادلة ٢- الإجابة على سؤال أو مسألة أو مشكلة ٣- حل مجموعة من الصعوبات أو الصراعات . المعنى (١) مشتق من المنطق والرياضيات ، والمعنى (٢) هو المعنى المقصود في دراسة الشخصية وعلم النفس وعلم النفس الكينيني والطب النفسي .

تعلم الحل solution learning
لفظ غير سلوكي يطلق على تعلم المحاولة والخطأ .

استنشاق المذيب solvent inhalation

ممارسة استنشاق أدخنة المذيبات الصناعية ورناد الهباء الجوي أو الأيروسول الذي يحتوي عادة على أيدروكربونات قادرة على أحداث السكر والتسمم . وقد تحتوي هذه الأبخرة على كحول ، وإثير وكلوروفورم أو تريكلوروإثيلين . وهذه المواد تؤدي بصفة عامة إلى حالة من الانشراح والشعور بالنشوة يليها اكتئاب . وتنمو إبطاءة وتحمل هذه المذيبات ويترتب عليها اتلاف لنسيج المخ والكبد والكلى .

مقطعان (جسم ، جسيمي) som , somat

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمعنى جسم وجسيمي .

جسم soma

الجسم ككل والأصل الغريقي ، النسيج العضوي كله : الجسم كما يميز عن العقل أو النفس ، أيضا خلايا الجسم مع مجموعة الخلايا الثنائية الصبغيات كما تتميز عن الخلايا الاحادية وهي الأمشاج أو خلايا البويضة أو الحيوان المنوي التي تنتجها المناسل .

حساسية جسمية somaesthesia

هجا آخر somesthesia .

وهن بدئي ، ضعف جسيمي مزمن somasthenia

لفظ آخر somatasthenia .

جسيمي somatic

١ - مايتصل بالجسم ، وهكذا يقارن بالبيئة وبالعقل أو النفس ويتوقف هذا على قصد المؤلف ، ٢- مايتصل بجميع الخلايا ماعدا الخلايا الجرثومية ، ٣. مايتصل بجميع خلايا الجسم ماعدا الجهاز العصبي وهذا المعنى يؤدي إلى الخلط ولكنه مازال موجودا إلى جانب المعنى ١ ، ٢ .

somatic areas **مناطق جسمية**

مناطق الاحساس الجسدي .

somatic cell **خلية جسمية**

انظر خلية جسمية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

somatic compliance **مطاطة أو مسايرة جسمية**

الميل إلى التعبير عن الاضطرابات النفسية عن طريق الوظائف الجسمية . الأسباب التي تجعل عضواً دون آخر موضعاً للأعراض النفسية المنشأ (مثال : لماذا يصبح العصبي التحويلي أعني عمي هستيريا بدلا من أن يتعرض للشلل ؟) كثيرا ما تكون الإجابة حسية ، وتذهب إحدى النظريات إلى أن العضو يكون مستعدا . جيليا للانتكاس ، وتذهب أخرى إلى أن المرض قد يختار الجانب الأضعف ، وتذهب ثالثة إلى أن العضو المريض يرمز أو يعبر عن دفعات الفرد اللاشعورية أو نزعاته أو صراعاته .

somatic concern **اهتمام جسمي**

انشغال قلق بالشكاوي الجسمية وبالعمليات الجسمية كالهضم والإخراج . انظر توهم المرض في الجزء الرابع .

somatic delusion **هذاء جسمي ، توهم جسمي**

اعتقاد خاطئ بأن أعضاء جسم الفرد أو جسمه كله مضطرب ، أي أن المعدة أو القلب غير موجودين أو أن الساقين يبلغ طولهما مترين . ومثل هذه الاستجابات كثيرا ما تلاحظ عند الفصامين البارانيين .

somatic disorders **اضطرابات جسمية**

اضطرابات عضوية ، كما تتميز وتختلف عن الاضطرابات الوظيفية أو النفسية المنشأ . واللفظ يشير أيضا إلى اضطرابات السلوك الناتجة عن العوامل العضوية مثل الظروف الوراثية والعدوي أو العقاقير المخدرة كالهيروين أو الكحول .

هلوسة جسمية somatic hallucination

ادراك خاطئ لحدث فيزيقي أو جسمي مثل وجود تيارات كهربائية في الجسم أو نمو سرطاني . وكثيرا مايلاحظ هذا العرض عند الفصامين البارانيين .

جهاز عصبي جسدي somatic nervous system

جزء من الجهاز العصبي يتضمن الاعصاب الحسية والحركية التي تد بالمصّب العضلات الهيكلية ومايرتبط بها من مستقبلات جلدية . وهو الجهاز العصبي الارادي الذي يسيطر علي العضلات الإرادية .

وسوسة جسمية somatic obsession

انشغال شخص بجسمه أو بجزء منه . وكثيرا ما يكون لدى الفرد المريض بهذه الوسوسة عصاب وحيد العرض ، وقد يقضي وقتا طويلا في مقارنة ملامحه الجسمية بعلام الآخرين ممن يلتقي بهم .

مستقبلات جسمية somatic receptors

أعضاء الحس التي تقع في الجلد ويدخل في ذلك أعضاء الاحساس بالحركة الأعماق . وتضم أنواع المستقبلات الجسمية النهايات الحرة للمصّب ، وخلايا موركل Morkel's cells ، وجسيمات ميسنر ، ونهاية بصلات كراوس ، وأعضاء جولجي الوترية ، وسلة نهايات عصب جراب الشعر .

حواس جسمية somatic senses

حواس الضغط (أو اللمس) والألم والحرارة والبرودة والحركة ، وتتوسطها المستقبلات في الجلد والأعضاء الحشوية والعضلات والأوتار والمفاصل .

مناطق جسمية حسية somatic sensory areas

المنطقتان الرئيسيتان في اللحاء نظمتا بامكانيات تتيح وضع النقاط البارزة والناقلة المرتبطة بالحواس الجسمية المختلفة . وهذه المناطق الحسية

الجسمية تتفاوت إلى حد ما مع اختلاف الأنواع ، فأجدهما في الانسان موجودة في مناطق التلفيفة خلف المركزية،الأخري موجودة علي السطح الجانبي للحاء قريبا من المناطق السمعية الصدغية . مصطلحات أخرى , somatic areas somatosensory cortex .

علاج جسيمي
somatic therapy
في الطب النفسي ، علاج الاضطرابات العقلية بالطرق العضوية كالعلاج بالصدمة الكهربائية ، وبالمقاقير ذات التأثير النفسي أو علاج الفيتامين المكثف.

ضعف جسيمي
somatic weakness
قابلية عضو أو جهاز عضوي للتضرر بآثار ضغط سيكولوجي ، ويصبح العضو عادة مركز الاضطراب النفسي الفسيولوجي . ويعتقد أن الضعف الجسيمي قابلية ولادية خلقية لأن الشواهد من دراسة الأطفال الصغار تدل علي أنه قد يتكون لديهم مفص إذا تغير الروتين . وفيما بعد في الحياة قد ينمي الفرد قرحة معدية أو اضطرابا هضميا آخر نتيجة للضغط السيكولوجي .

أخصائي أمراض نفسية عضوية
somatist
وهو يرجع الاضطرابات العقلية إلى أسباب جسمية .

سوماتية ، تجسم
somatization
التعبير العضوي للاضطراب العصابي . استخدم اللفظ شتيكل وأطلقه علي مايسمي اليوم تحويلا . ويطلق بعض الباحثين لفظ رد الفعل السوماتي لا علي الاعراض الجسمية التي تحدث تقريبا في كل عصاب وحدها بل ويراها كفة منفصلة تضم اضطرابات سيكوفسيولوجية مثل الربو النفسي المنشأ والقرح المعدية . انظر عصاب عضوي في الجزء الخامس وعوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية في الجزء السادس من هذا المعجم .

اضطراب متجسم
somatization disorder

اضطراب يتخذ تاريخاً من الأمراض الجسمية المتعددة (علي الأقل ١٤ للمرأة ، ١٢ للرجل) مدته عدة سنوات ، ويسعى لعلاجها عند الأطباء ، ولكنه فيما يبدو لا يرجع إلي أي اضطراب جسدي أو أدني . وكثيراً ما يعبر عن الشكاوي بطريقة درامية غامضة أو مبالغ فيها ، وتكون عادة مصحوبة بحالة مزاجية مكتئبة قلقة ويدخل في هذا الاضطراب مشاعر التوكل والشحوب والضعف ، وصعوبة البلع أو المشي ، وعشي البصر ، ويدخل فيه أيضاً ألم بطني ، وغثيان ، واسهال ، وحيز مؤلم وغير منتظم ، وعدم اكتراث جنسي ، واتصال جنسي مؤلم ، وألم في الظهر والمفاصل ، وقصر في النفس ، وخفقان في القلب وألم في الصدر . ويبدأ الاضطراب فعلاً في المراهقة أو سن العشرينات وله مسار مزمن متذبذب ويتضمن شكاوي متنوعة عن العجز عن أداء الوظائف العضوية .

رد فعل متجسم somatization reaction
انظر سوماتية ، تجسم .

اضطراب جسماني الشكل somatoform disorder
فئة من الاضطرابات العقلية لها أمراض جسمية واضحة توجي بوجود اضطراب جسدي ، ولكن لا يوجد ضرر عضوي يمكن الكشف عنه أو سوء أداء وظيفي نيوروفسيولوجي يمكن أن يفسر الأعراض وثمة افتراض بأنها مرتبطة بالعوامل النفسية . ويدخل في هذه الفئة الاضطراب التحويلي واضطراب الألم النفسي المنشأ ، واضطراب التجسم ، ولا يدخل فيها علي وجه التحديد الاضطرابات التي يكون فيها أحداث العرض ارادياً مثل الاضطرابات المصطنعة انظر الجزء الثالث من هذا العجم .

نشوء البدن وتطوره somatogenesis
أصل السمات السلوكية وسمات الشخصية ، أو الاضطرابات في العوامل العضوية كالتغيرات التشريحية والتغيرات الفسيولوجية ، وكذلك تحول مادة الخلية الجرثومية إلي خلايا جسمية .

حاجة جسمية المنشأ	somatogenic need
أي حاجة جسمية أو نسيجية .	
معرفة الجسم أو البدن	somatognosia
وعي الفرد بأن جسمه وحدة تؤدي وظائفها . والإدراك الشاذ للجسم أو لأجزائه علي أنها كبيرة علي نحو غير عادي يسمى : معرفة الجسم المكبر macrosomatognosia ، وإدراك الجسم أو أجزائه علي أنها صغيرة جدا يسمى : معرفة الجسم المصغر microsomatognosia ، وقد تعزي الإدراكات الشاذة إلي اعطاب نيروولوجية ، ومررع وفصام وشقيقة أو إلي استخدام عقاقير معينة تشوه الإدراك .	
دراسة الأجسام أو الأبدان	somatology
علم التشريح ووظائف الأعضاء .	
مملقة	somatomegaly
تعاطي الكحول الضار بالجسم	somatopathic drinking
لفظ آخر كحولية بيتا ، انظر الجزء الثاني .	
خلايا نسيج الجسم	somatoplasm
خلايا نسيج الجسم كما تتميز عن الخلايا الجرثومية أو خلايا الجنس .	
اضطرابات نفسية جسمية	somatopsychic disorders
اضطرابات سيكولوجية تنتج عن عوامل عضوية ، كما في حالة تأثير مستحضرات الأفيون علي السلوك أو زملة مابعد التهاب الدماغ التي تتكون من السلوك الاندفاعي والنشاط الزائد والناتج عن التهاب المخ الوبائي أو مايسمي مرض اكونومر .	
علم النفس الجسمي	somatopsychology

دراسة العوامل السيكولوجية التي تصاحب عادة المعوقات الجسمية الحادة (كالعمى ، وتشوه الوجه) والأمراض الخطيرة (كالسرطان ، وسكتات القلب) . ويختلف ويتميز عن الطب السيكوسوماتي .

ذهان جسيمي somatopsychosis
١- أي ذهان أعراضه الأولية أو الأساسية تتضمن هذات أو توهمات تتعلق بجسم الفرد ٢- أي ذهان أو اضطراب عقلي يتضمن مرضا جسيميا كعرض من أعراضه ، وكلا الاستخدامين غير محكم .

حواس جسمية somatosenses
تلك الأنظمة الحسية التي تتوسط مستقبلات اللمس مثل الضغط والدغدة والحر والبارد ، والاهتزاز ، ووضع الأطراف وحركتها ، والألم . وهي تصنف بصفة عامة في الحواس الجلدية والحركية والحشوية .

لحاء حسي جسيمي somatosensory cortex
لفظ آخر مناطق جسمية حسية انظر هذا الجزء .

أجهزة حسية جسمية somatosensory systems
الأجهزة الحسية العصبية التي تنقل الدفعات الي الجلد والمستقبلات والمفاصل وأجزاء معينة من الأحشاء كما تنقلها منها . والمستقبلات في جميع هذه المناطق متشابهة في المظهر والوظيفة وأليافها تتبع نفس المسارات العامة عن طريق الجهاز العصبي المركزي .

جنسية جسمية somatosexuality
جنسية يعبر عنها في النشاط الجسيمي .

سوما توستاتين ، مانع هرمون النمو somatostatin
مادة تكف الملاق هرمون النمو سوماتوتروفين somatotrophin من الفص الأمامي للغدة النخامية والسوماتوستاتين يوجد في الهيبوثلاموس

والبنكرياس والمعدة والجزء الاثنا عشري من الأمعاء . ويستخدم علاجيا للسيطرة علي العملاقة أو ضخامة الأطراف . وبما أن هرمون النمو يرتبط بالأيض الكربوهيدراتي ، فإن نشاط هذه المادة يكف أيضا إفراز الانسولين والجلوكاجن. اسم آخر (SRIF) somatotrophin-release inhibiting factor .

مزاج بدني somatotonic temperament
أحد المكونات الكلاسيكية الثلاث للمزاج التي تفترضها النظرية الجينية عند شلدون . وهذا النموذج يتسم بدرجة عالية من نمو القدرات الجسمية . ويرى شلدون أن لكل إنسان مكونات مزاجية ثلاثة هي الخشوي والبدني والمخي وأن أحد هذه المكونات تكون له الغلبة علي المكونين الآخرين ومن هنا يغلب عليه ظهور هذا المزاج . وصاحب المزاج البدني يحب المغامرة البيئية والنشاط العضلي والجسمي ومايصاحبه من مخاطرة وقوة . انظر بنية متوسطة التركيب في الجزء الخامس .

جهل معرفة وضع الأعضاء somatotopagnosia
انظر المفهوم في الجزء الأول من هذا المعجم. تحت مدخل autotopagnosia.

تنظيم موضوعات جسمانية somatotopic organization
توزيع مناطق الحركة في اللحاء التي تتصل بأنشطة معينة للعضلات الهيكلية . ويمكن تتبع خريطة النصفين الكرويين لتحديد مواضع مناطق الموضوعات الجسمانية بإثارة نقطة في اللحاء كهربيا فتؤدي إلي حركة في عضلة هيكلية معينة في الوجه أو الجذع أو أحد الأطراف . انظر مناطق جسمية حسية .

سوماتوتروفين somatotrophin
هرمون النمو الذي تفرزه الغدة التخامية .

عامل كف هرمون النمو somatotrophin-release-inhibiting factor
انظر سوماتوستاتين في هذا الجزء .

somatotype **نمط جسمي ، طراز جسمي**
طراز جسمي ، وهو النمط الجسمي الذي يتميز به الشخص وهو أحد ثلاثة طرز : الاندومور في endomorphy أي حشوي بدين ، والميزومورفي mesomorphy وهو العضلي المتوسط أو اکتومورفي ectomorphy أي جلدي نحيف . ولفظ طراز جسمي يستخدم دائما في سياق نظرية جبيلية تربط بين النواحي الجسمية والمزاج .

somatotypology **تنميط الأجسام**
تصنيف الأفراد علي أساس أنماطهم الجسمية وطرزهم ، أو بنائهم الجسمي وهي ترتبط عادة بخصائص الشخصية .

somber-bright dimension **بعد الداكن - اللامع**
في علم الجمال النفسي ، نظام لتصنيف الأساليب الفنية علي أساس التأثيرات الانفعالية . ويدل الشاهد التجريبي علي أن اللعنان أو السطوع الشديد ، والتشبع العالي ودرجات اللون أو درجات الشدة اللونية تتطابق وتتفق مع أطوال موجة الضوء التي تميل إلي إثارة المفحوص أو الذي يشاهد العمل الفني .

somesthesia **احساس جسمي**
حواس الجسم أو الحواس الجسمية الحركية واللمسية والعضوية والحساسية الداخلية . احساس مرتبط باحتكاك الجسم وحواس الجلد وحواس الحركة والاحساس الداخلي وتؤخذ هذه كلها معا . كلمات أخرى , somaesthesia somesthesia

somesthetic area **منطقة الاحساس البدني**
منطقة من الفص الجداري تتلقي الدفعات الحسية من المستقبلات الجسمانية . وتبين الدراسات أن سطح الجسم يعرض ويبرز في منطقة التلفية الخلف مركزية بعلاقة مماثلة لعلاقة المقاطع الجذبية وتمثيلها في الألياف العصبية .

اضطرابات حسية بدنية **somesthetic disorders**

خلل وظيفي يتضمن الحواس الجسدية مثل الاضطرابات البصرية المكانية أو اضطرابات صورة الجسم والصعوبة في الحفاظ على الوعي بأوضاع الجسم ، أو نقص الحساسية للألم ، واللمس أو الحرارة . وهذه الاضطرابات تتضمن عادة بخلل المخ في الفص الجداري الذي قد يحدث نتيجة لجروح طلق ناري . وهناك نوع من أنواع صرع الفص الصدغي الذي يتسم بتشوهات في صورة الجسم .

إثارة حسية بدنية **somesthetic stimulation**

إثارة المستقبلات الحركية واللمسية والحشوية والتي تتألف الحواس الجسمية .

تجوال ليلي ، سرنمة ، سير أثناء النوم **somnambulism**

انظر اضطراب التجوال الليلي أو المشي أثناء النوم sleepwalking disorder في هذا الجزء .

حالة سرنمية **somnambulistic state**

حالة للعقل يحدث فيها الكلام أو المشي أو أفعال مركبة أخرى أثناء النوم . ويشير اللفظ إلى مرحلة تنويمية حيث قد يبدو الشخص وهو في غشبة عميقة أنه يقظ ويتحكم في أفعاله ولكنه بالفعل يقع تحت سيطرة المنوم

منومات **somnifacients**

عقاقير أو مواد قادرة على جلب النوم . ويطلق اللفظ أحيانا على العقاقير المسكنة للألم . واللفظ مرادف للكلمة soporifics .

منوم **somniferous**

مجلب للنوم .

تكلم أثناء النوم **somniloquy**

تحدث أثناء النوم أو التنويم .

اضطراب نوم somniphthy

١ - أي اضطراب نوم ، ٢ - حالة كون الفرد متوفا .

حلم النوم somnium dream

يختلف عن حلم الأرق . راجع المفهوم الأخير في الجزء الرابع .

نعاس ، نوم رقاد somnolence

نوم مرضي أو نعاس يمتد أحيانا عدة أيام . وقد ترجع الحال إلى عقاقير مخدرة ، أو تطبيب زائد بالمهدئات ، أو إلى اضطراب تحويلي أو التهاب المخ والوبائي .

نوم الثمل أو السكر somnolentia

لفظة كانت تطلق على نوم الثمل أو السكر sleep drunkenness . انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء .

صوتي ، حرف صوتي sonant

في علم الصوتيات صوت مجهور بواسطة ترددات الحيل الصوتي مثل الباء والزاي في مقابل الصوت غير المجهور voiceless sound في نسق الأصوات يشبه الصوت اللين كاللام ، أي أن له ملامح كل من المتحرك والساكن مثل الراء في ريف والواو في وزر .

وحدة شدة الصوت sone

الوحدة الأساسية لقياس نسبي لشدة الصوت وارتفاعه ، وتعرف باعتبارها خبرة لسماع نغمة صوتية مقدارها 1000 Hz عند 40 ديسيبل فوق متوسط العتبة الحسية المطلقة .

دوي صوتي sonic boom

ضوضاء شديدة ضاغطة تحدثها الطائرة أو القذائف الصاروخية التي تتعدي سرعتها سرعة الصوت . ذلك أن مقدمة الطائرة أو أنفها تضغط الهواء

الأمامي ، وتحدث المؤخرة مخروطاً من الضغط المنخفض خلفها . وينتج عن ذلك موجتان صادمتان متتابعتان يفصل بينهما جزء من الثانية ، فيتعرض الناس علي الأرض لضوضاء شديدة مجفلة مروعة شبيهة بالموجة الصادمة للزلازل أو لقصف الرعد ، وتكون من الشدة بحيث تقعقع النوافذ وتهز الجدران . وبسبب ما يحدثه الدوي الصوتي من ضغوط علي الناس فإن مسار هذا النوع من الطائرات يتحدد بحيث يبتعد عن المناطق الأهلة بالسكان .

جهاز تخطيط (رسم) الرأس sonoencephalogram
لفظ بديل لجهاز تخطيط الرأس ، أو صدى الرأس اختصاره (SEG).انظر جهاز تخطيط (رسم) الرأس echoencephalograph في الجزء الثالث من هذا المعجم .

سونوجرام sonogram
فحص بالأشعة للمرأة الحامل لتحديد معالم الجنين ووضعه في الرحم . انظر الهندسة الطبية الحيوية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

مقياس رنين sonometer
أداة لإجراء التجارب السمعية وللعروض البيانية يتألف من خيطين أو أكثر ذات أطوال مختلفة وتوتر قابل للضبط فوق صندوق رنان ويراعي في التجارب امكانيات الأذن الانسانية وخصائصها .

قابل للتهدئة ، مهدئ soothability ; soothing
انظر مدخل : تهدئة في الجزء السادس من هذا المعجم .

سفسطة sophism
السفسطة نوع من الاستدلال يقوم علي الخداع والمغالطة . وهي خطأ مقصود للتمويه علي الخصم . والسفسطة مسلك عقلي مشترك بين سوفسطائي اليونان . إنها استخدام مقصود للحجج غير الصادقة بقصد خداع الآخرين في الجدل . ومعظم السفسطة الجيدة تتخذ صيغة القياس مما يعطي انطباعات بالدقة والعمق وهي قائمة علي المغالطة . لفظ آخر sophistry .

منومات soporifics
مجاببات النوم وخاصة النوم العميق . وتستخدم في ذلك عقاقير كالباربيتورات والعقاقير المخدرة . وقد يطلق اللفظ علي الخبرات المملة المستمرة . لفظ آخر soporifics .

مثير - كائن عضوي - استجابة S-O-R
تعديل للصيغة الكلاسيكية مثير - استجابة S-R لتوصيف السلوك ، وبينما تركز نظرية المثير الاستجابة أساسا علي المثير والاستجابة الناتجة (R) فإن هذا التعديل يضع الكائن العضوي(O) في المعادلة . انظر علم النفس الدينامي في الجزء الثالث .

حروف أوائلية : سورك SORC
لفظة أوائلية لأربعة أنماط من المتغيرات تستخدم في تقدير السلوك ، وهي المحددات الموقفية situational determinants ، والمتغيرات التعضوية organismic variables ، والاستجابات الظاهرة overt responses والتعزيزات المشروطة reinforcement contingencies .

مقاقير السحر والشعوذة sorcery drugs
مجموعة من النباتات القلويدية تشمل : البيلادونا ، والأفيون واللفاح (نبات بالانجي) mandrake والأتونيطن aconite والشكران hemlock . وهذه المواد تمضغ وتدخن وتحضر أو تخمر في جرعات منذ الأزمنة البدائية لأغراض العلاج والسحر . وكانت الأعشاب الطبية تزرع وتنمي وتعطي من قبل السحرة والمشعوذين حتي اكتشف الأطباء فائدتها وقيمتها .

زواج من أخت الزوجة المتوفاة sororate
عرف تتزوج بمقتضاء أخت المرأة المتوفاه الرجل الذي تحمل . أما لفظ levirate فيعني زواج أخ الزوج المتوفي من أرملته.وقد تواجه هذه المواقف أحيانا في العلاج الأسري .

اختبار تصنيف ، اختبار فرز
sorting test
أسلوب لتقدير القدرة علي التصور وتكوين المفاهيم . ويطلب من الفحوص الذي عادة مايكون طفلا ، أن يرتب مجموعة من الأشياء الشائعة ويصنفها في فئات . والطريقة المستخدمة في هذه المهمة تعكس مستوي نموه المعرفي ، ومثال ذلك أن الطفل الصغير قد يصنف الأشياء العشوائية معا لأسباب ذاتية كلية بينما يصنف الطفل الأكبر سنا الأشياء علي أساس علاقاتها الوظيفية . انظر تضمين الفئة في الجزء الثاني من هذا المعجم .

سوتالول
sotalol
وسيط قوي فعال يعوق النشاط الادرينالي ، نشاط إثارة بيتا ، وهو مشتق من الايزوبروتيرينول isoproterenol المنبئة .والصيغة الهيروكلوريدية من السوتالول تستخدم في ضبط عدم انتظام ايقاع القلب . وعلي الرغم من أنه قريب كيميائيا من بروبيرانولول ، إلا أن السوتالول ليس له أثر مخدر علي أغشية الخلية الأمر الذي قد يحدث مع استخدام البروبيرانولول .

حياة
soteria
امتلاك الأشياء بما في ذلك المجموعات التي تتم حيازتها جلبا للشعور بالأمن . ويختلف اللفظ عن التراكم accumulation والذي يشير إلي الاستمرار في امتلاك وحياة أشياء غير مصنفة ولافائدة فيها ولا استخدام لها ولامعني لها . انظر طبع البخاري في الجزء الرابع .

روح ، نفس
soul
ديتيا وحدة ميتافيزيقية لها وجود مستمر بعد الحياة الفانية . ولقد وصف أرسطو متنبئا بعلم النفس الحديث الروح أو العقل بأنه نشاط الجسم . وروح كمرادف لكلمة لعقل أصبحت لفظا مجهورا .

صورة الروح ، صورة النفس
soul image
في علم النفس اليونجي ، الجانب اللاشعوري العميق من النفس ويتألف من التمثلين الأوليين الانيموس (المكون الذكري) والأتيميا (المكون الانثوي) .

قبلة الروح **soul kiss**

ولها اسماء أخرى قبلة فرنسية. French K. ، وقبلة اللسان. K. tongue ، وهي نوع من الاثارة الجنسية حيث يشارك المتعانقان في قبلة وفمهما مفتوح بحيث يمكن تلامس اللسانين .

صوت **sound**

تذبذبات لجزيئات في الهواء وخاصة تلك التي تقع في مدي من الترددات يمكن للاذن البشرية أن تكتشفه وبعض الذبذبات الصوتية تقع خارج طيف الصوت بالنسبة للراشدين ولكن يمكن للوليد الانساني أن يسمعها وكذلك حيوانات معينة . ويمكن تحويل الموجات الصوتية من ذبذبات هواء إلي ذبذبات سائل كما يحدث في قوقعة الاذن أو إلي ذبذبات كهربية مغناطيسية كما يحدث في الاناعة بالراديو .

قصص الصوت ، مقياس مصدر الصوت **sound cage**

جهاز أو أداة لتحديد درجة قدرة الشخص علي تحديد موضع الصوت أو مصدر تنبيه السمع .

خوف الأصوات **sound fear**

لفظ آخر خوفاً الأصوات . انظر الجزء السادس من هذا المعجم .

تردد الصوت **sound frequency**

انظر ذبذبة في الجزء الثالث .

طريقة صوتية في القراءة **sounding out**

لفظ آخر طريقة صوتية phonics انظر الجزء السادس .

شدة الصوت **sound intensity**

قوة تذبذب الجزء ؛ أو معدل نقل طاقة عبر وسط متعين . وهو يتصل بمرجع سعة الموجة الصوتية أو تكرارها أو ترددها . وشدة الصوت في الفيزياء

هي قوة الموجة الصوتية ويعبر عنها dynes/cmz . وفي علم النفس مرادف لعلو الصوت وارتفاعه .

مقياس مستوي الصوت
sound-level meter
أداة لقياس مستوي الصوت عند ترددات أو ذبذبات مختلفة . وهذه المقاييس لاتقدر مستويات الخام فحسب ، بل تشمل تحديد أوزان للشبكات networks التي تكيف وتعديل قوة كل تردد وفقا للخصائص المعروفة للحساسية الطيفية للأذن الانسانية المتوسطة .

تموضع الصوت
sound localization
القدرة علي تحديد اتجاه مصدر الصوت . وتتم هذه الخبرة علي نحو لانتشع به وإن تفاوت ذلك بواسطة الشدة وفروق المرحلة ، والفروق في زمن وصول موجات الصوت للأذن اليمني والأذن اليسري .

قياس مصدر الصوت
sound perimety
طريقة لقياس قدرة الفحوص علي تحديد موضع الأصوات في الحيز المكاني . وهو إجراء يستخدم لاكتشاف حدود المساحة السمعية لفرد .

مستوي ضغط الصوت
sound-pressure level(SPL)
المستوي المرجعي الشائع أو المعيار هو ٢٠٠٠٠ دابن للسنتيمتر المربع ، ويستخدم في تحديد شدة الصوت بالديسبلات مثلا ٣٠ ديسبل . واختصارها (SPL) . أن هذا المستوي هو الشدة الفيزيائية لمثير صوتي كما يتحدد علي أساس معيار موضوعي . وهذا المعيار هو ٢٠٠٠٠ دابن للسم٢ ويتفق مع الحسية المطلقة لأذن الانسان العادي بالنسبة لنغمة صوتية مقدارها ١٠٠٠ Hz .

ظل الصوت ، خيال الصوت
sound shadow
منطقة يحاق فيها الصوت بواسطة شيء لاينقله أو لايرسله كالرأس . وترجع الاعاقة إلي حجب الصوت أو امتصاصه أو انعكاس الطاقة الفيزيائية بواسطة شيء في الوسط . وظل الصوت الذي ينتجه رأس الفرد يستخدم كأمانة علي موقع الأصوات ذات الذبذبات العالية نسبيا .

sound spectrogram مرسام طيف أصوات

صورة النمط الذي تكونه أو تصنعه الأصوات . والصورة لا تظهر نمط الترددات أو أطوال الموجة بل آثار المؤثرات المختلفة التي تغير نغمة الصوت وطبقته مثل تجاوزيف الرنين التي تتكون أثناء التكلم بتحريك عضلات اللسان والشفقتين والحنين والبلعوم الأنفي .

sound spectrum طيف الصوت

تحليل نغمات مركبة إلى مكوناتها من حيث التردد والشدة . لفظ آخر طيف نغمي . acoustic s. , tonal s.

sound wave موجة صوتية

تبدل لتخلخل وتكاثف ضغط دوري في مجال أو وسط مرن كالهواء أو الماء يمكن أن يدرك كصوت من قبل إنسان إذا كانت الترددات ما بين ٢٠ ، ٢٠ ألف دورة في الثانية .

sour حامض

أحد الطعوم الأساسية الأربعة وهي الحلو والحامض والمالح والمر .

source مصدر

١ - بصفة عامة الموقع الأصلي لعملية أو حدث ٢- في نظرية الاتصالات الوحدة (نطيا كائن عضوي ولكن أحيانا آلة) تصدر إشارة ، ٣- في السيكونيزيقا الاداة التي تحدث مثيرا ، ٤- في التحليل النفسي الحالة الكامنة والاساسية التي تبادر وتنشط الغريزة ، ٥- في علم النفس الاجتماعي مصدر رسالة هامة اجتماعيا كالاشاعة أو قصة خبر .

source language لغة المصدر

اللغة الأصلية للمفحوص الذي يتعلم لغة أجنبية أو نسق لغوي اصطناعي (كلغة الحاسب الآلي) . أو اللغة التي تتم منها الترجمة .

سمات مصدرية source traits

لفظ الملقب كانل R. B. Cattell علي ١٢ سمة للشخصية توصل إليها بالتحليل العاملي وهي تكمن وراء سماتنا السطحية وتحددها . ومن أمثلتها السيكوثيميا أو المزاج الدوري (مفصح انفعاليا ومتقلب متغير) والاسكيزوثيرميا سمة القسامية السوية (أي أن يكون الفرد قلقا متحفظا قليل الكلام) . انظر نطاق الشخصية في الجزء السادس والسمات السطحية في هذا الجزء .

حيلة العنب المر الدفاعية sour-grapes mechanism

نوع من التبرير فيه يعبر الفرد عن احتقاره لشيء لا يملكه أو هدف لا يستطيع بلوغه . كما فعل العنب في حكايات أيزوب المشهورة حينما عجز عن بلوغ العنب فقال أنه " حصرم " ، أي غير ناضج .

خوف العمهنة sourness fear

لفظ آخر خوفاً الحامض acrophobia .

اختصار (محلول كحولي) sp.

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني محلول كحولي والأصل لاتيني .

مكان ، هيئ ، فضاء ، فراغ space

١- أساسا ، المكان تجريدي ، وتوصيف هندسي لنسق أو نظام لموقع (س) من الأشياء في (ن) من الأبعاد . وفي النموذج الكلاسيكي للمكان الفيزيقي تكون س متناهية ، ن = ٣ وهذا المكان الذي يطلق عليه المكان الاقليدي جانب من الخبرة الانسانية طاق أو يكاد يكون ملزما بحيث أنه كثيرا ماعرض في الماهي ويعرض في الحاضر باعتباره شكلا أو صيغة فطرية للمكان وأن المكان يدرك علي أنه مكافئ من حيث المضمون للمكان الاقليدي. غير أن هذا القيد علي أية حال غير ملائم ، فأي تمثيل رياضي ل (س) من الأشياء في (ن) من الأبعاد سوف يفي بالتعريف ويحقق غرضه ، علي الرغم من أنه لن يكون

طبيعيا مثل المساحة المكانية ذات البعدين ، إلا أن المرء يستطيع أن يتصور أو يكون مساحة مكانية مستوية وحيزا مكانيا ثلاثي الأبعاد ، أو حيزا مكانيا علي شكل السرج ٢- في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس البيئي هو الحيز الخبراتي الذي يعيش فيه الفرد ويؤدي وظائفه . وهذا المعنى للمكان كثيرا ما تتم مقابله بالحيز الفيزيقي الخام بالمعنى الاقليدي الكلاسيكي ، انظر حيز شخصي ٣- وفي التحليل العاملي ، ثمة مكان تصوري يضم جميع العوامل التي تبرز من تحليل البيانات . وهذا المعنى يتم التعبير عنه عادة بلفظ عامل الحيز حتي يظل متميزا عن المعاني الأخرى للحيز المكاني . ٤- وفي اعداد المقاييس المتعددة الأبعاد ، يعني المكان تمثيلا مجردا لمكان له (ن) من الأبعاد يصف ويحدد الطبيعة السيكلوجية الافتراضية للمثيرات التي نقيسها علي نحو متدرج . لاحظ أنه في المعنى ٢ ، ٤ قد تزيد عدد الأبعاد عن ثلاثة ، بل هو عادة ما يزيد ، والتمثيل أو التوضيح الرسمي له يحتاج لأكثر من ثلاثة أبعاد وهو لا يعتبر تصورا اقليديا. ومن أمثلة ذلك الحيز السيمانتي . ٥- في نظرية المجال عند كيرت ليفين تمثيل الفرد في مركب طوبولوجي في حيز الحياة . ٦- المنطقة التي تحيط بشئ . ٧- المسافة بين شيئين .

ممارسة موزعة spaced practice
إجراء في التعلم يقتضي أن تتوزع فترات الممارسة والتدريب بحيث يفصل بينها فواصل زمنية منتظمة أو فترات راحة . لفظ آخر spaced repetition spaced learning , distributed p. تارن مع ممارسة متصلة في الجزء الخامس .

خطأ المكان space error
خطأ في الحكم علي موضع المثير يعزى إلي علاقته المكانية بالملاحظ . ويقصد به بصفة عامة أي تحيز منتظم في سلوك الاختيار ، وتعلم التمييز ، وتعلم المناهة... الخ موضع مكاني معين أو اتجاه .

عامل المكان space factor
عامل مفترض يفسر القدرات المكانية . أو هو قدرة يتم التوصل إليها

باستخدام التحليل العاملي ، وهي تفسر الفروق الفردية في القدرة علي إدراك العلاقات المكانية .

توجه مكاني
space orientation
قدرة الفرد علي تحديد وضعه في المكان أو وعيه به أو تعديل هذا الوضع . أو قدرته علي توجيه نفسه في المكان من حيث علاقته بالأشياء والأحداث . انظر مفهوم الاعتماد علي المجال الإدراكي في الجزء الثالث .

ادراك المكان أو العيز
space perception
وعى مشتق من المدخلات الحسية للخصائص المكانية للأشياء في البيئة ويدخل في ذلك شكلها وأبعادها والمسافات التي تفصلها عن الملاحظ . ويدخل في ذلك أيضا ادراك المكان الذي يحيط بفرد ، والمعنى الذي يخبره الفرد للمكان الذي يسلك فيه . واللفظ يستخدم بحرية ليعني ادراك العمق ، والعلاقات المكانية ، والحركة الحقيقية أو الواقعية ، والحركة الظاهرة ، والعيز الشخصي .

مكان ، كم ، زمان
Space, Quantity , Time
انظر اختبار بوهيم للمفاهيم الأساسية في الجزء الثاني .

سبالدينج ، و. 1 .
Spalding , D. A.
عالم تاريخ طبيعي انجليزي ، انظر طبوع ، بصم ، في الجزء الرابع .

ذبابة اسبانية
Spanish fly
حشرة ميتة أو جافة Cantharis vesicatoria ، ذراع الاصابة باليثرات تستخدم مصدرا لمادة الكانثاريدين الملهب للجلد . ويستخدم أساسا في علاج الثآليل ، انظر ذراع في الجزء الثاني من هذا المعجم . اسم آخر ذبابة روسية Russian fly .

سعة الانتباه أو مداه
span of apprehension , span of attention
انظر سعة الانتباه في الجزء الأول .

span of control نطاق الاشراف أو الضبط

مدي السلطة الفعالة التي يمارسها شخص يتولي منصباً ادارياً في التنظيم الاداري الهرمي علي الأشخاص الذين يقعون علي مستوى أقل في هذا التنظيم ، العدد الأقصى من الأشخاص الذين يقدمون تقاريرهم إلي مركز أعلى منهم في تنظيم اداري .

spasm تشنج عضلي ، تقلص ، مقال

انقباض غير ارادي فجائي وقد يتفاوت في شدته من النغضة أو الرعشة إلي الاختلاج أو التشنج والرجفة . ويطلق علي التشنج العضلي المستمر تشنج توتري Ionic S. وعلي التشنج الذي يتناوب بين الانقباض والاسترخاء تشنج ارتجافي أو اختلاجي clonic S. ويمكن تحديد وتمييز التشنج بجزء الجسم الذي يحدث فيه فيسمي تشنج عضلي وعائي حين يتضمن وعاء ، ويسمي تشنج عضلي قسبي أو شعبي حين تكون الشعب الهوائية متضمنة . ومن الأشكال الشائعة للتشنج الارتجافي أو الاختلاجي الفواق (الزغطة) والصفة من المصطلح تشنجي spastic.

spasmoarthria ارتجاف المفصل

يقصد باللفظ حرفياً ارتجاف المفصل ولكنه يطلق أحياناً علي التشنجات التي تتضمن العضلات والحلقات الغضروفية في الحلق ويؤثر في الكلام . وتحدث هذه الحالة في الشلل التشنجي .

spasmodic ergotism تسمم تشنجي

انظر الايرجاتية أو تسمم الايرجوت في الجزء الثالث .

spasmodic flatfoot قدم مسحاء تشنجية

انظر قدم مسحاء في الجزء الثالث .

spasmodic torticollis صعر تشنجي

تخشب عنق تشنجي .

لثغة ، تشنج المنطق
spasmophemia
اضطراب في ايقاع الكلام ، وإعاقة له أو تردد فيه وتلعثم ، وكثيرا ما يسمى ثأثأة .

تشنجي
spastic
انظر تشنج عضلي في هذا الجزء .

قولنج تقلصي
spastic colitis
انظر قولنج في الجزء الثاني .

شلل الجانبيين التشنجي
spastic diplegia
انظر مرض ليتل في الجزء الرابع .

بحة الصوت التشنجية
spastic dysphonia
اضطراب وظيفي في الصوت يتسم بتقلصات متقطعة في الحنجرة تعطل الكلام العادي . وهذا الاضطراب يشيع عند المتحدثين الجماهيريين أو الذين يلقون أحاديث عامة .

خذل نصفي تشنجي
spastic hemiparsis
حال من الشلل الجزئي في أحد جانبي الجسم يزداد تعقيدا لما يصاحب من تشنجات عضلية في الأطراف في الجانب المتأثر . وتقلصات العضلة الضعيفة قد تكون مؤلمة جدا وقد يتضمن العلاج تدريباً مع تغذية حيوية راجعة ، وشق المهاد بالتبريد ، بالإضافة إلى الإجراءات التقليدية في التطبيق واستخدام دعائم طبية .

تقيض ، تشنج
spasticity
اضطراب في العصب المركزي يتسم بالجمود والارتجاف والذي يرجع بدوره إلى مقاومة غير ارادية لبسط العضلة نتيجة التوتر المتزايد . وهذه الحال تتضمن منعكسات وتربية عميقة وتؤدي إلى انتفاخ الأطراف وارتعاصها .

شلل تشنجي spastic paralysis

نمط من الشلل يتسم بتوتر عضلي متزايد مع طرف ثابت قد يظهر حركات تقلصية . وعادة ما يكون السبب إصابة في العصب الحركي وكثيرا ما تحدث الحالة في الشلل المخي ..

شلل سفلي تشنجي spastic paraplegia

نوع من الشلل السفلي حيث يشل الجزء الأسفل من الجسم وتزداد القابلية للاستثارة والتقلصات التشنجية لعضلات الساقين . لفظ آخر شلل شبه كزازي أو شلل تقلصي عضلي tetanoid paraplegia .

كلام تشنجي spastic speech

نوع من الكلام عسير متناقل مجهود مع شلل تشنجي .

مكاني ، حيزي spatial

مايتصل بالمكان أو الحيز ، المفاهيم المكانية يصعب فهمها عند المتأخرين عقليا . وبعض المعوقين في التعلم يعانون من هذا القصور مما يؤدي إلى مشكلات تعليمية .

قدرة مكانية spatial ability

قدرة الفرد علي التوجه أو ادراك جسمه في المكان أو اكتشاف العلاقات المكانية . وقد يلاحظ القصور في القدرة المكانية لدى ذوي الاصابات المخية العاجزين عن الأداء بفاعلية في اختبارات قراءة الخرائط وأحجية الصور أو الأشكال المقطعة التي يطلب من الفرد إعادة ترتيبها لتشكيل صورة معينة . مثل اختبار تجمع الأشياء في مقياس وكسلر للذكاء ، أو الذين يجدون صعوبة في التعرف علي الأشكال عن طريق اللمس .

ضعف القدرة علي تنظيم الحركات المكاني spatial apractagnosia

لفظ آخر ضعف القدرة علي تنظيم الحركات في المكان apractagnosia . انظر الجزء الأول.

مطابقة أو ملازمة مكانية **spatial conformance**

انظر مطابقة وتسهيل سلوكي في الجزء الثاني .

كثافة مكانية **spatial density**

مقدار المكان أو الحيز لكل فرد في منطقة معينة . ويستخدم اللفظ أحيانا فيما يتصل بالتجارب التي تجري علي آثار الازدحام ، حيث تلاحظ جماعة من نفس الحجم وهي تتفاعل في مناطق أو مساحات مختلفة الحجم . انظر أيضا كثافة اجتماعية في هذا الجزء .

اضطرابات مكانية **spatial disorders**

اضطرابات في الإدراك المكاني ترتبط عادة باضطراب أو إصابات في الفص الجداري وتتضمن ذاكرة ضعيفة للمواقع ، وللتعرف علي الطرق ، والعمه الحركي البينائي ، وضعف الأحكام علي مواضع المثيرات . وقد يقدر المريض بعد الأشياء القريبة تقديرا زائدا ، والأشياء البعيدة تقديرا منخفضا ، أو قد يعجز عن صف الأشياء وتنظيمها وفقا للتعليمات .

مكانية **spatiality**

ملاقات مكانية **spatial relationships**

علاقات الأشياء الثلاثية البعد في المكان ، مثل بعدها بعضها عن بعض أو وضعها النسبي الواحد بالنسبة للآخر . لفظ آخر spatial relations . انظر قدرات أولية في الجزء السادس وإدراك العمق في الجزء الثالث .

تعلم عكسي مكاني **spatial-reversal learning**

نوع من الاشراف فيه يتم قلب المرامي والمكافآت أثناء التدريب . ومثال ذلك أن يتعلم الحيوان أولا أن يتلقى مكافأة إذا ذهب إلي شيء أبيض وتجاهل الأسود . ثم تقلب المشكلة بحيث يصبح المرمي السليم هو الشيء الأسود وينبغي أن يتجاهل الأبيض .

جمع مكاني **spatial summation**

ميكّنزم عصبي موجود في الجهاز الشوكي الحركي حيث يطلق النيترون نتيجة لجمع عدة مدخلات مشبكية لأنها تطلق متزامنة . والجمع المكاني يطلق قذيفته عند نقاط لا يكون فيها الحلاق مشبك عصبي منفرد كافيا لانتاج الطاقة التي يحتاجها النيترون حتي ينشط .

عتبة مكانية **spatial threshold**

نقطة فصل المثير ، أي أصغر مسافة علي الجلد يدرك الفرد عندها المثيرين علي أنهما مثيران منفصلان وليسا مثيرا واحدا . لفظ آخر عتبة ذات نقطتين twopoint threshold .

ابصار مكاني **spatial vision**

ادراك الأنماط والتفاصيل في الصور التي تلاحظ عن طريق الاحساس البصري . ويستخدم اللفظ لتمييز الاحساسات عن العدة البصرية ، وإبصار الحركة أو الفئات الأخرى من الادراك البصري والتمييز .

شياتز ، هوجو **Spatz, Hugo**

عالم أمراض عصبية ألماني ١٩٢٢ .

استئصال المبيض **spaying**

استئصال جراحي لمبيض أنثي ثديية كاجراء للتقليم .

خوف التكلم **speaking-fear**

كلمة أخرى خوفاً التكلم . انظر الجزء الرابع .

يتحدث لسانيات غريبة **speaking in tongues**

لفظ آخر رطانة ، لغة أجنبية glossolalia . انظر الجزء الرابع .

سبيرمان ، شارلز ادوارد **Spearman, Charles Edward**

عالم نفس انجليزي ١٨٦٣-١٩٤٥ . قدم اسهامات كثيرة باقية في الطرق الاحصائية والاختبارات النفسية ويدخل في ذلك التمييز بين الذكاء العام والقدرات العقلية الخاصة ، ومعامل ارتباط الرتب ، وأساليب التحليل العاملي وسميت نظريته في الذكاء بنظرية العامل العام .

معادلة سبيرمان براون التنبؤية

Spearman-Brown prophecy formula

معادلة احصائية تستخدم لتصحيح معامل ثبات الاختبار عندما يحسب بطريقة التنصيف وذلك بتقدير مدي ثبات الاختبار ككل اعتمادا علي ثبات تنصفيه .

استعداد عقلي خاص
special aptitude
قدرة عقلية خاصة .

طفل خاص
special child
لفظ يكافئ تقريبا ، طفل غير عادي الا أن التأكيد عادة مايكون علي الاطفال ذوي المشكلات الخاصة الذين يحتاجون تربية خاصة وتدريباً كالمتعلمين البليثين ، والمتخلفين ، والمعوقين جسميا وانفعاليا. انظر الطفل غير العادي في الجزء الثالث والطفل الشاذ في الجزء الأول .

فصول دراسية خاصة
special classes
برامج تربوية صممت خاصة لتلاميذ لديهم معوقات عقلية وسلوكية أو جسمية ، كالعمي والصمم أو عيوب النطق والكلام . وقد تفيد الفصول الخاصة كتنسيقات تدريجية للمدرسين الذين يتخصصون في تدريس التلاميذ المعوقين ويكون عليهم أن يعملوا في هذه الفصول الخاصة كجزء من برنامجهم التعليمي علي مستوى الدراسات العليا بالجامعة .

مدرسة نهائية للتربية الخاصة
special day school
مدرسة نهائية تدار لتوفير الحاجات التعليمية الخاصة لتلاميذ معينين

كالمعتادين أو غير المعتادين . أي أن هذه المدرسة لا تتوافر فيها خدمات الإقامة الداخلية .

special education **تربية خاصة**
تربية توفر للأطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم ، كان يكون لديهم قصور ادراكي ، أو أن يكون سوء أداء الميولوظائفه عند هذه الأنبي . أو لديهم عمي وصمم واضطرابات فيروولوجية ، أو للأطفال ذوي القدرة العقلية دون المتوسط بكثير أو فوق المتوسط بكثير بحيث يحتاجون إلى مناهج تعليمية خاصة أو فصول خاصة .

special factor **عامل خاص**
قدرة عقلية خاصة وتقوم بعملها في رأي سييرمان في شراء -عبئة من المهام المعرفية . ويمكن المقابلة بين العوامل الخاصة مثل القدرة الرياضية والعامل العام للذكاء ، الذي وراء كل أداء معرفي .

special instruction room **حجرة تعليم خاص**
١- حجرة صممت خصصيا وجهزت لتعليم فصول خاصة عادة ما تكون من أطفال غير محدد الصف لديهم نسبة ذكاء منخفضة ، ٢- حجرة في مبني مدرسي مجهزة لتوفر للتلميذ خبرات في مجالات اهتمامات خاصة لا يمكن للفصل الدراسي العادي أن يراها كحجرة الموسيقى أو حجرة الفن .

specialization **تخصص**
تقسيم العمل أو المناطق لجماعة أو مجتمع محلي أو مجتمع إلى عدد من الوظائف المتخصصة والمتصلة . والتخصص المهني والتخصص الأيكولوجي نمطان من التخصص . الأخير يشير إلى تقسيم المناطق أو الأحياء داخل المدينة حي الأعمال ، حي البنوك وحي البيع بالجملة ، وحي السينيمات والمسارح . والتخصص المهني يستند إلى تفاوت الأشخاص في السمات الجسمية والعقلية والتدريب والتعليم .

special schools مدارس تربية خاصة

مدارس توفر التربية للأطفال المعوقين والمحرومين ثقافيا الذين لم يكتسبوا المهارات العقلية الاجتماعية التي تتوافر لدى الأطفال في المدارس العادية .

special-symptom reaction رد فعل لعرض خاص

فئة من فئات اضطرابات الشخصية تضم حالات التأتأة ، وقضم الأظافر ، والتبول اللاإرادي واللازمات العصبية (حركات عضلية عصبية لا إرادية مكررة) ولعب القمار القهري .

special vulnerability قابلية خاصة للتأثر

الطاقة منخفضة بشكل واضح لأنواع معينة من الضغوط .

species نوع

١- المعنى المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقة ويندرج تحت ماهو أعم وهو الجنس ، ٢-مجموعة من الكائنات العضوية لها خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من الأنواع ، مثل الإنسان والطيور والزواحف . ويتمثل فيها نموذج مشترك ويكون محددًا وثابتًا ووراثيًا .

species-specific behavior سلوك خاص بالنوع

سلوك عام بين جميع أعضاء أنواع معينة من الحيوان تبدو غير متعلمة، وتظهر عند جميع أفراد النوع بنفس الطريقة أساسا . ويفضل استخدام هذا اللفظ علي لفظ غريزة .

specific ability قدرة خاصة ، قدرة نوعية

القدرة الخاصة أو الاستعداد العقلي الخاص هو القدرة التي لا ترتبط بالقدرات الأخرى ، في مقابل القدرة العامة التي يوجد بينها وبين القدرات الأخرى ارتباط معتدل علي الأقل .

specific aptitude استعداد عقلي خاص ، استعداد عقلي نوعي
انظر الاستعداد العقلي الخاص في الجزء الاول .

specification تحديد الأنواع والتمييز بينها، مواصفات

specific-attitudes theory نظرية الاتجاهات النوعية
وجهة نظر مؤداها أن اضطرابات سيكوسوماتية معينة ترتبط باتجاهات معينة . ومثال ذلك الارتباط بين إحساس الفرد بأنه يتعرض لسوء المعاملة وحدوث الحكات الجلدية أو الارتيكاريا . وثمة مفهوم مشابه وهو نظرية رد الفعل النوعي .

specific developmental disorders اضطرابات نمائية نوعية
مجموعة من اضطرابات الطفولة تتضمن مجالات نوعية للأداء الوظيفي ولا تعزي لأي اضطراب آخر مثل الاجترارية الطفولية أو التخلف العقلي . انظر اضطراب نمائي قرائي ، واضطراب نمائي حسابي واضطراب نمائي لغوي في الجزء الثالث .

specific dynamic pattern نمط دينامي نوعي
وفقا لما يراه فرانز الكسندر Franz Alexander ، الصراع النووي النوعي أو الصيغة الكلية الدينامية لاضطراب سيكوسوماتي معين .

specific-energy doctrine نظرية الطاقة النوعية
مفهوم قدمه في الأصل جوهانز بيتر مولر Johannes Peter Muller في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ، والذي ذهب فيه إلى أن نوعية الخبرة الحسية تتحدد بنمط المستقبل الحسي . وعلى الرغم من أن هذه النظرية قد تعرضت للنقد والتحدي من قبل بعض الباحثين بين وقت وآخر ، إلا أنه من المتفق عليه بصفة عامة أن الإحساس بالألم يبدأ أصلا من مستقبلات الألم، والسمع يبدأ من مستقبلات الأذن الداخلية وهم جرا . اسم آخر نظرية طاقة العصب nerve-energy d.

مثير نوعي specific excitant

نوع خاص من المثير مطلوب لإطلاق الدفعة العصبية في مستقبل معين والمستقبل الحسي حساس لمثير نوعي خلقه الله له ليلائمه علي نحو طبيعي. فالمثير النوعي لخلايا الشبيكة هو الضوء وليس الصوت أو الحرارة .

جوع نوعي ، جوع خاص specific hunger

رغبة في الطعام توجه نحو أطعمة يحتاجها الحيوان لكي يحافظ علي وزن ثابت ، وطاقة مناسبة ، وصحة سوية . وقد يكون لدى الحيوان جوع نوعي للبروتين ويسعي تبعاً لذلك وطبقاً للاختيار الذاتي لتناول أطعمة غنية في البروتينات حتي ولو توافرت أطعمة أكثر جاذبية أخرى ولكنها قاصرة في البروتين ، وقد يكون هذا الجوع النوعي للدهون أو الأملاح .

كف نوعي specific inhibition

كف تقوم به الأنا ، ويعبر عنه ، ومثال ذلك فقدان شهية الطعام والعنة الجنسية .

تمييز ، تخصيص specificity

١- خاصية التفرد لنوع معين ، أو أن تكون قاصرة علي ظاهرة واحدة كالمثير الذي يثير استجابة نوعية ، أو العرض السيكوسوماتي المتوضع في عضو معين كالمعدة . ٢- توقع أن تكون العلاقة الاجتماعية محدودة وضيقة وأن مدي الحقوق والالتزامات محدد ومعروف بوضوح ، وأن جانباً محدوداً من شخصيات الأفراد هو المنفوس في العلاقة . وتحدد المعايير الاجتماعية أدواراً معينة باعتبارها هي السليمة علي وجه التحديد . والسلوك الذي يعتبر سليماً عادة في الأدوار المهنية يتسم بتوقع التخصص والتمييز . واللفظ المضاد أو المقابل هو الانتشار diffuseness.

اعاقة تعليمية نوعية specific learning disability

اضطراب تعلم كصعوبة القراءة أو صعوبة في الحساب التي لا يمكن ربطها بعيب أو قصور جسمي أو عقلي كالتأخر العقلي ، والصرع وشلل المخ ، ويمكن أن تعزي إلي تأخر نمائي .

specific phobias **خوافات نوعية**

انظر خواف في الجزء السادس .

specific-reaction theory **نظرية رد الفعل النوعي**

مفهوم مؤداه أن الميل الفطري للجهاز العصبي المستقل الذي يستجيب بطريقة معينة للموقف الضاغط يفسر الأعراض السيكوسوماتية . وثمة مفهوم مشابه هو نظرية الاتجاهات النوعية .

specific thalamic projection system **جهاز نوعي للقذف الثلامي**

المسارات الحسية المباشرة عبر الثلاموس للدفعات البصرية والسمعية والدفعات اليدنية .

specific transfer **انتقال أثر تعلم نوعي**

القدرة على تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبت من ميدان لحل مشكلات في نفس الميدان أو المجال .

specificity of behavior **خصوصية السلوك**

استجابة محدودة لمثير معين ، وقد يصبح المثير في التعلم متخصصا حين يؤدي إلى إصدار نوع معين من الاستجابات .

specimen record **نموذج أو عينة من سجلات الملاحظة**

في الدراسات التي تقوم على الملاحظة ، سرد زمني مكتوب لسلوك الفحوص خلال جلسة ملاحظة معينة ، وينبغي أن يكون هذا السجل ومفصلا كاملا بقدر الامكان ، وهو من الناحية المثالية لا يستبعد أي تفاصيل سلوكية .

spectator role **دور المشاهد أو المتفرج**

لفظ قدمه ماسترز وجونسون Masters and Johnson لتحديد وتمييز نمط سلوكي يحدث فيه تعطيل لاستجابات الفرد الجنسية الطبيعية ، لأنه

يلاحظ نفسه ملاحظة وثيقة ويقلق بصدد مدى إجابته في الأداء بدلا من المشاركة في الجماع بحرية وانطلاق .

ملاج المشاهد أو المتفرج
spectator therapy
ميل أعضاء جماعة العلاج للإفانة من ملاحظة علاج المرضى الآخرين ذوي المشكلات المشابهة . وكثيرا مايكون تقليد الآخرين طريقة بناءة لتجريب سلوك جديد .

امتصاص طيفي
spectral absorption
قدرات الكيمياءيات علي امتصاص ضوء له موجة طول نوعية ، كما تتحدد بتمرير أضواء لها موجات ذات طول نقي تقريبا في محاليل من الكيمياءيات وقياس مقدار الضوء الذي امتص . وفي الامتصاص الطيفي البصري ، يطبق المبدأ بقياس درجة قدرة أطوال موجة الضوء علي تحليل أو تفكيك جزئيات الصبغ الشبكي .

لون طيفي
spectral color
أحد ألوان الطيف تنتج حين تتم تحديد قوة انكساره بواسطة منشور .

حساسية طيفية
spectral sensitivity
الدرجة النسبية لاستيعاب الاصباغ الشبكية (شبكة العين) الطيف عند أطوال موجات الضوء المختلفة . وتسجل هذه الحساسية كمنحني يرسم بيانيا علي إحداثيات متعامدة .

صورة طيفية
spectrogram

مقياس طيف
spectrometer
أداة تقيس أطوال موجات الألوان في الطيف .

خواف الطيف
spectrophobia
كلمة أخرى خواف الانعكاس وخواف المرايا ، انظر الجزء الثالث .

قياس الطيف spectrophotometry

أسلوب لتحليل القياس الضوئي حيث يتم الحصول علي طيف ضوئي كامل وتعزل طول الموجة المرغوبة لاستخدامها في تحليل كيميائيات في مادة جسمية كالدّم . ويقوم هذا القياس علي مبدأ أن المواد الفسيولوجية كالكاروتين (الجزرين) ، وحمض اليوريك ومكونات الهيموجلوبين تمتص ضوءا له طول موجة محدد وبالتالي يكشف عن وجودها .

مختار طيف ، مكشاف طيف spectroscope

أداة صممت وزوتت بدائرة طول موجات لعزل أطوال الموجة أو مناطق الطيف ومضاهاتها . إنها تجعل الطيف ظاهرا وقابلا للملاحظة والدراسة .

طيف spectrum

سلسلة من الأكران المرئية التي تنتج حين ينكسر الضوء الأبيض كأشعة الشمس بمنشور، أي يمر به ويكون اللون الأحمر في إحدى النهايتين واللون البنفسجي في الأخرى . ويعني أيضا الطاقة المشتقة التي يمكن اسقاطها أو إبرازها بعد الانكسار .

تأمل ، نظر speculation

تفكير حدسي لاتدعمه شواهد علمية محددة . وهو نشاط ذهني يستهدف خدمة العلم والمعرفة .

علم النفس التأملّي speculative psychology

مدخل لعلم النفس يبدأ بالدراسات الامبيريقية وبحقائق معروفة عن السلوك ويتقدم في محاولة التوصل ليلورة تفصيلية للإطار النظري التصوري لطبيعة العقل الانساني أو الحالة الانسانية . ودعاة من يمارسون هذا الفرع قليلون لأنها ممارسة غير معترف بها ، وكثيرا مايعضى الاجتهاد فيه دون ملاحظة أن هذا التأمل وراء كل تقدم نظري تقريبا في المجال - علي الرغم من وجود ولاءات للشككية ، ودعاة للوضععية المنطقية وآخرون للمتهج الفرضي الاستدلالي وفئة أخرى للسلوكية المنطقية . وما شابه ذلك .

speech كلام ، خطبة

١- اتصال وتواصل عن طريق رموز شفوية وصوتية متفق عليها ٢- حديث عام يلقيه شخص علي جمهور .

speech act كلام فعل

حدث نطقي في اللغة بحيث أن الشخص الذي ينطق به يمكن أن يعتبر أن له مقصدا أو أنه ينوي عمل شئ بكلماته ، وأن يوصل شيئا ، وأن يجعل شيئا يحدث أو أن يجعل شخصا يعمل شيئا . ومن كلام الأفعال التكليفات والتصريحات والقرارات والتعبيرات البلاغية والانبأيات . ودراسة كلام الفعل يعتبر جزءا من الاساليب العملية أو البرجماتيات ، لفظ آخر illocutionary act.

speech-and-hearing centers مراكز الكلام والسمع .
انظر مراكز النطق والاستماع في المجتمع المحلي في الجزء الثاني .

اخصائي امراض اللغة والكلام
speech and language pathologist (SLP)

speech areas مناطق تكلم أو كلام

مناطق في المخ ترتبط بالتواصل والاتصال الصوتي . والمناطق المرتبطة بالتكلم تقع بصفة عامة في النصف الكروي الأيسر للمخ . وقد أمكن تحديد خرائط مناطق التكلم بدراسة أعصاب وأفات النصف الكروي الأيسر من المخ والتي وجدت عند مرضي لديهم عيوب محددة ونوعية في التكلم ، فقد اتضح أن منطقة أو رقعة بروكا Broca's a. التي توجد في التلفيف الجبهي الثالث في المخ ومنطقة التسمية التي توجد في الفص الصدغي إذا تعرضتا لإصابة فإنهما تعوقان القدرة علي التلفظ بالكلام الفصل والقدرة علي تسمية الأشياء .

speech audiometer مسماع الكلام
أداة لقياس السمع .

speech audiometry قياس قوة سماع التكلم

قياس قدرة الفرد علي تلقي الكلمات المنطوقة والتي تعرض عند مستويات يتم التحكم فيها من حيث الشدة وسمعتها . أي متى يقدر المفحوص علي التعرف علي الكلمات التي تقال له .

speech block سد كلامي

عجز مؤقت عن انتاج أصوات الكلام السليمة أو تأخيرها ، كما يحدث في التهيئة .

speech clinic عيادة للكلام

أي مؤسسة توفر عمليات الفحص والتشخيص والعلاج للأفراد ذوي العيوب الكلامية ، وكثيرا ماتتضمن قياسا للسمع وتقويما له وتدار بالتعاون مع مدارس أو كليات أو مستشفيات .

speech conservation الحفاظ علي الكلام

لفظ نحتة رجال الجيش في الحرب العالمية الثانية يشير إلي العلاج الوقائي للتكلم والذي يقدم للأشخاص الذين تعرضوا حديثا للصمم بغية الحفاظ علي قدرتهم علي التخاطب والتكلم وإبقاء اضطراب التكلم عند حده الأدنى .

speech correction تصحيح التكلم ، تصحيح الكلام

مجال مهني يعالج التخلص من عيوب الكلام والتخفيف منها ، أو يتناول تشيئة القدرة علي التحدث القابل للفهم وتحسينه ، وأحيانا يتم التمييز بين تصحيح التكلم وتحسينه ، انظر كتاب ترافيز : دليل في باثولوجيا التكلم وعلم السمع ، L.E. Travis , Handbook of Speech Pathology and Audiology 1971 .

speech derailment تنكب الكلام

نمط من الخلط الكلامي أو الكلام الفاسد أو السن الاستخدام يري أساسا عند الفصامين ، ويتسم بعدم الترابط ، ويبدو في الظاهر أصواتا لامعني لها وعادة ماتكون مهموسة أو صراخ زمر وألم .

نمو الكلام ، ارتقاء التكلم
speech development
انظر نظريات أصل اللغة في الجزء الخامس .

اضطرابات الكلام
speech disorders
أي اضطراب ينشأ عن عيب في جهاز التكلم (كالتقيض أو التشنج ، ونطق الحنك الأفلج) وأداء ميكنزم الكلام الخاطئ لوظيفته . (كالتهتة وتسارع الكلام) أو الأمراض الطينفسية التي تعوق الاتصال والتواصل إعاقاة خطيرة (كالبلاغائية ، واللغو ، وخبطة الكلام والخرس) .

وهناك اختلاف في أسس تصنيفها فقد تكون عضوية أو وظيفية وقد تكون تلك التي تؤثر في أداء الوظيفة اللغوية كعسر الكلام dysarthia وتلك التي تؤثر في نوعية الصوت دون أن تخل بالأداء الاتصالي (كاضطرابات الصوت) . واليعض يضع شذوذات تلقي اللغة واستقبالها في فئة تشخيصية منفصلة بينما يرفض ذلك آخرون قائلين أن المعوقات الخالصة في تلقي أو استقبال اللغة والتي لايصحبها عيب في إنتاج اللغة نادرة .

تشويش الكلام ، اضطراب لغوي أو اتصالي speech disturbance
أي اضطراب في اللغة أو الاتصال كالخرس والتهتة لايعزي إلي عطب في عضلات الكلام أو أعضاء التمايز ووضوح النطق . لمزيد من التفصيل انظر اضطراب الاتصال في الجزء الثاني واضطراب لغوي في الجزء الرابع واضطرابات الكلام في هذا الجزء .

تدفق الكلام (المناسب)
speech flow
أي أن يكون ايقاع أصوات الكلام وتسلسلها مناسباً وهو من مقتضيات الكلام الواضح .

وظائف الكلام
speech functions
الاغراض المتنوعة لاستخدام الكلام هي : توصيل الأفكار ، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية ، والتعبير عن المشاعر والانفعالات . ويعكس أسلوب

المتكلم واختيار الكلمات ، والتعبيرات اللغوية كالكليشيهات والاستعارات شخصية الفرد ومستوي نموه . وقد يستخدم الكلام لمهاجمة الآخرين أو لأغراض استعراضية أو لحل الخلافات أو لتهدئة المضطرب . واضطرابات الكلام كالطرفية واللغو والمنطق الفاسد قد تكون أمراضا لاضطراب عقلي أو انفعالي . انظر اضطرابات الكلام في هذا الجزء .

ضعف التكلم أو صعوبته speech impairment

أي صعوبة في التواصل والاتصال بالصوت تعزي إلى أسباب عضوية وغير عضوية . وتضم أنماط صعوبات التكلم غير العضوية : الكلام العصبي التلغرافي ، واحتباس الصوت ، والصمت أو الخرس الانتقائي . كما تضم أنماط ضعف التكلم العضوية : الحبسة الشاملة ، وحبسة بروكا ، وحبسة التوصليل والحبسة اللغوية الاغترابية .

تجنيب الكلام speech lateralization

دور عدم التماثل النصف كروي في ضبط الاتصال اللفظي . وتقع مراكز الكلام عند معظم الأفراد في النصف الكروي الأيسر من المخ ، والذي يسيطر علي وظيفة الكلام تسييا . انظر تعيين موضع اللغة مخيا في الجزء الرابع .

أصل التكلم speech origin

انظر أصل نظريات اللغة في الجزء الخامس .

باطولوجيا الكلام ، علم أمراض الكلام speech pathology

دراسة جميع جوانب عيوب الكلام واضطراباتهما سواء أكانت وظيفية أم عضوية . وكثيرا ما يعتبر المصطلح مرادفا لتصحيح التكلم .

قراءة الكلام أو النطق speech-reading

لفظ آخر قراءة الشفة ، انظر الجزء الرابع . وهي مهارة يتعلمها الأصم وضعيف السمع فيقرأ حركات الشفاه أو الوجه .

عتبة تلقي الكلام أو استقبله speech-reception threshold

قياس عتبة الشخص الكلامية للتكرارات الفردية لتحديد المستوى الذي يستطيع عنده أن يكرر الكلمات البسيطة أو يفهم الكلام المرتبط ارتباطاً بسيطاً . أو مستوى الديسبل الذي يستطيع عنده الفرد فهم الكلام المنطوق الذي يوجه نحوه .

إعادة تأهيل الكلام speech rehabilitation

تدريب الفرد ليستعيد قدرته على الكلام التي فقدتها أو ليتغلب على الاعاقة في الوظيفة الكلامية . اسم آخر إعادة تربية أو تعليم الكلام .

طفل متأخر في الكلام speech-retarded child

طفل يتعلم التكلم في عمر متأخر عن الطفل المتوسط أو العادي في سنته. لاحظ أن التخلف في هذه الحالة يتمثل في بطء حرفي ولا يشمل أي مضمون يتصل بالمستويات الفعلية للأداء ، والطفل النمطي هنا يظهر في النهاية قدرة لغوية سوية وإن حقق ذلك في وقت متأخر نسبياً .

مخلقة الكلام ، مركبة الكلام speech synthesizer

أي آلة يمكن أن تنتج أصواتاً كلامية مفهومة . ونشأ أو مخرج هذه الآلة يسمى كلام تركيبى أو مخلوق أو مركب synthetic speech ويدل على حدوث تقدم في تكنولوجيا الحاسوب ، ولقد شهد علم الصوتيات acoustics تطوراً بسبب هذه الآلة المتقدمة التي بلغت من حيث صيغتها الانسانية مبلغاً يجعلها تستخدم في توليد المؤثرات التي تصلح لكثير من التجارب التي تجري على اللغة والسمع .

نظريات الكلام speech theories

انظر نظريات أصل اللغة في الجزء الخامس .

معالج كلامي speech therapist

speech therapy علاج الكلام

استخدام العلاجات والارشاد النفسي لتحسين وظائف الكلام عند المعوقين في عملية الاتصال اللغوي والتواصل ، والتوافق الكلامي .

speed مسيد (سرعة)

١- لفظ سوقى يطلق علي مركبات الامفيتامين وخاصة الميثامفيتامين methamphetamine أو كلوريد الميثامفيتامين والتي تباع تحت ماركة تجارية تسمى ميثيدرين methedrine . انظر امفيتامين في الجزء الأول وميثيدرين Methedrine في الجزء الخامس . ٢- معدل تغير أحد المتغيرات أو الوظائف في وحدة زمنية معينة .

speedball مسيدبول (كرة السرعة)

لفظ شائع يطلق علي مخدر يتألف من الهيروين ومثبه قوي كالكوكايين أو الامفيتامين .

speed reading سرعة القراءة

لما كان القارئ متوسط التدفق يقرأ ما بين ١٠٠-٥٠٠ (مائة - وخمسمائة) كلمة في الدقيقة (ويتوقف هذا علي طبيعة المادة) ، فإن سرعة القراءة تعرف ببساطة باعتبارها القراءة بمعدلات أعلى من هذه المعايير أو المتوسطات . ومن المسائل المثيرة للاهتمام هنا (وخاصة في ضوء البرامج المنتشرة والمكلفة التي تدعي أنها تدرس المهارة) هو ما إذا كان في الامكان تحقيق هذه المعدلات السريعة دون التضحية بالفهم . والمشكلة معقدة ولكن الشواهد المتوافرة تبين أنه لا يمكن تحقيقها .

speed test اختبار سرعة

نوع من الاختبارات يستهدف عد المسائل أو الأسئلة أو المهام التي يستطيع المفحوص حلها أو الإجابة عنها أو القيام بها في ظل قيد الوقت ، أي أن علي المفحوص أن يجيب عن الاختبار أو يؤديه في ظل القيود الزمنية أو هو الاختبار الذي تسهم سرعة المفحوص في الإجابة عنه في زيادة درجته . اسم آخر اختبار موقت . قارن مع اختبار القوة في الجزء السادس .

نطفة sperm
لفظ عام يطلق علي الخلايا الجنسية الذكرية التي توجد في المنى .

تحليل النطفة sperm analysis
جزء من تقويم خصوبة الذكر تعتمد علي اعداد ان هذه النطفه أو الخلايا الجنسية الذكرية في كل ملليمتر يفرز « ودرجة شراك الاسيرماتوزوا أن الحيوان المنوي ، والذكر المتوسط يفرز بعد ثلاثة ايام من كبح الشهوة الجنسية ثلاثة ملليمترات من المنى تحتوي علي سائرشرب من مئات ملايين سبيرماتوزوا في كل ملليمتر يظهر ٦٠ في المائة منها علي الاقل قادرة علي الحركة في المختبر المرصقناة فالوب .

قناة نائقة spermatic duct
انظر القناة الناقلة ductus deferens في الجزء الثالث

أرومة نطفية spermatid
شكل بدائي من الاسيرماتوزوا يبدأ في النمر في خصية الذكر عند بداية البلوغ . وهذه الأرومة تنمو من خلية نطفية أو منوية ثانوية بعد أن تبدأ نضامية الغرد في افراز هرمون ييني يثيخ الخلية وينشطها . وبعد البلوغ يستمر الانتاج بمعدل يغلب أن يكون ثابتا

نطفة السلف الأم spermatocyte
مرحلة متوسطة في نمو الحي المنوي من سلف الخلية النطفية في خصية الذكر . وكل سلف الخلية النطفية تنقسم بواسطة التقسيم التنصيفي إلي خليتين إحداها تصبح نطفة سلف أم أولية . وتنقسم كل نطفة السلف الأم الأولية إلي نطيفتي السلف الأم الثانويتين ، وتنقسم كل منهما بدورها إلي أرومتين نطفيتين .

تكون الحيوانات المنوية spermatogenesis
عملية انتاج الحي المنوي في القنوات ناقلة المنى لخصية الذكر .

وعملية التكون هذه مستمرة عند الانسان بعد بداية البلوغ ، وهي موسمية في بعض أنواع الحيوان الأخرى .

سلف الخلايا النطفية spermatogonia
خلايا في القنوات ناقلة المنى في خصية الذكر تكون في المرحلة الأولى من تكون الحيوانات المنوية . ومع اقتراب البلوغ عند الانسان الذكر تنقسم كل سلف الخلية النطفية بالتقسيم الثنائي أو الانقسام إلى خليتين ، إحداهما تنمو ليصبح النطفة السلفية الأم الأولى . والأخرى الخلية الابنة تبقى سلف الخلية النطفية وتستطيع الانقسام مرة أخرى علي نحو متكرر لتنتج مددا مستمرا من نطفة السلف الأم .

خواف منوي spermatophobia
خوف مريض من السائل المنوي .

ميلان منوي spermatorrhea
افراز غير ارادي للسائل المنوي في غيبة الجماع .

خاتم الفراز المنوي spermatorrhea ring
أداة تكميم للرجال الذين يرقون استخدمت في أواخر القرن التاسع عشر كطريقة لمنع الجماع غير المشروع . وهذا الخاتم يتألف من حزام صغير أو حلقة لها أسنان تجعل الاتصال مؤلم حين ينتصب القضيب . انظر تكميم في الجزء الرابع .

حيوان منوي ، هبي منوي spermatozoon
الخلية الجنسية للذكر وهذه الخلية تحتوي علي ٢٢ كروموسوما وطولها يبلغ ٦٠ ميكرونا وتتألف من رأس بيضاوي يبلغ طوله حوالي ٥ ميكرون وجزء أوسط مغلف بميتوكوندريا mitochondria تحت الرأس مباشرة ، وذيل طويل وخط يبلغ طوله حوالي ٥٠ ميكرون . وتوفر الميتوكوندريا الطاقة لدفع الحيبي المنوي بعد القذف وتمكن الأنزيمات الموجودة في الاكرسوم (مقدم رأس الحيوان

المنوي (الجاميط أو المشيج الذكري) خلية تناسلية) من إذابة العوائق الحامية ليويضة الأنثى والتي توجد علي سطحها . ويبلغ عدد الحيوانات المنوية عند الرجال الذين أنجبوا أطفال مابين ٥ مليون من الحيوانات المنوية في الملييمتر إلي خمسمائة مليون . انظر تحليل النطفة في هذا الجزء .

بول منوي **spermaturia**
وجود المنوي في البول ، لفظ آخر semenuria.

مبيد الحيوانات المنوية **spermicide**
أي مادة طبيعية أو مخلقة تقتل الحيوان المنوي وبعض أنواع المواد الهلامية أو الجيالة المانعة للحمل تحتوي علي مبيد للحيوانات المنوية .

سبيري ، روجر ولكوت **Sperry, Roger Wolcott**
عالم أعصاب وبيولوجيا أمريكي ١٩١٣- انظر إشارة وهمية أو كميكية في الجزء الثاني .

ذيق كروي **spherical aberration**
اخفاق أشعة الضوء في أن تلتقي وتتطابق عند نفس النقطة وتنبأور بسبب احديدا ب العدسة ، فالأشعة التي يعكسها السطح الخارجي تنثني بدرجة أكبر من تلك التي يعكسها السطح الداخلي .

عاصرة **sphincter**
عضلة دائرية قابضة تغلق فتحة طبيعية في الجسم ومنها العاصرة الشرجية . anal s. والعاصرة القلبية cardiac s. والعاصرة الإربية . inguinal s. وعاصرة الحدقة s. pupillae وعاصرة قناة مجري البول s. urethrae.

هبط العاصرة **sphincter control**
القدرة علي هبط العضلات التي تفتح وتغلق فتحات الجسم وخاصة العاصرات التي تتحكم في التبرز والتبول . وهذه القدرة مرحلة هامة في

النمو الجسمي ، وفقا للتحليل النفسي والنمو النفسي الجنسي من حيث أن القدرة علي تلبية رغبات الآخرين (الرغبة في ارضاء الأم أو الأب أو بديليهما) في الإخراج والتبول وتأجيل الاشباع المباشر تؤلف خطوة أساسية في نمو الشخصية . انظر طبع شرحي في الجزء الأول ومنتكس التغوط في الجزء الثالث .

عضلة اسفنجية متفلخة sphincter cunni
مصطلح آخر bulbospongisus muscle. في الجزء الثاني .

أخلاق صارمة sphincter morality
في التحليل النفسي ، طاعة الطفل للمطالب الوالدية في التدريب علي الإخراج والذي يعتبره فرنزي Ferenczi بشير الأنا الأعلى . يستخدم المصطلح ليطلق علي خصائص في الشخصية كالعناد والترتيب الزند ، والاقتصاد الشديد واليخل ، والتي يعتقد أنها نتيجة الإفراط في الصرامة في التدريب علي الإخراج .

شحم متراص sphingolipid
مادة شحمية أو دهنية تحدث بكثافات عالية في المخ وأنسجة الأعصاب الأخرى . وفراط هذا الشحم المتراص يرتبط بمرض تاي ساكس وبمرض جوشي وبأمراض نيمان - بيك ، وباضطرابات أخرى تنسم بأعراض التخلف العقلي .

شحام متراص ، أيض ذهني شاذ sphingolipidoses
مجموعة من الأمراض تنسم بإيض شاذ للسفينجوميدين والجزئيات الشحمية الأخرى ذات السلاسل الطويلة . وتضم هذه المجموعة مرض جوشي ، ومرض نيمان - بيك . والشحام المتراص اللحائي يشمل أمراض البلاء الكمونية الأسرية : مرض التاي ساكس ، ومرض شبيلمايير - فوجت ، ومرض كوفس وأمراض بيلشوفسكي - جانسكي .

سفينجوميدين sphingomyelin

مادة شحمية تحتوي علي حامض الفوسفوريك ، وكولين ، وكحول مركب طويل السلسلة . وهي تحدث علي نحو طبيعي في أنسجة الجهاز العصبي المركزي وموجودة في عناصر معينة من الطعام مثل صفار البيض .

شحم السفينجوميالين sphingomyelin lipidosis
انظر مرض نيمان – بيك في الجزء السادس .

مقطع (نبض) sphygmo
مقطع يشير إلي ماله علاقة بمعنى نبضة أو نبض. وأصل الكلمة أغريقي.

موسمة نبض sphigmograph
أداة توضح النبض بيانيا وتقيس قوته وسرعته .

مقياس ضغط الدم sphigmomanometer
آلة لقياس ضغط الدم في الشرايين . واللفظ مشتق من أصل أغريقي بمعنى نبض . والمانوميتر manometer آلة تقيس الغازات والسوائل . ومقياس ضغط الدم يقيس بالفعل مقدار الضغط المطلوب لإيقاف أصوات نبضة تدفق الدم في الشريان . وهذا المقياس جزء من كاشف الكذب حيث أنه يقيس تبادلات وتقلبات ضغط الدم المصاحب لتباين الانفعالات .

خلايا عنكبوتية spider cells
انظر خلايا نجمية stellate cells في هذا الجزء .

صور متخيلة للعنكبوت ، تخيل العنكبوت spider fantasy
صور العنكبوت أو القمص التي تحدث في الأحلام وفي الخرافات والروايات الشعبية . وهذه الصور المتخيلة شائعة جدا بحيث يعتقد المطلون التفسيريون أن هذه الحشرة لها مغزي ودلالة خاصة . وهم يقترحون أن العناكب قد تكون بشيرا بالخير أو نذيرا بالشر ، أو أن بيت العنكبوت يرمز لشعر العانة . وبما أن بعض الاناث في بعض الأنواع تقتل الذكر بعد الجماع فقد تمثل

العناكب هذا أي تمثل الأم التي تقتل ابنها أثناء علاقته المحرمة معها . وربما رمز العنكبوت للآب الأوديبى المنتقم أو الصورة الأولى التي تتمثل في الرؤساء وأصحاب السلطة المستغلين .

spider phobia **خوف العنكبوت**
خوف مرهبي من العنكبوت لفظ آخر arachneophobia.

Spielmeier, Walter **شبيلماير ، والتر**
طبيب ألماني ١٨٧٩- انظر تحليل البقعة المخية في الجزء الثاني ، وأيضاً دهني شاذ ومرض شبيلماير - فوجت في هذا الجزء .

Spielmeier-Vogt disease **مرض شبيلماير - فوجت**
شكل من أشكال الهلوسة الكمنوية الأسرية عند الأحداث موروثاً كشذوذ متنحي صبغي . عادة ما تبدأ أعراضه بين سن الخامسة والسادسة ، حيث يبدأ التدهور البصري والعمى مع ضمور وتنكس العصبي والمخاريط والعقد في الجهاز البصري يتبع ذلك إصابات أو آفات لحائية وتدهور عقلي والموت قبل سن العشرين . اسم آخر مرض فوجت - شبيلماير .

spike-and-dome discharges **تفريع الذروة والقبعة**
نمط من موجات المخ يتيح مؤشرات تشخيصية تدل على النوبة الصرعية الصغرى . ويتألف من ذروة حادة يليها موجة بطيئة منخفضة السعة أو المدي تحدث بتواتر ثلاثي في الثانية وتدل على آفة مهادية .

spike potential **جهد الذروة**
تغير في الجهد الكهربى يحدث نتيجة انتقال الدفعة العصبية وهو يتسم بدورة سريعة أو نقلة مقدارها ١٠٠ ميلليفولت من شحنة سالبة إلى شحنة موجبة ثم عودة إلى مرحلة الجهد الهاجع ، وكل ذلك خلال واحد من ١٠٠٠ من الثانية .

نشاط الذروة والموجة spike-wave activity

نمط ينتج حين يكبر افراغ الثيرون ويسقط علي شاشة منظار الاهتزاز oscilloscope ويبدو شكل الموجة ذروة عالية حادة يليها انخفاض قصير إلي ماتحت الخط الأفقي ، ثم عودة إلي مستوي ما قبل الافراغ أو الإطلاق . ويدل حجم ذروة الموجة عادة علي شدة الافراغ أو الإطلاق .

صلب مفلوج spina bifida

عيب نمائي يعرف أيضا بالصلب المفتوح أو المشقوق ينتج عن اخفاق القناة الفقارية في الاغلاق حول الحبل الشوكي بطريقة سوية . وتكون المشكلة عند حدها الأذني في حالة الصلب المفلوج الخفي s. b. occulta لأن الحبل الشوكي يكون في الأساس سليما رغم وجود بعض الفقرات المعيبة . وفي الصلب المفلوج الذي يصحبه فتق نخاعي سحائي (الظاهر منه أو الحوصلي) يبرز جزء من الحبل الشوكي من سطح الجسم . وفي الحالات المتطرفة ، قد يؤدي هذا إلي ضعف أو شلل عضلات الساقين أو القدمين ، وإلي قدم حنفاء (مديسة) ، وحرقة في غير موضعها ، وحنيط غير سليم للمثانة أو الأمعاء ، وسرعة القابلية للعدوي وفي ٨٠٪ من الحالات يؤدي إلي استسقاء والذي يؤدي عادة إلي تلف في المخ . ويمكن تجنب بعض الأعراض أو تعديلها إذا دفن الجزء البارز من الحبل الشوكي جراحيا تمت سطح الجلد بعد الولادة بفترة قصيرة . انظر استسقاء الرأس في الجزء الرابع وفتق نخاعي سحائي في الجزء الخامس .

حيوان شوكي spinal animal

حيوان مختبري ، يستخدم لإجراء التجارب علي الحبل الشوكي وذلك بفصل الحبل الشوكي عن المخ بحيث تصبح العمليات العصبية في الجسم راجعة إلي الحبل الشوكي وحده . أي أن قطع الحبل الشوكي يبطل سيطرة المخ علي جسم الحيوان .

قناة شوكية spinal canal

قناة صغيرة تجري وسط الحبل الشوكي وتحمل السائل النخاعي الشوكي .

spinal conditioning **إشراف شوكي**
نظرية تقترح أنه يمكن تكوين الأفعال المنعكسة الشرطية عن طريق دوائر في الحبل الشوكي ينقصها وجود روابط بينها وبين بنى الجهاز العصبي المركزي فوق الحبل . ولقد فشلت التجارب في البرهنة على وجود وظائف تعلم التمييز في الدوائر الشوكية .

spinal cord **حبل شوكي**
كتلة المادة العصبية التي تتألف من الألياف عصبية وأجسام خلوية مع نسيج ضام تقع داخل القناة الشوكية الرأسية وتوصل من المراكز العليا وإليها وتمتد على طول الظهر من النخاع في قاعدة المخ إلى المنطقة القطنية .

spinal-cord disease **مرض الحبل الشوكي**
أي حالة باثولوجية تنشأ نتيجة الإصابة أو الوراثة التي تلحق الحبل الشوكي . ومن أمثلة أمراض الحبل الشوكي زلّة براون سيكار ، وزلّة برنارد - هورنر ، والالتهاب السحائي الشوكي ومرض أوبنهم والتصلب المتعدد ، وتكهف النخاع والتخلخ الوراثةي .

spinal-cord injury **إصابة الحبل الشوكي**
أي جرح أو عجز أو تشوية أو تلف يلحق بالحبل الشوكي ويعزى لقوى خارجية مفاجئة وتقدمية . ومن أنواع هذه الإصابات الرض أو الكدم ، والنزف ، والتهتك أو التمزق ، والقطع ، والصدمة الشوكية ، والانضغاط . انظر أيضا توسيع مابين الفقرات في الجزء الثاني واستئصال الأقواس الفقارية في الجزء الرابع .

spinal curvature **تقوس شوكي**
أي انحراف عن المنحنيات العنقية أو الصدرية أو القطنية أو المعجزية للعمود الشوكي . وقد يعزى إلى تشنج عضلي ، أو أمراض في الأربطة أو المفاصل ، في غيبة اضطراب نتيجة تشويه جراحي وتضم أنواع التقوس الشوكي الحنف أو انحناء الفقرات للجانب ، والحدب وانحناء الفقرات القطنية للأمام .

spinal fluid **سائل شوكي**
سائل مخي شوكي .

spinal fusion **دمج شوكي**
إجراء جراحي حيث تدمج فقرتين متجاورتين أو أكثر لتصبح جزءا واحدا من العمود الشوكي . وقد تجري العملية لعلاج اضطراب انضغاط الحبل الشوكي . انظر توسيع مابين الفقرات في الجزء الثالث واستئصال الأقواس الفقرية في الجزء الرابع .

spinal ganglia **عقله شوكية**
كتل من اجسام خلايا حسية عصبية تكون الجذور الظهرية للحبل الشوكي .

spinal gate **بوابة شوكية**
وفقا لنظرية سيطرة البوابة علي الألم ، يتوافر ميكيزم من الخلايا الجلاتينية ينقل الأثر الضالض لاشارات الإثارة واشارات المنع إلي المخ . وبالإضافة إلي ذلك فإن الميكيزم يعدل اشارات الألم نفسها وفقا للرسائل القادمة من المراكز العليا والتي تعكس الخبرة السابقة وأثر كل من العوامل الانفعالية والشخصية علي إدراك الألم . وتقترح النظرية أيضا أنه يمكن التخفف من الألم بتعطيل الألياف المثيرة أو باثارة ألياف كافة للألم . انظر حجز في الجزء الثالث .

apinal meningitis **التهاب سحائي شوكي**
التهاب حاد للأغشية السحائية التي تحيط بالحبل الشوكي ، وتحدث عادة نتيجة لعدوي بكتيرية .

spinal nerves **اعصاب شوكية**
٣١ زوجا من الاعصاب التي تبدأ أصلا من الحبل الشوكي وتمتد إلي مقاطع الجلد أو مناطقه عن طريق فتحات بين الفقرات والعمود الشوكي وهذه

الاعصاب تشمل ٨ أزواج عتقية ، ١٢ زوجا صدريه ، ٥ أزواج قطنية ، ٥ أزواج عجزية ، زوج واحد عصعصي . انظر الاعصاب العتقية في الجزء الثاني من ه المعجم .

أم حانية شوكية
pinal pia mater
انظر أم حانية في الجزء السادس من هذا المعجم .

التهاب المادة السنجاوية الشوكي
pinal poliomyelitis
انظر التهاب النخاع الشوكي السنجاوي في الجزء السادس .

منعكسات شوكية
pinal reflexes
مجموعة من المنعكسات متضمنة في القيام بوظائف كوضع الجسم أو الحركة . وأحيانا تصنف علي أنها منعكسات شوكية قطعية أو قسمية إذ تضمنت الدائرة قسما واحدا أو قطعا واحدا من الصلب أو منعكسات شوكي بين قطعية إذا انتقلت رحلت الدفعات إلي أكثر من قطع أو قسم شوكي . أم المنعكسات التي تتطلب نشاطا مخيا فهي منعكسات شوكية فوق قسمية .

جذر شوكي
pinal root
التحام العصب الشوكي والحبل الشوكي ، وتوجد الجذور الحسية على الجانب الظهري للحبل والجذور الحركية على الجانب البطني .

صدمة شوكية
spinal shock
تعطيل الاعصاب الحركية بعد اصابة الحبل الشوكي بسبب عجز الدفعات العصبية الصادرة من المخ في الحفاظ علي قابلية الوحدات العصبية للاستثارة والوحدات العصبية البيخية التي تقع تحت موقع الإصابة . وتكون فترة النقاهة واستعادة هذه الوظيفة أطول زمنيا عند الانسان والحيوانات العليا منها عند الفقاريات الدنيا كالبرمائيات التي يكون جهازها العصبي أقل تعقيدا .

spinal stenosis ضيق أو انقباض شوكي

ضيق القناة الشوكية في العمود الفقري . وهذه الحالة هي إحدى أنماط التشوهات المرضية التي تلاحظ في القزمية .

spinal tonus توتر شوكي

درجة القابلية للتقلص أو للانقباض والانبساط التي يحتفظ بها الحبل الشوكي بعد فصل روابطه أو وصلاته مع المخ .

spinal transection قطع شوكي

عطب يقطع الحبل الشوكي قطعاً معترضاً . والقطع الشوكي الكامل الذي يحدث نتيجة للمرض أو الإصابة يؤدي إلى شلل سفلي وشلل في الجسم دون موقع العطب . وقد يحتفظ ببعض الوظائف المنعكسة مثل انقباض العضب عند ذوي الشلل السفلي من الرجال الذي يحدث استجابة لاستشارة المنطقة التناسلية .

spinal trigeminal nucleus نواة العصب التوأمي الثلاثي

نواة الفرع الشوكي للعصب الجمجمي الخامس ، وهو عصب له امتدادات في الحبل الشوكي . ويوصف أحياناً باعتباره جزءاً من النخاع واستمراراً لمادة لرولاندر Rolando الهلامية في الحبل الشوكي .

spinal tumor ورم شوكي

أي نمو شاذ للأنسجة قد ينشأ من طبقات الحبل الشوكي وجذور العصب أو من الفقرات . وقد ينمو هذا الورم الشوكي أيضاً كخلايا سرطانية ثانوية من خلايا انتشرت وتغلغلت من الرئة أو الصدر أو البروستاتا أو الكلى أو الأعضاء الأخرى . وحوالي ثلثي الأورام الشوكية أورام سحائية أو أورام عصبية ليفية . وتكون الأعراض عادة ألماً وانحرافاً في الإحساس ينتج عن تضغط الحبل الشوكي . وتعالج الأورام الشوكية بالجراحة والإشعاع .

spindle waves موجات مغزلية

أنماط من رسم الدماغ الكهربى ترتبط بالتوم الخفيف وتتسم بأشكال من الموجة الدالية التى تحدث بتردد حوالى ١٤ فى الثانية .

spindling in EEG **غزل فى رسم الدماغ الكهربى**
تدفقات أو تفجرات تبدو فى نشاط رسم الدماغ الكهربى الذى يعقب التعزيز الإيجابى أثناء الاشراف . ويتضمن التزامن السابق على التعزيز وحدات عصبية مطلقة أو عاتقة للكولين فى اللحاء ويمكن ضبطها بسدود كولينية وبموانع انزيم الاستر كولين . ويدل الأثر على حالة من الانتباه أو الإثارة .

Spinnbarkeit **شبينباركيت**
لفظ ألماني يشير إلى الخاصية اللزجة لمخاط عنق الرحم المتبلور والذي يتكون حين تؤخذ عينة من المخاط أثناء التبولبض ويتاح لها أن تجف على شريحة المجهر . ويشكل المخاط نمط السرخس وهو يتبلور .

spinocerebellar tract **مسار شوكى مخي**
مسار عصبى أساسى يحمل الدفعات من العضلات وغيرها من المستقبلات الذاتية عن طريق الحبل الشوكى إلى المخيخ .

spinothalamic tract **مسار سريري ، أو مسار شوكى ثلاموسى**
أحد المسارات الصاعدة للدفعات الحسية الجسمية التى تمضي عن طريق الحبل الشوكى إلى الثلاموس . وهذا المسار يحتوى على مجموعتين من الألياف أحدهما هي المسار السريري المركزى والذي يحمل احساسات الضغط والثاني المسار السريري الجانبي ويحمل معلومات الألم والحرارة . انظر المفهوم الأخير فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

spir , spiro **مقطعان (تنفس ، تكوين حلزوني)**
مقطعان يشيران إلى معنى تنفس أو تكوين حلزوني .

spiral ganglion **مقعدة عصبية حلزونية**

موضع اجسام الخلية لخلايا الشعر في العصب الشمي . وتوجد هذه العقدة الحلزونية في الحائط الداخلي للقوقعة قريبا من عضو كورتى .

spiral organ **عضو حلزوني**
عضو كورتى ، انظر الجزء الخامس .

spiral test **اختبار حلزوني**
لفظ آخر اختبار جامع omnibus t. ، انظر الجزء الخامس .

spiritism **استحضار الارواح**

spiritual **روحي**
١- ماله علاقة بالروح ، ٢- عقلي أو نفسي في مقابل جسمي أو مادي وهو استخدام ضعيف ، ٣- مايتعلق بأنبل وأسمى وأرق جوانب الحياة . وكثيرا ماتستخدم كلمة مادي كمقابل لها أو عكسها ولكن لها معاني أخرى كثيرة بحيث يصعب أن تكون ضد صريحا خالصا .

spiritual exercises **تمريعات روحية**
هي مجاهدة النفس بالصلاة والصوم ومحاسبة النفس وتدريب الضمير والتقرب إلى الله ، وهي نوع من العلاج الديني .

spiritual factors **عوامل روحية**
في الطب النفسي وعلم النفس المؤثرات الأخلاقية والدينية علي السلوك القوي والقيم المتسامية أو الترانسندانتالية .

spiritualism **روحانية ، مذهب روحي**
١- اعتقاد ميتافيزيقي بأن الكون في أساسه غير مادي ، أو غير مجسد وأن الروح حقيقة قائمة بذاتها وتتميز عن المادة ، وأن التصورات العقلية

لا يمكن تفسيرها علي أساس فسيولوجي فحسب ، ولابد من أخذ القيم الروحية في الحسبان لأن لها الأولوية والسيادة ، ٢- وكذلك الاعتقاد بأن في الامكان الاتصال والتواصل مع أرواح الموتى عن طريق وسيط أو وسطاء ، والمعني الأخير يطلق عليه أحيانا استحضار الأرواح spiritism ، ٣- معتقد ديني بأن للأرواح أنشطة وتأثيرا في شئون هذا العالم .

ذات روحية spiritual self

لوليبات شاحبة spirocheta pallida
وهي الزهري أو السفلس .

مرسمة حركة التنفس spirograph
أداة لقياس وتسجيل معدل ومقدار التنفس ، أي أنها تقيس الشهيق والزفير وتسجله بيانيا .

مقياس التنفس ، سبيرومتر spirometer
أداة تستخدم لقياس سعة الرئتين من الهواء . وتوفر معلومات عن مقدار الهواء الذي يدخله الفرد في الشهيق والذي يخرج في الزفير أثناء التكلم ، ولا يدخل في ذلك الهواء السنخي الذي يوجد في نقر الهواء بالرئة ولا الهواء المتبقي في القصبة الهوائية .

سبيتز ، رينيه أ. Spitz, Rene A.
عالم نفس أمريكي نمساوي المولد ١٨٨٧-١٩٧٤ ، انظر استجابة انفعالية في الجزء الثالث واستشفائية في الجزء الرابع .

حروف أوائلية (مستوي ضغط الصوت) SPL
حروف أوائلية تشير إلى مفهوم مستوى ضغط الصوت sound pressure level .

مقطعان (احشاء) **splanchno , splanchn**
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالاحشاء والأصل إنجليزي .

مشوي ، معوي **splanchnic**
لفظ يشير إلى أعضاء البطن أو الاحشاء ، ويستخدم في تعريف طرز أو أنماط الجسم المختلفة حيث تكون الأحشاء أو البطن هي الملح السائد مثال :
- نمط الجسم العادي . normosplanchnic t .
- نمط صغير الاحشاء . microsplanchnic t .
- نمط الجسم الضخم . megalosplanchnic t . انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

طحال **spleen**
عضو كبير مسطح يقع تحت الأضلاع في الجانب الأيسر للتجويف البطني . وقبل الميلاد وحين يحدث فشل في نخاع العظم بعد الميلاد ينتج الطحال خلايا دم حمراء ويساعد في تنظيف الدم من خلايا الدم المستهلكة والنفايات الناتجة ، مطلقا دما مخزونا عند الطوارئ .

مقطعان (طحال) **spleno , splen**
مقطعان يشيران إلى الطحال ، والأصل لاتيني .

استئصال الطحال **splenectomy**
استئصال جراحي للطحال يمكن إجراؤه لعلاج أمراض معينة ، وفي حالات زرع الكلى .

طرف الجسم الجاسئ **splenium**
تضخم غير حاد للطرف الخلفي للجسم الثفني حيث يتداخل أو يتراكب مع البطن الثالث .

مهارة منشقة **splinier skill**
مهارة لاتعتبر جزءا لا يتجزأ من النمو النفسي المتسلسل أو التتابع

عند الطفل ومثال ذلك تعلم كيف يكتب قبل أن يتوافر لديه الاستعداد الفسيولوجي لهذه المهارة ، أو مهارة تنمو لدى الطفل المعوق بمعدل يزيد عن المهارات الأخرى ذات المستوى المنخفض .

splints

جباث

أدوات جامدة أو مرنة تستخدم أساسا في الحيلولة دون تحرك الكسور والمفاصل التي في غير موضعها . والفرض منها أن توفر وسائل لئلا الكسر أو المفصل من البالي والتمزق بالاستعمال حتي يتم البرء الطبيعي . والجباث تستخدم داخليا في بعض إجراءات جراحات التشوهات مثلا في إعادة بناء مفصل الحرقفة عند مريض كبير السن . كما يمكن استخدامها خارجيا .

split brain

مخ مشطور ، استقلال وظائف النصفين

ظاهرة أن يؤدي النصفان الكرويان للمخ وظائفهما علي نحو مستقل أحدهما عن الآخر . ويتم تحقيق أثر قطع أوصل مابين النصفين الكرويين تجريبييا علي الحيوانات العملية كما يحدث هذا لدي البشر نتيجة للإصابة أو المرض الذي يؤدي إلي إتلاف الجسم الجاسئ الذي يربط أحد نصفي كرة المخ بالآخر . وفي الحالة الكلاسيكية الرائدة حالة ديجيرين Dejerine ، كان المريض الذي لديه مخ منشطر يستطيع أن يكتب الكلمات وينقلها ولكنه لا يستطيع تذكر أو فهم ماكتبه لأن الصور البصرية لم تتمكن من الوصول إلي مركز التكلم . والأمر الطبيعي أنه يمكن تلقي المدخلات البصرية وغيرها وتخزينها كآثار في الذاكرة في النصفين الكرويين للمخ عن طريق انتقال المعلومات بينهما . ولكن هذا لا يتحقق لدي الفرد ذي المخ المشطور . اسم آخر مخ مقسم divided b. انظر سيطرة مخية في الجزء الثاني ، مرونة وظيفية في الجزء الثالث وجانبية في الجزء الرابع .

split-brain technique

أسلوب شطر المخ أو قلعه

طريقة لدراسة عملية الانتقال بين الجانبين في المخ وذلك بفصل النصفين الكرويين عند الجسم الجاسئ سواء تم ذلك بقطع التقاطع أو التصلب البصري أو بدونه .

ثبات التقييم split-half reliability

مقياس للاتساق الداخلي للاختبار ، يتم الحصول عليه بحساب معامل الارتباط بين الاستجابات علي نصف الاختبار والاستجابات علي النصف الآخر . انظر ثبات البنود الفردية والزوجية في الجزء الخامس من هذا المعجم .

شعور منشق أو منشطر split-off consciousness

لفظ من ألفاظ وليم جيمس يطلق علي جوانب الشعور الحسنة التنظيم والبنية نسبيا ولكنها توجد مستقلة عن بقية الشعور وأن تفاوت هذا الاستقلال . ويندر استخدام اللفظ هذه الأيام .

شخصية منشطرة split personality

لفظ شائع يطلق علي الشخصية المزدوجة أو المتعددة . وأحيانا تخلط مع الفصام (الذي يعني حرفيا شطر أو فلق العقل ولكنه لا يتضمن تكوين شخصية ثابتة) .

صداع شق الرأس splitting headache

انظر صداع ثقل الرأس في الجزء الرابع .

استجابة الطفل المدلل ، رد فعل الطفل المدلل

spoiled-child reaction

نمط سلوكي يتسم بقصور في العناية بالذات ، وفي الاستقلال وتحمل المسؤولية ، ويعزي لغرط التدليل الوالدي والاستمتاع بأسباب الترف والحماية الزائدة والتساهل الوالدي الزائد .

مقطعان (فقرة عمود فقري) spondyl , spondylo

مقطعان يشيران إلي مايتعلق بالفقرة أو بالعمود الفقري .

التهاب فقاري spondylitis

التهاب أي جزء من العمود الفقري أو الشوكي .

سوء نمو خلقي مشاشي فقاري

spondyloepiphyseal dysplasia congenita

نمط من القزامة يتسم بقصر الجذع ، واستدارة الوجه و بروز البطن وعرض الصدر مع انحناء شديد في الفقرات القطنية للامام ويغلب أن يظهر المريض أيضا تشوها في الساق كما تكون ركبته روهاء .

spongioblast

جذمة اسفنجية

خلية أنيم جلد جنينية تنمو عبر أنيوب النورون وتتطور لتصبح فيما بعد نسيجاً غرائيا عصبيا ، أي لحمة للنسيج العصبي .

ضمور أو تنكس اسفنجي للجهاز العصبي المركزي عند الرضيع spongy degeneration of the CNS in infancy

لفظ آخر مرض كانافان ، انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

spontaneity

تلقائية

حال يكون الفرد فيها متحررا من مشاعر الكبح الذي يعزى للالتزامات الموقفية والواجبات . وهو تخفف أو انفكاك من الاهتمام بالطالب الاجتماعية ويتطلب السلوك التلقائي شعورا بالهروب من القيود الاجتماعية المباشرة تسميا والمباشرة والمعتادة . ويغير الشعور بالقيود والكبح يكون من المحال تحقيق التلقائية لأن القيد والكبح هو النقطة المرجعية لعمل الفرد مايشعر أنه يحب أن يعمل مخالفا لالتزاماته كما يجدها زمان ومكان معينين .

spontaneity test

اختبار التلقائية

نوع من الاختبار السوسيومتري ، وضعه مورينو ، حيث يشجع الفرد علي أن يتحرك بحرية في مواقف الحياة العادية مع أعضاء الجماعة التي حكم عليها واعتبرت مرتبطة به من الناحية الانفعالية إيجابيا أو سلبا .الهدف هو تنمية الاستبصار والفهم لعلاقاته مع الآخرين تلك التي لا يكشف عنها الاختبار السوسيومتري العادي ، والذي يتناول جاذبية الشخص أو نفوره . وقد أطلق هذا اللفظ مورينو علي جانب من السيكدراما حيث يوضع الفرد في مواقف

شبيهة بالمواقف الحياتية، وفيها عليه أن يتصرف ويفصح عن انفعالاته ومشاعره نحو الحاضرين بتلقائية .

ملاج تلقائي
spontaneity therapy
لفظ عام يطلق أحيانا علي إجراءات السيكدراما عند مورينو والتي تؤكد علي لعب الدور والافصاح الانفعالي والعاطفي والمشاركة الوجدانية التي من شأنها أن توصل المريض إلي الأنماط السلوكية التي تتيج له توافقا أفضل مع بيئته .

تدريب التلقائية
spontaneity training
برنامج لتدريب الشخصية يتفاوت في درجة صياغته الرسمية ، يتيح للمريض أن يتعلم التصرف علي نحو طبيعي وعضوي في مواقف حياتية حقيقية وذلك بممارسة هذا السلوك في جلسات متدرجة (مورينو) . واللفظ مرادف للعلاج التلقائي .

تلقائي ، عفوي
spontaneous
١- طبيعي غير مضطر أو مرغم ، مايصدر عن الفاعل بلا اكراه خارجي ويقابله المثار ، ٢- من الداخل ، شخصي ، باطني النمو غير متعمد ويقابله المتعمد والارادي .

اجهاض تلقائي ، أو طبيعي
spontaneous abortion
إعاقعة الحمل بفقدان الجنين نتيجة لأسباب طبيعية . ومن الأسباب الشائعة لهذا الاجهاض ، عدم توازن الهرمونات المطلوبة لمساندة الحمل . وقد تكون الازعاجات الانفعالية عوامل مسببة . وتنتهي أكثر من عشر في المائة من جميع حالات الحمل الانسانية نتيجة الاجهاض التلقائي . انظر أيضا اجهاض تلقائي ، سقط في الجزء الخامس من هذا المعجم .

سلوك تلقائي ، عفوي
spontaneous behavior
سلوك لا يحدث نتيجة لمثير خارجي .

spontaneous discharge **افراغ تلقائي**

افراغ أو إطلاق نبضات عصبية أو افراغ ايقاعي له جهد ذروة دون أن تتوافر مؤثرات مباشرة من مثير خارجي .

spontaneous movement **حركة تلقائية**

حركة تحدث في غيبة أي مثير معين أي أنها حركة عفوية ليس لها مثير ظاهر ، وإطلاق الاندفاعات النبرونية في الألياف السمعية والبصرية والعصبية العقلية نتيجة للنشاط الأيضي أو فرط افراز كيميائيات المشتبك الناقل أي الاستيلكولين .

spontaneous neural activity **نشاط عصبي تلقائي**

إطلاق اتوماتيكي للدفعات العصبية من الوحدات العصبية ، أو إطلاق لها في غيبة مثيرات قابلة للملاحظة . ولقد عزى هذا التأثير إلى فرط تجمع الناقل العصبي الكيميائي عند المشتبكات العصبية .

spontaneous recovery **استرجاع تلقائي**

عودة الاستجابة الشرطية بعد أن تم إطفائها تجريبيا بعد فترة راحة . وشدة الاستجابة تكون عادة ضعيفة ، وسوف تنطلق بسرعة مالم تعزز .

spontaneous regression **نكوص تلقائي**

ظاهرة من ظواهر التنويم حيث يعود المفحوص فجأة ليعيش من جديد حادثا وقع له في سن مبكرة كأن يعود إلى الطفولة وقد يظهر السلوك المناسب لذلك العمر . فهو نكوص عمري أثناء التنويم .

spontaneous remission **هدأة أو سكون تلقائي**

استعادة الصحة كليا أو جزئيا دون علاج رسمي . نقصان أعراض مرض أو اضطراب أو اختفاؤها دون أي تدخل علاجي .

spontaneous thought **تفكير عفوي**

لفظ بديل لأحلام اليقظة .

مميوترية spoonerism

تبديل مواقع الحروف الأولى في كلمتين أو أكثر ، وهو نوع من اختلاط الكلام بغير نظام ، أو عدم انتظامه . وسميت الظاهرة نسبة إلى رجل دين انجليزي يسمى سبونر W. A. Spooner (١٨٤٤-١٩٣٠) الذي تعود علي الوقوع في هذه الأخطاء كان يقول " مميدنا المسن الغريب " " our queer old dean " بينما يقصد أن يقول ملكتنا العزيزة الكبيرة " our dear old queen ". انظر عدم انتظام الكلام في الجزء الثاني .

مجتمع المثير أو المنية s population

انظر المصطلح stimulus p. في هذا الجزء .

شذوذ ، فلتة sport

في علم الوراثة ، الكائن العضوي الذي يتعرض للطفرة أو التغير الحيوي والتحول الوراثي فيختلف اختلافا واضحا ومتميزا عن والديه وأصله . انظر تحول وراثي في الجزء الثالث من هذا المعجم وتغير حيوي وطفرة في الجزء الخامس .

مراجعة نقطة spot check

عملية مراجعة أو اختيار بعض البنود أو الأشياء أو الحالات في عينة لفحصها ، ويتم اختيار هذ العناصر إما عشوائيا أو بأسلوب سبق تحديده. وتستخدم الطريقة أساسا في الصناعة .

خريطة توزيع الظاهرة spot map

خريطة تصور التوزيع الجغرافي لظاهرة أو ظاهرات توضح أو تدرس ، وذلك باستخدام نقاطا ومربعات .. الخ (أو أي مجموعة من الرموز تعبر عن أكثر من ظاهرة) لتوضيح تواتر أو تكرار حدوثها .

اختيار نمط النقاط spot pattern test

وفيه يقوم المفحوص برسم شكل من مجموعة من النقاط تتخذ نمطا معيناً وذلك بعد عرضها عليه بثوان قليلة .

هبرانجر ، إدوارد Spranger , Edward

فيلسوف ألماني ١٨٨٢-١٩٦٣. وضع تصورا كليا للشخصية ، وأنماطا أو طيولوجيا تقوم على ست قيم ثقافية : هي النظرية ، والاقتصادية والسياسية والجمالية والاجتماعية والدينية . انظر دراسة البورت - فرنون - لندزي للقيم في الجزء الأول وهو اختبار يقيس الشخصية وطرز الشخصية في الجزء السادس ونمط اجتماعي أو طراز اجتماعي في هذا الجزء .

انتشار التنشيط spreading activation

١- في علم النفس المعرفي ، تعميم مؤداه أن تنشيط الذاكرة يميل إلى الامتداد إلى الذكريات المترابطة تصوريا وينشطها هي أيضا على الأغلب ، ٢- في علم وظائف الأعضاء العصبي ، ومجموعة من العمليات المفترضة والتي من حيث المبدأ وراء أقول الآثار التي تتحقق في (١).

انتشار الانقباض أو الهبوط spreading depression

ظاهرة مؤداه أن المثير حين يصل مباشرة لسطح اللحاء يحدث انخفاضاً في النشاط الكهربائي الذي ينتشر من موضع الاثارة ويكف الاستجابات اللحائية للمثيرات الأخرى .

زائف ، مؤور spurious

١- ليس حقيقيا ولا أصيلا ، ٢- يشبه شيئا من حيث المظاهر الخارجية ، ولكن مع فروق أعمق وأكثر أهمية .

ارتباط زائف spurious correlation.

ارتباط قد يكون عرضيا أو جزئيا فحسب نتيجة للعوامل التي تعزي إليه فزيادة الإصابة بسرطان الرئة قد تظهر مرتبطة ارتباطا زائفا بمشاهدة التلفزيون . فهو ارتباط غير حقيقي لأنه يعزي لعوامل غير التي ينسب إليها .

طفرة spurt

زيادة حادة مفاجئة في معدل عملية معينة ، في الأداء والنمو والتعلم

...الخ كالزيادة المفاجئة المتعاطفة في بذل الطاقة لإنجاز عمل معين وعادة ماتكون مصحوبة بزيادة في الكفاية .

شپورتسہیم ، جوهان کاسپر Spurzheim , Johann Casper
فيلسوف ألماني وعالم تشريح ١٧٧٦-١٨٢٢ . وكان تلميذاً من تلاميذ
فرانس جوزيف جال Eranz Joseph Gall مؤسس علم الفراسة وهو صاحب
الفضل في تحت هذه الكلمة . انظر علم فراسة العقل أو الدماغ في الجزء
السادس ، وعلم الجماجم في الجزء الثاني .

نسبة اجتماعية SQ. (social quotient)
حرفان أوليان يعنيان نسبة اجتماعية ، وتقاس باختبارات للقدرة
الاجتماعية وتحسب بقسمة العمر الاجتماعي علي العمر الزمني مضروباً في
مائة . والعمر الاجتماعي يتم الحصول عليه باستخدام مقياس مثل مقياس
فاينلاند للنضج الاجتماعي .

طريقة مسحية في الاستذكار SQ 3R method
طريقة للاستذكار تقوم علي افتراض أن أحسن طريقة لتعلم المعلومات
من نص هي بأن يسمح المبحوص المادة (Surveying) أولاً أي يقرأها ثم يطرح
أسئلة علي نفسه عن المسائل الأساسية في الموضوع (Questionaire) ثم يقرأ
باتقان أو يدرس (Reading) ثم يسمع النقاط الرئيسية (Reciting) ثم يراجع
المادة مرة أخرى (Reviewing) . والطريقة من وضع روبنسون F. P. Robinson.

خلية حشرطية مسرطنة squamous-cell carcinoma
انظر مادة مسرطنة في الجزء الثاني ، وسرطان الجلد في هذا الجزء .

مجموع مربع square sum
انظر مجموع المربعات sum of squares .

أسلوب العصر أو الضغط squeeze technique

أسلوب توصل إليه سيمانز J. H. Semans ، للتغلب على القذف المبتسر . ويقوم الشريك بالضغط على رأس القضيب حتي يختفي الحاج القذف وقدر من الانتصاب . ويتكرر هذا الإجراء يصبح الذكر مشروطا بحيث أن القذف يتأخر فترة أطول :

لعبة الرسم غير المتقن ، أو الخربشة squiggle game
أسلوب توصل إليه وينيكوت D. W. Winnicott حيث يتبادل الطفل المريض والمعالج الدور في رسم خطوط تتطور تدريجيا حتي تصبح رسما لشئ له معني ومغزي . وهذا الرسم يستثير تعليقات وقصصا من الطفل ويمهد الطريق لمعالجة المواقف المقلقة .

حول العين squint
انظر حول العين strabismus في هذا الجزء وحول في الجزء الثاني .

م - س S-R
اختصار لمثير - استجابة انظر علم النفس الدينامي في الجزء الثالث .

علماء نفس المثير الاستجابة S-R psychologists
علماء نفس يؤكدون في عملهم على دور أثر المثير - الاستجابة في التعلم وفي الأشكال الأخرى من الاشرط . واسم آخر ترايبليون associationists .

اختبار الاستعداد الميكانيكي SRA Mechanical Aptitude Test
اختبار يقيس الاستعداد الميكانيكي بطرق ثلاث هي : التعرف على الأدوات الميكانيكية المختلفة وتمييزها وتسميتها ، وملاءمة وتجميع قطع معا كاختبار للعلاقات المكانية ، وحل مسائل حسابية تلائم الورشة وتتطلب استخدام الجداول والرسوم البيانية أو التخطيطية .

حروف أوائلية (مانع هرمون النمو) SRIF
انظر في هذا الجزء سوما توستاين ، وهذه الحروف الاوائلية هي للمصطلح Somatotrophin - Release Inhibiting Factor .

حروف اوائلية (إقامة الغرفة المنفردة) SRO

حروف اوائلية تشير إلى مفهوم إقامة الغرفة المنفردة single-room
occupancy انظر في هذا الجزء .

سروول ، ليو Srole , Leo

عالم أمريكي متخصص في العلوم الاجتماعية ١٩٠٨- انظر دراسة وسط
مدينة مانهاتن في الجزء الخامس .

حروف اوائلية (عتبة استقبال الكلام) SRT

حروف اوائلية تشير إلى مفهوم عتبة تلقي الكلام أو استقباله -Speech
Reception - Threshold .

اختصار(نصف) SS

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني نصف والأصل لاتيني .

حروف اوائلية (التهاب الدماغ الشامل المتصلب دون الحاد) SSPE

حروف اوائلية تشير إلى مصطلح subacute sclerosing
panencephalitis التهاب الدماغ الشامل المتصلب دون الحاد .

حروف اوائلية (تدريب المهارات الاجتماعية) SST

حروف اوائلية تشير إلى مصطلح تدريب المهارات الاجتماعية Soial
Skills Training . انظر المفهوم في هذا الجزء .

حالة النوم العادية S-state

وتختلف عن حالة الحلم dream state وحالة اليقظة wake state .

مقياس استقرار stabilimeter

أداة لقياس استقرار وضع الجسم ، إنه يقيس ترنح الجسم أثناء محاولة
المفحوص المعصوب العينين أن يقف منتصباً مستقراً وثابتاً تماماً .

استقرار stability
١- في الفيزياء النقص النسبي في حركة جسم مقارنا بحركة البيئة المحيطة ، ٢- في علم الوراثة ، عدم التباين النسبي في العوامل التي تتحد جينيا عبر الأجيال ، ٣- في نظرية الشخصية سمة تتسم بقصور في التغير الانفعالي المفرط ، ٤- في الإحصاء ثبات واتساق مقياس أو مؤشر احصائي .

معامل الاستقرار stability coefficient
انظر معامل الاستقرارcoefficient of stability في الجزء الثاني من هذا المعجم ، وهو ثبات إعادة تطبيق الاختبار .

استقرار - تغير stability-lability
بعد الحساسية للمثيرات الذي يعزى إلى تفاوت الفرد واختلافه عن الآخرين في الجهاز العصبي المركزي المستقل . وهكذا نجد أن الفرد الحساس يتوقع أن يستجيب لمدي عريض من المثيرات عن الشخص المستقر .

صورة مستقرة stabilized image
صورة علي الشبكية لاتخبر أثناء دراسات الجهاز البصري . ويمكن تثبيت الصورة (أ) بواسطة ضوء ساطع يؤدي في الحقيقة إلى احراق الصورة علي الشبكية لمدة ثوان ، أو كما وجد تكون أكثر فاعلية ، (ب) عن طريق ليس عدسات لاصقة طبع عليها الصورة . إنها صورة أو بتعبير أدق مثير تقريبي تم تثبيته أو العمل علي استقراره بحيث يقع علي نفس النقطة من شبكية العين بغض النظر عن حركات العين رآه أو تخطر المقلة nystagmus . وهناك عدة أساليب لتحقيق هذا . ويشيع منها أن توفر للمفحوص عدسات تركيب علي العين ترتبط بها مرآة صغيرة ، وينعكس المثير من المرآة علي شاشة عن طريق سلسلة من المرايا الأخرى التي تضبط التوجيه . ويحدث استقرار للصورة الناتجة ، لأنه بغض النظر عن كيفية تحرك العين فإن الصورة أيضا تتحرك ، وتثبت منطقة الشبكية التي يسقط عليها المثير . وفي ظل هذه الظروف يخفت الإدراك بسرعة ويتلاشي . وذلك بسبب تعب المستقبلات الشبكية . الفاظ أخرى صورة شبكية مستقرة stabilized retinal image ، وصورة ثابتة fixed image ، وصورة موقوفة stopped image

مستقر ، ثابت stable

١ - وسم فرد بأن سلوكه ثابت نسبيا ومتسق . وعكس الكلمة غير ثابت أو غير مستقر ، ٢- تمييز نتيجة احصائية دالة . ثبات احصائي .

مرحلة stage

إنها قسم طبيعي في عملية متغيرة ، وتتميز عادة بخصائص بيولوجية أو خصائص أخرى . أنها فترة يمكن تمييزها في عملية ممتدة مستمرة وخاصة أنها فترة يبدو أن لها تماسكا داخليا وتبرز عن المراحل الأخرى التي تتميز علي نحو مماثل . قارن المفهوم بمفهوم مستوي والذي يطلق علي نقطة معينة في العملية أو علي المتغير المتصل المستمر .

رهبة المسرح stage fright

استجابة قلق ترتبط بالتحدث إلي جمهور أو بالأداء أمامه ، أو حين يكون الفرد معرضا لفحص وتقويم واختبار أمام الجمهور . ويصبح الفرد متوترا وخائفا متوقفا ويفرز عرقا غزيرا وقد يتلعثم وينسى بعض السطور أو قد يهرب من الموقف . ويفسر بعض المحللين النفسيين رد الفعل هذا علي أساس أنه دفاع ضد الاتجاهات الاستعراضية والخوف اللاشعوري من الخصاء الذي تحدثه هذه الاتجاهات. انظر خواف اجتماعي social phobia في هذا الجزء.

مرحلة الانهك stage of exhaustion

انظر مرحلة الانهك في الجزء الثالث من هذا المعجم .

مرحلة المقاومة stage of resistance

هي المرحلة الثانية الأساسية في زملة التكيف العام التي وضعها هانز سلي Hans Selye ، وفيها يستجيب الجسم لفترة طويلة ممتدة من الضغط والانصباب حيث يقاتل الكائن العضوي ويدافع عن نفسه ضد مصدر الضغط . جزئيا بزيادة افرازات الغدة الأدرينالية . انظر زملة التكيف العام ومرحلة الانهك في الجزء الثالث من هذا المعجم واستجابة التنبيه للخطر في الجزء الأول .

مراحل النمو بعد الولادة stages in postnatal development

ست مراحل : (١) مرحلة الوليد من الميلاد حتي نهاية الأسبوع الرابع (٢) مرحلة الرضيع من نهاية الأسبوع الرابع حتي نهاية السنة الأولى (٣) مرحلة الطفولة من نهاية السنة الأولى حتي بداية البلوغ (٤) المراهقة من بداية مرحلة البلوغ حتي الرشد (٥) الرشد من نهاية المراهقة حتي كبر السن (٦) الشيخوخة المرحلة الأخير حتي الموت .

مراحل الإنسان stages of man

في تناول اريك اريكسون للشخصية ، رأي أن حياة الإنسان سلسلة من ثمان مراحل متتالية يظهر الفرد خلالها مجموعة من الخصائص السلوكية والانفعالية أو يخفق في ذلك . وقد تم تصور كل مرحلة باعتبارها إما أن يتوافر فيها التشكيل الذي يعبر عن فكرة اريكسون أو لايتوافر فيها ذلك. وفي الحالة الأخيرة لا يبلغ الفرد من القوة درجة تمكنه من مواجهة مزالق المرحلة التالية ، والمراحل هي : (١) الثقة أو عدم الثقة (٢) الاستقلال الذاتي أو الخجل والشك (٣) المياداة أو الشعور بالإثم (٤) الاجتهاد أو القصور (٥) الهوية أو تجميع الدور (٦) الألفة أو العزلة (٧) الانساجية أو الركود (٨) تكامل الأنا أو اليأس. والمراحل الأولى تطابق علي نحو تقريبي المراحل الفرويدية حتي المراهقة والمرحلة (٥) تضم المراهقة المبكرة والرشد المبكر ، والمرحلة (٦ ، ٧) هي زبدة الحياة وتطابق أواسط العمر والمرحلة الأخيرة تقابل كبر السن .

نظرية المرحلة stage theory

لفظ يصدق علي أي نظرية للنمو تصف تطورات النضج سواء أكان جسميا أو جسميا حركيا أو معرفيا أو خلقيا . الخ باعتبارها تمر بسلسلة من المراحل المتقدمة . وتميل نظريات المرحلة إلي أن تركز علي نواحي النضج أو نواحي التقابل . وهي تتحدد في الأساس بيولوجيا ، أو تنتج عن التفاعل بين ماهو بيولوجي و ماهو تفاعلي . والمحكات العلمية للسلامة العلمية تقضي بأن يكون لنظرية المرحلة علي الأقل أربع خصائص أساسية هي : (١) ينبغي أن تتنبأ بفروق كيفية في السلوك عبر الزمن وفي الخبرة (٢) ينبغي أن تفترض ثباتا في تتابع المراحل وقد يحدث تسريع لمعدل التتابع أو تأخير ولكن

الترتيب والتسلسل يظل كما هو من فرد إلى آخر (٧) ينبغي أن تقتصر تماسكا بنائيا للمرحلة ، أي أن السلوكيات داخل المرحلة ينبغي أن تشترك في أساس تصوري مشترك (٤) ينبغي أن يكون هناك تكامل هرمي للبني من مرحلة إلى مرحلة بحيث تتضمن المرحلة المتأخرة بني المراحل السابقة وتوسمها . ومن أمثلة هذه النظرية : نظرية جيزل في النمو الحسي الحركي ، ونظرية بياجيه في النمو المعرفي ، ونظرية كوهلبرج في النمو الخلقي ونظرية فرويد في النمو النفسي الجنسي ونظرية أريكسون عن مراحل نمو الإنسان .

ركود

stagnation

انظر الانتاجية مقابل الاستغراق في الذات في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وهي المرحلة السابعة من مراحل تطور ونمو الانسان ، وهي تسمى أيضا الانتاجية مقابل الركود . انظر فيما سبق مراحل الانسان .

صبغ

stains

أصباغ كيميائية تستخدم لصبغ قطاعات ميكروسكوبية من الأنسجة لجعلها أسهل من حيث قابليتها للرؤية . واختيار الصبغ يتحدد بنوع النسيج وبهدف الدراسة . فالصبغ الذي يصيب عصب غير معيل قد لا يكون بنفس الدرجة من الفاعلية كصبغ الألياف الميلنة أي المغطاة بالميلين أو النخاعين .

خداع درج السلم

staircase illusion

إذا نظرنا إلى رسم سلم بخطوط تبين درجاته فإن المنظور ينعكس بحيث يمكن رؤيته من أعلي إلى أسفل ، أو من أسفل إلى أعلي . ويتوقف هذا علي نقطة تثبيت البصر . وهو خداع بصري لقلوب المنظور والتباسه .

فوبيا السلم

stair phobia

لفظ آخر خووف السلم climacophobia في الجزء الثاني .

سلوك الختل

stalking behavior

المطاردة خلسة للفريسة حتي يقتنصها . انظر اقتراس في الجزء السادس من هذا المعجم .

تلثم ، فائقة ، مقلة اللسان
stammering
 سلسلة من الترددات غير النظامية والاعادة الكلامية ترادف تهتهه أو ثأأأ stuttering وهي اضطراب في التكلم يتسم بالتشنج والتقطع والتردد، والتلثم قد يكون ظرفيا بسبب رهبة المسرح ، بينما التهته قد تعني عطيا في أعضاء وأعصاب التكلم . وكثيرا مايستخدم اللفظان مترادفين .

ميار
standard
 ١ - بصفة عامة ، أساس للمقارنة وإصدار أحكام تقويبية ، أنه محك نموذجي في ضوءه يحكم علي الأداء ويقيم ، ٢- في الفيزياء ، وحدة ثابتة لتقنين مقياس علمي دولي ، كالتر القياسي والشمعة القياسية ، ٣- في العلوم الاجتماعية ، بصفة عامة أي سلوك متفق عليه ومتوقع داخل المجتمع. ميز بين هذا المفهوم ومفهوم معيار norm .

انحراف معياري
standard deviation
 مقياس لتباين وتوزيع مجموعة من التقديرات ، يبين مدى توزيعها حول المتوسط خفيقا واتساعا ويرمز له بالرمز s أو (sample s. d.) أو بالرمز (o) إذا كان انحرافا معياريا للمجتمع الأهل . ويضم انحراف معياري واحد فوق المتوسط ودونه ٦٨٪ من الحالات ، كما يضم انحرافان معياريان فوق المتوسط ودونه ٩٥٪ من الحالات ، وتضم ثلاثة انحرافات معيارية فوق المتوسط ودونه ٩٩٪ من الحالات . والانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين . ومعادله $\sigma = \sqrt{s^2/n}$

فرق معياري
standard difference
 الفرق بين متوسطين مقسوما علي الخطأ المعياري لذلك الفرق . اسم آخر: نسبة معيارية standard ratio

خطأ معياري
standard error
 الانحراف المعياري لتوزيع معاينة sampling distribution ، وكل مؤشر احصائي أو مقياس احصائي يتفاوت من عينة إلي أخرى ، ويبين الخطأ

المعياري مقدار الانتشار الذي سوف يظهره مقياس احصائي معين حول قيمته المركزية . إنه يزودنا بمقدار التباين الذي يمكن توقعه في العينات الفعلية المسحوبة من المجتمع الأصلي . وهي بذلك بارامتر للمجتمع إنه يساعدنا علي تقدير مدي تمثيل العينة للمجتمع الأصل .

خطأ معياري للتقدير standard error of estimate

تقدير لدرجة الخطأ الذي يحتمل حدوثه حين يستخدم المرء معادلة انحدار للتنبؤ بقيم متغير من قيم متغير آخر يرتبط به . إنه يشتق من معادلة تقوم علي الانحراف المعياري لتغير تابع (أو يتنبأ به) ، ومعامل الارتباط بين متغيرين وحجم العينة . والاحتمالات حوالي ٨٧٪ . أي أن قيمة فعلية سوف تقع في حدود خطأ معياري واحد من قيمته المتنبأ بها .

خطأ معياري للمتوسط standard error of the mean

الانحراف المعياري لتوزيع معاينة المتوسطات ، ويبين كيف تختلف العينات المتتابعة للمتوسطات وتتفاوت . وإذا كان الخطأ المعياري للمتوسط كبيرا فإن ذلك يدل علي وجود تفاوت كبير بين العينات المتتابعة للمتوسط ورمزه $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$. ويستخدم في الممارسة كتقدير لدرجة المتوقعة لانحراف متوسط العينة التي حصلنا عليها عن المتوسط الحقيقي للمجتمع الأصل .

خطأ معياري للقياس standard error of measurement

تقدير لدرجة التي تتوقع لانحراف مجموعة من المقياس - حصلنا عليها في موقف معين أو في اختبار أو من عدة صور متوازية من الاختبار - عن قيمها الحقيقية . وتكتب رمزا $\sigma_{(M)}$.

تقنين standardization

طريقة للتوصل إلي معايير لاختبار ومجموعة من الإجراءات المطردة لتطبيقه وتصحيحه . ويتم ذلك بتطبيقه علي مجموعة كبيرة من الأفراد تمثل المجتمع الأصل الذي وضع الاختبار لقياسه .

جماعة أو مجموعة التقنين standardization group
عينة يطبق عليها الاختبار للتوصل إلى المستوى المتوسط للآداء ،
والتكرار النسبي للدرجات المختلفة من الانحراف فوق المتوسط ودونه بغية
التوصل إلى معايير ثابتة ، ومستويات لتصحيح ثلاثم المجتمع الأصل الذي
تمثله جماعة التقنين . فقد يقن اختبار صمم لتقويم مهارة الكتابة أو الطباعة
علي الآلة الكاتبة علي مجموعة من الطابعين المهنيين . لفظ آخر عينة التقنين
standardized sample.

يقن standardize
١- بصفة عامة ، أن تكيف شيئا بحيث يكون في إطار مرجعي معياري ،
كالدرجة المعيارية ٢ - التوصل إلى مجموعة من المعايير ٣- في الاختبارات: أن
تحدد وترسخ بالنسبة لاختبار معين مجموعة الإجراءات اللازمة لتطبيقه
وأساليب تصحيحه وطرق تقويم وتفسير التقديرات التي يتم الحصول عليها .

جدول مقابلة مقننة standardized interview schedule
نمط من المقابلة الشخصية المحددة البنية والتي تجري علي أساس أسئلة
سبق تحديدها ، وإجراءات صممت لتحسين القيمة التنبؤية لهذا الأسلوب ،
ولتوفير محكات لتصحيح الموضوعي ، وللتخلص من تحيز القائم بالمقابلة
ومصادر التباين الأخرى .

أداة قياس مقننة standardized measuring device
اختبار أو أداة طبقت علي عينة كبيرة ممثلة للمجتمع الأصل ، بحيث
توفر معايير ثابتة للحصول والاستعداد في مجال أو مجالات محددة .

اختبار مقن standardized test
اختبار تم التثبيت من صدقه وثباته عن طريق تجربته امبيريقيا وعن
طريق التحليل . وقد تم تحديد القيود أو الحدود الزمنية لتطبيقه والتوصل
إلى تعليمات واضحة ومناسبة لتطبيقه وتفسير نتائجه .

standard observer	ملاحظ معياري
في دراسة العمليات الحسية والإدراك ، الملاحظ الافتراضي الذي يعمل جهازه الحسي المستقل ويؤدي وظيفته علي نحو مثالي ، أي أنه فرد تتميز أعصابه وعضلاته المستقبلية بالسواء والصحة .	
standard of living	مستوي المعيشة
مستوي معياري يتفاوت في درجة واقعيته للاستهلاك ، وتكافح الجماعة الاجتماعية لبلوغه .	
standard pitch	طبقة صوتية معيارية ، نغمة معيارية
النغمة المعيارية ، تعبر عليها الآلات الموسيقية عند ضبطها .	
standard ratio	نسبة معيارية
انظر فرق معياري .	
standard practice	ممارسة معيارية
في الإدارة التعليمية ، طريقة لأداء أسلوب اداري أساسي لتيسير السيطرة أو الضبط والتنسيق ، وصف مكتوب لما يعتبر في الوقت الحاضر أفضل طريقة لتنفيذ نوع من المشروعات .	
standard scores	درجات معيارية
مجموعة من الدرجات متوسطها صفر وانحرافها المعياري ١ ، ويمكن تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية وتسمى أيضا الدرجة Z scores ورمزها $z = (x - \bar{x}) / s$. الدرجة $z = \frac{x - \bar{x}}{s}$ ويتم الحصول علي الدرجة المعيارية بقسمة انحراف أي درجة خام عن متوسطها الحسابي علي الانحراف المعياري للتوزيع كله .	
standard stimulus	مثير معياري
مثير يستخدم كأساس للمقارنة بالنسبة للمثيرات الأخرى التي	

تستخدم في تجربة نفسية ، كما يحدث حين نقارن الأصوات العالية بصوت له شدة معينة .

اختبار ستانفورد للتحصيل
Stanford Achievement Test
اختبار صمم لقياس التقدم في ادراك وفهم معني الكلمة ، ومعني الفقرة والاستخدام النحوي .

مقياس ستانفورد بينيه للذكاء
Stanford-Binet Intelligence Scale (or Test)
أول اختبار عرف بهذا الاسم للذكاء هو الاختبار الذي أعده تerman وأعوانه في جامعة ستانفورد عام ١٩١٦ . ولقد صمم ليكون تنقيحاً لمقياس بينيه - ميمون عام ١٩١١ ليلام الثقافة الأمريكية ، ولكنه قدم تغييرات كثيرة بحيث يمكن القول أنه قد أصبح مقياساً جديداً تقريباً . ولقد ظهرت عدة تنقيحات عبر السنين (١٩٣٧ ، ١٩٦٠ ، ١٩٧٢) استوعبت عدداً كبيراً من التعديلات بما في ذلك معايير مكثفة ، ومقاييس لقياس نسبة ذكاء الكبار . والمقياس يتألف من بنود لكل نصف سنة أو لكل سنة أو عمر مع التأكيد الكبير علي القدرة اللفظية : (المعلومات) ومفردات لفظية ، وسعة الذاكرة ، واستخدام الكلمات ، ويسفر عن عمر عقلي (MA) Mental Age الذي يمكن تحويله إلي نسبة ذكاء عامة بقسمته علي العمر الزمني ، ولا يوفر المقياس تقديرات منفصلة للقدرة العقلية الخاصة .

اختبار ستانفورد التشخيصي في الحساب ، واختبارات ستانفورد التشخيصية في القراءة
Stanford Diagnostic Arithmetic Test , Stanford Diagnostic Reading Test
انظر اختبارات تربوية تشخيصية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

مقياس ستانفورد للقابلية للتأثر التنويم
Stanford Hypnotic Susceptibility Scale
مقياس مقن يتألف من ١٢ عنصراً يستخدم لقياس القابلية للتنويم عن

طريق استجابة المفحوص لمقترحات مثل الميل إلى الخلف ، وإغلاق العينين ،
وخفض ذراع ممدودة ، وتشابك أصابع اليدين وذلك في التنويم الخفيف ، وتوهم
الطيوران ، وكذلك التماوة بعد التيقظ من التنويم وذلك في التنويم العميق .

stanine **تساعيات**
اللفظ مشتق من التسمعة المعيارية ، وهي وحدة احصائية تمثل المدى
الكامل لدرجات أي توزيع .

stapedectomy **استئصال العظم الركابي**
إجراء جراحي يستخدم لاستعادة السمع عند الأفراد المصابين بتصلب
الأذن ، حيث يزال العظم الركابي ويحل محله عظم أذن بديل . انظر عظيما
الأذن في الجزء الخامس من هذا المعجم .

stapedes **ركاب ، العظم الركابي في الأذن**
انظر العظم الركابي في الأذن فيما يلي .

stapedius **عضلة ركابية**
عضلة تضبط حركة العظم الركابي في الأذن الوسطي . ويعصبها أو
يغذيها عصبيا العصب الوجهي . وتقوم العضلة الركابية بضبط العظيما
الركابية علي نحو ملائم ، مما يخفف الذبذبات التي تحدثها الضوضاء الشديدة
والتي بدون هذه السيطرة والمواءمة قد تدمر بنيات الأذن الداخلية الرقيقة .

stapes **عظمة الركاب ، العظم الركابي في الأذن ، الركاب**
إحدى عظيما السمع الثلاث وهي أكثرها عمقا في الأذن الوسطي
والجانب المسطح من هذه العظيمة يرتبط بالنافذة البيضاوية في جانب
القوقعة أو لولب الأذن مما يتيح للذبذبات التي تتلقي من الغشاء الطبلي أو
طبلة الأذن أن تنقل بواسطة سلسلة عظيما الأذن إلى النافذة البيضاوية
التي تحولها من ذبذبات صوتية إلى تغيرات في ضغط السائل .

نجم **star**

هو عضو الجماعة الذي يحظى في الاختبار السوسيومتري بأكثر عدد من الاختيارات الموجبة من قبل أعضاء الجماعة ، باعتباره الشخص الذي يرغب الأعضاء الآخرون أن يعملوا معه ويقضون بصحبته الوقت بطريقة ما . لفظ آخر شخص مركزي اجتماعي socio center .

خلايا نجمية **star cells**

انظر خلايا نجمية stellate cells .

خوف النجم **star fear**

انظر خواف النجم siderophobia في هذا الجزء .

استجابة جفولية ، رد فعل انتفاهي **startle reaction**

استجابة منعكسة سريعة تشمل الجسم كله لمثير غير متوقع كطرفة الرصاص ، أو ظهور وجه في الظلام ، ان رد الفعل يتضمن اغماض العينين ، واتساع الفم ، وزيادة نبضات القلب ، والتنفس ، والتواء الجذع والاطراف وزيادة اليقظة والاستعداد . والنمط مطرد من فرد إلى آخر بحيث يعتبره كثير من علماء النفس فطوريا ولاديا ، وأنه ميكنزمد بدائي للحفاظ علي الذات وهو يحدث عند العاديين أو الأسوياء من الأشخاص كما يحدث في اضطرابات القلق الحادة ، وهو رد فعل أو استجابة معقدة غير ارادية لمثير مفاجئ غير متوقع . ويحدث التواء أو انثناء في العضلات الهيكلية وردود أفعال حشوية وهرمونية متنوعة . ويطلق علي هذا المفهوم أحيانا منعكس الانتفاضة startle reflex وحجم الاستجابة وتعقيدها يجعل هذا المصطلح غير ملائم إلى حد ما اللهم عند الأطفال حديثي الولادة .

ردود أفعال الجوع أو المسقية **starvation reactions**

أثار جسدية ونفسية لسوء التغذية المزمن ونقصها ، والذي يخبره مايزيد فيما يحتمل عن ربع سكان العالم . والآثار الجسمية تشمل ضعف عام أو وهن وضعف الحيوية ، وآلام الجوع ، والكسل والبلادة ، وسهولة التأثر

بالمريض والتعرض له . ومن الآثار السيكولوجية الشائعة البطء في عمليات التفكير والصعوبة في التركيز ، وعدم الاكتراث ، وسهولة الاستثارة والتهيج ونقصان الرغبة الجنسية ، وفقدان الاعتزاز بحسن المظهر . ويندر أن تحدث ردود الأفعال الذهانية مالم يصحب المسغبة عدوي أو تعرض لضغط شديد أو انعصاب .

stasibasiphsbia **خوف النهوض أو المشي**
خوف مرضي من القيام وقفاً والمشي وهو راجع إلى توهم الفرد بفقدانه القدرة علي القيام والمشي واقتناعه بقلة حيلته وعدم قدرته علي بذل جهد يكفي للوقوف والمشي . لفظ آخر stasobasophobia

stasiphsbia **خوف النهوض**
خوف مرضي من الوقوف أو النهوض ، ويؤدي أحياناً إلى عدم القدرة النفسية المنشأة لعمل هذا . انظر المعجز عن الوقوف والمشي astasia-abasia في الجزء الأول من هذا المعجم .

stasis **جمود**
حالة من عدم النشاط والجمود في الكائن العضوي ، شخصاً كان أو مجتمعاً ، واتزان عقيم لا يحدث فيه تغير ولا نمو . أي أنه حالة لا تتغير والصفة منه استاتيكي static ، ومن أمثلته الركود الدموي والركود المعدي .

stasis **مقطع (الجمود)**
مقطع يتصل بمعني الجمود أو توقف تدفق سائل .

stasobarophobia **خوف النهوض أو المشي**
يكافئ المصطلح الذي شرحناه من قبل وهو .

stasophobia **خوف النهوض**
لفظ آخر stasiphsbia سبق ذكره .

اختصار (مباشرة ، فورا) stat
يستخدم في كتابة الوصفات الطبية ويعني مباشرة أو فورا والاصل
لاتيني .

state حال ، دولة
١- حال لنسق أو نظام أو جهاز خصائصه الأساسية مستقرة نسبيا .
لاحظ أن خصائص الملامح هي التي لا تتغير ، وقد تتغير الملامح نفسها في
الواقع ، إذا كانت دينامية . وهكذا فإن الإشارة إلى حال نشطة تشاملا مفرطا
أو حالة سيولة وتدفق شائعة ، ٢- شكل من أشكال المجتمعات المنظمة لها سيادة
مشروعة علي منطقة جغرافية ، وسلطة سياسية وحكومة وطنية ، أو مجتمع
منظم له حكومة وشخصية معنوية تميزه عن المجتمعات الأخرى المماثلة التي
تربطه بها علاقات .

state-dependent learning تعلم معتمد علي الحال
تعلم يحدث مرتبطا مع حال بيولوجية أو سيكولوجية خاصة أو معينة .
وهذا النوع من التعلم لا ينتقل أثره أو لا يمكن استرجاعه في الحالات التي
لا تتصل بالحالة التي حدث فيها التعلم في الأصل . ومثال ذلك أن حيوانا درب
علي الجري في متاهة وهو تحت تأثير عقار فإنه قد لا يجري في المتاهة بنجاح
بدون العقار . اسم آخر تعلم مفكك ، أو تعلم غير مترابط . انظر الجزء الثالث
من هذا المعجم .

state-dependent memory ذاكرة معتمدة علي الحال
حال يتحسن فيها تذكر الحدث الماضي حين يستطيع الشخص أن يصبح
في نفس الحالة العقلية التي وقع فيها الحدث . وهكذا ، فإن الشخص الحزين قد
يجد صعوبة في تذكر تفاصيل الحدث السعيد .

states of arousal حالات إثارة
حالات يخبرها الأطفال الصغار في تناوب متمساو تقريبا ، كالنوم
المنتظم والدوري وغير المنتظم والصراخ ، ونشاط اليقظة وعدم النشاط اليقظ.

static equilibrium

حال توازن

حل مستقرة لا تتغير فيها .

static response

استجابة استاتيكية ، أو اتزانية

منعكس خاص بوضع الجسم يوجهه ضد قوة كالجاذبية . لفظ آخر منعكس استاتيكي ، منعكس اتزانى وهو حركة يستجيب بها الكائن العضوي لأثر الجاذبية أو أية قوة أخرى تؤثر عليه في وقفته ومشيته وانحنائه وفي استجابته للتوجه . ومنعكس الوقفه. stance يحافظ علي الوضع السليم للجسم في كل الظروف العادية ومنعكس الملامه r. righting يساعد الفرد علي استعادة وضع الجسم السليم وكلاهما من أمثلة المنعكس الاستاتيكي .

static sense احساس الاتزان ، أو التوازن ، احساس سكوني

لفظ آخر احساس بالتوازن sense of equilibrium وهو احساس بالاستقرار الداخلي والاتزان الحيوي .

statistic

احصاء

١- بصفة عامة أي قيمة مشتقة من المعالجات الرياضية والاحصائية ، ٢- وبصفة أكثر تحديدا قيمة تلخص خاصية لعينة وهي تعكس أو تعبر عن المجتمع الذي اختيرت منه العينة . ومن أمثلة ذلك متوسط العينة كتقدير أو مؤشر لمتوسط المجتمع ، ومتوسط العينة احصاء ومتوسط المجتمع الأصل بارامتر أو معلم .

statistical

احصائي

١- صفة من الاحصاء ، ٢- أحيانا يستخدم اللفظ الأجنبي ليعني اختصارا للدلالة الاحصائية فيقال كان هناك أثر احصائي بمعنى أن التحليل الاحصائي اسفر عن قيمة للاحتمالات أكبر من المحك أو المستوي الذي حدده الباحث للدلالة الاحصائية .

statistical artifact

نتاج احصائي مصطنع

استدلال احصائي ينتج عن تحيز في جمع البيانات أو معالجتها .

توابط احصائي statistical association

أي علاقة احصائية بين متغيرين أو أكثر بحيث أن التغير في أحدها يكون مصحوبا بتغير في الآخر . وهذه الروابط أو العلاقات يتم التعبير عنها بالتحليلات الارتباطية .

تخفيف احصائي ، أو توهين احصائي statistical attenuation

لفظ يستخدم ويشير إلى أن جميع معاملات الارتباط التي تحسب من بيانات العينة تخفض نظريا(attenuated) إلى حد ما بسبب أخطاء القياس . وهناك إجراءات لتقدير حجم التخفيض ، وبالتالي لتقدير الحد الأقصى لمعاملات الارتباط التي يمكن أن تكون موجودة نظريا في المجتمع الأصلي موضع الاهتمام والدرس .

ثابت احصائي statistical constant

عدد أو قيمة تصف سلسلة من الملاحظات الكمية أو القياسية ، أو قيمة تحسب من عينة يفترض أنها تصف المجتمع الأصل الذي سميت منه كالمتوسط والانحراف المعياري ومعامل الارتباط .

ضبط احصائي statistical control

استخدام الطرق الاحصائية لانقاص أثر العوامل التي لم يكن في الامكان حذفها أو السيطرة عليها أثناء التجربة .

خطأ احصائي statistical error

أي خطأ من أخطاء اختيار العينة ، والقياس أو في تسجيل البيانات وتحليلها أو التناول والمعالجة الذي يعوق التوصل إلى نتيجة صادقة من النتائج التجريبية .

استدلال احصائي ، استنتاج احصائي statistical inference

وهو عملية التوصل إلى تعميمات عن المجتمع الأصل على أساس بيانات مستقاة من العينة ، انظر احصاء استنتاجي .

statistical-learning theory **نظرية الاحصائية في التعلم**
لفظ قدمه استس W. K. Estes في أوائل الخمسينيات ويعني به
المحاولات المنوعة لصياغة المبادئ الأساسية لنظرية التعلم والتعبير عنها كمياً.
ومن أمثلتها نظرية معاينة المثير. stimulus-sampling th.

statistical paradigm **نموذج احصائي**
في علم نفس الشواذ ، مجموعة من الشروط إذا توافرت مع انحراف
واضح عن المتوسط عند فرد اعتبر شاذاً .

statistical psychology **علم النفس الاحصائي**
فرع من علم النفس يستخدم الطرق الاحصائية للتوصل إلى تفسيرات
للتواهر . واللفظ مهجور ويطلق علي استخدام المبادئ الاحصائية والمؤشرات
الاحصائية للتوصل إلى قوانين عامة ومبادئ عامة في علم النفس . واللفظ
الاعرض هو علم النفس الرياضي ويحتوي علم النفس الاحصائي الآن . لاحظ أن
اللفظ يشير إلى استخدام الاحصاء في تقويم البيانات الأمبيريقية بقصد
اختبار الفروض .

statistical regression **انحدار احصائي ، ارتداد احصائي**
انظر ارتداد نحو المتوسط regression toward the mean .

statistical significance **دلالة احصائية ، مغزي احصائي**
درجة عدم احتمال حدوث نتيجة تم الحصول عليها في ظل مسلم مؤداه
أن عوامل الصدفة وحدها هي التي تعمل ، وبالتالي يمكن أرجاعها بدرجة
معينة إلى الانساق التي يتم تناولها . وهذه الدرجة نفسها عادة ماتحدد ويعبر
عنها بمستوي الدلالة أو الاحتمال - أقل من ٥ ٪ . معنى أن النتائج التي تم
الحصول عليها أو النتائج الأكثر تطرفاً قد حدثت بالصدفة في حالات أقل من ٥
في كل مائة . وكلما صغرت قيمة الاحتمال ، زاد مغزي النتائج أي قل احتمال
حدوثها بالصدفة . انظر دلالة ، مغزي في هذا الجزء .

استقرار احصائي statistical stability

لفظ مرادف للمعزي الاحصائي . ومضمون اللفظ أن أي نتيجة دالة احصائية تكون مستقرة بمعنى أن التجربة لو اعيدت فإن الباحث سيحصل إلى نفس النتائج .

جدول احصائي statistical table

جدول ترتب فيه البيانات الاحصائية في صفوف وأعمدة ، أفقياً ورأسياً لإظهار العلاقات التي قد توجد بينها .

اختبار احصائي statistical test

١- بصفة عامة أي إجراء تقوم به بيانات العينة احصائياً لتحديد تقدير الحقيقة المحتملة لفرض عن المجتمع الأصل . كالاختبار الثاني والثاني ... الخ .

مجتمع البحث statistial universe

أساس تستند إليه الفروض والاستدلالات الاحصائية وهو المجتمع الأصل للبحث والذي منه تؤخذ العينة .

علم الاحصاء ، احصائيات statistics

١- فرع من الرياضيات يستخدم البيانات وصفيًا أو استدلالياً للتوصل إلى إجابات عن أسئلة علمية أو عملية قابلة للتعبير الكمي ، وهو فرع نظري وتطبيقي يتناول جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ، ٢- مجموعة من الإجراءات التي طورت لوصف وتحليل أنماط معينة من البيانات تمكن الباحث من التوصل إلى الأنواع المختلفة من النتائج علي أساس هذه البيانات . وهذا المعنى هو الذي يشيع مع حيثيات تحدد وتميز فئات من المؤشرات الاحصائية موضع النظر أي احصاء وصفي واحصاء استنتاجي ، ٣- من المعاني الشائعة الاعداد التي تستخدم لتمثيل الحقائق والبيانات ، وهي تقدير لمعلم يتم الحصول عليه من عينة . أي أنه تلخيص رياضي أو وصف لمجموعة من البيانات.

اساليب احصائية للعلاقات statistics of relationship

الطرق الاحصائية التي تستخدم لتحليل التوزيع المتزامن للمتغيرين أو أكثر وإظهار العلاقة بينها . أساليب قياس ارتباط المتغيرات مثال لهذه الأساليب ، ويمكن أن تستخدم كاحصاء وصفي إذا استخدمت لوصف العلاقة بين الحالات موضع الدراسة أو كجزء من احصاء استدلائي إذا استخدمت للتعميم من علاقات في العينة إلى العلاقات في المجتمع الأهل .

عصب سمعي اتزان statoacoustic nerve
العصب الجمعي الثامن وهو أيضا العصب السمعي . وهو عصب حسي له مسارات تعصب (تد بالاعصاب) الاحساس بالسمع والاحساس بالتوازن وله جذران ، فله فرع دهليزي يبدأ من الدهليز والقنوات شبه الدائرية ، وفرع قوقعي يبدأ من قوقعة الأذن . والعصب السمعي الاتزاني ينقل الدفقات العصبية من الأذن الداخلية إلى النخاع المستطيل والجسر ، مع ألياف تستمر لتصل إلى المخ والخيف ، ولهذا العصب أسماء أخرى منها العصب الدهليزي القوقعي vestibulocochlear ، والعصب السمعي auditory n. والعصب الصوتي acoustic n.

حصوات الأذن statoconia
لفظ آخر Otoliths انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

كيسة اتزان statocyst
أداة أساسية تجدها أساسا في الحيوانات الدنيا وتعمل كمستقبل للاحساس بالتوازن . وهذه الكيسة تحتوي علي حصوات صغيرة تسمى حصوات الأذن ، تنتقل بقوة الجاذبية حين يحرك الحيوان رأسه . وحركات حصوات الأذن تبين للحيوان ما يحتاجه من حركات مضادة ليحافظ علي اتزانه . انظر انتحاء أرضي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

استجابات وضع الجسم أثناء الحركة statokinetic responses
منعكسات وضع الجسم وردود الأفعال العضلية الأخرى التي تمكن الشخص من أن يحافظ علي اتزانه وتوجهه أثناء المشي أو القفز .

تمثال كوندلياك statue of Condillac
نموذج فرضي اقترحه كوندلياك ليشرح به الاكتساب التدريجي للحواس الانسانية ، مستخدما تمثالا متخيلا ينمي أولا جهاز الشم ثم الحواس الاخرى واحدة واحدة ، وهو يريد بيان أهمية الاحساس في الحياة العقلية .

مكانة ، منزلة ، وضع اجتماعي status
وضع الشخص ، أو الظروف السائدة ، ٢- حال شاذة مثل الصرع الثابت ... الخ ، ٣- المكانة الاجتماعية والمركز الذي تمنحه الجماعة لعضو فيها ، وتقبلها له وماتضيفه عليه من تشریف . ان المكانة الاجتماعية تعتمد دائما علي الآخرين في الجماعة أو المجتمع المحلي ، وتعتمد جزئيا علي كيفية ادراك الآخرين للفرد ، ودون أن نفعل بالطبع أن الوظيفة أو الطبقة الاجتماعية عادة ما توفر للشخص المكانة . ويطلق ليفين Lewin علي أصحاب المكانة " حراس بوابات " ، وهم السبيل لتغيير الجماعة .

مقارنة المكانة status comparison
مقارنة الفرد بين قدراته ونواحي قصوره ونفس الخصائص عند آخرين .

حالة سوء رتق status disraphicus
اضطراب وراثي يتسم بعدد من الشذوذات واللاانتظامات النمائية التي تنتج عن نمو معيب للمصلب أو الحبل الشوكي أثناء المرحلة الجنينية المبكرة . ويعتقد أنها أساس أمراض نيروولوجية مثل تكهف النخاع الشوكي والتخلخ الوراثي .

صرع ثابت status epilepticus
سلسلة متصلة من نوبات صرعية كبرى دون فترات من الوعي ، وتؤدي أحيانا إلي الموت .

تجمع المكانة status grouping
تجمع الأفراد في جماعات علي أساس مركزهم الاجتماعي أو مستواهم .

status need **حاجة إلى المكانة**

حاجة الفرد لتحقيق درجة عالية من التقدير الاجتماعي والاعتراف ، والشهرة أو القوة والسلطة .

status personality **شخصية المكانة**

شخصية تعتمد علي مركزها الاجتماعي ووضعها ومكانتها .

status quo **وضع راهن**

الحال الراهن للشئون المختلفة ، أي الحالة الراهنة أو الحاضرة للبناء الاقتصادي وبناء السلطة أو القوة ، والدستور الأخلاقي ، والمؤثرات الدينية ... الخ ، وهو يرتبط عادة بالنظريات الاجتماعية المحافظة والرجعية .

status role **دور المكانة**

الوظيفة التي يحققها فرد عن طريق عضويته في جماعة ، بحيث يضاف علي الجماعة ككل المكانة بسبب شهرته وقدراته الخاصة أو إنجازاته . فالاستاذ الجامعي ذو الشهرة العلمية والتقدير يحقق هذا الدور في جامعتة .

status symbol **رمز المكانة**

علامة واضحة أو سر أو كلمة أو نشاط قصد به أن ينقل إلي الآخرين المكانة الاجتماعية للفرد أو للجماعة التي ينتمي إليها ، وأن تعبر عن طموحاته وطموحاتها . واللفظ يشير عادة إلي استعراض اجتماعي يستهدف زيادة شهرة الفرد ، أي أن تجعله مكافئاً أو متفوقاً علي شهرة الآخرين الذين يرغب في ترك انطباع لديهم . ولايستخدم السوسيولوجيون هذا اللفظ علي نطاق واسع ، ولكن المثقفين يستخدمونه .

statutory rape **اغتناب قانوني**

لفظ قانوني يصدق علي الحالات التي توافق فيها فتاة علي الجماع علي الرغم من أنها ليست مؤهلة للموافقة القانونية بسبب عمرها . ومعظم قوانين الولايات في أمريكا لاتدخل في الاعتبار عمر الفتى وقد يكون أصغر سناً من

الفتاة . وهكذا فإن صبيا يبلغ من العمر ١٥ سنة يمكن أن يتهم بالاغتصاب
قانونا لفتاة تبلغ من العمر ١٦ سنة حتي ولو أغرتة واستمالته . انظر
اغتصاب في هذا الجزء .

Stauder's lethal catatonia كاتاتونيا ستودر المهلكة
شلل مخي كاتاتوني . انظر هذا المصطلح في الجزء الثاني .

stealing سرقة
انظر هوس السرقة ، جنون السرقة في الجزء الرابع .

stealing-fear خوف السرقة
انظر خواف السرقة في الجزء الرابع .

steat, steato مقطعان (دهن ، نسيج دهني)
مقطعان يشيران إلي ما يتصل بمفهوم دهن أو نسيج دهني .

steatopygia فرط تشحم الأرداف
وجود مقادير كبيرة من الشحم في الردين . ويعتبر هذا في بعض
الثقافات من مقتضيات جمال الفتاة . وهي خاصية تشيع ملاحظتها بين
الهوتينتوت Hottentots في جنوب افريقيا وتسمي أيضا ارداف هوتينتوت
Hottentot bustle

Steele, John c. ستيل ، جون س .
طبيب كندي ، انظر زملة ستيل - ريتشاردسون ، اولسزوسكي في هذا
الجزء .

زملة ستيل - ريتشاردسون اولسزوسكي
Steele-Richardson-Olszewski syndrome
نوع من الشلل في العضلة البصرية يحدث في العقد السادس من العمر

ويتسم بنظرة محدقة ثابتة إلى أسفل ، ونظرة محدقة إلى أعلى محدودة . ولايتأثر التحديق الجانبي . وقد يصحب الحالة جمود وتيبس في العنق والجذع وشكل خفيف من الخيل . وكثيراً ما يظهر أن القمد الميليني للعصب منزوع في مناطق مختلفة من جذع المخ والعقد القاعدية والمخيخ .

مسرح التلقائية أو الانطلاق Stegreiftheater

شتينرت ، هانز جوستاف ولهم

Steinert, Hans Gustav Wilhelm

طبيب ألماني ١٨٧٥- انظر زملة كيرشمان - باتن - شتينرت في الجزء الثاني . وحثل التوتر العضلي في الجزء الخامس . ويسمى أيضا مرض شتينرت .

شتيكل ، ولهم Stekel, Wilhelm

طبيب نفسي نمساوي ١٨٦٨-١٩٤٠ كان من أوائل من ارتبط بفرويد وتوصل إلى شكل مختصر من التحليل النفسي حيث يلعب المعالج دوراً نشطاً (بالتعاون مع المريض) في تفسير الأحلام وإظهار الصراعات الداخلية ، وتوجيه مناقشة المقارنات والكبت . وأكد على دور المعلم التعليمي والاقناعي . انظر العلاج النفسي التحليلي الفعال في الجزء الأول ، وترابط زائف ، والاتجاه النهائي في الجزء الثالث ، وميل هدام الجزء الرابع ، وقناع الجزء الخامس واضطراب انفعالي ، وأحلام تنبؤية في الجزء السادس .

طول الجذع stem length

مقياس لحجم الجسم ، وهو نفس الارتفاع كارتفاع الفرد وهو جالس .

استنسل ، مفتاح تصحيح stencil, scoring key

صفحة مثقبة توضع على ورقة الإجابة مما ييسر تصحيح الاختبارات الموضوعية والتعرف على الاستجابات الصحيحة والغلطية ومراجعتها فهي نموذج للإجابة يتم التصحيح بالمقارنة به .

stenosis **مقطع (ضيق ، قليل)**
مقطع يعني ضيق أو قليل .

stenosis **ضيق**
تضيق شاذ لمر في الجسم ، ومثال ذلك الضيق الأورطي وهو ضيق وعاء الدم الذي يخرج من البطن الأيسر، وبالتالي يحد من تدفق الدم من القلب إلى الدورة الدموية العامة في الجسم ، والضيق البوابي يحد من تدفق محتويات المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ، والضيق الشوكي يضيق فتحة العمود الشوكي الذي يحد من الحيز الذي يحتاجه الحبل الشوكي . انظر أيضا ضيق شوكي .

stenosis of aqueduct of sylvius **ضيق قناة سلفيوس المائية**
اضطراب أسري أو موروث يتسم بتضخم حجم الرأس عند الميلاد وباستسقاء الرأس . ولقد توصلت إحدى الدراسات إلى وجود ٣٧ نكرا في خمس أسر تأثروا بالاضطراب ، مما يدل على أن السبب ينتقل بمرور متنحي مرتبط بالجنس x-linked . وينمو الاضطراب ويتطور في بعض الحالات على نحو مخادع مآكر بعد الرشد وليس كحال وراثي .

sten scale **مقياس عشاري الدرجات**
عند كاتل R. B. Cattell ، مقياس مقنن ، حيث توجد فيه عشر درجات أو نقط تستخدم لتغطية مدى المجتمع الأمل في فئات ثابتة ومتساوية من الانحراف المعياري ، تمتد من ٢٠هـ انحراف معياري دون المتوسط (عشاري ١) sten إلى ٢٠هـ انحراف معياري (عشاري فوق المتوسط) والمتوسط عند ١٠هـ عشاري. أي أن كل درجة تساوي نصف انحراف معياري . ولقد اقترح كاتل عام ١٩٤٩ هذا المقياس ، وتحول الدرجات الخام في الاختبار عادة إلى عشاريات حين يقصد استخدامها معياريا ، أي للمقارنة بين القيم التي تم الحصول عليها وقيم المجتمع الأمل .

step-down test **اختبار النزول**
اختبار يستخدم في دراسة الزمن الذي تتطلبه الذاكرة لكي يصبح أثر

من أثارها مثبت علي نحو دائم في النحاء . والاختبار يتضمن أو يتطلب تعريض حيوان لصدمة أو رجفة كهربية بعد أن ينزل من منصة مرتفعة وفي بعض المحاولات يعرض الحيوان لصدمة كهربية في القدم علي فترات مختلفة قبل الصدمة أو الرجفة الكهربائية والتي تميل إلي مسح أثر ذاكرة حديث .

سمة الفئة step interval
لفظ آخر class interval انظر الجزء الثاني .

مشية الارتقاء ، مشية خبيبية steppage gait
انظر قدم مدلاة foot drop في الجزء الثالث .

منعكس المشية أو الخطو stepping reflex
منعكس حركة يصدر خلال أول اسبوعين من حياة الوليد إذا أمسكت به بحيث تلامس قدميه سطحاً وحركته بلطف إلي الأمام .

ظاهرة التدرج stepwise phenomenon
في نظرية الجشطالت ، الاحساس بأن تتابعاً أو سلسلة من الخطوات المنفصلة علي متصل مستمر ، هي تعاقب سلس منظم . ومثال ذلك ادراك مع الأضواء ذات السطوع المتزايد علي أنه تعاقب أو تقدم خطوة خطوة . غير أن تتابع الأضواء التي يتزايد طول موجتها لا يدرك علي هذا النحو ، إنه يدرك بدلاً من هذا علي أنه تعاقب أو تقدم غير متصل وتنقل بين ألوان مختلفة .

عجز عن تمييز الأشياء لمسيا stereoagnosis
العجز عن تمييز الأشياء ومعرفتها باللمس .

تعرف تجسيم باللمس stereognosis
القدرة علي التعرف علي الشئ وتمييزه باللمس والأصل اغريقي . إنه ادراك حسي لثلاثية أبعاد شئ وصلابته . وعدم التعرف عليه دليل علي وجود عطب في القصر الجداري .

stereograph **رسم مجسم**
زوج من الصور أو الشفافيّات ادراكا (متوهما) بثلاثية الأبعاد للصورة أو الشكل وذلك بواسطة المجسم .

stereopathy **تفكير نمطي مرهني**
شدوذ يتمثل في التفكير النمط المستمر والملح .

stereopsis **رؤية مجسمة**
انظر ادراك العمق في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وهو القدرة علي رؤية الأشياء في أبعادها الثلاثة .

stereopsyche **تجسيم نفسي**
لفظ استخدمه ستورش Storch لتمييز أنشطة حركية معينة للمرضي الفصامين ، مثل الاوضاع الكائناتونية ووضع الجنين . وتبدو الحركات وأوضاع الجسم منفصلة عن بقية البناء النفسي للمريض . ويعتقد أنها مظهر للجانب البدائي من العقل الذي يؤدي أنماطا من الحركة البدائية .

stereoscope **مجسم ، منظار مجسم**
أداة تعرض صورتين متفاوتتين قليلا لنفس المنظر كل منهما لعين وتندمج الصورتان الشبكيّتان المنفصلتان لتكوين صورة ثلاثية الأبعاد ثنائية العينين . وتستخدم الأداة لفحص البصر والتدريب ، أي أنها آلة خنثوية تجسم الصورة بحيث تري ذات أبعاد ثلاثة .

stereoscopic vision **ابصار مجسم**
انظر ادراك العمق في الجزء الثالث .

stereotactic tractotomy **قطع السبيل العصبي**
نوع من الجراحة النفسية حيث توضع بذور اليتريوم yttrium ذات النشاط الاشعاعي تحت رأس النواة المذيلة لكي تخفف أعراض القلق والاكتئاب

الشديد والحالات الوسواسية . لفظ آخر جراحة نفسية بذرية seed psychosurgery .

أداة التحياز للمجسم stereotaxic instrument
أداة صممت لتتيح القيام بإجراء التجارب علي المخ عند الحيوانات وذلك دون اتلاف الأنسجة المجاورة . وتمسك هذه الأداة جسم الحيوان في وضع حين يتم فيه التنسيق مع أحداثيات أطلس المخ مما يتيح غرس القطب الكهربى للتنبيه أو الاستكشاف في منطقة المخ المقصودة بالضبط أو في تكوينه . إن هذه الإداة تحدد بدقة المنطقة المحددة من المخ للتدخلات الجراحية .

أسلوب الانحياز للمجسم stereotaxy
الوضع الدقيق لنقطة من منطقة ثلاثية الأبعاد ومثال ذلك الموضع الدقيق لمركز عصب في المخ . ويستخدم هذا في وضع قطب كهربى في المخ للأغراض التشخيصية والتجريبية والعلاجية . وهو ذو أهمية بالغة في العلاج داخل الرحم وفي الجراحة .

قالب ، تعميم جامد stereotype
تصور متحيز مفرط في التبسيط وغير مرن ، وكثيرا مايكون خاطئا ، عادة مايكون خاصا بجماعة اجتماعية أو اثنية (سلالية). ومثال ذلك : جميع المراهقين يستمعون للموسيقى الصاخبة ، أو يتعاطون العقاقير المخدرة . وهذا التعميم الجامد يتجاهل الخصائص الفردية للأشخاص الذين ينتمون إلي جماعة منمطة، وقد يعكس دوافع مختلفة مثل : الجهل ، أو الخوف أو الاعتبارات الاقتصادية ، أو استخدامهم ككبش فداء .(انظر : تعصب ، تحيز في الجزء السادس) .

واللفظ مشتق من استخدامه في الطباعة حيث يشير إلي سب حروف الطباعة في قوالب أو ألواح ، ومتى صبت يصعب تغييرها . ولقد استخدم اللفظ بهذا المعني في العلوم الاجتماعية لكي يعني : (١) توجه ثابت نسبيا مبسط يتسم بتعميم مفرط عن جماعة من الناس أو فئة. وهنا يتم التأكيد

علي الخصائص السلبية غير المواتية علي الرغم من أن السلطات سوف تعتبر المعتقدات المتحيزة غير الصحيحة مكونات للتعميم الجامد . ولم تدعم الدراسات الامبيريقية لاتجاهات الناس نحو الجماعات الاجتماعية والطبقات باستثناء جماعتهم أو طبقتهم ، هذا التعريف وخاصة فيما يتصل بافتكار الجمود وعدم الدقة ولذلك فضل التعريف .

(٢) ، (١) وتشمل ثلاثة معاني في داخل ثقافة معينة ، مجموعة من التعميمات المشتركة الشائعة التي تميز جماعة أو طبقة من الناس . ويفضل هذا التعريف الأقرب إلي الحياد لأنه يسمح للتعميم الجامد أن يتغير ونحن نعرف أنه يتغير (ب) يتيح ادخال الخصائص الايجابية والصحيحة فيه (ج) ويؤكد علي أن التعميمات الجامدة ينبغي أن تكون مجموعة من المعتقدات المشتركة - وأنه حين تكون معتقدات خاصة بقلة من الناس فإن اللفظ يصعب أن يكون مجرر الاستخدام (٣) أن تكون ونستخدم هذه المجموعات من المعتقدات نصنف فردا علي أساسها .

دقة التعميم الجامد ، دقة القالب stereotype accuracy
القدرة علي أن نحدد بدقة علي أي نحو تتطابق سمات الشخص مع التعميم الجامد الذي يرتبط بجماعته العمرية ، أو جماعته الاثنية (السلالية) ، أو المهنية ، أو أي جماعة أخرى ، قارن مع الدقة الفارقة في الجزء الثالث .

سلوك منمط أو مقولب ، سلوك نمطي stereotyped behavior
انظر قالب ، تعميم جامد . وهو سلوك جامد غير مرن يتم بغض النظر عن التغيرات في السياق والنتائج التي ينبغي أن تؤدي إلي تعديلات في كيفية تصرف الفرد . أي أنه سلوك يتبع نمطا واحدا متكررا .

حركة نمطية أو مقولبة stereotyped movement
استجابة ايمائية أو لفظية أو وضعية جسمية ليس لها معني ظاهر وتميل إلي أن تتكرر علي نحو غير مناسب . وهذه السلوكيات المتكررة اعراض في عدد من الاضطرابات العقلية .

اضطرابات حركة منمطة أو مقولبة

stereotyped-movement disorders

انظر اضطرابات اللازمة اللائمطي ، واضطرابات الحركات المقولبة
اللائمطي في الجزء الأول من هذا المصم ، واضطرابات اللازمة الحركية المزم
في الجزء الثاني وتنميط stereotypy في هذا الجزء .

stereotypy

تنميط ، تعميم جامد

تكرار باثولوجي (مرضي) ملح لنفس الكلمات والجمال والحركات . وهو
مرض شائع عند الأطفال الاجتوايين والموضي ذوي الاضطراب الوسواسي
القهري أو القصام الكتاتوني . وكثيراً ما تفسر الحالة علي أنها جهد لاشعوري
للتخفف من القلق وتحقيق مشاعر الأمن . يبدو الفرد في هذه الحالة كأنه غير
قادر علي التوافق مع مشكلاته اليومية لأنه يصدر نفس الاستجابات غير
الملائمة والأفعال القهرية كأن يعتمد علي الآخرين دون تمييز أو ممارسة القوة
في تفاعلاته كلها .

steric theory of odor

نظرية تجسيم الرائحة

مفهوم أو تصور مؤداه أن الروائح تدرك لأنها تنتج بواسطة جزيئات
كيميائية لها أشكال معينة . فالجزيئات التي تلائم المستقبل بأسلوب التطابق
تجعل الغشاء العصبي يزيل الاستقطاب أو يفرط فيه ، وهو أثر يطلق بدوره
الإشارة أو الأمانة التي تميز وتمين الرائحة . لفظ آخر ميكنزم الشم .

وهي نظرية في الشم تقوم علي الأشكال الفيزيائية والشحنات الكهربائية
لجزيئات الروائح . ويفترض وجود سبعة روائح أولية هي الكافور والمسك
والزهر ، والنعناع ، والأثير ، والرائحة اللاذعة أو النفاذة ، والعفن ، وأن جميع
الروائح الأخرى ليست إلا أخلطاً من هذه .

sterile

عقيم

لايقدر علي الانجاب .

sterility **عقم**

حال عدم الخصوبة ، أو العجز عن الاسهام في انسال كائن عضوي . وقد يطلق اللفظ علي الفرد العاجز عن انتاج أفراد من نوعه ، أو علي الشخص الذي يصبح غير قادر علي إمالة حياة ميكروبية أو جرثومية بسبب علاجه بالكيميائيات أو الاشعاع أو الحرارة .

sterilization **تعقيم**

عملية تجعل الشخص عاجزاً عن الانتاج الجنسي أو الانسال . ويمكن أن يتم ذلك جراحياً بقطع الوعاء الناقل للمني عند الذكر أو خصائه أو بقطع قنوات فالوب أو المبيضين أو الرحم عند الأنثي . وقد يحدث ذلك نتيجة لاصابة أو تعرض للاشعاع أو الكيمائيات .

Stern , Wilhelm **شترن ، ولهلم**

عالم نفس ألماني ١٨٧١-١٩٣٨ ، اهتم في علم النفس التجريبي وعلم النفس الفارق في هامبورج ، وأسهم في سيكولوجية الطفل ، وفي تطبيقات علم النفس ، وتوصل إلي مفهوم نسبة الذكاء وعرفها بأنها نسبة العمر العقلي إلي العمر الزمني مضروبة في مائة . انظر اختبار شترن للدقة في الجزء الأول ، ودافع ظاهر وعلم نفس الشخصية في الجزء السادس .

Sternberg task **مهمة شترنبرج**

إجراء بسيط من أعمال سول سترنبرج Sternberg لدراسة الذاكرة الانسانية . يعطي المفحوص مجموعة صغيرة من البنود (أربعة أو خمسة) لتذكرها . ثم يعرض عليه عنصر واحد وينبغي أن يقول المفحوص بأسرع مايسطيع ، ما إذا كان العنصر جديدا أم عنصرا من المجموعة الأصلية .

sternocleidomastoid m. **عضلة قصبية ترقوية خشائية**

عضلة أصلها في القص والترقوة وتمر مائلة عبر الرقبة إلي نتوء العظم الصدغي خلف الأذن . وحين تنقبض هذه العضلة تدير الرأس وتجذبها نحو الكتف في نفس الجانب . وانقباض العضلتان يحنى الرأس .

Stern's disease **مرض شتون**
نوع من الذهان الشيخوخي المبكر يرتبط بالضمور المهائي أو السريري .

steroids **ستيرويدات ، شبيهات الكولسترول**
مركبات من الشحومات شبيهة بالكولستيرول وهي جزيئات عضوية مركبة تشترك في أن بها أربع حلقات هيدروكربون ، وثلاث لها ست ذرات كربون وواحدة لها خمس ذرات . وهذه الجزيئات هي الصيغة الأساسية لهرمونات الجنس عند الذكر والأنثى ، وللهرمونات الكظرية ، ولمواد طييعية أخرى مثل فيتامين (د) والكولستيرول .

stertorous breathing **تنفس شخيري**
انظر النوبة الكبرى في الصرع أو الصرع الأكبر في الجزء الثالث من هذا المعجم .

steth, stetho **مقطعان (صدر)**
مقطعان يشيران إلى مايتصل بالصدر .

Stevens, Albert Mason **ستيفنز ، ألبرت ميسون**
طبيب أطفال أمريكي ١٨٨٤-١٩٤٥ انظر زملة ستيفنز - جونسون .

Stevens, Stanley Smith **ستيفنز ، ستانلي سميث**
عالم سيكوفيزياء أمريكي ١٩٠٦-١٩٧٢ انظر قانون ستيفنز ، وقانون القوة لاستيفنز .

Stevens - Johnson Syndrome **زملة ستيفنز - جونسون**
حال ترتبط أحيانا بإصابات أو رد فعل للعقاقير المخدرة كالمهدئات والباربيتورات ويتسم بالتهاب حاد في الجلد والأغشية المخاطية وخاصة في المنطقة الشرجية الجنسية ، وكذلك بالهبوط والانتهاك والصداع ، والحمى ، وألم المفاصل والتهاب الملتحمة .

قانون ستيفنز Steven's law

علاقة نفسية جسمية تقرر أن الحجم السيكلوجي للاحساس يتناسب مع قوة المثير الذي أحدثه . ورمزها $k s^n$ حيث s هي الاحساس K ثابت للتناسب ، S حجم المثير ، n وظيفة لمثير معين . انظر قانون فخنر في الجزء الثالث .

ستيفنز ، روبرت لويس Stevenson, Robert Louis

روائي اسكتلندي وشاعر ١٨٥٠-١٨٩٤ انظر التحولات السيكلوجية أو السلوكية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

قانون القوة عند ستيفنز Stevens power law

علاقة لوغاريتمية بين تواتر دفعات أو ترددات المثير البصري وشدته . ويعبر عنه رمزيا $S = |a|^b$ وحيث b هي ثابت امبيريتي حوالي ٣٢ر . للعين البشرية .

ستيورات ، دوغلاس هنت Stewart, Douglas Hunt

جراح أمريكي ١٨٦٠-١٩٣٣ . انظر زملة ستيورات - موريل ، فيما يلي في هذا الجزء .

ستيوارت ، دوغالد Stewart' Dugald

فيلسوف اسكتلندي ١٧٥٣-١٨٢٨ . انظر علم نفس الملكات .

زملة ستيورات موريل Stewart-Morel syndrome

اضطراب يتسم بفرط ضغوط العظمة الجبهية للجمجمة ، والسمنة والصداع ، واضطرابات الجهاز العصبي وميل نحو التخلف العقلي . لفظ آخر زملة موريل .

مقطع (قوة) sthen

مقطع يشير إلى ما يتعلق بالقوة ، والأهل اغريقي .

نمط قوي
sthenic type
نمط جسمي يتسم بالقوة والحيوية وهو يكافئ تقريبا النمط الرياضي عند كرتشمير .

زملة الرجل المتيبس
stiff-man syndrome
اضطراب عضلي ارادي يتسم بتقلصات متقطعة مؤلمة حادة في عضلات الجذع والكتفين والذراعين العلويين والساقين . وتحدث بداية ظهور الامراض فجأة ولكن الحال تنتشر تدريجيا عن طريق العضلات الهيكلية الأخرى . وتحدث هذه الزملة في حالات فرط افراز الغدة الدرقية ، وفي أمراض أخرى معينة .

وصمة ، علامة مميزة ، سمة تشخيصية
stigma
علامة طبيعية في جسم فرد معين أو سمة شخصية تميز الفرد بوضوح عن الآخرين ويعتقد أنها تحدث ضررا جسميا ونفسيا واجتماعيا لصاحبها . ومثال ذلك التشوه الجسمي والتخلف العقلي ، أو التاريخ المعروف من السلوك الإجرامي ، أو المرض الطبقي أو الفروق في العنصر والدين والجنس . واللفظ يعني نوعا من الرفض الاجتماعي له عواقب اقتصادية واجتماعية ونفسية ومثال ذلك التمييز العنصري ، والتحيز ، والعزلة الاجتماعية. وكذلك الآثار السلبية التي تلحق صورة الذات وتوقعات الفرد . وجمعها وصمات stigmas , stigmata.

علامات جسمية ، سمات تشخيصية ، وصمات
stigmata
في الثقافة المسيحية ، تطور تلقائي للجروح والقرح في الرأس واليدين والقدمين وفي الجانب الذي يطابق موضع جروح المسيح أثناء الصلب . ويعتقد أن هذه العلامات التشخيصية كالندب التي تركتها المسامير في يدي المسيح وقدميه قد ظهرت لأول مرة علي جسم القديس فرنسيس الأسيزي (راهب ايطالي مؤسس الرهبانية الفرنسيسكانية) ولكنها ظهرت منذ ذلك الوقت عند ثلاثمائة من الحالات التي سجلت ، وظهرت أساسا بين النساء العميقات التدين . وينظر كثير من الأطباء النفسيين لهذه العلامات علي أنها هستيرية

تفككية أو تحويلية ، أو رد فعل يبين أن الجروح كثيرا ما تنزف دما في أيام
أحياء ذكرى مولد المسيح أو موته مثل الجمعة الطيبة حيث تكون القابلية
للإحياء والتأثر والتوحد المازوكي مع معاناة المسيح عند ذروتها . ويرى بعض
الأطباء النفسيين أن جروح التدين عقاب علي النزعات المحرمة أو الممنوعة
للاستمناء .

علامة انحطاط أو انحلال **stigmata of degeneracy**
لفظ أطلقه سيزار لمبروزو علي خصائص جسمية معينة تدل في رأيه
علي ميل وراثي للسلوك الإجرامي . ومن بين هذه الخصائص الجبهة المنخفضة ،
والأذن الصغيرة المدببة والمعينين المتقاربين . انظر نظرية الانحطاط أو
الانحلال في الجزء الثالث ودراسة في الجزء السادس .

ستيلر ، بيرتولد **Stiller, Berthold**
طبيب مجري ١٨٣٧-١٩٢٢ انظر علامة ستيلر .

علامة ستيلر **Stiller's sign**
ضلع عاشر سابغ ، يرتبط بميل للوهن العصبي أو النيوراسثينيا . لفظ
آخر علامة الضلع **costal stigma** ، ضلع ستيلر **Stiller's rib** .

شتيلنج ، بنديكت **Stilling , Benedikt**
عالم تشريح ألماني ١٨٧٩-١٨١٠ انظر عمود كلارك . اسم آخر **Stilling's**
nucleus .

شتيلنج ، جاكوب **Stilling , Jakob**
طبيب عيون ألماني ١٨٤٢-١٩١٥ . انظر اختبار شتيلنج .

اختبار شتيلنج **Stilling Test**
اختبار يتألف من لوحة تتضمن نقاطا مختلفة في الألوان أو التشبعات
اللونية والشدة اللونية ممم لاكتشاف الضعف في رؤية اللون . وبعض النقاط

تؤلف أرقاما تري بالعين السليمة ولكنها لا تري بالعين العمياء أو العين الضعيفة في رؤية اللون .

كلام رثان أو متكلف **stilted speech**
كلام شكلي أو انفعالي أو ملنان يتسم بالوعي بالذات والتعجرف أو بشخصية جامدة ، أيضا اضطراب كلام يلاحظ عند بعض الفصامين .

مثيرات **stimulants**
مواد تثير النشاط الوظيفي في الكائن العضوي أو في جزء منه . ويمكن أن تصنف وفقا للجهاز الذي يستثار أو للوظيفة المثارة ، قلبية وعائية ، جهاز عصبي مركزي ، تناسلية جنسية ، أو تصنف على أساس نمط العقار أو المواد الأخرى التي تحدث التنبيه والإثارة مثل الامفيتامين وميثيلكسانتين ، والمخدرات ، انظر الجزء الثاني . والقويات أو المنشطات ، الجزء الأول . والعقاقير المنشطة هي بصفة عامة التي تثير الجهاز العصبي المركزي .

انشغال منبه **stimulating occupation**
نشاط علاجي مهني له أثر منبه ومثير على المريض البطيني أو المكتئبين كالعلاج بالرقص والعلاج بالموسيقى .

إثارة ، تنبيه **stimulation**
(١) بصفة عامة أي واقعة تثير كائنا عضويا ، أو الإثارة الفعلية ذاتها .
(٢) بصفة أكثر تحديدا حدث معين يؤثر في مستقبل أو خلية مستقبلية ، ويجعلها نشطة أو يغير من وظائفها . لاحظ أنه في المعنى (١) يمكن استخدام اللفظ إما للواقعة أو للإثارة . وأن المعنى (٢) يشير إلى الواقعة فحسب . واللفظ استثارة excitation يعني الحال الناتجة عن الإثارة .

آثار التنبيه **stimulation effects**
التغيرات الفسيولوجية التي تنتج حين يغير مثير الجهد الكهربائي للوحدة العصبية بإحداث أثر مهيح لغشاء خلية يؤدي إلى خلل لتوازنه الأيوني

علي جانبي الغشاء . وينتقل تغير الجهد عبر ليف العصب إلى نهاية أو مشبك عصبي ، والذي يمكن أن يمرر الدفعة العصبية إلى ليف مجاور . وفي تجارب اختبار الأنابيب نجد تزايدا في الحرارة وفي استهلاك الأكسجين وفي الآثار الأيضية الأخرى حين تتعرض الوحدات العصبية للإثارة الكهربائية .

طريقة التنبيه stimulation method
مدخل لعلاج اضطرابات الكلام حيث ينصرف التأكيد إلى تنمية المفاهيم السمعية ، وتعلم أصوات الكلام بالاستماع إليها .

منبه stimulator
أداة تستخدم في تنبيه مستقبل . ومن أنواع المنبهات المبكرة سلك متصل بهزاة تحول التيار الكهربائي المباشر إلى دفعات أو نبضات أو نبضات . وجزء هام من المنبه في الوقت الحاضر أنه أداة لضبط معدل التغير في التيار الكهربائي لأن تدفق التيار المستقر الثابت له أثر تنبيه قليل .

مثير ، منبه stimulus
أن محاولة تقديم تعريف دقيق لهذا المصطلح أمر عسير . لقد كان لفظا أوليا في توجه نظري نفسي . فالمثير تاريخيا كان أكثر التوجهات موضوعية (نظرية المثير - الاستجابة) ولذلك فالمتوقع أن يكون تعريف اللفظ غير غامض نسبيا ، أو على الأقل متفق عليه . ولكن هذا لم يتحقق . غير أنه يوجد نواحي تشابه بين أنماط الاستخدام لهذا المفهوم أو خصائص مشتركة وهي : (أ) المثير ينبغي أن يكون قابلا للوصف والتحديد بالمعنى الفيزيقي ولا يصلح العفريت أن يكون مثيرا (ب) ينبغي أن يقع المثير في مدي من القابلية للاستقبال عند الكائن الحي موضع الاعتبار فنغمة صوتية مقدارها 4,000 Hz قد تكون مثيرا للمعكبروت ولاتكون للإنسان (ج) أن المثير إما أن يثير استجابة من مستقبل أو يدفع أو يحث علي فعل أو سلوك من قبل الكائن العضوي . (د) ينبغي أن يكون المثير خارجيا بالنسبة للكائن العضوي ذاته أو لجانب داخلي فيه يمكن تحديده وحصره . وإذا وضعنا هذه النقاط في اعتبارنا فإن التعريفات الستة الآتية هي أكثرها شيوعا من الأكثر عمومية إلى الأكثر خصوصية . ١- أي شيء

(أي واقعة ، أو حدث ، أو تغير في شئ ، أو مدرك أو مفهوم داخلي أو خارجي)
يمكن أن يكون له بعض التأثير أو الأثر علي كائن عضوي كان يكون له تأثير
علي سلوكه بأن يتعدل علي نحو قابل للتحديد . ٢- أي حدث أو تغير في حدث
يثير الكائن العضوي أو يجعله يقطا . ٣- أي تغير يكفي لتنبه المستقبل أو
جهاز الاستقبال ويشيع هذا المعني في دراسة العمليات الحسية وأحيانا في
دراسة الادراك . ٤- إشارة أو علامة للفعل ، والتركيز هنا علي دور المثير كعلامة
وأما في بيائها يبياني ويبادر السلوك . ٥- حدث عقلي أو داخلي يثير أو ينه
الكائن العضوي ، حافظ ، وهذا المعني نادر في الكتابات المتخصصة ولكنه شائع
في الكتب الشعبية . ٦- ظروف بيئية تكون موجودة بانتظام وقت حدوث
استجابة معينة . والتعريف مفضل عند أصحاب نظرية سكنر لأن التركيز
هنا علي البيئة الفيزيائية الموضوعية . ومن المصطلحات التي تعكس هذا
المعني . discriminative stimulus, eliciting stimulus

وهناك سؤال هام عن العلاقة بين الخصائص الفيزيائية للمثير في
صيفته الموضوعية والتمثيل الداخلي لذلك المثير لدى الكائن العضوي .
ولا توجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال غير أنه توجد مصطلحات متخصصة
يعكس معناها محاولات معالجة هذه العلاقة مثل مثير كاف أو سليم adequate
stimulus في الجزء الأول ومثير وظيفي functional stimulus .

مثير كما يكو أو كما يرمز أو يفسر stimulus as coded
تعبير يطلق علي المثير في أي مجموعة معينة من الظروف يندر أن
تحدد بوصف فيزيقي مباشر لخصائصه الموضوعية ، وينبغي أن ينظر إليها
علي أنها تقوم بوظيفتها وفقا لطريقة تفسير المفحوص لها أو كيف يكوها .

اتجاه تنبيه stimulus attitude
تهيؤ متوقع يكون المفحوص مستعدا لأن يستجيب به لمثير معين . ففي
تجارب زمن الرجع يتهيأ المفحوص ليستجيب للمنبه أو المثير استجابة
أوتوماتيكية بأسرع مايسطيع .

stimulus barrier حاجز المنبه أو المثير
في نظرية التحليل النفسي العملية المبكرة ما قبل الأنا حيث يحمي الوليد نفسه من فرط الإثارة الذي لا يحتمله . وهو يقوم علي قدرة نظرية إدراك الحالات المؤلمة لتزايد التوتر والحالات اللانة ذات التوتر المتناقص والتمييز الفارق بينهما . وفيما بعد يستخدم حاجز المنبه كدروع واق من طوفان الإثارة الذي تحدثه المواقف الصادمة ويساعد في الحفاظ علينا ووقايتنا من التعرض للخلط والغوضي .

stimulus - bound مقيد بالمنبه
(٧) ادراك يتفاوت في اعتماده كثرة وقلة علي خصائص التنبيه ، والإدراك للقيود بالتنبيه يتحدد كلية بالخصائص الفيزيائية للمنبه والأمر لا يكون علي هذا النحو في الإدراك . (٧) في بحوث الشخصية خصائص الذين يميلون إلي الجمود وعدم المرونة ويستجيبون علي أساس المثيرات أو المنبهات الخارجية أكثر من استجاباتهم علي أساس تفسير الموقف وتأمله .

stimulus continuum مثير أو منبه متصل
سلسلة من المثيرات يتصل الواحد منها بالآخر علي بعد محدد ، ومثال ذلك سلسلة النغمات علي السلم الدياتوني ، أو سلسلة متصلة من الدرجات المتفاوتة للون الأزرق تفاوتاً متدرجاً ، أي ضوء لوني يمثل نقطة معينة علي المتصل المستمر للمثير أبيض - أسود .

stimulus control هبط المثير
تعبير يشير إلي المدي الذي يمكن أن نبغ فيه حين نقول أن السلوك يقع تحت ضبط وسيطرة ظروف أو شروط المثير البيئي ، إذ يميل أصحاب التوجه المعرفي إلي التقليل من أثر ضبط المثير مجادلين بأن العمليات العقلية أكثر أهمية في تحديد السلوك من المثير ، بينما يري ذوو وجهة النظر السلوكية ضبط المثير كمكون رئيسي في تفسير سلوك الكائن العضوي ، حتي إلي درجة استخدام عبارة مثل "وضع السلوك تحت سيطرة المثير" كمترادف للتعلم .

تمييز (تمايز) بين مثيرين متشابهين

stimulus differentiation

عملية يتعلم فيها الكائن العضوي أن يميز بين مثيرين قادرين علي إثارة نفس الاستجابة. وهذا المصطلح لفظ جشطلتي يطلق للتمييز بين الأجزاء المختلفة أو الأنماط في مجال بصري .

تمييز المثيرات المختلفة stimulus discrimination

القدرة علي التمييز بين المثيرات المختلفة كالتمييز بين الدائرة والقطع الناقص .

تكايف المثير أو المنبه stimulus equivalence

حال يثير فيها مثيران أو أكثر نفس الاستجابة من الكائن العضوي أو تستحدث استجابات متخالفة ، أي أن مثيرا يمكن أن يحل محل مثير آخر في استحداث الاستجابة ، واللفظ يتصل بتعميم المنبه أو المثير ، والفرق الأساسي هو أن التكافؤ يتضمن تشابها أقل بين المثيرات ، في حين أن التعميم يعني أن تكون المثيرات متشابهة جدا أو أكثر تشابها .

خطأ المثير stimulus error

وفقا لطريقة الاستبطان عند تيتشنر E. B. Titchener ، الخطأ المتضمن في الاستجابة لمثير علي أساس معناه (كرسي مثلا) بدلا من الاستجابة له علي اساس خصائصه كمثير (حجم ، شكل ... الخ)

مجال مثير أو منبه stimulus field

لفظ عام جدا يستخدم ويطلق علي مجموع المثيرات التي تؤثر علي الكائن العضوي عند أي نقطة زمنية . واللفظ يطلق عادة علي المثيرات الخارجية ، وإذا تضمن الجوانب العقلية أو غير الظاهرة فإنه يضاف إلي المصطلح لفظ داخلي عادة .

تعميم المثير stimulus generalization

ميل الاستجابة الشرطية لأن تستثار بمثيرات مشابهة للمثير الشرطي

أي أن الاستجابة تستحدث بمثيرات متشابهة ، فإذا أُشْرط كلب لينبج حين يذق جرس معين ، فإنه يميل إلى أن يصدر نفس الاستجابة لدى عريض من الأجراس. والطفل الذي مر بخبرة إشرافه علي الغرق في حوض الاستحمام بالبيت قد ينمي خوفا من تعلم العوم . وفي التجارب تستخدم مثيرات متناوبة لتحديد مدى تعميم المثير بملاحظة ومتابعة المثيرات التي تحدث نفس الاستجابة . انظر أيضا مبدأ تعميم الاستجابة في هذا الجزء .

جوع المثير ، جوع الاثارة أو التنبيه stimulus hunger

الحاجة لتلقي إثارة جديدة ومتباينة من البيئة . ويعتقد أن اشباع هذه الحاجة أساسي للكائن العضوي حتي يقوم بوظائفه . ويفترض أن الكائنات العضوية تسعى لطلب مقدار أمثل من الإثارة والتنبيه . انظر حرمان حمسي في هذا الجزء .

طريقة المثير stimulus method

أسلوب لتصحيح عيوب وضوح الكلام ، ويتضمن أو يتطلب تكرار الاستماع للأصوات والتمييز بينها ثم محاولة انتاجها .

موضوع مثبه أو مثير stimulus object

لفظ يستخدم ليعني أي شئ أو موضوع يقوم بوظيفته كمثير لسلوك معين . ولفظ Object قد يعني أشياء وأشخاص أو حتي تجريدات ويتوقف هذا علي السياق .

حمل زائد من الإثارة stimulus overload

حال يصدر فيه عن البيئة مثيرات كثيرة يصعب تناولها ومعالجتها مما يؤدي إلي ضغط وانعصاب وسلوك يسعي لاستعادة التوازن . ووفقا لما يراه ميلجرام S. Milgram قد يشكل عدم الألفة الذي يمسود بين سكان الحضر استراتيجية ضرورية لغربلة المثيرات البيئية في محاولة للحفاظ علي الاتزان النفسي . انظر نموذج التوازن homeostatic model في الجزء الرابع .

نمط المثير stimulus pattern

بصفة عامة ، أي مثير معقد يعمل ككل حيث تشكل العناصر المنفصلة تركيباً مرتباً منها . وبمعنى من معاني الاختزال ، جميع المثيرات ماعدا المثيرات أحادية البعد البدائية هي مثير نمط ، أو نمط مثير . ولكن اللفظ يصدق عادة علي المواقف حيث يكون النمط ذاته هو المثير الوظيفي . المفسر أو المرمز أو المكود . أي تجميع المثيرات في صيغة كلية منظمة كما في اللوحة الفنية واللحن الموسيقي .

مجتمع المثير أو المنبه stimulus population

عدد محدود أو قابل للقياس من الوقائع المستقلة في البيئة ، تكون عينة واحدة منه فعالة ومؤثرة في زمن معين . وفي نظرية اختيار عينات من المثير ، هي مجموعة العناصر المستقلة التي تجعل المثير ماثلاً ومؤثراً في محاولة معينة في إحدي التجارب .

وظيفة معالجة المثير stimulus-processing function

انظر نموذج الإثارة المزدوجة في الجزء الثالث .

نظرية المثير - الاستجابة stimulus-response theory

مفهوم قدمه ثورنديك E. L. Thorndike وقد دعمه فيما بعد بافلوف وآخرون ويرى أن التعلم في الأساس محاولة وخطأ حيث تتكون الروابط بين المثير والاستجابة . فهو مدخل معين في علم النفس يعتمد علي مبادئ الاشراف وعلي الترابط . ونظرية المثير - الاستجابة ، وسيكولوجية المثير - الاستجابة تكتب مختصرة م - س ، أو S-R .

تهيئ للمثير stimulus set

في تجارب زمن الرجوع ، استعداد توقع يرتبط بالتركيز علي المنبه أو المثير بدلا من التركيز علي الاستجابة .

موقف الإثارة أو موقف المثير stimulus situation

جميع مكونات حدث أو خبرة تؤخذ ككل ، وتؤلف مثيرا يستجيب له الكائن العضوي . ويستخدم اللفظ ليعبر عن تعقد الوقائع المثيرة أو المنبهة للسلوك . أي أن المثير يدرك كنمط وحدوي ولكنه يتكون من عناصر كثيرة ومثال ذلك ميارة البطولة ، والكونشرتو .

stimulus tension **توتر المثير**
توتر يحدثه مثير . ووفقا لفرويد ، الألم يزيد توتر المثير واللذة تخفذه .

stimulus trace **أثر المثير أو المنبه**
الأثار أو النتائج الحسية التي يتركها المثير في الجهاز العصبي .

stimulus value **قيمة المثير**
قوة مثير معين كما يقاس بوحدات قياسية أو معيارية ، ومثال ذلك صدمة مقدارها ٤٠ فولت . أيضا فاعلية أي مثير في أحداث استجابة أو سلسلة من الاستجابات .

stimulus variable **متغير المثير**
المثير كمتغير بين مجموعة من المتغيرات ، المتغير المستقل في تجربة نفسية .

stimulus word **كلمة مثيرة أو منبهة**
كلمة تعرض علي مفحوص لتستحث استجابة . وتستخدم كثير من الاختبارات والإجراءات العرض الشفوي للكلمات المثير ، ومثال ذلك تجارب التعلم أو الأساليب الإسقاطية كاختبار تداعي الكلمات .

stinginess **بخل ، شح**
بخل ، نقص مفرط في الكرم ، ويعتقد أن هذه السمة في التحليل النفسي ترجع إلي مرحلة الاحتفاظ الشرجي من مراحل النمو النفسي الجنسي انظر خلق شرجي في الجزء الأول والمرحلة الشرجية الحافظة .

stirpiculture

زواج جماعي

انظر زواج جماعي في الجزء الثالث .

STM

حروف أوائلية (ذاكرة قصيرة الأمد)

حروف أوائلية تعني ذاكرة قصيرة الأمد Short - Term - Memory .

stochastic

احتمالي ، تقاربي

أصل الكلمة اغريقي بمعنى ماهر في التخمين ، خاصية تميز أي عملية أو سلسلة من الوقائع أو الأحداث التي يمكن وصفها باستخدام نظرية الاحتمالات . ان اللفظ يشير إلى نظام أو تسق من الاحداث يتغير احتمال حدوثها علي نحو مستمر ، علي الرغم من أن احتمال حدوث مايتنبأ به يتزايد مع تزايد عدد الأحداث . والنموذج الاحتمالي يقابل - أو هو عكس - النموذج الحتمي . انظر احتمالية في الجزء السادس .

Stockholm syndrome

زملة ستكهولم

الرابطة التي تتكون أحيانا بين الرهينة ومختطفها . وكثيرا ما تلاحظ حين يسجون الرهائن فترات طويلة من الزمن تحت ظروف مجهدة انفعاليا . واللفظ مشتق من واقعة عرفت جماهيريا حين اعتقل مجموعة من الرهائن بواسطة لصوص بنك في ستكهولم خمسة أيام . وقد وجدت امرأة رهينة ارتبطت انفعاليا بأحد اللصوص بحيث تركت خطيبها وبقيت مخلصا لاحتجزها السابق فترة سجنه . وأحد الاعراض لزملة الاضطهاد التوحد اللاشمعوري مع المعتدي . انظر التوحد مع المعتدي في الجزء الرابع ، وزملة الاضهاد في الجزء السادس .

stocking anesthesia

تخدر جوربي ، فقدان الحساسية الجوربي

انعدام حساسية هستيري وظيفي بالساق من المحال أن يحدث نيروولوجيا . انظر فقدان الحساسية القفازي في الجزء الثالث .

stoicism

رواقية

مذهب إلهي المدارس الفلسفية اليونانية في العصر الهلنستي ، وعرفت بأرائها في الاخلاق ، وأن الخير الأسمى مجهود لا يخضع إلا للعقل ولايبالي بالظروف الخارجية صحة ومرحسا ، غني وفقرا . والرواقي يحتمل الالام دون شكوي ، ويطيع ماياتي به القدر عن رضا واختيار .

ستوكس ، ويليام Stokes , William
طبيب إيرلندي ١٨٠٤-١٨٧٨ انظر تنفس شاييني - ستوكس في الجزء الثاني .

ثفير، فتحة جسمية داخلية stoma
فتحة في منطقة في داخل الكائن العضوي تؤدي إلى السطح الخارجي علي نحو حر . وكثيرا مايستخدم اللفظ في صيغة مرتبطة باسم (أي كجزء من كلمة) ويشير إلى المصدر الداخلي للتغير ومثال ذلك تفميم القولون أو ثقبه clostomy حين يكون التغير فتحة في الجدار البطني تؤدي إلى القولون. والجمع somato , somata .

مقاطع (فم) stoma, stomat , stomato
مقاطع تشير إلى مايتصل بالفم ، والأصل اغريقي .

نشاط المعدة stomach activity
نشاط له آثار معدية معوية قوامها الانتفعال الشديد مثل كف التقلصات العضلية ، وتدفق العصارات المعدية التي تقع تحت سيطرة الجهاز العصبي المركزي .

حمل المعدة stomach loading
إثر المعدة الممتدة أو الممتلئة علي الشهية . ففي تجارب الحيوان ، يؤدي نفخ بالونة في معدة الفحوص أو ملئها بالماء أو بمادة خاملة إلى انقاص مقدار الطعام المتناول . فامتداد جدران المعدة يطلق النبضات أو الدفعات العصبية إلى الهيبوثلاموس الذي يؤدي إلى كف الرغبة في الأكل .

stomach reactor	ذو رد فعل معدي ، معداوي
يستجيب للكرب أو الضغط بأعراض الاضطراب المعدي المعوي ومثال ذلك التهاب القولون ، أو القرع الهضمية .	
stomas , stomato	قم ، قموي
stomy , ostomy	مقطعان (فتحة جراحية)
مقطعان يشيران إلى مايتصل بفتحة ، وخاصة الفتحة الجراحية ، وجراحة الثقوب أو الفتحات ، عمل قمي جراحي .	
stop	صوت التوقف
انظر انفجاري plosive في الجزء السادس .	
فترة العاصفة والقهقير ، أو الضغط أو التوتر	
storm-and-stress period	
فترة اضطراب انفعالية واهتياج ، اشتق اللفظ من كلمتين ألمانيتين هما Sturm und drang وتعنيان حرفيا عاصفة وقهر وكانتا عنوانا لمسرحية كتبها فريدريك ماكسيميليان فون كلينجر Friedrich Maximilian Von Klinger ونشرت عام ١٧٧٦ وقت الثورة في أمريكا ، وأصبح العنوان اسما لحركة أدبية ازدهرت في ألمانيا في نهاية القرن السادس عشر وهي حركة رومانسية . وبعد قرن من الزمان استخدم ستانلي هول المصطلح ليصف به فترة المراهقة ، والذي اعتقد أنها تتطابق مع الانتقال المضطرب من البدائية إلى الحضارة . اسم آخر Sturm und Drang period .	
stormy personality	شخصية عاصفة
لفظ أطلقه أريتي علي الأفراد الذين تتسم حياتهم أو تقطع بسلسلة لاتنتهي من الأزمات والتغيرات المفاجئة في المهنة والعلاقات .	
story-completion test	اختبار تكملة القصة

اختبار اسقاطي علي المفحوص فيه أن يكمل قصة ناقصة . وتعبر
الخاتمة التي يختارها والأحداث التي يسردها عن شخصيته وحاجاته وتوتراته
الانفعالية .

خوف القصة
story fear
انظر فوبيا الأساطير ، خواف الاساطير في الجزء الخامس .

اختبار استرجاع قصة
story-recall test
اختبار يتطلب من المفحوص أن يسترجع تفاصيل قصة حكيت له أو
قرأت عليه . وهو اختبار تذكّر لمواد لها معنى . وقد يطلب من المفحوص فيه
إعادة الأفكار الأساسية وليس الكلمات التي قيلت بالضغط .

حروف أوائلية (عناصر ذات تأثير نفسي)
STP
تعني عقاير ذات آثار نفسية ، انظر امفبتامين في الجزء الأول ،
وعقاير مفتحة للعقل وفينيل ايثيلامين في الجزء السادس .

حول
strabismus
أصل الكلمة اغريقي ، ويعني حول ، أي تصور في تثبيت تآزر العينين
يعزي إلي اضطرابات عضلية . وقد يكون الحول حولاً مفرداً anelateral حين
تنحرف العين دائماً ، أو حولاً متناوباً alternating حين تنحرف إحدى العينين
وتثبت الأخرى ، ويكون تقاربياً حين تتحول العين المنحرفة إلي الداخل ،
وتباعدياً حين تتحول العين إلي الخارج ورأسياً حين تتحول إلي أسفل . انظر
حول متجمع أو حول إنسي وحول برايد في الجزء الثاني ، ورؤية مزدوجة ،
مرض جريج في الجزء الثالث .

معالجة خطية
straight-line processing
تفكير متتابع خطي .

إجهاد ، سلالة
strain

لفظ يستخدم ليدل علي توتر مفرط في وحدة عضلية أو عصبية ، ويرجع عادة إلي نشاط مفرط ، وفي التوافق السيكلولوجي يعزي عادة إلي عبء انفعالي مفرط . ومن معانيه (١) بصفة عامة ، حالة النسق أو الجهاز حين يتعرض لمطالب قاسية وهذا المعني العام مصدره فرنسي قديم ويظهر في سياقات متنوعة ، وعادة مايكون بمعني أن النسق تشوه بطريقة ما نتيجة للضغط . وهكذا تكون الاحالة إلي الانتهاك العضلي ، وانتهاك مفصل أو رابطة والانتهاك السيكلولوجي وانتهاك العين وهي انتهاكات شائعة . (٢) في خط التناسل ، اعضاء متعزلين في أنواع معينة . فالفتران العملية الشائعة ، والفتران المتوحشة تمثلان سلالتين أو أصليين مختلفين لنوع واحد . وهذا المعني مشتق من كلمة انجليزية قديمة بمعني يكتسب . (٣) يمر من مصفي . (٤) يخرج بفرض مطالب أو بالتعرض لضغط عنيف . (٥) ينغمس في جهود مفرطة لتحقيق شئ .

يعاني منه المقود
straining at the leash
وهي لغة استعارية أو لغة مجازية انظر هذا المصطلح في الجزء الخامس .
والمقصود بهذا التعبير أن الفرد يعاني من التوتر أو من الطاقة المتراكمة والمحبوسة لديه .

رداء التقييد
straitjacket
انظر رداء (التقييد) رداء المريض في الجزء الثاني .

علامة اليد الغريبة
strange-hand sign
اضطراب ادراكي لمسي يتسم بعجز المفحوص عن التعرف علي يده اليسري . وقد يكون الشخص قادرا علي الكتابة بيده اليسري ولكنه لايعتقد أن ماكتب صدر عنه . أو حين يصفق بيديه ، قد يحجز عن ادراك أن يده اليسري تنتمي إليه دون مؤشرات بصرية ويعزي الاضطراب إلي عيب أو عطب في الجسم الجاسي (عيب مخي) . أسم آخر la main étrangere .

خوف الغرابة
strangeness fear
خواف الجديد ، انظر الجزء الخامس .

قلق الغريب ، الخوف من الغريب

stranger anxiety , stranger fear

انظر قلق الانفصال a. seperation في هذا الجزء والخوف من الغريباء في الجزء الثالث .

عاطفة مختنقة

strangled affect

في التحليل النفسي ، كف التنفيس السوي عن الطاقة أو اختزانها . مما يؤدي إلى تعبير عنها في شكل أعراض جسمية . ولقد قدم هذه النظرية فرويد وبروير عام ١٨٩٢ لتفسير وشرح ديناميات الهستيريا التحولية ، ولكن مفهوم العاطفة المختنقة هجر وحل محله مفهوم الكبت .(انظر مدخل الكبت في هذا الجزء).

استراتيجية

strategy

١-اللفظ مشتق من الاغريقية بمعنى generalship وهو خطة للسلوك والفعل ، ومجموعة من العمليات تم التوصل إليها عن وعي لحل مشكلة معينة أو لتحقيق هدف معين . ٢- أحيانا وخاصة الكتابات التحليلية النفسية ، ويقصد بها برنامج لاشعوري للأداء والإشارة إلى استراتيجيات الهو للتحايل علي الأنا تمكس هذا المعنى . ٣- في الايثولوجيا وعلم الاجتماع البيولوجي نمط جماعي للسلوك التكيفي لأحد الأنواع . استراتيجية الحفاظ علي البقاء ، استراتيجية التناسل . لاحظ الطرق المتباينة التي يتم فيها تناول موضوع الشعور أو الوعي في المصطلح . فالوعي واضح في المعنى الأول وغائب في المعنى الثاني وغير مطروح في المعنى الثالث .

تصنيف ، ترتيب طبقي ، تدرج طبقي

stratification

في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ترتيب الطبقات الاجتماعية في المجتمع في شرائح أفقية بحيث يمكن تمييز المكانة الاجتماعية وفرص حياة كل طبقة تمييزا فارقا عن مكانة وفرص كل طبقة أخرى .

عينة طبقية

stratified sample

عينة يتم سحبها بطريقة بحيث تضم أو تستبعد تمثيل مجموعة معينة. فإذا كان الباحث يريد أن يضمن تمثيل جميع الأعمار فقد يصنف علي أساسها بحيث تضم الأطفال والمراهقين والراشدين ، ويختار عينة متساوية العدد من كل هذه الأصناف . والباحث يقسم المجتمع الأصل إلي عدة طبقات لاتداخل بينها ويختار عشوائيا من هذا الطبقات أو الفئات ، وقد يسمح كل منها عددا يتناسب مع حجمها في المجتمع الأصل . وقد يصنف مجتمع الدراسة علي أساس الجنس أو العمر أو نسبة الذكاء أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي ، ثم تختار العينة من فئات التقسيم .

عامل تصنيف ، أساس التصنيف stratifying factor
متغير يستخدم لتقسيم المجتمع إلي طبقات عند اختيار عينة طبقية .

ستراتون ، جورج مالكولم Stratton , George Malcolm
عالم نفس أمريكي ١٨٦٥-١٩٥٧ ، انظر تجربة ستراتون .

تجربة ستراتون Stratton's experiment
أسلوب لدراسة النواحي البصرية واللمسية الحركية حيث يلبس الفرد نظارة تقلب المجال البصري بزاوية ١٨٠ درجة بحيث تكون الصور علي شبيكة العين مقلوبة ومن أبرز نتائج الدراسة أنه بعد استخدام ستراتون لهذه النظارة عدم أيام استعاد توازنه وميز بين ما يراه وحركته وبلغ هذا أن العالم المرئي لم يعد مقلوبا ، وعندما خلع النظارة فقد توازنه لفترة .

شريحة طبقية stratum
فئة من الأفراد أو الجماعات تنتمي إلي نفس الطبقة الاجتماعية .

ستراوس ، ألفريد أ. Strauss , Alfred A.
عالم نفس أمريكي ، انظر زملة ستراوس .

زملة ستراوس Strauss' syndrome

لفظ يستخدم ليصف الخصائص السلوكية للأطفال الذين لديهم إصابة في الدماغ . وتمتد هذه الخصائص من الدراسات الكلينيكية التي أجراها الفرد ستراوس ولورا لهتينين Laura Lehtinen عام ١٩٤٧ ، انظر نواحي المعجز في التعلم في الجزء الرابع ، وسوء أداء الملح لوظائفه عند الحد الأدنى في الجزء الخامس .

streaming **تفويج**
تقسيم التلاميذ الذي يدرسون إلى مجموعات لتحقيق أهداف معينة. مثلا لكي يدرسوا بمعدلات تناسب كل مجموعة . أو تقسيم التلاميذ في نفس السن أو الصف الدراسي إلى مجموعات حسب قدراتهم وميولهم .

stream of action **تيار الفعل**
الأنشطة المستمرة التي يقوم بها الكائن العضوي في مقابل مفهوم تيار الشعور الذي أطلقه وليم جيمس على عمليات التفكير . وهو اللفظ الذي يستخدمه السلوكيون والوظيفيون والمائل لتيار الشعور عند جيمس .

stream of consciousness **تيار الشعور**
١ - كما قدمه وليم جيمس ، لفظ يستخدم للتأكيد على فكرة أن الشعور ليس شيئا ساكنا يتألف من عناصر منفصلة كما يتصوره دعاة البنائية structuralism ، ولكنه تيار متدفق مستمر مندمج في كل واحد متنوع من الصور والأفكار والمشاعر والذكريات . ٢ - مرحلة تستخدم لتصف كلام الأشخاص وكتاباتهم التي ليس لها صفة التنقيح ، أي أن تقول أو تكتب كل مايعن لك ويجول بخاطرك. واللفظ لا يصدق على كلام وكتابة أولئك الذين يشخصون كمضطربين عقليا بل على ذوي العقول السوية ، حين يكون أسلوبهم اللفظي غريبا . وهذا المصطلح يميز بين البنائيين والوظيفيين .

street fear **خوف من الشارع**
انظر خواف الشوارع في الجزء الأول .

street hustlers

رفقاء الشارع

انظر بغاء الذكر المثلي الجنس .

Streiff, Enrico Bernard

شتريف ، انريكو برنارد

اخصائي رمد سويسري ايطالي المولد ١٩٠٨ ، انظر زملة هالر -مان- شتريف في الجزء الرابع من هذا المعجم .

stren

مقو ، (خبرة) مقوية

لفظ استخدمه هوللستر W.G. Hollister ويقصد به خبرة تقوي شخصية الفرد وتزيدة نضجا وحساسية وثقة في النفس أو عمقا . وتقابل كلمة مقوي ، كلمة صدمة ، وقد يري المقوي في البداية علي أنه حادث صادم .

strephosymbolia

ادراك الاشياء معكوسة

لفظ استخدمه أرتون Orton (١٩٣٧) ليعرف به ويحدد صعوبات القراءة كإخفاق في سيطرة النصف الكروي الأيسر ، ومنطقة الكلام في المخ لأن الطفل يعيل إلي قلب الحروف في القراءة أو الكتابة فيقرأ ب ل غ وكأنها غ ل ب . لفظ آخر رموز معكوسة twisted symbols . وأصل الكلمة اغريقي بمعنى برم أو لف الرموز ٢- قلب الرموز من جهة إلي الاخرى فتقرأ b علي أنها d أو ٢ علي أنها ٦ . والمعني الأول هو المقصود عادة واللفظ المفضل الآن هو القلب .

stress

ضغط ، انعصاب ، تأكيد ، هائلة ، كرب ، اجهاد

حال من الاجهاد الجسمي والنفسي ، والمشقة التي تلقي علي الفرد بمطالب وأعباء عليه أن يتوافق معها . وقد يكون الضغط أو الانعصاب داخليا أو بيثيا . وقد يكون قصيرا أو طويلا . وإذا طال هذا الضغط وأفرط فقد يستهلك موارد الفرد ويتعدها ويؤدي إلي انهيار اداء الوظائف المنظم ، أو يؤدي إلي تفكك . ومن أنواع المواقف التي تنتج هذا الانعصاب ة الاحباطات ، والحرمانات والصراعات والضيوط وكلها قد تكون داخلية المصدر أو خارجيته . ويستخدم اللفظ ليعني التأكيد علي كلمة أو فكرة أثناء الكلام أو في الكتابة . وقد قدم هذا اللفظ واستخدمه هانز سيل Hans Selye أول مرة حوالي ١٩٤٠ . انظر

نظرية الضغط في هذا الجزء . ومن معانيه (١) بصفة عامة ، أي قوة حين توجه إلى نسق أو جهاز تحدث تعديلا له مفزاه في شكله ، وعادة مايكون مضمونه التشويبه . ويستخدم اللفظ فيما يتصل بالقوي والضغط النفسية والاجتماعية والجسمية . لاحظ أن الضغط بهذا المعني يشير إلى السبب ، أي أن الضغط سابق علي حدوث أثر معين ، والأثر لاحق . ٢- حال من التوتر النفسي ينتج عن أنواع من القوي أو الضغوط التي أشير إليها في (١) . لاحظ ان الانعصاب (الضغط) بهذا المعني أثر ، والضغط أو الانعصاب هو نتيجة ضغوط أخرى .

نموذج لامعاضة الضغط أو الكرب

stress-decompensation model

مفهوم في نمو السلوك الشاذ نتيجة للتعرض للضغط والانعصاب الذي يؤدي إلى اللامعاضة (مرض من أمراض القلب) ، أو إلى تدهور تدريجي ولكنه تقدمي للسلوك السوي .

مناعة ضد الكروبات

stress immunity

قدرة نامية نوا عاليا لاطاقة الاجهاد الانفعالي ، والاختفاق في الاستجابة للمواقف الضاغطة والاحداث التي تؤدي إلى الانعصاب .

تدريب في مقاومة الضائقة والضغط

stress-inoculation training

نوع من العلاج السلوكي المعرفي صمم لمساعد المرضي للتصدي والصمود بتغيير اتجاهاتهم نحو الضائقات والضغط ونحو أنفسهم .

مقابلة شخصية ضاغطة

stress interview

مقابلة يتعرض فيها الفرد لظروف الاجهاد الانفعالي ، كما يحدث حين يسأل تحت ضوء ساطع متوهج ، أو في استجواب لارحمة فيه . وأحيانا تستخدم هذه المقابلة لاختبار قدرة الفرد علي تحمل الضغط والمضايقة . إنها أداة لتقويم قدرة الفرد علي التعامل مع التوتر في مواقف الحياة الحقيقية .

stressor

مجهّد ، ضاغط
أي حدث أو قوة تؤدي إلى كرب أو ضغط جسمي أو انفعالي .

stress reactio

استجابة للكرب أو الضغط أو الانعصاب
سلوك خاطئ أو غير تكيفي أو مرضي ينتج عن ضغوط أو أجهاد أو ضائقة . ومثال ذلك مشاعر التوتر الشديد أو الهلع ، وانعاط الكلام غير المنظم والحوادث التي يتعرض لها الفرد تحت تأثير السكر أو المخدرات أو الكرب الانفعالي . وردود الأفعال للكرب أو الانعصاب قد تكون موجهة نحو العمل الذي يتضمن ويتطلب تقديرا موضوعيا للموقف مع محاولة للتركيز على اختيار أفضل الطرق لمعالجته عقلانيا وعلي نحو بناء . ورد الفعل للكرب أو الانعصاب هو رد فعل موقعي ينتج عن التعرض لضغوط شديدة مثل القتال والتعرض لكوارث مدنية كالزلازل والحريق والحوادث ... الخ .

stress situation

موقف ضاغط ، موقف انعصاب
حال تلقى على قدرة الكائن العضوي على التكيف عينا إضافية ومثال ذلك التعرض للمسغبة ، وبيئة مفرطة كالتنافس وكظروف القتال والمعارك ، وللانفلاس وللصراعات الزوجية ، ولعمل جديد ذي مطالب ثقيلة وأعباء باهظة .

stress-strain concept

مفهوم الضغط - الاجهاد
مفهوم مؤداه أن النسق الاجتماعي لا يكون مطلقا في حالة توازن تام وأن ثمة عدم اتساق بين أجزائه ومكوناته (توقعات الدور ، المؤسسات الاجتماعية ... الخ) مما يخلق ضغوط واجهادات وتوترات . وهذه الضغوط الداخلية والاجهادات قد تموق تحقيق الأهداف والمرامي ، بل وفي الحالات المتطرفة تهدد استمرار بقاء النسق نفسه . ولقد اقترح هذا الفرض الفن برتراند Alvin L. Bertrand كوسيلة للتوفيق بين النظريات التي تؤكد على الصراع والتغير في التنظيم الاجتماعي (نظرية الصراع) والتأكيد على التكامل والاتزان والتوازن في الانساق الاجتماعية الذي يميز الوظيفية .

stress test

اختبار شدة

اختبار يجري في مواقف حياتية طبيعية أو في ظروف محاكية لها، صمم لضمان تقدير قدرة المفحوص على أداء مهمة معقدة نسبياً في ظل ظروف ثقيلة الوطء عن قصد ، أو وهو يؤدي مهمة من المحال إنجازها ، وقد يكون الهدف من الاختبار غير معلوم للمفحوص جزئياً أو كلياً . ويصدق اللفظ أيضاً على الاختبار أو الفحص الطبي حيث يدير المفحوص طاحونة ويقاس أثناء ذلك نشاط القلب والجهاز التنفسي وعمليات أخرى .

نظرية الانصباب stress theory
نظرية مؤداها أن مثيرات معينة تدرك على أنها مؤذية خسارة بغيضة أو مهددة تحدث ردود أفعال لها ردود أفعال انفعالية وسلوكية وفسيولوجية متناوئة .

إطاعة الضغط والانتصاب ، إطاعة الشدة stress tolerance
القدرة على تحمل الضغوط والضائقات والاجهادات ، القدرة على العمل بفاعلية في ظل الظروف الضاغطة .

منعكسات البسط أو المد stretch reflexes
منعكسات شوكية تتضمن شدا متزايدا وانقباضا في العضلات الباسطة والتي تدعم الجسم وتسانده عند شد الجاذبية الأرضية وهذه المنعكسات هامة في الحفاظ على وقفة الفرد وأوضاع جسمه . اسم آخر منعكسات شد العضلة . انظر أيضا دفع باسط في الجزء الثالث .

لحاء مخطط striate cortex
منطقة في الفص القفوي من اللحاء حيث تتركز الوظائف البصرية وتكون الألياف الداخلة مركزة جدا في هذه المنطقة بحيث تكون حزمة بيضاء هي ثلم جيناري stripe of Gennari . ويستخدم اللفظ لأن هذه المنطقة تحتوي على طبقة من الخلايا التي تظهر كخطوط داكنة عند فحص تركيب النسيج .

عضلة مخططة striated muscle

عضلة تسمى بهذا الاسم لأن مظهرها مخطط ، وهي على الأغلب تتصل بالإطار العظمي للجسم ، وهي إرادية ، واللفظ يطلق على النسيج الهيكلي ، أو العضلات الإرادية وهي مخططة في مظهرها تحت المجهر بسبب تناوب ألياف العضلة والتي تتيح لها أن تقصر وتغلظ أثناء التقلص والانقباض . ويستثنى من ذلك نسيج عضلة القلب وهي مخططة ولكنها غير إرادية .

مسار مخطط
stria terminalis
مسار من الألياف يصل ما بين لوزة المخيخ والهيپوثلاموس . وتنقل الألياف الدقعات العصبية من النويات اللوزاتية إلى المناطق الحاجزة والهيپوثلامية والثلامية . والإشارة التجريبية لهذا المسار قد تحمل على الهرب عند الحيوان أو إلى أشكال أخرى دفاعية .

مخطط (جزء من الدماغ الامامي)
striatum
جزء من الدماغ الامامي النامي الذي يصبح العقدة القاعدية . وأنسجة هذا الجسم المخطط تدفع إلى الخلف على الثلاموس أو السرير البصري أثناء نمو الدماغ الامامي تاركا أجسام الخلية كنويات للعقد القاعدية . والجسم المخطط هو عند قاعدة المخ يركز عليه كل من نصفي كرة المخ .

صار ، حاد ، عالي النغمة
strident
في الصوتيات ، ملمح متميز ، يصف الأصوات التي تنتج عن اضطراب متميز للهواء في جهاز الكلام ، مثال ذلك نطق الحروف : س ، ز ، ش .

صوير ، صرصر
stridor
صوت مرتفع .

صوير لا إرادي للأنسان
stridor dentium
خبط على الأسنان ، انظر صرير لا إرادي للأنسان bruxism في الجزء الثاني من هذا المعجم .

string **خيط**
بصفة عامة أي سلسلة متتابعة من المثيرات . وهكذا فإن الجمل هي سلسلة من الكلمات ، والكلمات المكتوبة سلسلة أو خيط من الحروف .

string phobia **خواف الخيط**
لفظ آخر: خواف الأوتار (linonophobia) (انظر الجزء الرابع) .

strip **شريط أحداث**
لفظ أطلقه جوفمان Goffman علي أي تتابع معين من الأحداث أو الأفعال في إطار أكبر يرغب المرء أن يلفت إليه الانتباه .

striped muscle **عضلة ممزجة**
انظر عضلة مخططة .

stripe of Gennari **شريط جيناري**
مجموعة من ألياف العصب البصري في اللحاء المخطط . وهذه المجموعة تكون حزمة بيضاء ترمي بالعين الجردة .

strip key **مفتاح شريطي**
شريط من ورق طويل عليه الإجابات الصحيحة يوضع إلي جوار استجابات المفحوص علي ورقة الإجابة لمضاهاتهما وتحديد الإجابات الصحيحة (المتطابقة) والإجابات الخاطئة .

striving for superiority **كفاح لأجل التفوق**
المفهوم الأساسي في علم النفس الفردي ، الذي يبين أن الناس مدفوعين بدافع فطري للسيادة وتحقيق الذات . ويعرف الدافع بأنه رغبة ملحة للاتقان والكمال أكثر من كونه للتفوق بمعنى المكانة الاجتماعية أو السيطرة علي الآخرين . انظر علم النفس الفردي في الجزء الرابع .

سترويسكوب
stroboscope
أداة لقياس سرعة الدورات والتردد . أي أداة تعرض سلسلة من الصور الثابتة في تتابع سريع . وحين تكون الفترة الفاصلة بين هذه الصور الثابتة مناسبة ، يدرك الراي الصور متحركة .

اثر سرعة الدوران ، خداع الدوران
stroboscopic illusion (effect)
حركة ظاهرة لسلسلة من المثيرات التي تعرض بترتيب تتابعي متقارب كما يحدث في الصور المتحركة والاعلانات المتحركة ، وهي أساسا مثيرات ثابتة . وكذلك جعل شيء متحركا كالروحة الدوارة تبدو بغير حركة ، أو متحركا حركة عكسية وذلك بإضاءتها بسلسلة من الومضات الضوئية المتقطعة.

ستروهل ، أندريه
Strohl , Andre
طبيب فرنسي ١٨٨٧- انظر زملة جيان - باري في الجزء الثالث من هذا المعجم . اسم آخر زملة جيان - باري - ستروهل .

سكتة
stroke
نوبة مفاجئة شديدة وخاصة السكتة الوعائية المخية التي ترجع إلى نزف في وعاء الدم في المخ ، أو سدادة دموية أو جلطة تسد شرياناً في المخ . وكل من هذين النوعين من السكتة يحرم نسيج المخ من الأكسجين ومن التغذية مما يحدث خسارة في الأداء الوظيفي السوي أو الطبيعي . انظر حادث وعائي مخي واحتشاء مخي في الجزء الثاني واضطراب المخ المعزي إلى تصلب الشرايين في الجزء الأول .

سترونج ، ادوارد كيلوج (الأصفر)
Strong, Edward Kellogg Jr.
عالم نفس أمريكي ١٨٨٤-١٩٦٣ انظر مقياس سترونج - كامبل للميول .

اختبار سترونج للميول المهنية ، صحيفة الميل المهني
Strong Vocational Interest Blank
اختبار صمم لتقدير ميول الفرد وتفضيلاته في العديد من المهن وهو

يقوم علي مجموعة من المعايير استقيت من ميول وتفضيلات المعترف بنجاحهم في المجالات المهنية المختلفة . وتقارن تقديرات المفحوصين بهذه المعايير وتتحدد مجالات التشابه بينها . وقد اقتبس الدكتور عطية هنا اختبار سترونج للرجال تحت عنوان اختبار الميول المهنية للرجال وتتكون الصورة العربية من ثمانية أقسام هي : (١) تفضيل المهن ، تفضيل المواد الدراسية ، أنواع التسلية المختلفة ، أنواع النشاط ، صفات الأفراد المختلفين ، المقاضلة بين أوجه النشاط علي أساس صفات أسلوب النشاط ، المقاضلة بين عمليين محددين، حكم الفرد علي نفسه وتقديرها في بعض النواحي .

مقياس سترونج - كاميل للميول

Strong-Campbell Interest Inventory

في عام ١٩٧٤ تم تنقيح اختبار سترونج للميول المهنية Strong Vocational Interest Blank والذي يستند إلي مفهوم أن الأشخاص الذين يعملون في مهنة معينة لديهم ميول مشتركة تميزهم وتفرق بينهم وبين العاملين في المهن الأخرى . والاختبار أداة تتألف من ٣٢٥ عنصراً أو بنداً يجيب عنها المفحوص بإجابة : أميل ، لا أميل أو اكروه ، الأمر سيان ، وتضم العناصر مهناً ، ومواد دراسية ، ووسائل للترويح ، وأنشطة ، وتفاعل مع أنواع مختلفة من الناس ، وعبارات تصف الذات ، والتفضيل بين عناصر كذلك التي تعالج الأشياء وتتعامل معها والتي تتعامل مع الناس . ويوفر المقياس ١٢٤ مفتاحاً مهنيًا ، وست ثيمات (موضوعات) مهنية عامة . والمقياس يعكس كثيراً من التغييرات في التفضيلات المهنية التي حدثت منذ عام ١٩٢٧ حين نشر للاختبار الأصلي لأول مرة .

Stroop, J. R.

ستروب

عالم نفس أمريكي . انظر اختبار ستروب .

Stroop Test

اختبار ستروب

اختبار يتألف من ثلاثة أجزاء وضعه ستروب عام ١٩٣٥ لدراسة العمليات اللفظية حيث (١) تقرأ أسماء الألوان بسرعة بقدر الإمكان (ب)

تسمى ألوان صفوف من النقاط علي نحو سريع ، (ح) وتعرض بطاقات عليها أسماء الألوان ولكنها مكتوبة علي الألوان الخاطئة لاختبار قدرة الشخص علي تسمية اللون رغم الصراع ، أي أن الاختبار يتألف من سلسلة من كلمات هي أسماء الألوان (أزرق ، أحمر ، أخضر) مطبوعة مع ألوان لا تتزاوج معها ولا تنضاهيها ، فكلمة أحمر قد تطبع بلون أزرق . ويجد معظم الناس صعوبة بالغة في الالتفات إلي لون الحبر وحده حين يطلب منهم تسمية اللون الذي كتبت به الكلمة بسبب الميل الأوتوماتيكي لقراءة الكلمات والتي تنتج معلومات معوقة . ودرجة تعرض الشخص للاعاقبة نتيجة الكلمات المكتوبة مقياس لما لديه من ضبط معرفي .

تركيبى ، يثيوي ، بنائي structural
أي ماله خصائص مستمدة من البناء . وحين يقارن المصطلح بمصطلح دينامي ، يصبح التركيبى غامضاً كالدينامي . وفي مقابل الوظيفي أو السلوكي يعني الأساس المادي للسلوك . وفي السياق البيولوجي يعني عضوي وجيني أو مورفولوجي .

تحليل تركيبى ، تحليل بنائي structural analysis
لفظ يطلق أحيانا علي التعرف علي الكلمات من خلال تحليلها إلي وحداتها الأولية : جذورها وبودنها ، ولواحقها .

مدخل بنائي ، أو مدخل تركيبى structural approach
انظر اسم آخر : نموذج بنائي أو تركيبى s. model.

اضطرابات بنائية structural disorders
اضطرابات لها أساس عضوي كتلف الأنسجة العصبية أو خلل الغدد الصماء .

علاج أسري بنائي structural family therapy
نوع عام من العلاج الأسري يوفر طريقة توصل لحل عقلائي للمشكلات ،

يقوم علي نظرية أن هذه المشكلات هي نتيجة لحياة ضعيفة البناء والتنظيم .
ولتعديل هذا البناء ينبغي تعديل النسق الكلي للعلاقات في الأسرة والدور
الذي يؤديه كل عضو فيها . اسم آخر structured family therapy.

فرض بنائي ، فرض تركيبى structural hypothesis
في التحليل النفسي ، تصور أن الشخصية ككل مقسمة إلى ثلاثة
أقسام أو وظائف هي : الهي التي تمثل الدوافع الغريزية ، والأنا الذي يسيطر
دوافع الهي ويتوسط بينها وبين الواقع الخارجي ، والأنا الأعلى الذي يضم المثل
العليا والمبادئ الأخلاقية . ولقد اقترح فرويد هذا الفرض في عام ١٩٢٣ ليحل
محل التقسيم الطبوغرافي للعقل إلى ثلاثة مناطق : اللاشعور ، وقيل الشعور ،
والشعور والذي قدمه في عام ١٩١٣ .

تركيبية ، بنائية structuralism
هناك عدة توجهات نظرية وفلسفية تسمى بهذا الاسم ، وهي جميعا
تشارك في اهتمامها بالبنية أو التركيب أو ما ينظم هذه الظواهر موضع
الاعتبار . غير أنه طالما أن الظواهر التي وضعت موضع البحث وكذلك البنية
التحتية لها تختلف اختلافا حادا من توجه إلى آخر ، فإن اللفظ يعني مداخل
تختلف وتتفاوت اختلافا واضحا الواحد عن الآخر .
وفيما يأتي نعرض التوجهات التي يشيع اعتبارها بنائية والتي لها
أهمية في العلوم الاجتماعية (١) مدرسة من مدارس علم النفس سادت في
ألمانيا وفي الولايات المتحدة في الفترة ما بين ١٨٩٠ - ١٩٢٠ وقادها فنث
Wilhelm Wundt وتشنر E. B. Titchner وقد تبنت هذه المدرسة منهج
الاستبطان أو التأمل الباطني لتحليل المكونات البنائية أو المورفولوجية
للشعور أي للاحاساسات والصور والحالات الانفعالية أو العاطفية . ولقد سمعت
إلى وصف هذه المحتويات العقلية غير القابلة للاختزال علي أساس اعتبارين :
(أ) الكيفية (كيف المحتوي أو نوعه أو شدته ، ووضوحه ، ومدته وكيف
العلاقات) (ب) والعالية (ويبحث في الارتباطات الفسيولوجية) علي أساس
مبدأ توازي الوقائع السيكلوجية مع الوقائع الفسيولوجية في المسار .
ويستند مذهبها إلى مسلم أن جميع الخبرات العقلية الانسانية بغض النظر

عن مدى تعقدها يمكن النظر إليها على أنها مركبات من العمليات البسيطة أو العناصر . وكانت الطريقة التجريبية المستخدمة هي الاستبطان أو التأمل الداخلي وكانت المحاولة هي اكتشاف جميع العناصر الأساسية للاحساس والعاطفة التي منها تتكون الحياة العقلية ، وبالتالي تكشف عن البناء العقلي الكامن . ولقد هوجم هذا الدخول هجوما حادا وفعالا على يد كثيرين ومنهم السلوكيون لأنه مغرق في النواحي العقلية والجنشطلتيون بسبب اختزاله غير المبررة . كما هوجم من دعاة التحليل النفسي للاصرار على دراسة الشعور وحده والنواحي التي يعيها الفرد ، ومن قبل الوظيفيين للاخفاق في تقدير دور العقل ووظيفته ، ومن قبل آخرين منوعين لاستبعاد البنائية دراسة الحيوان والطفل والمضطرب عقليا والجماعات الاجتماعية وأي مخصص آخر لا يستطيع استخدام الاستبطان . (٢) نظرية النمو المعرفي عند جان بياجيه ومحور التركيز هنا مختلف عما ورد في التوجه (١) والبنية المفترضة هنا هي بنية التمثيلات العقلية التي وراء السلوكيات الذكية التكيفية ، وخصائصها كنتاج يتقدم خلاله الطفل أي كمرحلة منطقية وشبه منطقية حتي يبلغ مرحلة التفكير الشكلي الإجرائي . (٣) مدخل من عدة مداخل سوسولوجية واثربولوجية مثل نظرية كلود ليفيسترواس Claude Lévi-Strauss . والتأكيد هنا على التنظيم الاجتماعي والبنية المجتمعية وعلى أسلوب تعلمها والاستجابة لها من قبل الاعضاء في المجتمع موضع الدراسة والتأكيد هنا على استخدام البنية التنظيمية ، وكذلك على الأساس الامبيرقي للاستقراء النظري فيما يتصل بالتصور الشخصي والجماعي لبناء هذا العالم من وجهة النظر السيكولوجية ووجهة النظر الفيزيقية . وهناك عادة تأكيد قوي على تحليل الدين والأساطير والفن . لاحظ أن البنائية أو التركيبية بالمعنى الأول اختزالية وعناصرية ، وبالمعنى (٢ ، ٣) كلية وتفاعلية . وواضح أن هناك طرقا كثيرة لمعالجة فكرة النسق البنائي .

مصفوفة تركيبية أو بنائية structural matrix
انظر علاج جماعي تفاعلي بنائي structured interactional group
psychotherapy.

structural model **نموذج بئاني ، أو تركيب**
في التحليل النفسي ، تنظيم طوبوغرافي للنفس توصل إليه فرويد في عام ١٩٢٢ ووفق هذا النموذج تنقسم الشخصية إلى ثلاثة مكونات : الهي والانا والانا الأعلى ، في مقابل التقسيم المبكر إلى شعور وقيل الشعور واللاشعور .

structural psychology **علم النفس التركيبي أو البئاني**
انظر : تركيبية ، بئانية فيما سبق من هذا الجزء .

structural scoliosis **جنتف بئاني**
هو انحناء الفقرات للجانب ، انظر جنتف scoliosis في هذا الجزء .

structural therapy **علاج بئاني**
نسق لعلاج الأطفال الاجتراريين يوفر لهم بيئة واضحة البناء تؤكد على الإثارة الجسمية واللفظية في مواقف لاعبة . والغرض هو زيادة مقدار المشيورات التي يدركها المريض وزيادة تنوعها ، وبالتالي مساعدتهم على أن يتصلوا ببيئتهم بأسلوب أكثر واقعية .

structure **بناء ، تركيب ، بنية**
(١) صيغة كلية منظمة ومنمطة ومستقرة نسبيا . واللفظ أحد الألفاظ التي تستخدم في علم النفس بحرية فيشير إلى ماهو فيزيقي قح (تركيب المثير) أو بيولوجي (تركيب المخ) أو عقلي (بناء الذاكرة أو تركيبها) أو اجتماعي ، (بنية الجماعة) أو مجرد تركيب لغوي ...الخ . ويستخدم اللفظ بصفة عامة كلما رغب المرء في نقل فكرة للآخرين أن الوحدة التي نصفها تؤخذ ككل ، ولها تنظيم جوهري أو لها تنظيم حقيقي ، وأن هذا التنظيم هو في الحقيقة أحد أبرز جوانبه . وكثيرا ماتستخدم البنية كما لو أن المؤلف يقصد عكس كلمة وظيفية ، وعملية ، أو حتي سلوك . والصعوبة هنا أنه يغلب أن يكون للعمليات الوظيفية والسلوكية ذاتها بنية لأنها هي أيضا منظمة ومنمطة وثابتة نسبيا . ومن المرافقات القريبة لكلمات تركيب ، بناء ، بنية ما يأتي : صيغة ، جشطط ، تنظيم ، نسق . (٢) أي نسق أو نظام مركب ينظر

إليه من منظور الكل ، بنية العلم أو بناؤه . وهذا الاستخدام يعكس فكرة أن البنية أو البناء يوجد فحسب حين يكون الشئ بكيته موضع الاعتبار . (٣) أن ينظم أو يبني صيغة مستقرة نسبيا من عناصر كثيرة .

structured منظم ، واضح البناء ، محدد
لفظ يطلق على الاختبارات والمقابلات وغيرها من الأدوات المشابهة أو المواقف ، ويبين أنها أعدت بحيث يكون تنوع الاستجابات التي تصدرها المفحوص محدودا .

structured autobiography سيرة ذاتية ذات بنية واضحة
انظر السيرة الذاتية في الجزء الأول من هذا المعجم .

structured exercises تدريبات واضحة البناء
أسلوب يستخدم في تغيير الشخصية في الجماعات ، حيث يتنغمس الأعضاء في تدريبيات بما في ذلك الألعاب والتجارب مثل (أ) تمثيل عراك متخيل بين ذات الفرد القوية وذاته الضعيفة (ب) وصف أسعد لحظة وأكثرها بهجة في حياة الفرد بالكلمات ثم بالافعال (ج) أو انكماش الذات في الخيال لكي تقوم برحلة إلى أكثر أجزاء الجسم إشكالية ومبعثا للمصعوبات .

structured family therapy علاج أسري واضح البناء
انظر علاج أسري بنائي في هذا الجزء .

structured group جماعة واضحة البناء
جماعة علاجية يتم اختيار أعضائها على أساس امكانياتهم في التأثير في التغيرات العلاجية الواحد في الآخر .

structured interactional group psychotherapy علاج نفسي جماعي تفاعلي واضح البناء
نوع من العلاج الجماعي حيث يوفر المعالج مصفوفة بنائية structural

matrix لتفاعلات الجماعة ، وذلك علي وجه الخصوص باختيار عضو من الجماعة لكي يكون بذرة التفاعل في كل جلسة . ولقد طور هذا الأسلوب هارولد كابلان Harold Kaplan وبنجامين سادوك Benjamin Sadook.

مقابلة واضحة البناء structured interview
مقابلة شخصية تستخدم مجموعة من الاسئلة أو الموضوعات سابقة التحديد . وتستخدم هذه المقابلات المحددة الاسئلة في بحوث التسويق لتحديد استجابات المستهلك للإعلانات أو المنتجات أو لأسباب شراء منتج معين أو الانتفاع بخدمة معينة . وهذا النوع من المقابلات الشخصية يستخدم أيضا في أقسام شئون العاملين . انظر مقابلة منمطة في الجزء السادس .

ملاحظة واضحة التركيب structured observation
وسيلة لملاحظة السلوك وقياسه ، حيث تحدد الأنماط السلوكية التي سوف تلاحظ بوضوح ، ويقوم الملاحظ برصد تكرارها ودرجتها وتوقيتها .

مثير محدد المعالم ، مثير واضح البناء structured stimulus
مثير منظم مركب له أجزاء متصلة بعضها ببعض ومثال ذلك الصور في دراسة روزنويج للاحباط باستخدام الصور .

مبدأ البنئية - الوظيفة structure-function principle
عند أرنولد جيزل A. Gesell وفي الدراسات التجريبية مع الأطفال الصغار ، برهن علي أن النمو يعتمد علي النضج والتعلم . وحين يحاول الأطفال الصغار تعلم نمط سلوكي معين (وظيفة) قبل أن ينضجوا نضجا كافيا (أي أن البنئية أو البناء ليس مستعدا) فإنهم لن يتقدموا في التعلم . ومن ثم فإن مبدأ البنئية- الوظيفة يعني أنه حين تكون البنئية مهياة ومستعدة يمكن أن تبدأ الوظيفة ، أي أن النضج ينبغي أن يسبق الوظيفة .

نموذج بناء العقل structure-of-intellect model
لفظ استخدمه جيلفورد وأطلقه علي نموذجه الثلاثي الأبعاد للأداء العقلي.

وهو يصنف السمات العقلية علي أساس (أ) مجموعة من العمليات أو الإجراءات ، أي مايقوم به الشخص بما في ذلك الذاكرة والمعرفة ، والتفكير التقاربي والتفكير التباعدي والتقويم (ب) مجموعة من المحتويات - أي طبيعة المواد التي تجري عليها العمليات أو تطبيق الإجراءات وتضم المحتوي الشكلي ، والسمائتي والرمزي والسلوكي (ج) مجموعة من النواتج - أي الأشكال التي يتم بها معالجة المعلومات وتضم الوحدات والفئات والعلاقات والاتساق ، والتحويلات والمضامين . ويتنبأ النموذج بوجود ١٢٠ عاملا من عوامل الذكاء قابلا للتحديد والتمييز نظريا .

كلمة تركيبية structure word
انظر كلمة وظيفية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تعدد بنية (الارشاد) structuring
شروح المرشد لإجراءات عملية الارشاد وشروطها ، بما في ذلك النتائج العلاجية المتوقعة ، والقيود الزمنية ، والأجور ، ووظائف ومسؤوليات كل من المرشد والعميل .

تنازع البقاء struggle for existence
عبارة شارلز دارون ويقصد بها تنافس الأفراد والأنواع علي المأوي والغذاء وتنازعهم للحفاظ علي حياتهم واستمرار بقائهم وذلك في بيئات تتطلب ذلك ، أما الأنواع التي تتكيف وتتوافق علي نحو أفضل مع ظروف البيئة فتبقى وتتكاثر ويصدق عليها مفهوم البقاء للأصلح .

شترمبيل ، أدولف فون Strumpell, Adolph von
عالم ألماني متخصص في علم الاعصاب ١٨٢٣-١٩٢٥ ، انظر مرض ماري شترمبيل .

ستركنين strychnine
قلويدي مشتق من جوز الاستركنتين المقيئ ومن أنواع أخرى من نباتات

الاستركنين . وهو ينبه الجهاز العصبي المركزي كله ، وقد استخدم كمثبط ومقوي للهضم بالرغم من طعمه الشديد المرارة . واستخدم ومايزال في علاج مرض القلب ، وكثيرا ما أو مضاد للجراثيم الكبيرة من العقاقير والمهدنة وكعامل مائل أو بديل للعقاقير التي يساء استخدامها ، أي المخدرات . ولا ينمي الأفراد طاقة ملحوظة للاستركنين ، وتزايد القابلية للتسمم محتملة من استعماله المتكرر . انظر جون مقيئ في الجزء الخامس .

تدريس متمركز حول التلميذ student-centered teaching
أسلوب في التدريس يقوم فيه المدرس بدور مرجعي ، ويخلق للتلميذ مناخا يتيح له تعلمًا ذاتيًا لكي يشجعه على تنمية القدرة على الاستقلال في الحكم وينمي لديه حب الاستطلاع العقلي ، والدافعية القوية والتقييم الذاتي والموضوعي ، والقيم المستهدفة في هذا الأسلوب هي فهم الذات ونمو الأنماط السلوكية الاجتماعية والعقلية والانفعالية . لفظ آخر تدريس غير موجه .

مرض التلميذ student's disease
لفظ يطلق على التلاميذ أو غيرهم من الأفراد الذين يعتقدون أن لديهم أمراض مرض أو اضطراب عقلي يدرسونه أو قرأوا عنه أو سمعوا به .

اختبار ستيودنت Student's test
وهو اختبار (ت) والاسم مستعار ، ولقد تم العمل بهذا الاختبار عام ١٩٠٨ على يد وأخيه وليم س . جوسيت William S. Gosset وهو كيميائي كان يعمل في شركة للصناعات الغذائية ، ولم تكن الشركة تسمح له أن ينشر نتائج بحوثه باسمه .

دراسة study
(١) مشروع بحثي أقل انضباطا أو شكلية من التجربة المضبوطة ، والتي تتضمن متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة (٢) بصفة عامة ميدان للبحث أو فرع من فروع العلوم مثال ذلك دراسات نفسية . (٣) أي محاولة لتعلم مادة ، (٤) الانغماس أو الاندماج في أي مما سبق والاشتغال به .

دراسة القيم
study of values
انظر دراسة القيم لآيورت وفرون ولندزي في الجزء الأول .

مهارة الدرس أو المذاكرة
study skill
أي طريقة تستخدم لتيسير عملية المذاكرة ، مثل أخذ المذكرات والتلخيص ووضع خطوط تحت النقاط الرئيسية ، وضع مخطط أو هيكل يشمل نقاط الموضوع والتسميع الصامت .

طريقة المذاكرة - الاختبار
study-test method
طريقة في التدريس حيث تدرس مادة محددة وتستذكر بالتفصيل ثم يطبق اختبار لتحديد مدى الاتقان الذي تحقق مثلاً في دراسة هجاء الكلمات. يدرس جميع التلاميذ مجموعة من الكلمات وبعد تعلمها يطبق عليهم اختبار ليقيس مدى اجادتهم للتعلم .

ستمف ، كارل
Stumpf, Karl
عالم نفس ألماني ١٨٤٨-١٩٠٦ ، وفيلسوف ، وكطالپ ودارس للقانون في فيرزيبرج تأثر ببرنتانو F. Brentano . وذهب بناء علي نصيحته إلي جوتنجن ليدرس مع لوتز وحصل علي دكتوراه الفلسفة تحت اشرافه عام ١٨٦٨ وكانت أطروحته عن أفلاطون وعين عام ١٨٩٤ استاذاً في برلين واستمر حتي احواله إلي التقاعد عام ١٩٢١م .

وكمنظر سيكولوجي ميز بين أربعة علوم مترابطة وهي الفيتومنتولوجيا ، التي تهتم بمحتويات الشعور علي طريقة فنت ، وعلم العقل logology والذي يهتم بالعلاقات بين هذه المحتويات التي تعرض علي نحو مباشر وهي نظرية يشترك معه فيها وليم جيمس ، وعلم النفس ويهتم بالافعال العقلية علي طريقة بنتانو . والايديولوجي وهو جهد يبذل لتفسير مايمثل في الذاكرة في غياب الإشارة الخارجية في عبارات مثل : " أنا أحب الأحمر " ولقد رأي داعة علم نفس الجشطت أن هذه التمييزات مبالغ فيها ولاتتفق مع تقاليد علم النفس وأنها منغوسة في علم النفس القديم ولقد أثر ستمف بقوة في وليم

جيمس. وفي عام ١٩٠٠ أسس جمعية علم نفس الطفل ، ودرس لغة ابنه ولقد أدت به هذه الاهتمامات إلى الإشراف علي دراسة كوهلر للقدرة في تـنـيـريـف Tenerife. ومن تلامذته كوهلر وكوفكا وليفين ، ولكنهم فيما بعد هجروا عمله بتأثير فـرـتـيـمـر .

ذهول ، خدر stupor
حال عقلية يصبح فيها الفرد غير متجاوب كلية تقريبا وغير متحرك . وفي الحالات العضوية ، كحالات التسمم ، ومرض الخ ، والصرع ، يكاد يكون هناك توقف أو تعطيل تام لعمليات التفكير الشعورية وعدم وعي بالظروف التي تحيط به. وفي الحالات الوظيفية مثل حالات الكاتاتونيا وحالات الاكتئاب، يصاب المريض بالخرس وعدم الحركة ولكنه لا يفقد شعوره أو احساسه ، وقد يكون النشاط العقلي شديدا ومكثفا ، وقد يكون المريض علي وعي بما يحيط به.

اكتئاب ذهولي stuporous depression
انظر ذهول استجابي في الجزء الثالث .

هوس ذاهل stuporous mania
انظر ذهول هوسي في الجزء الخامس .

ستورج (ستيرج) ، وليام آلن Sturge, William Allen
طبيب انجليزي ١٨٥٠-١٩١٩ انظر زملة ستورج - وير فيما يلي . وكذلك نقص عقلي في الجزء الأول وصيغ ملطخ في الجزء السادس .

زملة ستورج - وير (فير) Sturge-Weber syndrome
اضطراب وُلدي يتسم بوجه ملطخ وشامة ، وجلوكوما (المياه الزرقاء أو فرط الضغط داخل العين) ونوبات حركية بؤرية . وصيغ الجلد قد يكون في جانب واحد من الوجه أو في الجانبين ويمتد إلى قروة الرأس . وحوالي نصف المرضى متأخرين أو متخلفين عقليا . وقد تضم الأعراض الأخرى شلا نصفيا مقابليا وتكلسا داخل الجمجمة . لفظ آخر أورام وجمية دماغية encephalofacial angiomas انظر الجزء الثالث.

فترة العاصفة والقهر Sturm und Drang period
انظر هذا المصطلح في نفس هذا الجزء .

أجلجة ، تهتة ، ثاتاة stuttering
تكرار للأصوات والمقاطع أو الكلمة وإطالة لها مع تردد وانقطاع يعوق
التكلم فهو اضطراب في إيقاع الكلام . ويحدث الاضطراب عند حوالي واحد في
المائة من الأطفال . وتشفي الحالات الخفيفة عادة علي نحو تلقائي . أما الحالات
المزمنة فتتفاقم في المواقف التي تتطلب تواصلًا واتصالًا . لفظ آخر
stammering . انظر أيضا تهتة أولية في الجزء السادس وتهتة ثانوية في
هذا الجزء وتعتة في الجزء السادس .

مشية مترودة stuttering gait
مشية تتسم بالتردد في الخطو ، ونمط من المشي يلاحظ لدى فصامين
معينين أو لدى المرضى الهستيريين . في بعض الحالات تكون عضوية الأصل .
اسم آخر gait stuttering.

التهاب شعاع العين ، شعيرة sty, stye
خراج وتجمع صديدي موضعي ، صغير في جفن العين يرجع إلى إصابة
إحدى غدد زيس Zeis والتي تفتح في حويصلة هدب الجفن . التهاب غدة الجفن
الدهنية التي تكون بشرة عند قاعدة الهدب .

خواف جهنم stygophobia
خوف مرضي من الجحيم . اسم آخر hadophobia . انظر الجزء الرابع .

أسلوب style
١- يتسم به الشخص في التعبير عن أفكاره واختياره للكلمات
وتصويره للخيال وتكوين الجمل ولكل أسلوبه ، ٢- في علم الجمال ما يتميز به
فنان أو مدرسة فنية أو عصر معين .

أسلوب الحياة style of life
مصطلح الفرد أدلر الذي أطلقه علي الأسلوب الفريد العام الذي يميز شخصا . ولقد اعتقد أنه يتألف من دوافعه الكلية وسماته وميوله وقيمه ويفصح عن نفسه في السلوك كله . ولا يوجد شخصان لهما نفس الأسلوب . ويحدد أسلوب الحياة أيضا علي الأغلب نواحي القصور والنقص التي يشعر بها الشخص ، حقيقية كانت أو متوهمة . انظر أسلوب الحياة life style في الجزء الرابع من هذا المعجم .

تقديرات أسلوبية stylistic ratings
نسق لتقويم الأعمال الفنية علي أساس الخصائص التقنية في مقابل ردود أفعال المقيمين أو حالاتهم المزاجية الذين يشاهدون الفن . وقد تقوم هذه التقديرات أو تستند إلي عوامل مثل أهمية الأشكال والخطوط والتكوين ، وسطح النسيج أو التركيب ، وتصوير أشياء أو أشخاص . والأبعاد الأسلوبية قد تتضمن الكلاسيكية ، والذاتية والتعبيرية .

متاهة قلمية stylus maze
متاهة يتابعها المخصوص بتحريك قلم في ممراتها المختلفة وقد يؤدي هذا الاختيار بصريا أو لمسيا . وقد يدل أداء الفرد علي قدرته علي تناول المهام المكانية . ويبدو أن الإصابات في النصف الكروي الأيمن للمخ تؤثر في الأداء انظر متاهة في الجزء الخامس .

اعتلال الدماغ والعيل الشوكي دون الحاد المتكروا والمميت للخلايا
subacute necrotizing encephalomyelopathy
اضطراب وراثي نادر لأيض الثيامين thiamine ، يتسم باختلاج الحركة (رنج أو لا انتظام) والראرة أو تخطر المقلة ، والنوبات ، والاعتلال العصبي الطرفي ، وضعوبة في البلع ، وكف للنمو . وتظهر الأعراض عادة قبل بلوغ السنة الأولى من العمر ، ويلى ذلك الموت خلال عام ما لم يتلقي الطفل جرعات كبيرة من الثيامين (فيتامين ب) .

التهاب الدماغ المتصلب دون الحاد

subacute sclerosing panencephalitis

مرض نادر تقدمي يصيب الأطفال والراشدين الصغار ويبدأ ما بين سن الخامسة والسابعة بعد الإصابة بالحصبة . وتضم الاعراض : الارتباك في الحركة والتعبير ، والتعثر ، والتدهور العقلي ، وفقدان الذاكرة يلي ذلك تشنجات واختلاجات وتقلصات ، وفي المرحلة الأخيرة ذهول وسبات أو غيبية وتزايد في التقبض والتشنج ، ويحدث الموت ما بين سنة وثلاث سنوات من بداية الإصابة المرضية .

قضيتان متداخلتان

subaltern propositions

وهما متفقتان في الكيف ومختلفتان في الكم كالموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية وكالسالبة الكلية مع السالبة الجزئية .

نزف دون منكبوتي

subarachnoid hemorrhage

نزف في منطقة المخ ويحدث أحيانا نتيجة أنورسما (تضخم الأوعية الدموية وتمدد لها) ولادية . وينتج عن ذلك عادة فقدان الشعور أو الوعي وحداع، نتيجة لان الدم المتسرب يضغط ويمدد البرك القاعدية ، مما يحدث ضغطا أو تقلصا في الأوعية الدموية في التلاموس والجزء العلوي من جذع المخ .

هيض تحت العنكبوتية

subarachnoid space

هيض تحت الغشاء العنكبوتي الرقيق الذي يحيط بالمخ والحبل الشوكي . ويشغله السائل المخي الشوكي ، والذي ينزح أو يصرف في الجيب السهمي العلوي عن طريق خملات تبرز وتخرج من خلال الغشاء العنكبوتي .

تلفيف تحت ثلثي ، أو تحت الجاسر

subcallosal gyrus

جزء من الجهاز الطرفي الإنسي خلف التلفيف الحزامي ولكنه يقوم بوظائف متبادلة مع التلفيف الحزامي مثال ذلك أن التلفيف تحت الثلثي له وظائف كافة لنشاط العصب الحركي أو العصب المؤثر ، بينما التلفيف الحزامي ييسر وظائف العصب الحركي .

دون الادراك subception

رد فعل لمنبه يثير الانفعال لا يدرك بوضوح يمكن التقرير عنه ، هذا علي الرغم من أن آثاره يمكن ملاحظتها علي نحو غير مباشر عن طريق الاستجابة الجلفانية الجلدية أو عن طريق زيادة زمن الرجوع عما هو متوقع ، أي عندما نقارن زمن الاستجابة لمثل هذا المثير بزمن رجوع تنبيهات محايدة أو معتدلة . استخدام معلومات مستقاة من مثير عرض بطريقة سريعة جدا أو بطريقة خافتة تحول دون ادراكه شعورياا والتقرير عنه ، والدليل علي هذه العملية ينبغي أن يكون غير مباشر .

زملة التسرب تحت الترقوة subclavian steal syndrome

شكل من أشكال عطب دوران الدم وتدفقه إلى المخ أو الدماغ ويرجع إلى ضيق أو انسداد الشريان تحت الترقوة في منطقة الكتف . ويسبب تجزء أو تحويل تدفق الدم ودورانه عند هذه النقطة فإن الدم الذي يتدفق علي نحو عادي أو طبيعي إلى الدماغ أو المخ تتم سرقة في الحقيقة .

دون الكلينيكي ، دون الأعراض المرضية subclinical

٩- المرض دون الكلينيكي هو الذي تشمل فيه التغيرات الباثولوجية التي تميزه وقد تنمو ولكن لاتوجد أعراض كLINIكية علي الإطلاق ، أو لاتوجد أعراض كLINIكية تدل علي طبيعة المرض ، وخاصة في مراحله الأولى ، وقد تظهر الأعراض وتتضح في مرحلة لاحقة . ٢- الإصابة أو العدوي دون الكلينيكية هي التي لاتنتج تغيرات باثولوجية مادية ولكنها موجودة وقد تتضاعف في الجسم ، أو قد تؤدي الإصابة إلى تغيرات باثولوجية صغيرة لاتتعمكس في الصورة الكلينيكية .

علاج بالانسولين دون سباتي subcoma insulin treatment

علاج للقلق الحاد وحالات التوتر بحقن جرعات صغيرة من الانسولين تحت العضل تؤدي إلى النعاس ونقص الجلوكوز في الدم ، ولكنه لا يؤدي إلى غيبوبة أو سبات . أسماء أخرى ambulatory insulin t. , subshock insulin t. وذلك لأن المريض قد يمضي أثناء فترة العلاج .

مفرد دون اتصالي subcommissural organ

مجموعة من الخلايا علي الجدار الظهري للبطين الثالث قرب قناة سلفيوس . وهناك خلايا إفرازية يعتقد أنها ترتبط بتوازن الماء والصوديوم في الجسم . وأن الاصابات في هذه المنطقة يتبعها انخفاض ونقصان في امتصاص السائل .

ماتحت الشعور ، ما دون الشعور ، تحت شعوري subconscious

١- في نظرية التحليل النفسي مستوي من العقل تمر به المادة في طريقها إلي الشعور التام . ويفضل عليه اللفظ ما قبل الشعور preconscious .

٢- في الكتابات الأكثر عمومية خزانة المعلومات التي تحتوي علي الذكريات التي توجد لحظيا خارج الوعي والتي يسهل استدعاؤها إلي الشعور .

٣- صفة للمعلومات التي لا تشكل لحظيا وعي الفرد والتي يمكن إذا توافرت الظروف السليمة أن تصبح شعورية ، ٤- صفة للمعلومات أو المثيرات التي في هامش الانتباه وهي أحداث يعيها الفرد علي نحو غامض فلا ينبغي استخدام اللفظ مرادفا للشعور .

شخصية دون شعورية subconscious personality

شخصية عند فرد متعدد الشخصية لا تكون مسيطرة ولا سائدة في ذلك الوقت . وحين تصبح الشخصية دون الشعور سائدة ومسيطرة ، تصبح الشخصية التي كانت ظاهرة ومسيطرة دون شعورية .

قضيئان تحت التضاد subcontrary propositions

قضيئان جزئيتان متقابلتان إحداهما موجبة والاخرى سالبة .

دون لحائية subcortical

ما يتصل ببناء الجهاز العصبي أو العملية التي تقع دون مستوي اللحاء . ومثال ذلك المنعكسات الشوكية .

اعتلال دماغي تحت قشري يعزى لتصلب الشرايين
subcortical arteriosclerotic encephalopathy
لفظ آخر مرض بنزفنجر . انظر الجزء الثاني .

subcortical centers **مراكز تحت قشرية**
أي نوية من أنوية الجهاز العصبي المركزي توجد تحت اللحاء المخي وتشمل بني وتركيبات مثل الثلاموس والهيبوثلاموس والمعدة القاعدية . وقد يوجد لكل بنية أو تركيب من هذه مراكز تحت قشرية عدة مثل أنوية الهيبوثلاموس التي تنظم النوم ، وتوازن الماء ، وإيش البيروتين ، والنشاط الجنسي . وأنوية المرحلات الحسية في الثلاموس تربط أنسجة الجلد والمعدة وأنسجة الجسم الأخرى باللحاء .

subcortical dementia **خيل تحت قشري أو تحت لحائي**
اضطراب يتميز ببطء مفرط في الاستجابات العقلية أو الفكرية . وسبب ذلك شذوذ في البنية تحت القشرية يؤدي إلى سوء الأداء الوظيفي للميكنزمات المنشطة . ويقوم التشخيص جزئيا على طول الزمن الذي يعتبر طبيعيا وسويا في الاستجابة لسؤال يطرح .

subcortical learning **تعلم تحت قشري**
نمط من التعلم يحدث في ظل ظروف أو شروط معينة خلال اكتساب لحائي منتشر ينتج عن إصابة مؤقتة ، حدثت نتيجة لحقن كلوريد البوتاسيوم في اللحاء . وقد يستخدم الأسلوب لدراسة انتقال التعلم بين النصفين الكرويين للمخ حين يتأثر أحد النصفين بإصابة كيميائية مؤقتة .

subculture **ثقافة فرعية**
جماعة تحافظ على مجموعة من العادات والأعراف الدينية والاجتماعية والاثنية (السلالية) وغيرها تميزها عن الثقافة الأكبر التي يعيش فيها الأعضاء. والجماعات ذات الثقافات الفرعية تشترك عادة مع المجتمع الأكبر في اللغة وكذلك في قيم أساسية معينة وسمات سلوكية ، ولكنهم يحتفظون

بهويتهم الجماعية منفصلة . واللفظ يغلب عليه المسحة الذاتية لأن من المحال تحديد كيف تتمايز هذه الأنماط الثقافية ، وإلي أي حد ، حتي يمكن أن يصدق عليها هذا اللفظ . وبعض المؤلفين يقصر استخدام اللفظ علي الجماعات الدينية والاثنية القابلة للتحديد والتمييز ، ولكن آخرون يطلقونه علي قطاعات غير متجانسة نسبيا من المجتمع .

حقن تحت الجلد subcutaneous injection
حقن عقار تحت الجلد . وقد يتم الحقن عند نقاط معينة في الجسم كأن يكون في الذراع العليا أو الفخذ ، حيث تتوفر طبقة مناسبة من الأنسجة تحت الجلد . وهذا الحقن يحقن في الأساس سوائل ومواد تطيبب إلا أنه قد تحقن كريات أو حبات صغيرة تحت الجلد يتم امتصاصها ببطء . اسم آخر حقن تحت الجلد أ. hypodermic . انظر الجزء الرابع ، انظر أيضا علاج وتناول في الجزء الأول .

حساسية تحت جلدية subcutaneous sensibility
حساسية مستقبلات العصب تحت الجلد ، ومن أمثلتها حساسية الجسمات الباثينية . انظر الجزء السادس من هذا المعجم .

حال دون هتريه subdelirious state
علامة تنذر بهتريه كامل تتسم بعدم الاستقرار والصداخ وسرعة التهيج ، وفراط الحساسية للمثيرات الصوتية والبصرية وعدم الاستقرار الانفعالي المقلق . والحال الهتريه دون الحادة تظهر أيضا مستقلة أو بعد نوبة هتريه وتستمر شهورا . وفي هذه الحال تكون الأمراض النمطية تقيم الشعور ، والارتباك والتفكير غير المتسق . لفظ آخر دون الهتري subdelirium .

ورم دموي تحت الأم الجافية subdural hematoma
نمط من كدمات المخ يتضمن نزفا بين غشاء الأم الجافية وسطح المخ . ولما كان الدم المفقود لا يمكن أن يهرب من الجمجمة فإنه يسبب ضغطا يشوه بنيات المخ . وهذا النزف قد يحدث لمدة أيام أو أسابيع بعد التعرض لاصابة تبدو

صغيرة ، ومحدثا أعراضا من الخلل وفقدان الذاكرة ، وعيوب نيروولوجية أخرى قد تقرا علي أنها علامات للخلل الشيخوخي عند الشخص الكبير السن .

subdural hemorrhage نزف تحت الجافية
سيلان الدم تحت الأم الجافية الطبقة الخارجية للأغشية السحائية . وهذا النزف قد يحدث نتيجة لإصابة أو سكتة أو ورم مخي . وقد تتفاوت الأعراض تبعاً لمنطقة المخ التي تأثرت بنزف الدم والنزف تحت الجافية يحدث عادة في المنطقة الجدارية وقد ينتج عن سقوط الفرد .

subgoal مرمي فرعي
مرمي متوسط يتم اختياره كمقصد يعمل الفرد علي تحقيقه ويؤدي في النهاية إلي المرمي النهائي .

subictal epilepsy صرع دون حدي أو تشبي
نوع من الصرع يتسم بارتعاشات عضلية أو حركات غير ارادية غير متأنزة ، واكتئاب وقلق أو سلوك هستيري . وهذه الحال صعبة في التشخيص لأنه لا يحدث فيها تخلصات، ونشائج رسام المخ الكهربائي تكون سلبية غير أن المريض يستجيب للعقاقير المضادة للصرع .

subitizing ادراك مباغت أو لحظي
ادراك في لحظة لعدد الأشياء المعروضة دون عدّها أو تقديرها وأصل الكلمة لاتيني . ويبدو أن حدود هذا الادراك مبيعة بالنسبة للإنسان وكذلك الطير المدرب .

subject ذات ، موضوع ، محفوض ، مجرب عليه ، عرضة لـ .
١ - كائن عضوي (إنساناً أو غير إنسان) يشارك في تجربة (بارادته أو بدونها) ، وتستخدم عدة ألفاظ أخرى لها اسباب تاريخية أو تقليدية . ومثال ذلك كلمة ملاحظ استخدمت وما تزال تستخدم في تجربة الاستبطان أو في البحث السيكوفيزيقي ، وكثيراً ما تستخدم كلمة مستجيب في الاستفتاء أو

الدراسات المسحية ، وكلمة مقابل (يفتح الباب) أو مستنبر في المقابلات الشخصية ، والمختبر (يفتح الباب) في الاختبارات ، والمريض في الطب أو العميل في الطب النفسي وعلم النفس الكينيني . ويمكن بصفة عامة استخدام كلمة مفحوص واللاقها علي المشاركون في أي دراسة أما الألفاظ الأخرى فيقتصر استخدامها علي صيغ معينة وأطر معينة. ٢- موضوع البحث، الشيء الذي يشير إليه الفرد أو الذي يكتب عنه أو يتحدث . ٣- صفة ، أن يكون معرّضا أو لديه نزعة لمرض معين أو اضطراب ، ٤ - يؤثر في ، يسيطر علي ، يضبط .

subject difficulty **صعوبة المادة**
١- مقدار الجهد الذي يبذل في تدريس أو تعلم مادة دراسية معينة ويمكن التعبير عنها بمعامل ، ٢- درجة صعوبة تعلم وإتقان المادة أو الموضوع كما يدل عليها نسبة الرسوب بين التلاميذ أو الدرجات التي حصلوا عليها .

subject-ill **مريض الذات**
لفظ يصدق علي استخدام المريض لجسمه ليعبر رمزيا عن انفعالاته أو عواطفه في لغة عضوية . ويميز شتيكل بين المريض الذي يعبر عن انفعالاته عن طريق جسمه ، والمريض الذي يفصح عن انفعالاته بالتعبير الرمزي عن أشياء خارج جسمه ، وهو مريض الموضوع .

subjection **خضوع**
حال وقوع الفرد تحت سيطرة آخر ، أو تحت سيطرة منظمة .

subjective **ذاتي**
خاصية ادراك أو تكوين أو حالة داخلية لا تكون في جوهرها في متناول خبرة الآخرين أو ملاحظتهم ومن معاني هذا اللفظ : (أ) خاصية فرد أو مايمتد ويتوقف عليه ويدخل ضمن هذا المعنى ثلاثة موضوعات فرعية تعكس معاني مختلفة للاعتماد والتوقف : (أ) خاص - أي أن الذاتي داخلي شخصي وليس متاحا للفحص من قبل الجمهور وتجد هذا في المعاني ٢ ، ٣ ، ٤ فيما يأتي (ب)

عقلي أو معرفي - فالذاتي خبراتي أو نفسي في مقابل الفيزيقي والجسمي
انظر المعاني ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ (ج) فدي فالذاتي مفرد أي أن شخصا واحدا هو
المتضمن . انظر المعني ٩ . ويشيع وجود المعاني الآتية المتخصصة في العلوم
الاجتماعية ، ويمكن أن تعكس معني أو أكثر من هذه المعاني للفظ ، (٣) الذاتي
ليس قابلا للمعرفة لأي شخص آخر أو علنا . والمعني هنا أن الطبيعة
الأساسية لحدث أو واقعة يمكن أن يخبر داخليا وعلى نحو خاص وأن الخبرة
لا يمكن أن تعرف علنا وإنما يمكن أن تستنتج . فالوزن موضوعي ، والثقل ذاتي،
والموجة الصوتية التي تكون جملة موضوعية ، ومعني الجملة ذاتي ، (٣) ليس
قابلا للتحقيق من قبل الآخرين وليس قابلا للتحديد من قبل الجمهور ، بأي
أسلوب مباشر . والمعني هنا قريب من حديسي أو متضمن ، (٤) إذا وسعنا
المعني (٢ ، ٣) فإن المعني ذاتي هو غير الموثوق به المتحيز الملوث بالتقويمات
الشخصية والانفعالية ، (٥) صفة للأحكام التي يتم إصدارها دون استخدام
أدوات أو أي وسائل أخرى ، (٦) داخل الجسم أو داخل العقل . وذاتي هنا ترادف
تقريبا عقلي ونفسي ، (٧) بتوسيع المعني ٦ ، الذاتي هو ما يحس أو يخبر
علي أنه متموضع في الداخل ف خبرات مثل الاجهاد أو التعب حيث لا يوجد
مثير خارجي يكن تحديدها ذاتيا ، (٨) وبتوسيع المفهوم ، فإن الخبرات التي
تقوم على ظواهر الهلوسة والتهوم والخيال ذاتية أيضا . (٩) ذاتي تعني
شخصي أي مايتعلق بفرد واحد أو شخص معين .

subjective attributes خصائص ذاتية

خصائص أو صفات ادراكية تعتمد اعتمادا فريدا على الشخص أو
المفحوص أو الذات الذي يخبرها ، كان يدرك طعما معيناً أو لونا خاصا .

subjective colors ألوان ذاتية

ألوان الباستيل التي تدرك حين تدار اسطونتان إحداهما بيضاء
والأخرى سوداء مورتان فوق عجلة ألوان .

subjective error خطأ ذاتي

في علم النفس التجريبي ، أي خطأ يحدثه التعصب والتحيز والإجراءات

غير النسقية ، أي خطأ يعزى إلي التباين في إدراك الخبرة وتفسيرها بين الأفراد .

subjective examination **امتحان ذاتي**
اختبار عادة مايكون اختبار مقال ، يعتمد تصحيحه علي تفسير الممتحن . وهو اختبار غير موضوعي .

subjective expected utility (SEU) **منفعة ذاتية متوقعة**
القيمة الشخصية لأي واقعة أو حدث أو نتيجة بالنسبة لفرد . وهذه المنفعة لأي اختبار من بين بدائل يتم تصديدها بجمع التقديرات الذاتية المحتملة لكل بديل مضروباً في فائدته أو منفعته . والمسلم الذي نجده في كثير من نظريات اختيار السلوك أو المقامرة هو أن الناس يسلكون علي أساس الحد الأقصى للمنفعة الذاتية المتوقعة .

subjective method **منهج ذاتي ، طريقة ذاتية**
منهج يفسر الظواهر علي أساس المشاعر والميول كما يحدث في التأمل الباطني لما يحدث في الشعور .

subjective orientation **توجه ذاتي**
نوع من التفكير الخلقى نجده عادة عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات ويتمسم بالقدرة علي انخال دوافع الفرد في الاعتبار عند الحكم علي أحد أفعاله . والأطفال الأصغر لايلتفتون إلي الدوافع عادة ، وهم يركزون علي النتائج الفيزيقية أو العواقب المادية للفعل . قارن مع توجه موضوعي .

subjective-outcome value **قيمة النتائج الذاتي**
لفظ يستخدمه أحيانا أصحاب نظريات التعلم الاجتماعي ، ويقصدون به أن السلوك يتأثر بالقيمة الشخصية أو الذاتية التي يراها الشخص لفعل معين أو نتيجة معينة .

علم النفس الذاتي subjective psychology
مدخل في علم النفس يركز علي البيانات المستقاة بالاستبطان أو المعطيات الفينومولوجية .

نقطة المساواة - الذاتية subjective-quality point
نقطة تقع علي متغير المثير المتصل المستمر حيث يدرك مثيران علي أن كل منهما غير قابل للتمييز عن الآخر . والواقع أن هذه النقطة تتحدد احصائيا وتمثل واحدا مما يأتي : (أ) أنها درجة لمثير نقارن بينه وبين معيار ، ولا يمكن التمييز بينهما (ب) النقطة التي عندها يغلب أن يحكم علي أي من مثيرين يحتمل أن يحكم عليه بأن قيمته ليست أكبر ولا أصغر من قيمة الآخر ، (ج) قيمة تقع في منتصف المسافة بين العتبة العليا والعتبة الدنيا لمثـل المثير . انظر تعبير آخر point of subjective equality في الجزء السادس .

تصحيح ذاتي subjective scoring
بصفة عامة ، أي تقدير للأداء يتم التوصل إليه بوسائل ذاتية . واللفظ يطلق عادة علي تصحيح الاختبارات الذي يقوم به خبير في هذه المهمة . والاختبارات الاسقاطية كالرورشاخ تصصح ذاتيا ، وكذلك امتحانات المقال في المدارس .

احساس ذاتي subjective sensation
بصفة عامة ، أي خبرة حسية تنتج داخليا وليست نتيجة مباشرة لتأثير طاقات فيزيقية علي المستقبلات الحسية للفرد . والمثال الكلاسيكي طنين الأذن . إن هذا الاحساس خداع حواس أو توهم بدون إثارة خارجية .

اختبار ذاتي subjective test
اختبار يصصح علي أساس الحكم الشخصي أو غير الموضوعي وعلي أساس معايير غير نسقية ومثال ذلك اختبارات المقال .

subjective tone **نغمة ذاتية**

وهي نغمة أذننية المنشأ ، انظر الجزء الخامس .

subjective type **نمط ذاتي**

فرد يميل إلى الحكم على الوقائع والاحداث في ضوء علاقتها بقيمه الخاصة وصلتها بشخصه. لفظ مرادف 1. autistic ، ويقابل المفهوم نمط موضوعي. انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

subjectivism **مذهب الذاتية ، المذهب الذاتي**

في الأخلاق ، وجهة نظر مؤداها أنه لا يوجد مطلق عند تحديد ما هو صواب وما هو خطأ ، وأن الأخلاق مشتقة من التفضيلات الشخصية والحكم الشخصي . وهناك تفاوت في هذا الموضوع يتراوح ما بين (س) صواب لأنني أحب أن أقوم به ، إلى إنه صواب لأن معظم الناس يحبون القيام به ، إلى إنه صواب لأن له خصائص أو مزايا (1 ، ب ، هـ) وهي كلها موضع تفضيل . والذاتية ميل إلى أن يتأثر الانسان في ادراكه وتفكيره باعتقاد أن الخبرة الشخصية هي أساس الواقع ، وأنها ينبغي أن تقوم على أساس مشاعر الفرد وحاجاته وإطاره المرجعي . أي أن الحق والباطل لا يقومان على أساس موضوعي فليس ثمة حقيقة مطلقة وأن الخير والشر يستندان إلى اعتبارات شخصية وأن الاحكام الجمالية ادواق فردية.

subjectivism factor **عامل الذاتية**

تحيز ممكن يؤثر على البيانات في البحث بسبب تدخل واقحام وجهة نظر الشخص ، وهذا التدخل قد يكون شعوريا أو غير شعوري . هذا العامل الذاتي قد يصدق على أنواع رسم اللوحات الفنية التعبيرية منها والمسيرالية حيث يتأثر ما يعبر عنه الرسم وما يوضحه بسلوكولوجية شخصية الفنان .

subjectivity **ذاتية**

حال عقلية تركز على الفرد ومشاعره الشخصية وأفكاره وتفسيره للاحداث أو الأفكار وتقويمه لها في ضوء خبرته الشخصية .

subject-matter approach **مدخل المادة الدراسية**

مدخل في بناء المنهج التعليمي يبدأ بالوفاء بمتطلبات التنظيم المنطقي بمحتوي المادة ، أو مجموعة من الأفكار الجاهزة عن الحقائق والأفكار والمبادئ التي علي التلاميذ تعلمها بدلا من تحديد الموضوعات والمحتوي في ضوء حاجات التلاميذ وحاجات المجتمع .

subject sequence **ترتيب المادة ، تتابع الموضوع**

ترتيب المادة أو المقررات الدراسية وفق نظام محدد ، وقد يتحدد هذا الترتيب في ضوء الاعتبارات المنطقية ، أو علي أساس الاعتبارات النفسية .

subject variable **متغير المفحوص**

متغير فروق فردية في تجربة . ومثال ذلك جنس المفحوص أو مهنته ، ومتغير المفحوص لا يمكن التحكم فيه ولاتناوله من قبل المجرى كالمتغير المستقل الذي يستطيع الباحث أن يزيده وينقصه ، وهو لا يتغير عادة في التجربة كما يتغير المتغير التابع .

sublethal **دون المميت**

العقار دون المميت ، وهو سموم أو اشعاع لاتكفي جرعتها لحدوث الموت ، أي أنها جرعة تكاد تكون مميتة .

sublimation **اعلاء ، تصام**

في التحليل النفسي ، عملية لاشعورية توجه الدوافع الجنسية والعدوانية غير المقبولة لتصبح تعبيراً مقبولا . فالدافع الميطن بالجنسية الغيرية قد يتحول إلي فرض الشعر الرومانسي أو إلي ابداعات فنية ، والنزعة إلي الاستعراض قد تجد منفذا لها في رقص البالية ، والنزعة إلي التطلع الجنسي والتبصص قد تؤدي إلي البحث العلمي ، والدافع العدواني الخطر قد يجد تعبيراً وتنفيسا في ملعب كرة القدم . وهذه الخارج لاتحمينا فقط من القلق الذي يحدثه الدافع الأصلي ، ولكنه أيضا يحقق لنا اشباعا جديدة ، مثل تقدير الناس لنا . فالاعلاء هو عملية إعادة توجيه النزعات

الليبيدية البدائية إلى صور سلوكية جديدة غير غريزية مهذبة ومتعلمة ، واللفظ يستخدم ليعني أن السلوكيات المتعلمة مقبولة اجتماعيا بينما الدفعات والنزعات البدائية الغريزية العميقة ليست كذلك . ويلاحظ أن الاعلاء يدخل في الأخلاق والاكسيولوجيا لأنه يتضمن حكما قيميا .

sublime **جليل**
ما جاوز الحد في الروعة في مجال الفن أو الأخلاق أو الفكر ، وميز كانط بين الجليل والجميل فرغم كونهما من جنس واحد إلا أن الأول غير متناه ، والثاني متناه ومحدود . ولذلك فإن الجميل يكشف تصوره عن ملكه في النفس تجاوز مقاييس الحواس .

subliminal **عتبة**
دون عتبة الاحساس أي أن المثير الحسي صوتا كان أو ضوءا أو رائحة ... الخ أضعف من أن يكون له أثر يحس به المستمع أو الرائي أو الشام ... الخ .

subliminal consciousness **شعور دون العتبة**،دون عتبة الشعور
مستوي من الشعور قد يؤثر عنده المنبه أو المثير في السلوك حتي ولو أن المرء لايعيه . أي أن المثير ضعيف لايبليغ عتبة الشعور ومع ذلك يؤثر في السلوك .

subliminal learning **تعلم دون عتبي**
مادة متعلمة أو عادات مكتسبة لايمكن استرجاعها علي نحو مباشر لأنها اكتسبت دون وعي أي دون عتبة الشعور . أي أنه تعلم قاصر لايمكن استرجاعه .

subliminal perception **ادراك دون عتبي**
ادراك مثيرات دون مستوي الوعي ، أو ادراك مثيرات ضعيفة جدا (أ) أو سريعة جدا (ب) بحيث لاتؤثر في الفرد علي مستوي الشعور . ولقد أثبتت أسئلة عن (أ) ما إذا كانت الاستجابة للمثيرات دون العتبة تحدث فعلا ، (ب) وما إذا

كان في الامكان للأمر ما دون العتبة أو للرسائل الاعلانية التي لاتبلغ العتبة، ما إذا كانت تؤثر في السلوك أم لاتؤثر فيه . وعلي أية حال ، فإن الدراسات تبين أن الأمر دون العتبة لاتؤثر في السلوك تأثيرا له مغزي .

subliminal stimulation **إشارة دون العتبة**
إشارة أقل في شدتها مما تتطلبه العتبة الحسية لكي تحدث جهدا ذرويا .
ان العتبة هي المستوي الحاسم الذي يؤدي المثير عنده -إذا كان بالقوة الكافية- إلى نقل الجهد الكامن من جهد متدرج إلى جهد مؤثر متفجر مفاجئ يتم انطلاقه.
ان الإشارة أو التنبيه لايبطل من القوة بما يكفي ليعت استجابة .

submission **خضوع استكانة**
نمط سلوكي يظهر حين يتفاعل فرد مع آخر أو آخرين أو جماعة وميله إلى الخضوع لما يصدر عن الآخر من توجيه . أو من استجابات علي تنوعها .

submissiveness **خضوع**
انظر الانعان في الجزء الثاني . وهو ميل للانعان للآخرين ولمسايرة أوامرهم ولاتباع قيادتهم وعكسها سيطرة .

subnormal **دون السوي**
دون المستوي السوي أو الطبيعي أو العادي ، أي أقل منه باستخدام معيار معين ، دون المتوسط .

subnormal period of neuron **فترة النايرون دون العادية**
فترة من الزمن تقاس بالمليثانية ، حين تكون قابلية النايرون للاستثارة دون العادية . وهذه الفترة تتبع أو تلي فترة من مقاومة الاستثارة أو فترة خارقة من الاستثارة .

suboccipital puncture **ثقب تحت قذالي**
إجراء بديل للثقب القطني للوصول إلى حيز تحت العنكبوتية في الجهاز .

العصبي المركزي لأغراض التشخيص والعلاج . وهذا النقب يستخدم أيضا لتحديد السد المنكبيوتي الشوكي . وفي هذه العملية يتم ادخال إبرة في الصهريج الكبير cisterna magna عن طريق منطقة أو بقعة قريبة من قاعدة الجمجمة . اسم آخر ثقب صهريجي cistern p .

subshock insulin treatment علاج بالانسولين دون صدمي
انظر في هذا الجزء علاج بالانسولين دون سباتي .

subshock therapy علاج بالصدمة الخفيفة
علاج بالرجفة الكهربائية ، حيث تستخدم الرجفة عند مستوى خفيف أو معتدل .

subordination طاعة ، تابعية ، وضع في مرتبة أدنى
١- تقبل الأوامر ، يدع نفسه تقع تحت سيطرة الآخر ، ٢- تصنيف شيء في فئة فرعية أو فئة أقل .

substance مساعدة
علاقة الوسائل بغاية ومثال ذلك تحقيق سلسلة من الأهداف أو المرامي الفرعية الضرورية لبلوغ هدف نهائي .

substance جواهر
ما قام بنفسه وتعين بماهيته وهو المقولة عند أرسطو ، وبه تقوم الكيفيات والأغراض ويقابله العرض .

substance abuse سوء استخدام المادة أو المخدر
لفظ يصدق على النمط الباثولوجي لاستخدام الكحول أو المخدرات أي الحاجة إليها في استخدام يومي ، أو العجز عن الامتناع عن تعاطيها مع إلحاق ضرر بإداء الفرد لوظائفه الاجتماعية والمهنية ، كالاخفاق في الوفاء بالتزاماته الأسرية ، والسلوك الإجرامي ، والغياب عن العمل أو المدرسة ، وهد أدنى من

استمرار هذا الاضطراب مدته شهر علي الأقل . لفظ آخر سوء استخدام العقار
drug abuse .

اعتماد علي المادة أو العقار ، أو اتكال عليها

substance dependence

اضطراب يرتبط باستخدام المواد المخدرة وهو عادة مايكون أكثر شدة من
سوء استخدام المخدر ويتضمن اعتماد فسيولوجيا يظهر فيما يأتي : (أ)
اطاقة أي تزايد ملحوظ في مقادير المادة المطلوبة لتحقيق الأثر المرغوب فيه ،
أو تضائل ملحوظ للأثر الحادث نتيجة استخدام نفس الجرعة . (ب) انسحاب
(أي مجموعة من الأعراض المحددة ، مثل عدم الاستقرار والقلق ، والأرق تحدث
حين يتم تعليق مادة معينة أو ينقص مقدار ما يؤخذ منها) .

وحين يستخدم اللفظ في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي فإنه
يحدد بالمادة المعينة المتضمنة كالإتكال علي الدخان أو الاعتماد علي الأفيون .

Substance P.

المادة (ب)

انظر انكفالين enkephalin في الجزء الثالث. ويعتقد أن الانكفالين يتفاعل
مع جزئ هضمي (بيتيد) آخر في المخ وهو المادة (ب) التي تشغل الوحدات
المصبية التي تسيطر علي الألم أو تمنع عملها .

substance-use disorders

اضطرابات استخدام المخدر

فئة تشخيصية تضم التغيرات السلوكية الباثولوجية المرتبطة
باستخدام المخدرات بانتظام يتفاوتت قلة وكثرة تلك التي تؤثر في الجهاز
العصبي المركزي . وتشمل هذه المواد من بين أشياء أخرى ، الكحول ،
الباربيتورات ، ومشتقات الأفيون ، والكوكايين ، والامفيتامينات والحشيش
والمواد المولدة للأفيونيل ، والتغيرات السلوكية التي تتضمن المعجز عن
السيطرة علي تعاطي هذه المواد أو الامتناع عن استخدامها ، وأعراض
الانسحاب في حالة التوقف عن التعاطي ، وما يلحق أداء الوظائف الاجتماعية
والمهنية من أضرار . وثمة لفظ آخر هو اضطرابات نتيجة التعاطي ، ويطلق

علي أي اضطراب عقلي عضوي يتمثل اتصالاً وثيقاً بالاستهلاك المفرط أو المزمن لمادة لها تأثيرات مباشرة علي الجهاز العصبي المركزي . ويغلب أن تكون هذه الاضطرابات ناتجة من عقاقير نشطة ومؤثرة نفسياً أخذت علي غير أساس طبي لتغيير السلوك أو الحالة المزاجية ، كالكحول ، والباربيتورات ، والأمفيتامينات ، والأفيونات ، والكوكايين ...الخ .

انسحاب المواد المخدرة substance withdrawal
توقف أو انقاص حاد للمقدار مايعطاه من مخدر كان يستخدم من قبل ويتعاطى علي نحو منتظم لتوليد حالة من التخدير . انظر انسحاب كحولي وأمفيتامينات في الجزء الأول وباربيتورات وتعاطي الحشيش في الجزء الثاني وانسحاب تنويمي . وسوء استخدام المواد المولدة للأفيال في الجزء الرابع ومشتقات الأفيون وانسحاب أفيوني في الجزء الخامس .

حزمة عصبية substantia gelatinosa
كتلة هلامية من النورويات الصغيرة المترابطة علي نحو مكثف عند قمة القرن الظهري للحبل الشوكي وهي تتواصل مع جانبيات فروع الألياف الطرفية للجهاز المسلكي العصبي الجانبي الثانوي . وخلايا هذه الحزمة العصبية تؤثر فيما يبدو في الخلايا المجاورة في القرن الظهري . ونورونات هذه الكتلة تمتد في النخاع حيث تكون النواة الشوكية للعصب الخامس .

صورة جهرية substantial form
طبيعة مشتركة بين أفراد جنس أو نوع كالانسانية بين أفراد الانسان .

جهرية substantialism
نظرية تأخذ بوجود جوهر واحد أو أكثر وتقابل الظاهرية التي لاتسلم إلا بالظواهرات فحسب .

مادة سوداء substantia nigra
جزء من الجهاز الهرمي الخارجي الحركي يتألف من مادة سنجابية ويقع ما بين اللحاف والمخ المتوسط محمل المخ .

فينيل الكلامينات البديلة substituted phenyl alkylamines
انظر فينيل ايثيلامين في الجزء السادس .

تكوين بديل substitute formation
لفظ آخر تكوين عرض ، انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء .

إبدال ، تعويض substitution
أن يحل الشخص محل المرامي غير القابلة للتحقيق إشباعات بديلة ،
كان يلجأ الزوجان إلى التيني عندما لا يستطيعان انجاب طفل ، أو الأقبال علي
تناول الأطعمة بعد خيبة أمل في الحب . ويعني اللفظ أن تحل المساعي المقبولة
اجتماعيا محل الدوافع غير المقبولة ، فالدافع القهري للحفاظ علي البيت بالغ
النظافة قد يكون بديلا أو تعويضا عن النزعات والدوافع غير النظيفة
للاتصالات الجنسية .

فرض بديل substitution hypothesis
فرض مؤداه أن العرض البديل سيظهر علي المريض إذا عولجت الاعراض
العصابية النفسية علجا سطحيا دون أن تتناول أسباب الاضطراب وهو
فرض يقول به الكلينيكيون الديناميون ويوجهونه لأشكال من العلاج كالعلاج
السلوكي ، والعلاج السلوكي المعرفي .

تعلم استبدالي substitution learning
تعلم استبدال رمز بآخر علي أساس نظام معين سبق تحديده ، كما هو
الحال في تعلم ترجمة الشيفرة .

عصاب بديل substition neurosis
في التحليل النفسي ، العصاب الذي يؤدي فيه الكبت إلي تغيرات
نفسية بدلا من أن يؤدي إلي تغيرات جسمية كما في حالة عصاب التحول .

اختبار بديل substitution test

أي اختبار يكون فيه علي المفحوص أن يستبدل مجموعة من الرموز بمجموعة أخرى . فاختبار رموز الأرقام في مقياس وكسلر للذكاء هو من هذا النوع حيث يستبدل رموزاً بأرقام . وفي بعض الاختبارات تستبدل الأرقام بحروف وفقاً لنظام محدد سابق الاعداد .

substitution therapy **علاج بديل**
علاج تستخدم فيه مواد بديلة كأن يستخدم مستخلص غدي بديلاً للأغذية الغنية التي يقصر الجسم في إنتاجها والتي تسبب عنها المرض .

subsumption **ادراج**
ادخال فرد في نوع ، أو نوع في جنس ، ادخال في فئة أو ادخال ظاهرة تحت مبدأ أو تعميم أو قانون . واستخدم أسلوباً في الجدل عند الاقدمين .

substrate **سبستريت**
مركب كيميائي يتبلور تفاعله بواسطة أنزيم . ويتشابه الأنزيم مع هذا المركب بطريقة شبيهة بالتلازم بين قطعتين في أحجية الصور المقطوعة (أحجية من قطع خشبية علي المفحوص أن يجمعها مرتبة بحيث تكون صورة ما) . وبينما يحبس هذا المركب في موضعه يؤثر الأنزيم عليه حتي يحطم روابطه الكيميائية ويعيد تنظيم جزيئاته . وحين تتم هذه العملية والانفصال لايتغير الأنزيم ولكن السبستريت يكون قد تغير في صورة جزيئات مختلفة تسمى نواتج التفاعل . والأنزيم الحرر يكرر هذه العملية مع سبستريت آخر له نفس التركيب كما حدثت من قبل .

subtest **اختبار فرعي**
جزء من اختبار له درجة منفصلة أو اختبار من بطارية من الاختبارات .

subthlamic nuclei **أنوية دون ثلاموسية**
جزء من الثلاموس يتلقى الألياف من كرة الدماغ الشاحبة ومن السويقة كجزء من المسار النازل من الجسم المخطط . وهو كتلة بيضاوية في المنطقة

الانتقالية بين التلاموس الظهري واللحاف ، ويؤدي وظيفته كجزء من الجهاز الهرمي الخارجي .

دون التلاموس subthalamus
منطقة انتقالية من الأنسجة بين التلاموس ولحاف الدماغ المتوسط ويحتوي علي أجزاء من النواة الحمراء والمادة السوداء وكذلك مجموعة من الألياف تعرف كميادين فوريل fields of Forel.

جهد دون العتبة subthreshold potential
نمط من الجهد الكهربائي المتدرج ينتج عن مثير لا يبلغ من الشدة حدا ينتج معه جهد كهربائي ذروي . وبسبب هذه الشدة المنخفضة التي لا تبلغ العتبة فإن الدفعة العصبية لا تنتقل ولا تتعدى المنطقة المباشرة لليفتها العصبية .

استئصال الرحم دون الكلي ، أو غير الكامل subtotal hysterectomy
انظر استئصال الرحم في الجزء الرابع .

طريقة الطرح subtraction method
التوصل إلى قيمة متغير معين أو درجته بطرح قيمة ملاحظة من قيمة ملاحظة أخرى . ومثال ذلك طرح زمن رجح بسيط من زمن رجح مركب للحصول على مقياس لعامل الاختيار . والطريقة في أحسن حالاتها غير موثوق به بدرجة عالية ، غير أنه لا يمكن الاستغناء عنها كلية . وهي أسلوب لتحديد زمن الرجح الذي يتطلب اختياراً ، بطرح زمن الاحساس وزمن الحركة من الزمن الكلي لحساب الزمن المستخدم في إتخاذ قرار بالاستجابة ، أي طريقة من عدة طرق لقياس الزمن الذي يستغرقه أي من العمليات النفسية في حدوثها . وأفضل طريقة معروفة هي تلك التي طورها عالم النفس الهولندي دوندز F. C. Donders الذي درس ثلاثة أنواع من المهام : (أ) زمن الرجح البسيط ، (ب) وزمن رجح التمييز ، (ج) وزمن رجح الاختيار . ويطرح الزمن الذي استغرقه المفحوصون في القيام بالمهمة (ب) من الزمن الذي استغرقه القيام بـ(ج) يتم

الحصول علي تقدير لطول الفترة المطلوبة للاختبار ، ويطرح (1 من ب) يتم الحصول علي تقدير لزمن التمييز .

خليط بالطرح subtractive mixture
انظر خلط الالوان الأولية في الجزء الثاني .

كلام تحت صوتي subvocal speech
تحدث الفرد إلي نفسه بدون صوت ، كما يحدث عند التفكير بالكلمات.
حركات خفيفة للشفتين واللسان والحنجرة . وهذه الحركات تشبه حركات الكلام ولكنها لا تسمع .

خوف من نجاح success fear
مصطلح صكته ماتينا هورنر M. Horner يصدق علي خوف الفرد من تحقيق أهدافه أو النجاح في عيون المجتمع . وهي تجادل في الأساس قائلة بأن النساء يظهرن هذا الخوف أكثر من الرجال ، لأن الكفاح لأجل النجاح يضع المرأة في صراع بين حاجة عامة للإنجاز وقيم اجتماعية تقول لها لاتنجز الكثير . ويبدو أن البحوث الأكثر حداثة تبين أن الرجال كالنساء يحتمل إظهارهم لهذا الخوف وينبغي أن نبرز أنه ليس من الواضح كيف تفصل هذا الخوف عن الخوف من الفشل أو الاخفاق ، وخاصة أن كل نجاح جديد في الحياة يحمل معه إمكانية أعظم لفشل أكبر . انظر مدخل عصاب النجاح success neurosis فيما يلي في هذا الجزء ومدخل الخوف من النجاح fear of success في الجزء الثالث .

تتابع ، تتال succession
تتابع وقائع أو أشياء في الزمان أو المكان مع تميز بعضها عن بعض .

طريقة التقاربات المتتالية ، طريقة التقرب المتتالي successive - approximations method

طريقة مؤاها تعزيز كل إجراء أو استجابة إجرائية بحيث تقترب كل استجابة علي نحو متزايد من الاستجابة النهائية المطلوبة كأن تكافأ الحمامة

في صندوق سكون كلما اقترب نقرها من موضع القرص فيه الذي يرد لها في تصميم التجربة أن تنقره في النهاية .

مقابلة متتابة ، مفارقة متتابة successive contrast
انظر التضاد اللوني أو التباين اللوني ، وأثر التباين أو التباين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

نقل متتابع ، حث متتابع successive induction
تتابع حركات الأطراف أو أجزاء الجسم الأخرى في نمط من الأنواع العكسية المتضادة . فالشيء يتطلب النقل المتتابع ثانيا لعضلات الأطراف السفلى وبسطة وتمديد لها على نحو متناوب أو متبادل .

طريقة الفترات المتتابة successive-intervals method
تعديل لطريقة الفترات التي تبدو متساوية ، وحيث تعرف هذه الفترات لفظيا ، أي تعبيرات وصفية للتمييز بينها ، أو باستخدام عينات .

طريقة الممارسة المتتابة successive-practice method
أسلوب لتقدير انتقال أثر التعلم بقياس التوفير في الزمن أو المحاولات حين يتم تعلم (ب) بعد أن يكون قد تم تعلم (أ) ، وذلك بالمقارنة بمجموعة ضابطة تتعلم (ب) دون تعلم (أ) . فهي طريقة لتحديد مقدار الزمن الذي تم توفيره في تعلم (ب) .

استرجاع متوال ، استرجاع متتابع successive reproduction
طريقة تستخدم لدراسة تغيير بناء المعلومات في الذاكرة بعيدة الأمد . وفي هذا الأسلوب ، يطلب من المفحوصين أن يعيدوا إنتاج أو استرجاع نفس المادة على فترات زمنية متتابة . وتسجل التغييرات في الاسترجاع . ويبدو أن التغييرات التي يتم التوصل إليها تتبع نمطا معيناً لا يتسق مع فرض كون النسيان مجرد تآكل بسيط أو فقدان .

مصاب النجاح success neurosis

في التحليل النفسي ، مرض الأفراد الذين يجمعون ثروة بالمصاب . ويعتقد أن هذا النوع من المصاب يرجع إلى انبعاث مشاعر الائم اللاشعورية ، والمخاوف الخصائية التي تنشأ عن التنافس المبكر مع الأب . وتؤدي مشاعر الائم هذه إلى أعراض عصبية كالميلول المازوكية والحاجة للمعانة .

كلاج من أجل النجاح success-striving

سعي المتأخرين عقليا بهمة ونشاط لتحقيق النجاح من خلال قيامهم بهمام وأعمال سهلة .

حامض السكسينيك succinic acid

عندما يفقد جزئ الجلوتامات glutamate مجموعة الألفا كاربوكسل فإنه يتحول إلى حامض جاما أمينو بيوتيرات والتي تعرف برمزها المختصر (GABA) . إن هذا التفاعل الذي يتم بواسطة أنزيم جلوتامات ديكاربوكسيليز يعتبر من التفاعلات السائدة في خلايا المخ ، حيث يتكون الـ GABA وهو من أهم المرسلات العصبية neurotransmitters . ومن الجدير بالذكر أنه في عملية الأيض للـ GABA أنها تتحول إلى سيمي الديهيد السكسينيك عن طريق الترانس أمينيشن ثم تتأكسد بعد ذلك إلى السكسينات . ولهذا فإنه يكون من الضروري تعويض ما فقد من الـ GABA في خلايا المخ حيث يتم هذا عن طريق عمليات كيميائية حيوية أخرى تنتج فيها الـ GABA وهي ماتعرف باسم جابا شنت (GABA Shunt) وهي عملية إعادة تركيز الـ GABA إلى ما كانت عليه بطريق آخر . وفي التجارب التي أجريت علي القطط اتضح أن مستويات جابا بلغت أثناء النوم ثلاثة أمثال تلك المستويات أثناء اليقظة .

أميدات حامض السكسينيك succinimides

مجموعة من العقاقير المتصلة كيميائيا والفعالة في علاج النوبة الصرعية الصغرى . ولقد اكتشف هذا العقار من خلال البحث عن تربيقي يشفي من التخلجات الناشئة عن عقار . وهذه الأميدات تحدث أثرا مهدئا وقد تسبب تغيرات سلوكية ومن أنواعها phensuximide ، ethosuximide ، methsuximide .

سكسينيل كولين succinylcholine

عقار يساعد علي استرخاء العضلة الهيكلية ، ويستخدم من خلال الحقن الوريدي في التخدير وقبل علاج الرجفة الكهربائية .

حاجة إلي المعاونة succorance need

مصطلح من مصطلحات هنري موراي H. A. Murray ويعني به حاجة الفرد إلي الحماية والمساعدة والتأييد من آخر أو آخرين .

سقوبة succubus

لفظ ينتهي إلي العصور الوسطي يطلق علي شيطانة أو روح خبيثة في صورة أنثي كان يعتقد أنها تجامع الرجل النائم . وأصل الكلمة لاتيني .

مفلل ، يسهل خداعه sucker

انظر تأثير بارثم في الجزء الثاني .

منعكس المص sucking reflex

منعكس أساسي فيه يمسك الوليد بحلمة الثدي يشفطيه ويسحب اللبن في فمه بالمص . وتستخدم الطفيليات من بين الحيوانات الدنيا منعكس المص وكذلك الحشرات القارضة لكي تسحب الدم من حيوان يقدم الغذاء والمأوى لها . ويعتبر المص في التحليل النفسي أول نشاط أيروطريقي مشبع وهو النشاط الرئيسي في المرحلة الفمية من مراحل النمو النفسي الجنسي .

مص sucking

انظر رضيع أبدي في الجزء الثاني .

رضاعة ، أوضاع ، رضيع sucking

١- سلسلة من المنعكسات متضمنة في تغذية الوليد : امساك الحلمة ، المص والبلع ، ٢ - فعل إعطاء الثدي للوليد ، ٣ - وليد رضيع ، أي وليد في مرحلة الرضاعة .

مقطع (عرق) sud
مقطع يشير إلى ماله صلة بالعرق ، والأصل لاتيني .

اعتلال مادة الدماغ البيضاء
sudanophilic leukoencephalopathy
انظر تلف المادة البيضاء في المخ في الجزء الأول .

زملة الموت المفاجئ للوليد sudden-infant-death syndrome
يطلق اللفظ على أي موت مفاجئ غير متوقع للوليد أو لطفل صغير جدا .
وهناك عدد من الفروض عن سبب مثل هذه الوفيات مع البهر أو توقف التنفس
إثناء النوم باعتباره أكثر أسباب الموت التي يشار إليها ، ولكن فهم ما يعجل
هذا الانخفاض في السيطرة الطبيعية على التنفس ليس تاما . وهناك فئات
معيّنة من المولودين حديثا أكثر تعرضا للوفاة ويدخل فيهم المبتسرون وذو
الوزن المنخفض عند الميلاد ، وهو أحد أسباب الوفاة في الشهور القليلة الأولى
من الحياة .

استبصار مفاجئ sudden insight
انظر خيرة استبصار في الجزء الأول .

غدد عرقية sudoriferous glands
الغدد التي تفرز العرق .

معاناة ، معذب suffering
خيرة ألم أو حزن أو كرب حاد نفسية كانت أم جسدية . وقد يكون
العذاب أو المعاناة متناسبا مع الموقف ، مثلا فقد شخص محبوب ، أو صدمة
فيزيقية ، وقد يكون فيها تضخيم ومبالغة لاشباع الحاجة إلى اهتمام الآخرين
وعطفهم ومشاركتهم الوجدانية أو للسيطرة عليهم . وقد يكون التعذيب ذاتيا
كما يحدث في تشويه الذات والاستشهاد .

معاناه من أحلام يقظة البطل suffering hero daydream
انظر أحلام اليقظة في الجزء الثالث .

أثر اللاحقة suffix effect

في دراسة الذاكرة ، ظاهرة مؤداها أن إضافة مثير غريب (the suffi) تابع بعد القائسة الكاملة للمواد التي علي الفرد تذكرها تؤدي إلي خفض استرجاع المواد . وهذا الأثر واضح ويحدث حين يعرف المفحوص مقدما أن هذا المثير الغريب لعلقة له بالمهمة وينبغي تجاهله .

خوف الاختناق suffocation fear

عرض تحويلي شائع يرتبط بالقلق الحاد الذي يعوق التنفس . وهذا الخوف يفسر في التحليل النفسي علي أساس القلق الذي تثيره التغيرات في التنفس التي تحدث أثناء الإثارة الجنسية . انظر خواف الاختناق في الجزء السادس .

اختيار ذاتي للسكر sugar self-selection

تفضيل طعامي يلاحظ عند الفيران التي اتيح لها الاختيار بين السكر والبروتين . ويختار الحيوان عادة الطعام الذي يتطلبه الجسم . ولكن الفيران تنمي شغفا بالسكر وتستمر في اختياره بدلا من البروتين حتي حين تتطلب أجسامها وتحتاج البروتين . انظر سكر الدم في الجزء الثاني .

قابلية إيهاء ، استهوائية suggestibility

حال يتم فيها تبني أفكار ومعتقدات واتجاهات الآخرين دون نظرة نقادة إليها . ويمكن أن نعتبر علي أمثلة لها عند ذوي الشخصيات الهستيرية أو عند المنومين .

مرحلة استهواء suggestible stage

انظر زملة الكارثة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

إيهاء ، استهواء suggestion

عملية اغراء ، أو استمالة فرد لتقبل فكرة أو مسار فعل دون تفكير نقاد ويعبر عنها عادة في كلمات كما يحدث في أوامر المنوم للفرد تحت

التنويم ، وقد تتخذ هذه العملية صيغة مصورة كما في اعلانات أدوات التجميل . انظر الايحاء الذاتي في الجزء الأول وإيحاء المكانة ودعاية في الجزء السادس .

علاج بالايحاء suggestion therapy
نوع من العلاج النفسي فيوجي المعالج إلى المريض بما يفيد ويتناسب مع حالته وأعراضه ويتم فيه التخلص من الأعراض المؤلمة والحزنة عن طريق الايحاء المباشر وإعادة الثقة للفرد . ويقترن هذا الأسلوب أحيانا باستخدام التنويم . ولقد وجد أن هذا الاقتراح فعال في التخلص من آثار الكرب والانعصاب ، ومن الأعراض التحويلية الأكثر سطحية . وقد يصحب هذا العلاج شرح لمعنى الأعراض وغرضها ، ولكنه لا يبدل أي جهد لتعديل شخصية المريض الأساسية .

موج suggestive
مايوحي بمعنى أو فكرة ، ومن الاشارات والكتابات ماهو موج .

أزمة انتحار ، أزمة انتحارية suicidal crisis
موقف طوارئ حيث يحاول فرد الانتحار أو يهدد به . ومن بين العوامل التي كثيرا ماتعجل بالانتحار: (أ) الاكتئاب الحاد بما في هذا الذهان التفرعي والمرحلة الأخيرة الاكتئابية في الاضطراب الثنائي،(ب) الاضطرابات القسامية، (ج) الكحولية وتدهور الصحة والصراع الزوجي ، وفقدان من تحب والافلاس الاقتصادي . وهذه العوامل أقل تواترا في التعجيل بالانتحار .

تفكير انتحاري ، تصور أو تخيل انتحاري suicidal ideation
تفكير في الانتحار وانشغال به وبتخيلاته وتصورات . وكثيرا ما يكون هذا التفكير مرتبطا بالاكتئاب (وخاصة في الانتحار البسيط والانتحار المدعي) وبالاضطراب الثنائي القطب (وخاصة في المرحلة الاكتئابية) ، وباستجابة باثولوجية حزينة ، وبالتقدم في السن (وخاصة حين يكون مصحوبا بالعزلة والفتنة) ، وبالمرض المزمن أو الكحولية (وخاصة التي تتضمن كره

الذات والاشمئزاز منها). وعلي الرغم من أن التفكير الانتحاري يكون دائما مثار اهتمام كبير من الكلينيكي ، إلى أن أقلية صغيرة من أصحاب هذا التفكير هي التي تنتحر فعلا . ولقد بينت دراسات متنوعة وعديدة ، أن نسبة الذين ينتحرون الي من يحاولون الانتحار هي حالة انتحار فعلي واحدة في كل ثمان إلى تسع محاولات ، وذلك في إنجلترا والولايات المتحدة .

انتحار suicide

قتل الذات ، وفي الطب النفسي تؤخذ التهديدات والإيماءات دائما في هذا المجال بجدية لأنها قد تكون مقدمات للانتحار الفعلي . وكذلك فإن المحاولات غير المحتمسة للانتحار قد تكون صيحات يائسة لطلب المساعدة وقد تنجح بالصدفة . ودوافع الانتحار وظروفه تتباين تباينا واسعا جدا . فقد تكون عرضا من أعراض الاكتئاب العميق ، أو الانسحاب العصامي ، أو تحول العداء الي الداخل نحو الذات ، أو محاولة لجعل الآخرين يشعرون بالإثم ، أو استجابة لاحساس شخصي بالذنب أو وسيلة للتخلص من ألم لا يحتمل ، أو إخفاق ، أو كمد ، أو خوفا من كبر السن أو كعمل انتقامي ، تعبيراً عن المغامرة أو تأكيداً للحرية الفكرية والعقلية والحالة الأخيرة من الاستثناءات .

ولقد كان هذا الموضوع مطروقا في الأدب . فهاملت يقول " أن أكون أو لا أكون ، هذا هو السؤال " ، وفي الفلسفة يقول اليرت كامبي Albert Camus ليس هناك إلا مشكلة فلسفية واحدة خطيرة حقيقة وهي الانتحار .

ومن معاني الانتحار (١) شخص يقتل نفسه عن قصد ، (٢) فعل قتل النفس . وكان اميل دوركيم أول من درس الانتحار علي نحو نسقي ، وميز بين ثلاثة أنماط مختلفة ، معتمدا علي نوع دوافع تدمير الذات : دوافع ايثار ، دوافع أنانية أو ذاتية ودوافع شاذة اغترابية ، فقد يكون الانتحار تضحية بالنفس لخير الآخرين كالجندي الذي ينقض علي قنبلة لينقذ الآخرين ، أو ليعي قبيلته أو أسرته من العار ، أو قد تعزي -إذا كان الدافع اغترابيا- إلى أن الفرد لم يعد يجد للحياة معنى ، وأنه يحس بالاغتراب والوحدة ، وبانفصال وفقدان الاتصال مع معايير المجتمع وقيمه . اسم آخر انتحار غير معياري normless s. . والانتحار الأناني هو الذي ينتج عن اخفاق شخصي عميق ،

شعور بأن المرء مسئول شخصيا عن كونه لا يعمش بحيث يرقى للتوقعات المجتمعية والشخصية . انظر انتحار اغترابي في الجزء الأول وانتحار جماعي في الجزء الثالث ومحاولة انتحار وانتحار نفسي وانتحار نفسي جسدي في الجزء السادس .

suicide attempt **محاولة الانتحار**
انظر تفكير انتحاري ، وانتحار .

suicide prevention center **مركز الوقاية من الانتحار**
توفير خدمة طوارئ أو تدخل في الأزمات تعالج في الأساس الأفراد ذوي التفكير الانتحاري ، أو الذين يحاولون الانتحار ويهددون به . وهذه المراكز يعمل فيها عادة أخصائيو اجتماعيون ونفسيون دبروا وأعدوا في مجال الصحة النفسية لمعالجة هذه الحالات الطارئة بالتفاعل المباشر مع هذه الحالات أو عبر خط تلفوني سريع الاستجابة ومباشر .

suicidology **علم الانتحار**
علم مهني متعدد يدرس: الظواهر الانتحارية والوقاية منها . والجماعات المهنية الأساسية التي تعمل فيه هي (أ) علماء متخصصون في علم الأوبئة وعلم الاجتماع والأحصاء والديموجرافيا وعلم النفس الاجتماعي . (ب) كينيكيون (أطباء نفسيين،وعلماء نفس كينيكيون،وأخصائيون اجتماعيون طب نفسيين،ومتطوعون متدربون،رجال دين) (ج) ومدربون متخصصون في التربية الصحية وغيرها .

suigenderism **جنسية فريدة أو مفردة**
علاقة غير جنسية بين الأطفال من نفس الجنس ، كما يحدث أثناء فترة الطفولة حين يفضل البنون اللعب مع أقرانهم من الذكور والبنات مع البنات . والموقف طبيعي حتي يبلغون من السن الفترة التي تنمو فيها المشاعر الجنسية .

تام الاهلية القانونية
sui juris
مصطلح لاتيني ، وهو مصطلح قانوني يقصد به قدرة الفرد علي التصرف في شئونه علي نحو مستقل دون حاجة إلي وصاية .

خوف تقلص القضيبي
suk-yeong
انظر كورو في الجزء الرابع .

ثلم
sulcus
انظر شق أو شرخ في الجزء الثالث .

أخدود رئيسي
sulcus principalis
ثلم أو شق في مناسيب الكفاف أو في حدود القص الجبهي للحاء المخي . وهي منطقة من المخ ترتبط بالاحساس السمعي .

سلفوناميدات
sulfonamides
مجموعة من العقاقير مشتقة من مركب قاعدي من الكبريت هو السلفوناميد وتستخدم كمضادات حيوية بسبب قدرتها علي منع تكاثر عضويات المرض بينما يحاول الجهاز المناعي للجسم محاربة العدوي والتعفن والانتان . ومن الآثار الجانبية لتناول هذه العقاقير الاكتئاب ، والصداع والدوار أو الدوخة والكسل وأعراض نيروولوجية أخرى تشبه الكحولية .

سلفون
sulfone
وحدة كيميائية من الكبريت والاكسجين ، وهي مكون لبعض العقاقير التي تستخدم كعوامل مضادة للليكتيريا مثل الدايسون dapsone ، وهو علاج وتطبيب للجذام . وعقاقير السلفون استخدمت ومازالت لعلاج الاصابة بالملاريا والاصابات الريكتسية السبب (قصيلة جراثيم دقيقة) انظر دايسون dapsone في الجزء الثالث .

سوليفان ، هاري ستاك
Sullivan , Harry Stack

طبيب نفسي أمريكي ١٨٩٢-١٩٤٩ عرف بسبب منهجه المنظم في تناول النمو الانساني والشخصية والعلاج النفسي من زاوية العلاقات الشخصية المتبادلة ، أو العلاقات البيئية . ولقد صور نمو الفرد أساسا كعملية تطبيع اجتماعي حيث يتمثل الطفل قيم الثقافة علي نحو تدريجي. وتعرف الشخصية بأنها نمط مستمر نسبيا من المواقف البينشخصية المتكررة وخاصة تلك التي تتضمن الآخرين ذوي المغزي والأهمية significant others . ويمرّز المرض العقلي إلي تصورات خاطئة عن الذات أو عن الآخرين (تشوه ادراكي انفعالي) يؤدي إلي فقدان الأمن وتقدير الذات . ويوجه العلاج نحو تصحيح الإجراءات والعمليات الخاطئة التي تسمي لتحقيق الأمن أو للدفاعات التي يتيهاها المريض كاستجابة لهذه التشوهات . انظر : " اداءات كان " في الجزء الأول ، ذاتي البيئة ، والتعاون مع العميل في الجزء الثاني ، ودفاع الدينامية والأمن الانفعالي ، والأنا الطبيب في الجزء الثالث ، وطلب نفسي بينشخصي ، وعلاقات بينشخصية ونظريات العلاقات بين الشخصية ، وعلاج نفسي طويل الأمد ودينامية الشهوة في الجزء الرابع ، وتحول حاد ، شخص مكرس للأمومة ، فرويدي جديد ، ليس أنا، واستحواذية في الجزء الخامس، وتشوه ادراكي انفعالي، أسلوب اجتراري ذاتي ، توافقات جزئية ، ملاحظ مشارك ، تشخيص وذات مشخصة ، حالة الحالات العقلية غير المتمايزة ، ومقابلة طينفسية في الجزء السادس .

سولثيام
sulthiame
انظر مثبطات هيدراز الكربون في الجزء الثاني .

ذروة اللبido ، لبيدية شاملة
summa libido
ذروة اللذة ، انظر هذا المفهوم في الجزء الأول (acme).

تجمع الجهد الكهربى
summing potential
نوع من الجهد الكهربى تكشف عنه قوقعة الأذن ويتراكم ويتكون ببطء ويستمر بعد الإثارة المباشرة .

جمع ، إضافة summation

١- شدة متزايدة يخبرها الفرد في الاحساس عند عرض مشيرين علي مستقبل في تتابع سريع (جمع زمني) لمنطقتين متجاورتين (جمع مكاني) ان الأثر المتزايد الذي يحدثه تنبيهان يتتبعان فوراً هو قدرته علي الاستشارة الحسية أو الحسية ، وقد لا يبلغ أي منهما مستوي من الشدة يكفي لإثارة الاستجابة بمفرده ، ٢- في الاحصاء جمع سلسلة من الأعداد .

أثر الجمع أو التجميع summation effect
انظر الخلايا ثنائية العينية في الجزء الثاني .

نغمة إضافة summation tone
نغمة تتألف من مجموع ترددات نغمتين تختلف الواحدة عن الأخرى أكثر من خمسين دورة في الثانية حين تصوتان متانيتين . مقام ينتج عن صوتين متانيتين متباينين وتكون حدته مساوية لجمع ترددهما .

تقويم نهائي ، تقويم تجميعي summative evaluation
تقدير تحصيل الطالب في نهاية برنامج تعليمي . ويسمى أيضا التقدير النهائي terminal assessment . وفي بحوث التقويم يقصد بالتقويم النهائي محاولة تقدير الفاعلية الكلية للبرنامج بعد تنفيذه ، في حين أن الغرض من التقويم التكويني هو بصفة عامة المساعدة في تطوير البرنامج . وتوجه تقارير التقويم النهائي أساساً إلي أولئك الذين يضعون السياسة عن المستويات المختلفة . ويطلق عليه أحياناً تقويم ذو مفعول راجع أو ارتجاعي . انظر تقويم تكويني وبحث متأخر أو رجعي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

الخير الأسمى summum bonum, supreme good
التمبير الأول لاتيني ويعني قمة الخيرات والغاية العليا للأخلاق . ويختلف الفلاسفة في تمديده فالأبيقوريون يرونه في اللذة ، والرواقيون يرونه إلي ما فوق الطبيعة ، وأرسطو وليبينتز يرونه فيما يمليه العقل ، أما إيمانويل ، كانط ، فيعتبر الخير المطلق هو الواجب المطلق .

sumum genus جنس الأجناس ، أو الجنس العالي
في المنطق ، هو الذي ليس فوقه جنس وتحت أجناس كالجوهر . (الجنس هو الذي يطلق علي كثيرين مختلفين من حيث النوع كالحب ، والجنس المتوسط فوقه جنس وتحت جنس كالأحاساس والجنس الأدنى أصغر الأجناس ما صدقا ولايندرج تحت إلا أنواع).

sum of squares مجموع المربعات
المجموع الكلي للفروق المربعة بين كل تقدير والمتوسط .

Sunday neurosis عصاب نهاية الأسبوع أو عصاب العطلة الأسبوعية
تفاقم الأعراض العصابية في أيام الأحد أو الجمعة أو السبت حسب العقيدة والنظام أو أثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى . ويرى المحللون النفسيون مثل فرنزي Ferenczi أن الدفعات أو النزعات المكبوتة قد تطفو علي السطح في أيام العطلات ، وأنه في بعض الحالات يتم استرجاع أو احياء تخیلات وتصورات توقظ الشعور بالذنب مثل المنظر الأول بسبب الجو العائلي والنزهة العائلية . وإذا كان المريض موضع تحليل نفسي فإن العطلة تعني انفصاله وبعده عن المحلل ، وظهور أعراض العصاب قد يعزى لهذا البعد . انظر زملة العطلة في الجزء الرابع .

sundowner غروبى
لفظ يستخدم ليصف الفرد المتقدم في السن الذي تكون توافقاته العقلية والانفعالية مرضية نسبيا أثناء النهار والذي يصبح مبلبلا ومتهيجا أثناء الليل . وتسمى هذه الحالة اختلاط هاذ deliriant confusion ويعتقد أنها تعزى إلي قلة الأكسجين الدماغي الناتج عن قصور مخي وعائي يزيد من أثره تعاطي المنومات .

sunlight fear خوف أشعة الشمس
لفظ آخر heliophobia . انظر الجزء الرابع .

خوف الشروق sunrise fear
لفظ آخر : خوف الفجر eosophobia . انظر الجزء الثالث .

إجراءات الغروب Sunset procedures
إجراءات تقتضيها التشريعات الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي (أ) أن جميع البرامج الفدرالية يعاد تفويض السلطة فيها كل عشر سنوات وفقاً لجدول ثابت ، وأن إعادة تفويض السلطة تكون مسبقة بمراجعات مؤقتة تقوم بها لجنة . (ب) وأن قوائم مسع الموارد تسجل ويحافظ عليها . (ج) وأن تختار لجان الكونجرس عدداً قليلاً من البرامج لإعادة فحصها بعمق ، وأن لوائح الغروب قوانين اقترحت علي المشرع موصية بمعايير وموجهات تشكل إجراءات تقويم البرامج التي تولها الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية . وأن لفظ قوانين الغروب Sunset acts يصدق علي التشريع الذي وضعت الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية والذي يتطلب تقديراً للبرامج التي تمول فدرالياً أو من قبل الولاية وذلك علي يد باحثين في التقويم .

جراحة فائقة البرودة supercold surgery
انظر طرق التبريد cryogenic methods في الجزء الثاني .

أنا أعلي superego
في التحليل النفسي ، المكون الأخلاقي للشخصية ، والذي يمثل معايير المجتمع ويحدد معاييرنا عن الصواب والخطأ (ضميرنا) ، وكذلك مقاصدنا وطموحاتنا (الأنا المثالي عندنا) . وذاتنا الشعورية أو الأنا التي تسيطر وتضبط نزعاتنا وتوجه أفعالنا تعمل وفق قواعد ومبادئ الأنا الأعلى ، والتي تشتق أساساً من مطالب الوالدين وأوامرهم ونواهيهم وما يحرمونه ونحن نتبينها أو نتمثلها لأننا في حاجة إلي حب والدينا كما أننا نخاف عدم موافقتهم ورضاهم . ويتكون الأنا الأعلى في السنوات الخمس الأولى من الحياة ولكنه يستمر في النمو والتكوين أثناء الطفولة والمراهقة والرشد وذلك إلي حد كبير نتيجة التوحد مع نماذج السلوك التي نعجب بها . انظر الأنا الأعلى المزدوج والأنا الأعلى الجماعي في الجزء الثالث ، وأنا أعلي خارجي التوجه في

الجزء الرابع ، وأنا أعلي طفيلي ، مرحلة ما قبل الأنا الأعلى وأنا أعلي بدائي في الجزء السادس .

قلق الأنا الأعلى **superego anxiety**
نمط من القلق يحدث نتيجة لنشاط الأنا الأعلى اللاشعوري الذي ينتج نوعا من الشعور بالآثم أو الذنب ويتطلب أن يكفر الفرد عن خطاياهم .

ثغرات الأنا الأعلى **superego lacunae**
عيوب الأنا الأعلى التي نجدها عند الأشخاص السيكوباتيين ، ويعتقد أنها اكتسبت من آباء لديهم نفس العيوب والأعطاب ، مما يدل على أن السلوك الضد اجتماعي قد يمثل تنقيسا وانصاحا عن النزعات اللاشعورية للوالدين. والمقصود بالمفهوم وجود فجوات ونواحي نقص في وهي المريفض الأخلاقي .

دافعية الأنا الأعلى **superego motivation**
الدوافع الشعورية واللاشعورية المستمدة من المعايير الوالدية والاجتماعية والأوامر والنواهي التي تصدر عن الوالدين .

مقاومة الأنا الأعلى **superego resistance**
نوع من المقاومة لعملية التحليل النفسي يخلقه الأنا الأعلى ويولد إحساسا بالآثم يؤدي إلى ظهور الحاجة للعقاب في صورة أعراض مستمرة. وتلاحظ هذه المقاومة عند الوسواسيين وفي السلوك المازوكي . ومن مرادفات هذا المصطلح رد الفعل العلاجي السلبي . انظر الجزء الخامس .

سادية الأنا الأعلى **superego sadism**
في التحليل النفسي ، الجانب العدواني ، المتصلب الجامد المعاقب من الضمير ، مع طاقة مستمدة من قوي الهي الهدامة . وتعتمد شدته وقوته على الخيالات السادية والعنيفة لكفاحات الطفل البدائية .

إلغاح هي إلغاح ، قتل **superfecundation**

اخصاب بويضة بعد اخصاب بويضة أخرى مباشرة وعلى نحو فوري ،
وتعني أيضا الإخصاب المتأني لبويضتين منفصلتين بحيوان منوي من ذكرين
مختلفين . انظر اخصاب متأني في هذا الجزء .

انثى فائقة الانوثة **superfemale**
لفظ يطلق أحيانا على الأنثى التي تولد وقد ورثت أكثر من صيغيتين
اكس اكس (XX) . وفي بعض الحالات النادرة للشذوذ الكروموسومي الجنسي ،
وجدت إناث لديهن خمس كروموسومات اكس . والنساء اللاتي يولدن بثلاث
صيغيات أنثوية (XXX) أو أكثر يكون تواتر حدوث الظاهرة لديهن أكبر قليلا
من واحد في الألف في مجتمع النساء . غير أن الكروموسومات اكس
الإضافية كثيرا ما ترتبط بتخلف عقلي ، وعقم ، وعلى الرغم من اللفظ انثى
فائقة الانوثة فإن خصائص المرأة الجنسية تكون من حيث نوعها أقل من
المتوسط .

حمل على حمل **superfetation**
نمو وإخصاب بويضة عند أم حامل من قبل ، انظر إلقاح على إلقاح .

حروق سطحية **superficial burns**
انظر إصابات الحروق في الجزء الثاني .

مستوي الراشد المتفوق **superior adult level**
ثلاث مجموعات من الاختيارات (الراشد المتفوق ١ ، ٢ ، ٣) أو البنود
أكثر صعوبة من بنود الراشد المتوسط (العمر العقلي ١٥) في مقياس
ستانفورد بينيه (مراجعة عام ١٩٣٧) . أو في أي مستوى معادل من حيث
الصعوبة في مقياس ذكاء آخر .

الساق العليا في المخ الأوسط **superior brachium**
حزمة من الألياف تربط المسار البصري والجسم المنحني الجانبي بالجسم
التوأمي الرابع العلوي . وهو يحتوي على ألياف تكون المسار البصري والتشعع
انظر ساق المخيخ الوسطي في الجزء الثاني .

نتوء صغير علوي superior colliculus

واحد من زوج من البروز قريب من السويقة المخية وتحت الغدة الصنوبرية مباشرة . وهذا النتوء يتلقي الألياف من المسار البصري خلال الساق العليا في المخ الأوسط . والنتوءات الأربعة المتجاورة (اثنان علويان واثنان سفليان) تكون الأجسام رباعية التوائم .

وظيفة متفوقة superior function

وظيفة لأحد طرز يونج الميكولوجية الأساسية الأربعة ، والتي تسيطر على الطرز الثلاثة الأخرى التي تصبح وظائف متدنية .

ذكاء متفوق superior intelligence

فئة من فئات الذكاء العام يحصل عليها ١٥٪ فقط من المجتمع . وتضم الأفراد الذين يحصلون على نسبة ذكاء تبلغ ١٢٠ أو أعلى في كل من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، أو مقياس وكسلر أو أي مقياس ذكاء آخر حسن تقنيته.

عقدة التفوق superiority complex

اعتقاد لدى فرد بأنه أفضل من الآخرين ومتفوق عليهم . وهناك بطبيعة الحال أشخاص متفوقون بطرق شتى ويدركون مواهبهم ونواحي تفوقهم ولكن اللفظ لا يصدق عليهم ، وإنما يصدق على من لديهم تصور غير واقعي عن أنفسهم وفكرة مبالغ فيها ، وكثيرا ما تفسر كدفاع ضد مشاعر عميقة من النقص والقصور . اسم آخر : مشاعر التفوق superiority feelings . قارن مع عقدة النقص ومشاعر النقص ، وترادف كلمتي عقدة ومشاعر يصدق أيضا على النقص .

حزمة عصبية طولية عليا superior longitudinal fasciculus

حزمة من الألياف العصبية تصل من الأمام إلى الخلف وتمتد من الفص الجبهي إلى الفص المؤخري مع الألياف تتواصل مع الفص الصدغي .

مائل اعلي superior oblique

انظر حركات العين في الجزء الثالث .

superior olivary complex مركب زيتوني علوي

مجموعة من النويات تظهر ككتل صغيرة من المادة السنجابية في الجسر أو القنطرة . وتتلقى الخلايا النهايات والجانبية من النويات القوقعية علي نفس الجانب والجانب المضاد من خلال الجسم شبه المنحرف وتركيز من الألياف المستعرضة في الجسر .

superior olive الجسم الزيتوني العلوي

بنية في النخاع تتلقى ألياف الأعصاب السمعية من الأنسجة المخية للأذن . ويتألف من كتلتين صغيرتين أو ثلاث من المادة السنجابية في لحاف الجسر .

superior rectus العضلة المستقيمة العليا

انظر حركات العين في الجزء الثالث .

superior sagittal sinus جيب سهمي علوي

جزء من جهاز الأوردة ينزح الدم من الأنسجة المخية . وهذا الجيب يوجد تقريبا عبر قمة قشرة المخ ، وينزح الدم الوريدي من المنطقة التي توجد فوق العين إلى الجيب المستعرض الذي يفرغ الدم في الوريد الوداجي الداخلي .

superjoint مفار مولد للأخاويل

لفظ يطلق علي العقار المولد للأخاويل انظر فينيسيلادين في الجزء السادس .

supermale ذكر فائق الذكورة

لفظ يطلق أحيانا علي الرجال الذين يولدون بكرموسومات أكثر من المعتادة . وتقتوح نتائج دراسة أجريت علي الرجال الذين لديهم مجموعة الكروموسومات XYX أنهم كانوا أكبر حجما وعدوانية بسبب الكرموسوم الذكري الزائد . غير أن الحالات الأولى قد اكتشفت بين نزلاء السجون ، وأبانت دراسات لاحقة أن المتوسطين والأسوياء من الرجال في المجتمع العام قد يكون لديهم كرموسوم ذكري إضافي . انظر supersex.

superman انسان أمثل
انسان افتراضي يحوز صفات جسمية وعقلية وخلقية تتعدى وتفوق
امكانيات الانسان العادي .

supernatural خارق للطبيعة
خارج عن الطبيعة يتعداها ويتعدى قوانينها ، ويتعدى الخبرة الانسانية
العادية . كان يتعدى قدرة الفرد أو طبيعة المخلوقات كالمعجزة .

supernormal فوق العادي
يزيد كثيرا عن المتوسط أو المعيار ، ومع ذلك يعتقد أنه يتسق مع
القانون الطبيعي . لا يخالط بينه وبين خارق الطبيعة .

supernormal period فترة فوق عادية
فترة زمنية قصيرة تتراوح ما بين ١٥ ، ١٠٠ ميللثانية ، قد تحدث
مباشرة بعد فترة عدم الاستجابة لدورة اطلاق الدفعات العصبية . وخلال هذه
الفترة تكون الاستثارة أعلي من العادية . وقد يكون سبب ذلك هو فرط اطلاق
الجهد الكهربائي الهاجع .

superordinate goal مرمي فوقي
هدف له معنى عند عدد من الأشخاص أو الجماعات غير أنه لا يمكنهم
تحقيقه إلا إذا عملوا كفريق . وفي دراسات العدوان تم انقاص عداء الجماعات
المنافسة انقاصا له مغزاء بتحديد المجرم المرمي فوقي .

superorganic فوق عضوي
ما يتصل بالظواهر الثقافية ، ويتميز عن الظواهر البيولوجية
والعضوية . واللفظ يؤكد علي الطبيعة الثقافية للحياة الاجتماعية في مقابل
التفسيرات البيولوجية الخالصة للسلوك .

supersex جنس فائق

والجنس الفائق نوع غير سوي جنسيا بسبب اختلال نسبة الكروموسومات الذاتية والمغايرة . واللفظ شائع ويصدق على الأفراد الذين ورثوا كروموسومات ذكرية أو أنثوية زائدة . فالشخص الذي لديه كروموسومات أنثي زائدة أي ثلاثة اكسومات (xxx) يعتبر أنثي فائقة الانوثة والشخص الذي لديه اكس واثنتين (x yy) يعتبر ذكر فائق الذكورة . وقد يكون الشخص عقيما أو خصيبا ، ويتوقف هذا على عوامل أخرى غير عدد كروموسومات الجنس في الامشاج .

نقل فوق صوتي ، أو فوق سمعي
supersonic transport
انتظر بوي صوتي في هذا الجزء .

طيرة ، تطير ، خرافة
superstition
اعتقاد أو ممارسة تقوم على قوي سحرية أو خارقة للطبيعة ، مثل التفاؤل والتشاؤم كالأقوال أو الأفعال أو الأعداد التي يظن أنها تجلب السعد أو النحس ، وقد تعني أي معتقد علمي يقبل دون تساؤل كإلحيائية والتفكير السحري،إنها اعتقاد يقوم على الربط الخيالي بين الوقائع ،ولايستند هذا الربط إلى أساس منطقي ، إنه ربط سببي بين أحداث مجرد تجاورها في الزمان أو المكان .وبعض الثقاة يعالج الطيرة باعتبارها محاولة بدائية لفهم ظواهر غير القابلة للتفسير وللتوصل إلى معني عالم مربك معقد ، أما السلوكيون فيرون الطيرة نتيجة طبيعية للاخفاق في التعرف على علاقات العلة بالمعلول بين سلوك الفرد والأحداث التي تجي بعده في العالم المحيط به . وتنشأ الخرافة حين يتوهم الانسان علاقة سببية بين ظاهرتين بينما هي علاقة عرضية طارئة.

سلوك متطير
superstitious behavior

سلوك تطيري ، سلوك خرافي
superstitious behavior
سلوك ينتج عن تعزيزات إيجابية وهي في الواقع لم تكن متناسقة معه علي وجه الخصوص ، وأسهل طريقة لبيان هذا السلوك أن نضع كائننا عضويا كالحمامة في صندوق سكرز ، وأن يبرمج ميكنزم الاطعام بحيث تقدم

التعزيزات وفق جدول متغير مستقل عن سلوك الحيوان . وحين يحدث التعزيز الأول تكون الحماة مندمجة في فعل ما ، ربما رفع أحد جناحيها . فيتعزز رفع الجناح ويزداد تواتره ، وبالتالي يزداد احتمال حدوثه حين يصل التعزيز الثاني ، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تقوية الاستجابة . وبمضي الزمن تظهر الحماة استجابة تطورية هي رفع الجناح ، وهي استجابة لاعلاقة لها مباشرة في دنيا الواقع بالتعزيز الذي تلقتة . إن فكرة الاشراف بين الاستجابة والتعزيز هي في عقل المجرب ، ووجود علاقة علة بمعلول ليست ضرورية لتحقيق سلوك متطور نام . وثمة جدال بأن هذا البيان يكشف عن تطور التطويرات الانسانية المعقدة ، وأن رقصات المطر لاتسبب سقوطه ، وإنما تم تعزيز رقصة المطر على أساس غير منتظم .

خبط متطير **superstitious control**
توهم بأن المرء يستطيع التأثير في النتائج عن طريق ممارسات منوعة تصمم لوقاية الذات أو لتغيير البيئة. ومثال ذلك الرقص لانزال المطر وارتداء تعويذة . ويذهب بعض الكتاب إلى أن الضبط المتطير له وظيفة سيكولوجية إيجابية لأنه يؤدي إلى تفادي الشعور باليأس .

مؤثر فكوي **supervalent**
صفة لفكرة ذات شدة وتأثير بحيث لايمكن لجهود الفرد أن تقتلها ، إما لأنها تصل إلى جذور في اللاشعور وإلى مادة مكبوتة فيه أو لأن فكرة لاشعورية تختفي وراءها ومثال ذلك الحسد والغيرة والحقد المنبثق من مصدر مخبأ الآن في اللاشعور .

اشراف **supervision**
ارشاد كلينيكي للمتدرب وتوجيه له في ميدان العلاج النفسي أو التحليل النفسي يقوم به ويوفره معالج ذو دربة وخبرة . فالمتدرب على التحليل النفسي يعرض على مشرفه الحالة التي يعالجها ويحاول المشرف -وهو محلل لايري المريض - أن يبين الأخطاء التي تنتج عن قلة خبرة تلميذه وعن تلك التي تنتج عن مشكلاته الانفعالية اللاشعورية . ويشجع التلميذ على اكتشاف نقاطه العمياء وتحليلها معتمدا على نفسه .

supination **بمسط اليد**
فعل اتخذ وضع الاستدارة أو الاستلقاء علي الظهر ، أو إدارة راحة اليد
جانبيا بحيث تتجه إلي أعلي .

supplementary motor area **منطقة حركية إضافية أو تكميلية**
منطقة من مناطق اللحاء حيث يكون للمسارات الحركية تنظيم جسمي
يناسبها مع توزيع الخلايا العصبية علي نحو أو بنمط يشبه علي نحو متفاوت
قلة وكثرة التصميم العام للجسم . فالخلايا التي تتصل بوظيفة العين مثلا
توجد قريبة من الاعصاب المؤثرة التي ترتبط بعضلات الوجه وهلم جرا .

support **يسانند ، يعاهد**
١- بصفة عامة ، أن توفر ماتتطلبه حاجة أو نقص مما يؤدي إلي تحسين.
وبهذا المعني العام تتلقي النظريات مساندة من الشواهد والأدلة التي تدعم
مبادئها وفرضياتها . والمواقف السياسية تلقي تعضيدا ونعما من أعداد
كبيرة من المؤيدين ، ٢- بصفة أكثر تحديدا ، توفير الموافقة والراحة والاعتراف
والتقدير والتشجيع ...الخ لشخص آخر . وهذا هو المعني المقصود في العلاج
المساند .

supportive ego **أنا مسانند ، أنا معاهد**
لفظ قدمه سلافسون S. R. Slavson وأطلقه علي العضو الذي يساعد
زميلا له عضوا في نشاط جماعة علاجية علي أن يحل صعوباته النفسية
الداخلية ، أو يزداد مكانة .

supportiveness **مساندة ، تعضيد**
في الإرشاد النفسي ، اتجاه أو استجابة قبول ، وتشجيع أو إعادة ثقة
وتأكيد يظهرها المرشد النفسي ، انظر ، supportive psychotherapy
reassurance . في هذا الجزء .

supportive personnel **مستخدمون مساندون**

مهنيون صحيون يعملون في مجالات خاصة بالتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل تدعيها ومساندة لأنشطة هيئة العاملين بالطب والجراحة . وهذه الهيئة المساندة قد تضم معالجين مهنيين ، ومعالجين بالترويح عن النفس ومعالجين فيزيقيين (بالعلاج الطبيعي) .

supportive psychotherapy **علاج نفسي تفضيدي**
نوع من " علاج السطح " يوجه لتعزيز الدفاعات الموجودة ، ولعلاج الكرب الانفعالي والأعراض دون تعمق في مصادر وجذور الصراعات أو محاولة تغيير البنية الأساسية للشخصية . ومن الطرق المحددة التي تستخدم إعادة الثقة والطمأنة ، وإعادة التربية ، والنصح ، والاقناع ، والإيحاء التذويقي ، والتناول البيئي ، والإرشاد الديني ، والعلاج بالفن ، والعلاج بالرقص ، والعلاج بالموسيقى ، والعلاج المهني والعلاج التروحي ، والعلاج الديني وشحن الهمم أو إثارة الدافعية ، وتشجيع السلوك المرغوب فيه . وهذه الإجراءات قد تستخدم بالإضافة إلى العلاج العميق أو علاج العمق ، وكثيرا ما تستخدم مع المرضى ذوي المشكلات المحدودة أو الفرعية وكذلك مع المرضى الذين يعالجون بالمستشفى كوسيلة للحفاظ على الروح المعنوية والوقاية من التدهور .

supportive services **خدمات مساندة ، خدمات مدعمة**
وظائف الورشة المحمية التي تدعم حاجات العميل ، ومثال ذلك إرشاد التعيين في عمل ، والخدمة النفسية والطب نفسية ، والإشراف الطبي ، ومراجعة الطاقة الجسمية لتحديد قدرة المريض على الوفاء بمطالب العمل خارج بيئة الورشة المحمية . والخدمات المساندة لازمة لنمو التلاميذ المعوقين في التعليم ومن أمثلتها العلاج الجسمي والتدخل الطبي العلاجي .

suppos **اختصار (لبوس)**
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني لبوس ، أو تحميلة أو فتيلة .

suppressed **مصادر ، محظور ، موقوف**

موقوف عن النشر والتداول من المؤلف أو الناشر أو الحكومة أو سلطة دينية بسبب عدم الدقة أو مخالفة العرف والتقاليد والأخلاق أو لاحتمال إثارتها للاعتراض .

قمع suppression
جهد شعوري لإبعاد الانتكار المزعجة والخبرات خارج العقل ، أو لضبط وكف التعبير عن النزعات غير المقبولة والمشاعر . وهذا القمع مرغوب فيه عندما يستخدم باعتدال ، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن "خارج الشعور" لا يعني خارج العقل ، وأن القمع الجامد للدوافع قد يجعلها تسمى لتحقيق اقصاح وتعبير عنيف متطرف ، أو يؤدي إلى تكوين أعراض مؤلمة . انظر : كبت في هذا الجزء ، والقمع يتم عن إرادة وشعور بينما يحدث الكبت علي نحو تلقائي لاشعوري.

علاج قمعي suppressive therapy
نوع من العلاج النفسي يوجه لتعزيز الميكنزمات الدفاعية عند المريض وقمع الخبرات المؤلمة والضاغطة بدلا من التعبير عنها والاقصاح عن المشاعر المؤلمة . قارن مع علاج تعبيري في الجزء الثالث .

منطقة قامة suppressor area
منطقة من اللحاء ، حين تستثار تكف النشاط اللحائي في المناطق الأخرى .

متغير (اختبار) قانع suppressor variable
متغير (أو اختبار) يقوم بوظيفته ليحسن الصدق التنبؤي الكلي لمجموعة أو بطارية من الاختبارات وذلك بانقاص التباين غير ذي العلاقة في اختبار آخر . وعلى سبيل المثال فإن بطارية اختبارات لانتقاء الميكانيكيين الصناعيين قد تضم ثلاثة اختبارات : (أ) تقويم عوامل الخلفية العامة (ب) اختبار في الاستبصار والفهم الميكانيكي (ج) اختبار من النمط الأكاديمي لقياس المبادئ الميكانيكية . والآن ، افترض أن محك النجاح في العمل يرتبط

صفريا مع (ح) وارتباطا عاليا مع (ب) ، وبمعاملة (ح) كمتغير خاضع أو قانع وتحديد وزن سلبي له ، يتحسن صدق الاختبار الكلي لأن الذين يحصلون علي درجات عالية في (ب) عن طريق تطبيق المبادئ الأكاديمية ولكن تنقصهم معرفة الطرق الميكانيكية الأساسية العملية سوف يغربلون ويستبعدون .

فوق الشعور **supraconscious**
لفظ المطلق " ف ثون هايك " علي مجال في العقل يتألف من معرفة ضمنية ذات صبغة مجردة عميقة تمثل البيانات والمعلومات التي تتصل وتتعلق بالجوانب البالغة التعقيد للعالم . فمعرفة قواعد اللغة علي سبيل المثال يفترض أنها جزء من الشعور القوي . ووفقا لتحليل هايك ، فإن هذه المعرفة تكون إلي الأبد خارج مجال الشعور . ميز هذا المفهوم عن مفهوم اللاشعور .

فوق عتبي **supraliminal**
فوق العتبة الفارقة أو العتبة المطلقة ، ويشير الفارق فوق العتبي إلي الفرق بين المثيرات التي هي فوق العتبة . ويكون المثير أو التنبيه فوق العتبة عندما تتعدي شدته الشدة التي تلازم لبعث احساس أو إطلاق دفع عصبي .

تلفيف فوق حافي **supramarginal gurus**
انظر فص جداري خلفي في الجزء السادس . ويحتوي هذا الفص علي التلفيف فوق الحافي .

شلل فوق النواة **supranuclear palsy**
لفظ آخر زملة ستيل-ريتشاردسون - أو لسزوسكي . انظر المفهوم في هذا الجزء .

مثير فوق رأسي أو توكيني **supraordinate stimuli**
في الاشراف الإجرائي ، مثير يفيد في بيان جوانب البيئة المعقدة التي لها علاقة بمهمة معينة وتوضيحها للكائن العضوي .

استئصال الغدة الكظرية
suprarenalectomy
لفظ آخر adrenalectomy إزالة الغدة الكظرية ، انظر الجزء الأول .

غدة فوق الكلوية أو الكظر
suprarenal gland
لفظ آخر غدة كظرية . adrenal g. ، انظر الجزء الأول .

فوق قسمية
suprasegmental
في اللغويات ، أي من عناصر عديدة فونيمية تتصور علي أنها مفروضة علي الفونيمات المتحركة والثابتة ، ويدخل في هذه عادة النبرة أو التشديد وطبقة نغمة الصوت .

منعكسات فوق قسمية
suprasegmental reflexes
منعكسات تتطلب قدرا من الضبط والسيطرة بواسطة مناطق المخ وكذلك الحبل الشوكي والروابط العصبية العضلية المختلفة للأطراف والجذع . وردود الأفعال القسمية وما بين القسمية هي جزء من المنعكسات فوق القسمية مع قيام المخ أو الدماغ بالتنسيق والتأزر .

أصم ، صامت
surd

حرف صامت
surd a voiceless sound
وهو الحرف الذي ينتج دون اهتزاز الأحبال الصوتية مثل : ت ، ف .

خرس ، أكم
surdmutism
لفظ آخر deaf-mutism وهو الشخص الذي لا يستطيع أن يسمع أو يتكلم .

صمم
surdity

لون سطح
surface color

لون يدرك علي أنه متموضع علي سطح ، أي أنه يقع علي سطح شيء ما
كلون الحائط مقابل اللون الذي يتغلغل في الشيء . ولون السطح جزء من العالم
الواقعي أو الحقيقي ومادي .

بنية سطح ، بناء سطحي ، تركيب ظاهري surface structure
علاقة خطية بين الكلمات في جملة ، أي العلاقة التي تتسق مع الشكل
ومع قواعد النحو . أي تسلسل العناصر (فونيمات ، مقاطع ، كلمات ،
تعبيرات ، جمل) والتي تؤلف الرسالة الفعلية كما كتبت أو قيلت . وقد
لاحتوي هذه البنية معني حقيقيا ، وقد لاكتشف عن البنية العميقة النحوية
الكامنة . انظر البناء العميق أو المعني العميق في الجزء الثالث .

علاج السطح surface therapy
علاج نفسي يتم القيام به علي مستوي الشعور ويوجه لعلاج أعراض
المريض ومايمانيه من كرب نفسي عن طريق أساليب وإجراءات مثل إعادة
الثقة والإيحاء وتعزيز الدفاعات الحاضرة ، والمحاولات المباشرة كتعديل اتجاهاته
وأنماطه السلوكية . قارن مع علاج العمق في الجزء الثالث .

سمات سطح ، سمات سطحية surface traits
مجموعة من ٣٥ خاصية توصل كاتل إلي أنها ترتبط ارتباطا عاليا
بعضها مع بعض في نفس الفرد . ومثال ذلك أن يرتبط الدفء مقابل التعالي
بالتجاوب مقابل عدم التجاوب ، والحنان مقابل البرودة ، والمعتدل المزاج
مقابل الحساس . ولهذا المفهوم معنيان (١) سمة مقترحة تم التوصل إليها
بالتحليل العامل وهي مسئولة عن هذه الأنماط السلوكية المترابطة وهذا هو
المعني السابق . (٢) مجموعة من السلوكيات المتصلة والتي تلاحظ في أنواع
مختلفة من المواقف البيئية والقيود .

سيفراكتين surfactin
سائل يكسو الأجرة الهوائية في الرئتين وهو بانقاصه التوتر أو الشد
السطحي يمكنها من نقل الأكسجين من الهواء إلي الدم . انظر مرض الأغشية
الشفافة في الجزء الرابع .

جيشان **surgency**

لفظ أطلقه كاتل (Cattel) علي سمة شخصية تتسم بالانشراف والحماس والتجارب والانتناس والمثوقية ، ولكن عند مستوي دون الهوس والانبساط .

نظرية فائض الطاقة أو فضل الطاقة **surplus energy theory**

نظرية سيكسز تفسر اللعب بأنه يعزي إلي طاقة مفرطة عند الأطفال والحيوانات .

فائض المعني ، فضل المعني **surplus meaning**

مفهوم أو مضمون يتعدى ماهو قابل للملاحظة . ويقال أن المفاهيم الشارحة التي تشير إلي عمليات داخلية غير قابلة للكشف عنها أو غامضة .

فائض السكان **surplus population**

افراد غير مؤثرين في المجتمع ، أي فائضين عن الحاجة .

فائض القيمة **surplus value**

القيمة الفائضة التي يستخلصها الرأسمالي من بيع السلع . ويرى كارل ماركس أن الرأسمالي يحصل علي هذا الفائض من قوة العمل وفائض المستهلك وهو قيمة اقتصادية تنتج عن انتاجية البروليتاريا ولاءتاد إلي العامل الذي يحصل علي الفئات كأجر ، ويعتبرها صاحب رأس المال ربها ويعيش في حيوجة علي جهد الآخرين .

مدهش **surprisal**

لفظ يستخدم في نظرية المعلومات ويعني الدهشة التي تحدثها الرسالة. وكلما ازداد الأدهاش زادت المعلومات التي تنقلها الرسالة ، ومثال ذلك ولد الرجل توأمين لها قيمة ادهاشية أكثر من ولدت المرأة توأمين .

ادهاش **surprisingness**

مقياس لدرجة عدم تحقق توقعات فرد ما . يستخدم اللفظ في مباحث علم الجمال السيكلوجية . وفي علم النفس البيئي .

سوريالية ، مذهب مألوف الواقعية surrealism

مدرسة من الشعراء والفنانين استهدفت تحرير الابداع الفني من قيود المنطق والعقل بحيث يعبر عن النشاط الحقيقي للفكر شعورياً كان أم غير شعوري ، وهي حركة ظهرت في أوائل القرن العشرين وحاول الفنانون أن يعبروا عن الصور قبل الشعورية باستخدام أشكال وصيغ متجاورة تجاوزا غير علمي ، وغير متسقة . ومن الذين ارتبطوا بهذه الحركة ماكس ارنست وسلفادور دالي .

بديل ، نائب surrogate

١- بصفة عامة الشخص الذي يتخذ دور آخر ووظيفته ، ٢- علي وجه أكثر تحديدا الشخص الذي يقوم بدور والذي ، ويؤدي وظائفه لخدمة لطفل شخص آخر . والمثال الكلاسيكي هنا هو المدرس الذي يصبح بديلا عن والد التلميذ . والمعنى المقصود هنا أن الطفل لايعي هذه العلاقة ، ٣- أي دور بديل ، ويشير هاري هارلو Harry Harlow إلى الدمي المصنوعة من السلك أو من السلك والقماش التي استخدمها في دراسته عن التعلق الأمومي عند القردة علي أنها بديلة الأمهات . وقد يكون البديل عن والد أو طفل أو رفيق غائب عن الموقف ، وقد يستخدم الأطفال الصغار دمي كرفاق .

أب بديل surrogate father
لفظ آخر بديل الأب ، انظر الجزء الثالث .

أم بديلة surrogate mother
انظر بديل الأم في الجزء الخامس .

نطاق ، محيط surround

١- بصفة عامة البيئة المباشرة التي يؤدي فيها الفرد وظائفه وقد تضم ماهو عقلي أو داخلي كما تضم ماهو فيزيقي وخارجي ، ٢- في الإدراك ، المثير الذي يحيط بمثير آخر ، والآخر يسمى الهدف target.

حركة لاعلي
sursumvergence
انحراف أحد العينين إلى أعلي في علاقتها بالآخرى .

مسح
survey
١- تقويم عام ، تفتيش وفحص ٢- اختبار أو تفتيش له أغراض محددة في العقل ، بحث عن أنواع معينة من المعلومات . وهذا المعنى يتم القيام به في عدد من أنواع محددة من التصميمات أوخطط البحوث التي قد تستخدم فيها استبيانات ، ومقابلات وقوائم لجمع البيانات عن الاتجاهات والآراء أو التفضيلات في المجتمع أو في جزء منه .

بحث مسحي
survey research
طريقة في البحث تستخدم استخبارات أو استبيانات أو مقابلات شخصية للكشف عن اتجاهات ومعتقدات مجتمع معين . كما يحدث في الاقتراع وقياس الرأي العام . ويثفي ضبط كثير من المتغيرات بما في ذلك تحيز الباحث ، وإجراءات اختيار العينة ، وصيغة المقابلة ، وصياغة السؤال . اسم آخر : طريقة مسحية survey method.

اختبارات مسحية
survey tests
اختبارات تعد وتصمم للكشف عن معلومات وبيانات عامة عن توزيع مستويات الأداء في عامل أو عوامل معينة في جماعة أو مجتمع . إنها اختبارات تصمم لتكشف عن معلومات وبيانات دقيقة عن جماعة كبيرة من الأفراد .

اثم بقائي
survival guilt
مشاعر الائم والذنب لأن الفرد بقي حيا في حين مات آخرون ، وهو مماثل لزملة معسكرات الأسر . وقد يزيد من هذه المشاعر أفعال حقيقية أو متخيلة تفسر علي أنها عرضت الآخرين للخطر ، أو اعتقاد غير محدد غامض بأن الناجي من الموت في الكارثة قد ارتكب خطأ حتي ولو لم يكن الأمر كذلك ، وقد يتخذ هذا في بعض الحالات مشاعر اللوم " كان ينبغي علي أن أقوم بعمل

معين " لكي أحول دون وقوع الكارثة ، أو كما في حالة الأطفال " ربما ماتت أمي لأنني اقترفت خطأ أو إثمًا " . ولقد لوحظ هذا الإثم عند هؤلاء الذين بقوا علي قيد الحياة بعد هلاك الحرب العالمية الثانية ، وعند الذين شوهوا في ظروف أخرى بما في ذلك المجاعات والزلازل والحرائق ...الخ . ويشترك جزء من الاحساس بالإثم الذي يخبره الذين نجوا من الهلاك من مشاعرهم وأحاسيسهم أنهم لم يبذلوا جهدا كافيا علي نحو ما لانتقاذ الذين ماتوا ، وجزء منه يستمد من مشاعر مؤداها الذي أنقذ لا يستحق أن يكون قريبا من أقرباء الذين ماتوا .

بقاء الأصلح survival of the fittest
تعبير عن نتيجة الصراع من أجل البقاء في نظرية التطور، انظر انتقاء طبيعي في الجزء الخامس .

قيمة بقاءية survival value
قدرة اتجاه أو بنية جسمية أو نمط سلوكي علي الاسهام في بقاء فرد أو نوع أو مجتمع . أي في زيادة احتمال هذا البقاء والعيش .

زملة البقاء علي قيد الحياة survivor syndrome
مجموعة من الأعراض لوحظت عند الناجين من الكارثة كالفيضانات والزلازل والأعصار . ومن بين الأعراض التي وجدها ليفتون وأعوته Lifton (عام ١٩٧٦) قلق مزمن وأحلام متكررة بما يحدث وخدر وعزوف عن الذات والحياة أو فقدان للاهتمام بها ، وكثيرا ما يتعرضون للشعور بالإثم والذنب وهو إثم النجاة والبقاء ، وزيادة التدخين وتعاطي الكحول .

إيقاعات القابلية للمرض أو تقبله susceptibility rhythms
تباينات دورية في الحساسية للتعرض للإصابات العدوي أو الاستجابات الأخرية أو المتعلقة بالحساسية أو التحساسية .

تحليق الحكم suspense (of judgement)
في الفلسفة ، الامتناع عن إصدار حكم ويرى بعض الشكاك أن هذا يطمئنهم .

suspicion شك ، ارتياب
اتجاه عام قوامه الشك والتوجه المرتاب وخاصة فيما يتصل باخلاص الآخرين .

suspiciousness تهكك ، ارتياب
١- اتجاه قوامه عدم الثقة في دوافع الآخرين وخلصهم . والشك المنتشر المتطرف خاصة شائعة في الشخصية البارانية ، ٢- سمة مفترضة من سمات الشخصية تتسم بعيل عام لعدم الثقة بالآخرين والشك فيهم ، ومنع أو كلف الالتزام الانفعالي خوفا من التعرض للآذي والضرر .

sustenacular cells خلايا داعمة ، خلايا مساندة
خلايا توفر دعما بنيويا للخلايا أو الأنسجة الأخرى ومن أمثلتها الخلايا التي تحيط بالنيرونات الشمية والخلايا السرطولية التي تخزن أرومات النطف في الخصية .

sustenacular fibers ألياف مساندة
انظر الألياف ميلر في الجزء الخامس .

sustenance relations علاقات مساعدة
علاقات اجتماعية في مجتمع يرتبط مباشرة بالبقاء في بيئة معينة . وهذه العلاقات توفر نظاما لانتاج السلع والخدمات وتوزيعها . واللفظ يستخدم أساسا في الايكولوجيا الانسانية .

susto ممستو ، رعب
زملة ثقافية نوعية (وأصل الكلمة أسباني ويعني رعب) تحدث للأطفال في أمريكا الوسطى والجنوبية . والحالة النمطية أن يصبح الطفل متهيجا ويسهل تخويفه ، ويبكي باستمرار ويقاوم حتي لا يترك بمفرده ، ويفقد شهيته للطعام . ويعتقد السكان الأصليون أن المرض يعزي إلي حقيقة أن روح الطفل هربت تاركة الجسد ، ولكن الملاحظون وجدوا أن الحالة تظهر عقب خبرة صادمة كأن يصادف الطفل ثعبانا أو حيوانا مخيفا آخر اسم آخر: اسپانتو . espanto .

قانون ساتون Sutton's laco

مبدأ من مبادئ التشخيص سمي علي أسم سارق بنك اسمه ويلي ساتون Willie Sutton الذي أجاب حين سئل لماذا يسرق بنوكا أجاب لأنها المكان الذي يوجد فيه المال . وهذا المبدأ حين يطلق علي التشخيص الكلينيكي ، يقضي بأن علي المرء أن يبحث عن الاضطراب حيث يغلّب أن يوجد ، أو في الأشخاص الذين يغلّب أن يصيبهم . والمفهوم يتضمن تعميما مؤداه أن لجميع الأمراض والاضطرابات مجموعات من العوامل المهنية المرتبطة بها .

اختبار سترونج للميول المهنية SVIB

حروف أوائلية لأسم المقياس Strong Vocational Interest Blank وهو اختبار يقيس الميول المهنية .

طريقة البلع والتجشؤ swallow-belch method

أسلوب في التكلم دون حنجرة وذلك بابتلاع الهواء ثم تجشؤه وتحريك الشفتين والأسنان واللسان لتكوين أصوات الكلمة ومع إخراج الهواء . انظر استئصال الحنجرة في الجزء الرابع .

يلع ، ازدراد swallowing

عملية تحريك الطعام والسوائل والأدوية من التجويف الفمي إلى المعدة عن طريق سلسلة معقدة من الانقباضات العضلية والارتخاءات . فعضلات الخدين واللسان وسقف الفم تتقلص لتكون قناة لانتزال الطعام وذلك بعد أن يضغط اللسان إلى أعلى وإلى الخلف مقابل الحنك الصلب . ومع مرور المادة التي تبلع إلى خلف الفم ، يرتفع الحنك الرخو ليخلق فتحة المنطقة الأنفية في البلعوم . وفي نفس الوقت يخفض لسان المزمار ليفغطي فتحة القصبة الهوائية ليمنع ازدراد طعام أو سائل في الجهاز التنفسي وتتحرك الحنجرة إلى أعلى لتخلق الجانب السفلي من لسان المزمار . ومع ابتلاع المادة ودخولها المريء ، تتحرك بواسطة انقباضات طبقتين من العضلات إحداهما تتكون من ألياف عضلية طولية والأخرى من ألياف عضلية دائرية . ويتبادل وتناوب انقباضات طبقات الألياف العضلية المنفصلة يتقدم الطعام أو الماء نحو المعدة .

والانتقاضات المريئية تمكن عملية البيع من القيام بوظيفتها بغض النظر عن وضع الجسم .

sway-back **انحناء أدني في العمود الفقري**
انظر انحناء الفقرات القطنية للأمام في الجزء الرابع .

sweet-lemon mechanism **ميكنازم الليمون الحلو**
شكل من أشكال التبرير حيث تبرز الخيبة بتقديم أسباب تحمل علي الرضا بالوضع الراهن . ومثال ذلك المرأة التي نيزها خطيب جديد تقدم لها فنجد أن خطيبها السابق الراغب فيها والتي لم تكن تميل إليه يتسم بصفات الأصالة التي أغفلتها فيه . انظر حيلة العنب المر الدفاعية.

sweet taste **طعم حلو**
احساس ذوقي يرتبط بالتأثير السكري علي براعم التذوق . ويوصف أحيانا علي أنه عكس الحامض أو المر ، علي الرغم من أن مركزاً صغير جداً من ملح المائدة (كلوريد الصوديوم) قد يحدث أو يسبب المذاق الحلو إذا وضع علي السنة بعض الأفراد . وتتركز براعم التذوق الحساسة للحلو علي طرف اللسان . والحلو أحد المذاقات الرئيسية مع ثلاثة صنوف أخرى هي المالح والحامض والمر .

swimming reflex **منعكس العوم أو السباحة**
منعكس يظهر عند الوليد الحديث السليم الصحة وقوامه حركات تشبه التجديف للأطراف حين يوضع في الماء . انظر منعكس في هذا الجزء .

Swindle, Percy Ford **سويندل ، بيرسي فورد**
عالم نفس أمريكي ١٨٨٩-١٩١٦ ، انظر شبح سويندل .

Swindle's ghost **شبح سويندل**
صورة بعدية إيجابية مستطيلة المدة . انظر شبح بيدول في الجزء الثاني .

هز وأرجحة وتقلب swinging

لفظ شائع يطلق علي الانصاح الجنسي غير المقيد ويشتمل أنشطة مثل مقايضة الزوجة ، والجنس الجماعي والجنسية المثلية وتجريب انحرافات كالمسودية والمازوكية .

تحويل العملية switch process

ظواهر سلوكية تلاحظ أثناء الانتقال التلقائي من الاكتئاب إلى الهوس ومن الهوس إلى الاكتئاب في حالات الاضطراب الثنائي القطب . والتحويلات إلى الهوس تكون عادة مسبقة باكتئاب معتدل يليه فترة قصيرة عادية نسبيا ، مع نقص في النوم الكلي والنوم النقيضي أو غير المتناغم . ويمر التحول والانتقال إلى الاكتئاب عبر المراحل الآتية : تحول أو انتقال من الهوس إلى الهوس الخفيف ثم فترة قصيرة تنسم بعدم الاستقرار في المزاج والنشاط وأخيرا إلى تأخر نفسي حركي .

سيدنهام ، توماس Sydenham , Thomas

طبيب انجليزي ١٦٢٤-١٦٨٩ انظر مرض الرقص في الجزء الثاني من هذا المعجم وانظر كوريا سيدنهام في هذا الجزء .

كوريا سيدنهام Sydenham's chorea

مرض طفولي يظهر عادة بين الأعمار ٥ ، ١٥ سنة ويرتبط عادة بالحمى الروماتيزمية ومن أعراضه حركات تشنجية غير ارادية في العضلات والأطراف والجذع وعطب بين الحين والآخر في الوظائف المعرفية كالتكلم والتذكر . ويكون الشفاء عادة تاما في شهرين أو ثلاث ولكن الانتكاس قائم .

أبجدية مقطعية syllabary

شكل من أشكال الكتابة فيه تتطابق اشارات وعلامات أساسية في النسق مع المقاطع الأولية في اللغة المنطوقة . أي أن ثمة مجموعة من الرموز يمثل كل منها مقطعا لغويا كما في اللغة اليابانية واللغة المسماوية . راجع orthography لمزيد من النقاش .

syllabic synthesis تركيب مقطعي

لفظ يطلق علي عملية تكوين كلمات جديدة شاذة وغريبة أو ابتداع لغة خاصة أو كلمات من أجزاء من كلمات أخرى ، كما يحدث في الأحلام وفي لغة مرضي فصامين معينين .

syllable مقطع لفظي ، أصغر وحدات شيء

جزء من الكلام يتألف من حرف متحرك ينطق وحده أو مع حرف ساكن أو أكثر ويؤلف جزءاً من دفعة هواء واحدة . ويتم التعرف علي المقاطع بتركييز الطاقة السمعية في تيار الكلام .

syllable-span test اختبار تذكر المقاطع

اختبار فيه يقول الفاحص مجموعة من المقاطع التي لامعني لها أو التي لها معني ، وعلي المفحوص أن يعيدها بعد انتهائه مباشرة ، والعدد الذي يستطيع المفحوص تذكره وإعادته هو مقياس سعة تذكره للمقاطع ، يستخدم أساسا في اختبارات الذكاء الفردية .

syllogism قياس

في المنطق جدل استنباطي يتألف من ثلاث قضايا ، القضيستان الأوليتان هي المقدمتان : كبري وصغري والقضية الثالثة نتيجة . وفي الصيغة الكلاسيكية هناك ثلاثة حدود فحسب ، ويكون القياس قياسا حمليا مثل كل انسان مائت وسقراط انسان اذن سقراط مائت ، وتكون النتيجة صادقة إذا كانت المقدمتان صادقتين . وحين تكون احدي القضيتين افتراضية علي الأقل يكون القياس قرظيا . إذا كذب الشعراء علينا نفع في ورطة ، والمعروف أن الشعراء يكذبون ، ولذلك نحن في ورطة . يستخدم القياس ليبسط الاستدلال المعقد ويضعه في أبسط أجزائه المنطقية .

Sylvius, Franciscus سيلفيوس ، فرانسيسكس

طبيب هولندي ١٦١٤-١٦٧٢ انظر قناة سيلفيوس في الجزء الأول وشق سيلفيوس في الجزء الثالث ، وجزيرة ريل وأخدود جانبي في الجزء الرابع ، وشريان مخي أوسط في الجزء الخامس وعضو دون اتصالي في هذا الجزء .

اختصار (عرض)
sym
اختصار يعني عرضا مرضيا .

مقطعان (اتحاد ، اندماج)
sym , syn
مقطعان يشيران إلى ما يتصل بالاتحاد أو الاندماج .

تكافل ، تعايش
symbiosis
حرفيا يعيشان معا . وفي الطب النفسي ، علاقة بين شخصين مضطربين تتسم بالاتكال المفرط والاستقلال المتبادل للحاجات العصابية . ويستخدم اللفظ أيضا ليعني مرحلة في النمو الطفلي حين تكون اتكالية الرضيع كلية ولا يكون منفصلا عن الأم بيولوجيا أو سيكولوجيا . وهذه مرحلة سوية طبيعية تؤدي إلى نمو لاحق ، ولكن الاخفاق في التقدم والنمو لتعدي هذه المرحلة قد يؤدي إلى باثولوجيا حادة . لفظ آخر علاقة تكافلية . انظر ذهان تكافلي .

ذهان طفلي تكافلي ، مرض ذهاني طفلي تكافلي
symbiotic infantile psychosis, symbiotic infantile psychotic syndrome
لفظ آخر ذهان تكافلي symbiotic psychosis.

زواج تكافلي
symbiotic marriage
زواج فردين يعتمد كل منهم على الآخر لاشباع حاجات باثولوجية معينة. فقد يكون لدى الشريكين حاجات عصابية أو حاجات غير عادية لا يمكن اشباعها بسهولة خارج العلاقة الزوجية . انظر زواج متدائب synergic marriage فيما يلي في هذا الجزء .

ذهان تكافلي
symbiotic psychosis
مرض عقلي أساسي يحدث في الأعمار ما بين سنتين وخمس سنوات . ولقد وصف هذه الحالة في أول الأمر ماهر M. S. Mahler ويتمس صاحبها باتكالية انفعالية تامة على الأم ومعز عن إطفاء الانفصال عنها ، واستجابات

غضب وفزع إذا حدث تهديد بالانفصال ، وتختلف نمائى . واللفظ مهجور حل محله اضطراب نمائى منتشر فى الجزء الثالث . ولقد تعرض المصطلح ذهان تكافلى للنقد على أساسين : (أ) أن هذه الفئة من الاضطرابات الطفلية علاقتها هئيلة بالآهنة الأساسية عند الراشدين ، (ب) وأن القول بأن العلاقة التكافلية بين الوالد والطفل تلعب دورا مسببا لهذا الذهان لم يثبت صحته كعامل أولى فى أحداثه .

علاقة تكافلية أو تمايشية symbiotic relatedness
التصاق طفيلى وثيق لفرد باخر ، ويتضمن اشباعا للحاجات العصبية . ويستخدم اريك فروم E. Fromm اللفظ ويقصد به حال الفرد الذى لا يحقق استقلالاً ذاتيا سيكولوجيا وينمى أسلوبا من الاتصال والعلاقات مع آخر يقوم على الاتحاد مع شريك آخر ويتسم باتكالية شاذة واتجاهات سادية أو مازوكية . وقد تمثل العلاقة الأصلية بين الأم وطفلها هذا النمط للعلاقات التكافلية اللاحقة .

علاقة تكافلية symbiotic relationship
انظر تكافل ، تمايش .

رمز symbol
١- بصفة عامة ، أى شئ يمثل أو يعنى أو يدل على شئ آخر . والرمز علامة أو إشارة تستخدم وتُفهم باعتبارها علامة أو إشارة تعبر عن شئ آخر فهى علامة يتفق عليها للدلالة على شئ أو فكرة ما ، ٢- فى اللغويات ، أى لغة (والمقصود هنا الكلمة) يمكن استخدامها لتمثل شيئا أو واقعة أو شخصا ...الخ فكلمة بورتقالة رمز للبرتقالة الحقيقية ، ٣- فى الرياضيات والمنطق الرمزي ، علامة أو إشارة (وخاصة بالمعنى ه لهذا المفهوم) تستخدم لتمثل عملية ومثال ذلك رمز للجمع (مـجـ) لاحظ العلاقة المثيرة للاهتمام بين هذا المعنى والمعنى السابق (٢) فكلاهما يشير إلى شيئين رمزيين ، إلا أن المعنى (٢) يعنى فكرة التعبير عن الأشياء بكلمات والمعنى (٣) يحول الكلمات إلى رموز وخاصة الرموز الرياضية والمنطقية ٣- فعل أو واقعة أو أداة أو لفظة (وخاصة شعار لفظي) يعبر عن أفكار أو مبادئ تتعدي هذا الفعل أو الواقعة أو الأداة أو

اللفظة المعنية . قارن مع معني الإشارة أو العلامة الذي يستخدم حيث يقتصر ويتحدد المعني وينصرف إلي الشئ ذاته . وعلى سبيل المثال النار كعلامة لشئ يحترق مقارنة برمز الحياة ، ٥- عند بياجيه ، تمثيل داخلي خاص بالخطي النمو . واللفظ هنا يتميز عن الإشارة بوضوح (وخاصة بالمعني ١ ، ٢ لذلك اللفظ) من حيث أن أصحاب بياجيه ينظرون إلي الاشارات علي أنها تمسكية وتمثيلات يشارك فيها الجمهور في حين أن الرموز تتصور علي أن الفرد هو الذي ينتجها داخليا .

وقد وجدت عدة تباينات لمعني الرمز في التحليل النفسي . وهي كلها تعتمد علي فكرة هي أن الرمز تمثيل لاشعوري يخفي أو يشوه الشئ الذي يمثل ذلك الرمز بحيث أن ما يدرك شعوريا هو تمثيل خاطئ للمعني الحقيقي . وبهذه الطريقة نحدد المعاني الآتية ، ٦- صورة شعورية أو فكرة تمثل رغبة معينة مكبوتة وعميقة وهذا هو المعني المقصود بصفة عامة في أدبيات رموز الأحلام ، ٧- فعل أو سلوك يمثل رغبة أو نزعة لاشعورية والمثال الكلاسيكي لهذا لمعني هو زلة اللسان ، ٨- أي موضوع لأنه علي نحو ما يدرك كشبيه لحاجات الفرد اللاشعورية يمثل تلك الحاجات ويرى علي أنه رمز لصراعات الفرد العميقة . وعلى سبيل المثال يفسر البرج علي أنه رمز قضيب ، ٩- أي عرض انفعالي كالعصبية أو القلق قد تفسر علي أنها تمثل صراعا عميقا مكبوتا .

اختبار رموز الأرقام symbol-digit test
اختبار حل الشفرة حيث يحول المفحوص الأرقام إلي رموز سبق الاتفاق علي نظامها . انظر اختبار الشفرة في الجزء الثاني .

فعل رمزي symbolic action
فعل بسيط أو مركب لاشعوري وأوتوماتيكي يعبر عن معني كامن ومثال ذلك شد الفرد لشحمة أذنه .

إبدال رمزي symbolic displacement
نقل أو تحويل استجابة عادة ماتكون انفعالية من مثيرها الأصلي إلي مثير يمثلها . ومثال ذلك الرجل الذي لديه دفعات أو نزعات انتحارية قد ينمي خوفا مرخيا من السكاكين أو البنادق .

إيماءات رمزية
symbolic gestures
إيماءة جسمية تقوم بوظيفة لغوية بنقل وتوصيل مشاعر انفعالية إلى الآخر كالمصافحة والتصفيق .

تفاعل رمزي
symbolic interaction
الصيغة النمطية من التواصل والتفاعل التي تميز الحياة الاجتماعية للإنسان والتي تتضمن وتتطلب لغة أو إيماءات رمزية .

تفاعلية رمزية
symbolic interactionism
شكل من أشكال السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع يؤكد على الاتصال والتواصل اللغوي والايحائي ، وخاصة على دور اللغة في تكوين العقل والذات والمجتمع . وهذا المدخل النظري الهام لعلم النفس الاجتماعي يمكن أن نجده في كتابات علماء اجتماع كثيرين ومنهم شارلز كولي Charles H. Cooley و W. I. Thomas وفلوريان زنانيكسي Florian Zneniecki وكيمبل يونج Kimball Young وغيرهم كثير .

فقدان رمزي
symbolic loss
في التحليل النفسي ، التفسير اللاشعوري الذي تقوم به الأنا للنبيذ باعتباره فقداناً أو خسارة تامة تساوي أو تكافئ موتاً في الأسرة .

استمناة رمزي
symbolic masturbation
تناول أجزاء الجسم التي تعتبر بديلاً رمزياً للقضيبي أو البظر مثال ذلك الأنف ، وشحمة الأذن ، والفم وأطراف الأصابع . وقد يتم التعبير عن هذا الاستمناة الرمزي بلي أو شد الثوب أو خصل الشعر .

أسلوب رمزي ، مرحلة رمزية
symbolic mode
المرحلة الثالثة عند برونر للنمو المعرفي ، والتي تلي المرحلة النشطة أو الفعالة والمرحلة الأيقونية . والتمثيل الرمزي يمكن الطفل الصغير من أن يصور ويعبر وينقل الأفكار عن طريق استخدام الكلمات والأصوات وعن

طريق اللعب . فقد يستطيع أن يتخيل أن المكعب عربة أطفاء ، ويحدث أصواتا وحنوطاء تمثلها بينما يدفع المكعب الذي يمثل العربة المتسارعة . انظر أسلوب فعال enactive m. في الجزء الثالث وأسلوب أيقوني في الجزء الرابع .

قتل رمزي للام أو الأب أو أحد الأقرباء symbolic parricide
يفسر فرويد التضحية عند الإنسان في المجتمعات البدائية علي أساس أوديبى باعتبارها قتل رمزيا لأحد الأقرباء الأدنى . انظر تضحية في هذا الجزء .

لعب رمزي symbolic play
انظر تصنع أو تظاهر في الجزء الخامس من هذا المعجم .

عملية رمزية symbolic process
نشاط معرفي يتضمن استخدام الرموز كالكلمات أو صيغا كما في التفكير وتذكر نظرية أو حل مسألة ، واللفظ يتردد بكثرة في كتابات علماء النفس المعرفيين وعند دعاة التحليل النفسي . ويستخدم عند المعرفيين ليشير إلي عمليات تكوين المفهوم وحل المسائل والتفكير واللغة والابداع وما شابه ذلك ، وعند التحليليين ليعني العمليات السيكيودينامية التي تعالج الحاجات المكبوتة والصراعات بأشكال مقننة .

تحقيق رمزي symbolic realization
اشباع أو تحقيق رغبة أو هدف معاق عن طريق بديل يمثلها ، ومثال ذلك الشخص الذي لم يستطع أن يتمرد علي أبيه المتسلط ، فقد يثور ويتمرد ضد جميع رموز السلطة كالقوانين وأعراف المجتمع الذي يعيش فيه .

معززات رمزية symbolic reinforcers
معززات تستمد قيمتها من إمكانية تحويلها إلي مكافآت واقعية كالدرجات المدرسية أو الاثابة المادية . ومن أمثلتها النقود الرمزية .

مرحلة رمزية symbolic stage

مرحلة قبل إجرائية .

تركيب رمزي symbolic synthesis

نوع من الاستدلال أو التفكير المجرد الذي يتضمن مسائل في المنطق والرياضيات . وهذا التأليف أو التركيب الرمزي يتطلب مفاهيم وتصورات مكانية تضع الأرقام في تتابعها الصحيح وصولاً إلى الإجابة الصحيحة أو الحل. وقد يجد أشخاص لديهم إصابات معينة في النصف الكروي الأيسر للمخ صعوبة في القيام بهذه المهام بسبب الخلط في العلاقات المكانية للأرقام .

علم الرموز symbolics

١- دراسة مدلول الرموز وطرق استعمالها ولهذه العلمية أهميته في دراسة النصوص وخاصة الدينية والصوفية ، ٢- والرمزية عند ليبنتز منهج قصد به أن يطبق الرياضيات على المنطق .

تفكير رمزي symbolic thinking

انظر عملية رمزية .

رمزية symbolism

١ - بصفة عامة فعل استخدام الرموز ويصدق على الرمز ما يصدق على جذر الكلمة حيث يختلف أسلوب استخدام اللفظ استخداماً ملحوظاً ، على الرغم من أن المعنى الأساسي سيظل باقياً ، ٢- وفي جميع أنواع التواصل والاتصال المركبة أساساً (كما هو الحال في اللغة والفن والموسيقى) تستخدم بعض أشياء تعسفاً لتمثيل أو تعني شيئاً آخر . فكلمة كرسي سواء كانت ملفوفة أو مكتوبة ، ترمز لمعنى مجرد للكرسي ، الذي يصدق على حالات متعددة كثيرة . وفي الظروف الأكثر تعقيداً ، قد يصبح الرمز غير مباشر بدرجات متفاوتة كما هو الحال في الاستعارة والكتابة في اللغة التي تقوم على هذه الرمزية . مثال ذلك حاد كالسيف ، وفي علم الجمال ، تكون الرمزية هي قلب الاتصال والتواصل لأن الانفعال والعاطفة يتم الإفصاح عنها في أشكال

من الرسم والموسيقى والحركات الایقاعية .الخ . ٣ - في التحليل النفسي ، تعني الرمزية العملية اللاشعورية التي فيها تتحول الرغبات المكبوتة أو تتذكر بحيث يمكن معالجتها علي مستوي الشعور دون ازعاج أو اطلاق نفسي . لقد ذهب عدة منظرين وخاصة كارل يونج إلي أن هذه العملية الرمزية هي أساس جميع الفنون والاساطير والدين . لاحظ أن المعني (٢) يمثل عملية بينما المعني (١ ، ٢) ممارستان . ويستخدم بعض الباحثين للمعني الأخير كلمة ترميز simbolization وللمعنيين (١ ، ٢) كلمة رمزية .

ترميز symbolization
في الطب النفسي ، عملية لاشعورية فيها تمثل الصور والأشياء أو الإيحاءات الأفكار والمشاعر والنزعات المكبوتة . وعن طريق الميكنزم كثيرا ما تفصح المادة المشحونة انفعاليا عن نفسها دون أن يثير قلقا مفرطا ، مثل المريضة الخرساء التي كانت تتواصل مع زوجها بحبر أحمر ، والتي رمزت إلي أنه استولي علي نقودها وتركها مفلسة بكتابتها له (في الأحمر) in the red أي لقد أفلس وترميز يوجد في كثير من الاضطرابات العقلية مثل ردود الأفعال الخوافية ، والطقوس الوسواسية القهرية ، واللغة الجسمية عند الهستيريين التحويليين ، والإيحاءات عند الفصامين . وعملية استخدام الرموز أيضا تحدث في الأحلام والاساطير .

خواف الرمز symbolophobia
خوف مرضي من الرمزية أو الرمز . وهو نوع من التردد في التعبير عن الذات في كلمات أو أفعال مخافة أن تحمل للأخرين معاني رمزية غير مقصودة .

اختبار استبدال الرموز symbol-substitution test
لفظ آخر : اختبار الشفرة ، انظر الجزء الثاني .

توزيع متماثل symmetrical distribution
توزيع تكون فيه القيم التي تقع فوق المتوسط صورة لتلك التي تقع دون

المتوسط بحيث يكون طرفا التوزيع متماثلين . أي أن الحالات تتساوي في الفئات الواقعة علي جانبي الوسط .

علاقة تماثلية
symmetrical relation
في المنطق ، إمكان عكس حدين أحدهما محل الآخر : الأسود يختلف عن الأبيض ، س = ص .

هوس التناسق أو التماثل
symmetromania
هوس قهري للقيام بحركات متماثلة مثل تحريك كلا الذراعين حين يتطلب الموقف حركة أحدهما .

تماثل ، تناسق
symmetry
١- خاصية التطابق في الحجم والصيغة والشكل والترتيب العام للأجزاء علي جانبي خط أو نقطة أو سطح قاسم ، ٢- في الرياضيات ، خاصية علاقة، بحيث أنها إذا كانت صادقة مثل (س = ص) فإن (ص = س) أيضا صادقة ، ٣- وبتوسيع المعني ٤ ، يعني المفهوم أي تطابق عام بين اللفظين القطبيين بحيث تكون العلاقة قابلة لأن تعكس ، ومثال ذلك خير - شرير ، أبيض - أسود ، ٤- ومجازا ، خاصية توازن وحسن تناسق وملاءمة نسب الشيء . وعكسها التقطوطح والاتماثل واللاتناسق ، وقد يكون التماثل ثنائيا أي بين طرفين أو جانبيين بحيث يعكس النصف الأيمن والنصف الأيسر صورة كل منهما الآخر ، ويظهر الجسم الانساني هذا التماثل والتناسق . وقد يكون التماثل اشعاعيا أي تماثلا وتناسقا حول نقطة مركزية أو محور بحيث يخرج منه جميع الأجزاء علي نحو متساو كتناسق وتماثل العجلة . والمعني ٤ أي التناسب والتناغم في نسب الأشياء واللوحات وهو مانجده في أعمال الفن وهو خاصية جمالية سارة .

سيموندز ، بيرسيفال مالون
Symonds, Percival Mallon
عالم نفس أمريكي ١٨٩٣-١٩٦٠ .

اختبار دراسة الصورة لسيموندز
Symonds Picture-Study Test

اختبار اسقاطي للمراهقين يتألف من ٢٠ صورة تصور مواقف تعكس تفاعلات بين الأشخاص. وعلى المفحوص أن يحكي قصة عن كل صورة ، ويحلل الميكولوجي هذه القصص على أساس ما بها من ديناميات وتفاعلات ليكشف عن التكوين النفسي للمراهق .

قطع العصب السميتاوي sympathectomy
عملية جراحية يستأصل فيها القسم السميتاوي من الجهاز العصبي المستقل أو جزء منه أو يقطع لحذف تأثيره ، ولدراسة تأثير ذلك في الحيوانات التجريبية أو لتسكين الألم الشموسي الذي يصعب معالجته .

قسم سميتاوي sympathetic division
جزء من الجهاز العصبي المستقل الذي يتألف من ألياف قبل عقدية وبعد عقدية على جانبي الحبل الشوكي تعصب الأعضاء من العين إلى أعضاء التناسل والعصب الحائر مثال لألياف القسم السميتاوي .

استحثاث عاطفي sympathetic induction
عملية قوامها أن التعبير عن العاطفة أو الانفعال عند فرد يثير عاطفة وانفعالا مطابقا عند آخر .

تأمل باطني متعاطف sympathetic introspection
مصطلح عرفه شارلز كولي H. Cooley ويقصد به طريقة في التحليل الاجتماعي يحاول الشخص من خلالها أن يخبر مشاعر الآخرين واتجاهاتهم عن طريق احتكاك وثيق مع طريقتهم في الحياة ومشاركته فيها ، ثم بعد ذلك يحلل كيف يفكرون وكيف يشعرون مستخدما فهمه لدوافعه وطبيعته وكذلك فهمه لأولئك الذين درسهم .

عدم التناسق الحركي السميتاوي sympathetic dyspraxia
حبسة حركية تؤثر في الأطراف اليسرى عند المريض الذين يصابون بشلل نصفي يميني وحبسة لغوية تعزي إلى إصابات في منطقة بروكا .

مقدمة سيمبتاوية sympathetic ganglion

أي من مجموعات اعصاب القسم السيمبتاوي في الجهاز العصبي المستقل التي تشكل سلسلة تشبه العقد على جانبي الحبل الشوكي .

الجهاز العصبي السيمبتاوي sympathetic nervous system

جزء من الجهاز العصبي المستقل مع الياف من الجزء الصدري (الزوري) القطني تعصب (تمد الأعصاب) القلب والعضلات الرخوة والغدد في الجسم كله ، من العينين إلى الأعضاء البولية التناسلية . وتحدث التغيرات السيمبتاوية النمطية أثناء بذل الجهد الشاق أو في المواقف الطارئة وعندئذ يتسع بؤبؤ العين لتيسير الإبصار ، وتضيق الأوعية الدموية لتمد العضلات والمخ بدم أكثر ، ويفرز الأدرينالين لدفع مستوى السكر في الدم ويزيد من الأيض ، ويفرز الجلد العرق ليتخلص من الفضلات الناتجة ، وتتوقف أنشطة المعدة والأمعاء بحيث يمكن توجيه الطاقة إلى موضع آخر . وبعبارة موجزة يعبر عن الجهاز العصبي السيمبتاوي الكائن العضوي كله لمواجهة الموقف .

توتر العصب السيمبتاوي sympathicotonia

زملة تتضمن تزايد توتر الجهاز العصبي السيمبتاوي ، مع ميل ملحوظ لتقلص الأوعية وارتفاع في ضغط الدم ، وفرط نشاط الغدد الأدرينالية وشدة حساسية للأبينفرين (الهرمون الكظري أو الأدرينالين) .

سيمبثاين sympathin

وسيط للدفعات العصبية الهرمونية يفرز عند مشتبكات العصب السيمبتاوي . واللفظ يستخدم فقط عندما لا يستطاع تمييز الوسيط علي أنه ابينفرين أو نور ابينفرين وله شكلان أحدهما له تأثير كاف inhibitory e. والآخر (E) له تأثير إثاري excitatory .

استدوار العطف sympathism

ميل للسعي للحصول علي مساعدة انفعالية باثارة العطف ، عادة استشارة اهتمام الآخرين ومساعدتهم بترديد الفرد لسوء حظه ، وما يتوالي

عليه من نكبات ، والتي تمزي عادة إلى الحظ العثر أو إلى أخطاء الآخرين .
ويسمى عادة نشدان العطف sympathy seeking .

أشباه السميتاوي sympathomimetics
عوامل تقلد أنشطة الجهاز العصبي السميتاوي . فالامفيتامينات تدخل في هذه الفئة لأنها تؤدي إلى إطلاق النورإبينفرين من نهايات ألياف الجهاز العصبي السميتاوي وتثير أنسجة الجسم التي تعصبها (تمدها بالإعصاب) الألياف السميتاوية .

sympathy **مشاركة وجدانية ، تعاطف**
١- حرفيا ، اللفظ مشتق من جذور أغريقية ، وتعني يشعر مع ، ومن ثم فإنه يعني مجموعة من الظروف والملايسات تؤدي إلى مشاركة الفرد لمشاعر آخر . وبالنظر إلى الاستخدام الأغريقي اللفظي يستخدم اللفظ فحسب فيما يتصل بالانفعالات المؤلمة أو غير السارة . ٢- احساس بالعطف أو الفهم يتيح للفرد أن يفسر أو يسوغ أعمال الآخر ومشاعره . ويقترب المعني (٢) من الشعور من أجل آخر . واللفظ أذن يستخدم بطرق قد تؤدي إلى خلط حقيقي . والصعوبة تشتق من ميل المتحدثين للإنجليزية إلى استخدامه بالمعني (١) والمتحدثين بالفرنسية إلى استخدامه بالمعني (٢) . وفي الأدب السيكولوجي التقني ، فإن المعني (١) هو المقصود ، وفي الكتابات الشعبية والنقد الأدبي يشيع المعني (٢) بدرجة أكبر . وقد يطلق اللفظ علي جانبية يحس بها شخص نحو آخر قبل أن يعرفه معرفة جيدة .

وما أن يبلغ معظم الأطفال الرابعة من أعمارهم إلا ويصبحون قادرين علي إدراك مايتعرض له الآخرون من محن ويستجيبون لذلك بطرق متنوعة كالمواساة والمساعدة وعقاب المسبب للحزن ، وإخبار راشد والسؤال عن سبب المشكلة . انظر تعاطف في الجزء الثالث .

sympathy-seeking **نشدان العطف**
انظر استدرار العطف .

أنواع متوافقة الموطن sympatric species

أنواع تشغل نفس الموطن أو مواطن متداخلة . أما الأنواع التي لا تشغل نفس الموطن فتسمى أنواع منعزلة الموطن أو أنواع متباينة الموطن .

مرض symptom

١- حدث أو تغير في حالة أو نسق يعيل إلى أن يحدث مع حدث آخر أو مع تغير، وبالتالي يمكن أن يثنى به ويدل عليه بواصل الكلمة أغريقي ، ٢- في الطب النفسي والطب العام أي انحراف عن الأداء الوظيفي السوي والذي يدل على اضطراب جسمي أو عقلي . أي حدث، يمكن استخدامه كمؤشر على وجود تغيرات باثولوجية ، أو على وجود حالة مرضية . وفي المجال الاقتصادي تعتبر سلسلة الاضطرابات عرض لعدم الاستقرار الاقتصادي .

فعل مرضي symptomatic act

في التحليل النفسي ، فعل يبدو بغير معني ، ولكنه لو حلل يكشف عن دافعية خبيثة ، مثل اللعب بسلسلة الساعة ، وتعديل رابطة العنق على نحو مستمر ، هذه تسمى أحيانا أفعال مرضية ، لأنها قد تمثل نزعات مكبوتة كالنزعة للاستمناء . والفعل المرضي هو أي فعل عادي يمكن تفسيره في ظل ظروف معينة على أنه ناتج عن عملية لاشعورية كزلات اللسان وهفوات الذاكرة.

كحولية مرضية symptomatic alcoholism

لفظ آخر كحولية ألفا ، انظر الجزء الأول .

تنظير ذاتي مرضي،كشف ذاتي مرضي symptomatic autoscopy

انظر الزملة الاتوسكوبية في الجزء الأول من هذا المعجم .

صرع مرضي أو اعراضه symptomatic epilepsy

نمط من الصرع تمثل النوبة فيه عرضا لاضطراب الجهاز العصبي المركزي ومن أمثلته ، تسمم أول أكسيد الكربون ، والالتهاب السحائي والنزف المخي ، والاصابة الخية الولادية أو الخلقية .

ذهان عرضي أو امراضي symptomatic psychosis

اضطراب عقلي حاد يرتبط بحطب في وظيفة تسيج المخ . انظر اضطرابات عضوية عقلية وزملات الدماغ العضوية في الجزء الخامس .

فصام امراضي symptomatic schizophrenia

لفظ اطلقه رودن E. A. Rodin علي رد الفعل الذهاني العارض الذي يتسم بتفيم جهاز الاحساس العام ، وفقدان جزئي للذاكرة ، وسلوك فصامي . وبعض الباحثين علي آية حال يجدون هذه الوقائع اقرب إما إلي الصرع اللهي المركزي أو إلي صرع الفص الصدغي منها إلي الفصام . انظر فصام عقلي تخيلي في الجزء الخامس .

علاج الاعراض symptomatic treatment

علاج يوجه للتخفف من الاعراض الموجهة في مقابل العلاج الذي يركز علي الاسباب والظروف التي أدت إلي هذه الاعراض وإعادة بناء شخصية المريض . ومثل هذا المدخل ورائده عالم النفس الانجليزي أيزنك H. J. Eysenck والأساليب الأساسية المستخدمة في التخلص من الاعراض هي العلاج السلوكي والعلاج بالتنويم وعلاج الإيحاء والعلاج التخديري .

علم الاعراض ، مبحث الاعراض symptomatology

١ - علم الاعراض هو دراسة أعراض المرض ، ٢ - أعراض أي مرض معين ينظر إليها ككل .

اختيار العرض symptom choice

الانتقاء اللاشموري لمرض أو نمط من الاعراض دون آخر كتعبير عن الباثولوجيا الكامنة . وكثيرا مايصعب أو يكون من المحال تفسير السبب في أن مريضا ينمي فعلا قهريا بدلا من الخواف ، أو يتعرض للعلمي الهستيري بدلا من الشلل ، غير أنه من بين التفسيرات التي يكثر تقديمها الاستعداد الجيلي ، وأنماط السلوك الوالدية ، والتثبيات علي مرحلة جنسية نفسية مبكرة ، وخبرات صادمة معينة . انظر somatic compliance في هذا الجزء ، وتركز الاعراض في الجزء الرابع .

symptom cluster متقود الأعراض ، زمرة الأعراض
مجموعة من الاعراض المتصلة التي تحدث عادة معا كمافي الزملة .

symptom complex مركب العرض
لفظ آخر زملة .

symptom formation تكوين العرض
في التحليل النفسي ، عملية تنمية بديل جسمي أو سلوكي لنزعة
لاشعورية أو صراع يثير القلق . وهو أحدي العمليات المركبة التي من خلالها
يفترض نمو الاعراض العصابية . والتحليل الكلاسيكي يكون علي النحو الآتي :
حين توجد أشياء أو موضوعات بديلة لنزعات الهي غير المقبولة ، يتحول الشئ
الجديد ذاته أحيانا إلي أن يكون غير مقبول لأنه يسمح ببعض الاشياء النفسي
ويستمر السلوك المرتبط به ويظهر كمرض عصابي . ومن أمثلته تحويل
الاعراض كالخوفات . اسم آخر تكوين بديل substitute formation .

symptom localization تموضع أوتمركز العرض
انظر تمركز الأعراض في الجزء الرابع .

symptom neurosis عصاب مرض
اضطراب نفسي عصابي له نمط محدد من الأعراض (كأن يكون وسواسيا
قهريا ، أو خوافيا ، أو تفككيا أو قلقا) ، مقابل السمات العصابية والميول
المفردة مثل شدة التدقيق والاهتمام بالتفاصيل meticulousness وترقب
الشر apprehensiveness والخاوف العقلانية التي قد لاتتخذ نمطا أو آخر من
أنماط ربود الفعل العصابية .

symptom specificity تخصيص الأعراض
مجموعة الأعراض التي تتضمن عضوا هو بؤرة الاضطراب
السيكوسوماتي ومثال ذلك أن الشخص الذي يعاني من مشكلة سيكوسوماتية
هي القلب يغلّب أن تكون شكاياته المنوعة تعبيراً عن أعراض قلبية وعائية
أكثر منها عن أعضاء وأعراض أخرى ممكنة .

symptom substitution

إبدال العرض

تنمية عرض ليحل محل عرض آخر ثم التخلص منه نتيجة للعلاج . وكثيرا ما يلاحظ عند المرضى الهستيريين ، وكثيرا ما يحدث هذا إذا لم تعالج النزعات غير اللاشعورية والصراعات المسبولة عن تكوين العرض . وثمة تعبير آخر هو فرض استبدال العرض s. s. hypothesis . وهو الفرض القائل بأنه إذا عولجت المظاهر السلوكية السطحية للعصاب فحسب بالعلاج النفسي ، فإن الصراع الكامن الذي لم يحل سوف ينبثق ويظهر في موضع آخر وسوف تظهر أعراض جديدة . والفرض مشتق من مسلم هو أن الاضطرابات السلوكية معاملة للاضطرابات الطبية (انظر النموذج الطبي) ، وأنها يمكن علاجها فحسب بالتخلص من السبب الجذري للاضطراب . وكثيرا ما يستجيب بهذه الفكرة كنفذ من قبل المعالجين النفسيين الكلاسيكيين المدربين ، وتحذير ضد مخاطر العلاج السلوكي الخالص ، والذي يتناول السلوك غير التكيف ولا يهتم بالصراعات النفسية المسببة .

symptom-symbol hypothesis

فرض العرض الرمز

فرض مؤداه أن عرضا معيناً يمكن أن ينظر إليه كرمز لصراع سيكولوجي كامن معين . والفرض شائع بين دعاة التحليل النفسي ولكنه موضع تساؤل وتشكك من قبل الكلينيكيين ذوي القناعات الأخرى .

symptom wearer

مرتدي العرض ، مظهر العرض

فرد في جماعة ذات بنية واضحة مركبة (كالأسرة) يظهر أعراض الاضطراب العقلي بينما لا يظهر هذه الأعراض الأعضاء الآخرون . ويظهر التحليل الدقيق أحيانا أن ثمة نمط معقد من السلوك التفاعلي غير المتوافق علي نحو حاد ولكن العبء السيكولوجي يميل إلي أن يقع أغلبه علي شخص واحد . وعلي الرغم من أن هذا الشخص وحده يظهر الأعراض ، إلا أن الكلينيكيين يصفونه لا بأنه عصابي بل علي أنه مرتدي أو لابس العرض ، أو حامل العرض .

symptosis

هيمور ، تحول ، هزال

نحول تقديمي للجسم ككل أو لجزء منه لفظان آخران marasmus (انظر الجزء الخامس) ، atrophy (انظر الجزء الأول).

بإدثنان (مع ، معا ، اتحاد ، اندماج) sym , sym,
بإدثنان تشيران إلي معاني : مع ، معا ، اتحاد ، اندماج .

synapse مشبك ، مشبك عصبي
منطقة بين نيورونين متجاورين حيث ينتقل الدفع العصبي عبر مسافة بينهما . والمشبك في الفقاريات عادة مايكون من النوع المحوري الشجري axodendritic s. أي مشبكا: بين محور نيرون وزوائد شجرية (تشعبات عصبية لنيرون آخر) . أو من النوع المحوري الجسمي أي مشبك بين محور نيرون وجسم آخر . أو مشبك محوري شجري جسمي axodendrosomatic s. أي مشبك بين محور وزوائد شجرية وجسم النيرون المجاور وهو الذي يوجد في المسارات الحركية العصبية . اسم آخر وصلة تشابك synaptic junction .

synaptic cleft شق شبكي
مسافة بين زر تشبيك لنيرون وغشاء زائدة شجرية مجاورة ، وقد لايزيد هذا الشق عن $\frac{1}{2}$ من الميكرون في الاتساع . اسم آخر ثغرة مشبكية synaptic gap ، ويتدفق عبره النقل أو الإرسال العصبي .

synaptic junction وصلة تشابك
انظر مشبك أو مشبك عصبي .

synaptic knobs زر تشبيك عصبي
جزء نهائي من محور منه ينتقل الدفع العصبي إلي زوائد شجرية لنيرون مجاور إلي غشاء خلوي . وزر التشبيك يبلغ حوالي ميكرون واحد في قطره وقد يوجد محور عصبي واحد أو عدة محاور . والاتجاه العادي لانتقال الدفع العصبي هو من منطقة زوائد شجرية نحو زر التشبيك لنفس النيرون.

مقاومة تشبيكية synaptic resistance

حالة تكثف انتقال الدفع العصبي عبر مشبك ، ويميز هذا عادة إلى نقص الطاقة الكهربائية التي تلزم لعبور الشفرة وليس إلى مقاومة حقيقية للدفع العصبي . وأغلب الدفعات تمر فعلا نتيجة حاصل جمع مكاني وزماني للتغلب على ما يعتقد أنه مقاومة وصلات الاشتباك .

ارسال مشبكي synaptic transmission

لفظ عام يطلق على عملية ارسال المعلومات من نيرون قبل مشبكي إلى نيرون بعد مشبكي .

هويصلات مشبكية synaptic vesicles

حبيبات صغيرة في سيتوبلازم أزارر التشبيك . ويعتقد أن هذه الهويصلات هي مصادر مادة الارسال التي تطلقها أزارر التشبيك العصبي حين يصل دفع عصبي إلى نهاية المحور العصبي .

تواقت ، تزامن synchronism

حدوث عدة اضطرابات نمائية في نفس الوقت من الحياة الجنينية . كما في زملة داوون . ويستخدم اللفظ أيضا عند يوقع ليصف الوقائع والأحداث التي تقع في نفس الوقت ولكن الواحد منها مستقل عن الآخر على الرغم مما يبدو أنه علاقة سببية بينها ، كما توهم بذلك أمثلة الاستشفاف أو التخاطر .

مزامنة synchronization

نمط من موجات المخ يبدو متآزرا ومتناسقا مع النشاط العقلي أو الجسمي . فمزامنة موجة ألفا قد تلاحظ مع فترات الحالات العقلية المسترخية في أحد النصفين الكرويين للمخ أثناء القيام بمهام نصف مخية لفظية ومكانية بينما مزامنة الموجة ثيتا theta-wave يمكن تسجيلها أثناء النوم ذي الموجة البطيئة ، حيث يتآزر إيقاع رسم المخ الكهربائي مع دقات القلب .

نوم متزامن synchronized sleep

نمط النمو الذي يرتبط أساسا بالمرحلة 4 من مراحل النوم أو بحالات النوم العميق حين تظهر تسجيلات رسام المخ الكهربى موجات بطيئة متواقة ويبدو أن الموجات تتبع إيقاع نشاط الخلية ، ويكون أيض خلية المخ عند الحد الأدنى ، والمخ في حالة هجوع .

تزامن synchrony
لفظ يستخدم في العلاج بالرقص ويعني الحركة معا في انسجام وتناغم، وهو يميل إلى التقريب بين الناس ومن أشكاله أيضا تزامن الذات أو النفس self-s. أو حركة الفرد من حيث صلتها بكلامه أو خطابه ، والتزامن التفاعلي وفيه تتزامن حركة المصنفي مع خطاب المتحدث وحركاته .

غشية ، أغماء syncope
نوبة اغماء وقتية تنتج عن أنيميا مخ ، أي نقصان مفاجئ للدم الوارد للمخ . ونوبات الإغماء قد يخبرها المرضي المصابين بتصلب شرايين المخ ومن لديهم اضطرابات في أوعية القلب مع التعرض لانتعصاب أو خفوط انفعالية ، واتجاهات هستيرية أو تحويلية .

تفكير تلفيقي syncretic thought
لفظ استخدمه بياجييه وأطلقه علي المرحلة الأولى من مراحل التفكير في حياة الطفل وهي المرحلة قبل المنطقية ويتسم التفكير بالتمركز حول الذات وبعمليات التفكير الاحشائية ، فالمكعب البسيط مثلا قد يطلق عليه الطفل سيارة ، ويد المكنتسة قد تتركب علي أنها حصان . وفي هذه المرحلة يغلب أن تكون الروابط اتفاقية عرضية ، فإذا أشرقت الشمس يوم ميلاد الطفل فقد يعتقد أنها تسطع بسبب عيد ميلاده . انظر تفكير تفرسي في الجزء السادس وتلفيقية في هذا الجزء . قارن مع عملية أولية في الجزء السادس .

تلفيقية ، توفيقية syncretism
١- تكامل عناصر من نسقين أو نظريتين أو مفهومين أو أكثر لتكوين نسق جديد أو نظرية أو مفهوم . والنسق قد يمثل ثقافات ومعتقدات أو

نظريات قد تظهر غير متسقة أو متناقضة . والتوفيقية اتجاه فلسفي بعيد عن الروح النقدية يجمع علي نحو مصطنع أشتاتا من الأفكار والدعاوي غير المتسقة ليؤلف مذهباً واحداً كالغنوصية والمناوية والمصطلح فيه قدر من التحقير ، ٢- وكلمة تلفيقية أو تفكير تلفيقي استخدمت من قبل بياجييه لتعني التفكير التمثيلي الذي نجده عند الأطفال في المرحلة قبل المنطقية أو المرحلة الرمزية . واللفظ مشتق من الاغريقية من كلمة بمعنى اتحاد لمواجهة عدو مشترك ، ٣- في التحليلات السوسولوجية ، اتحاد عناصر متفاوتة ومتباينة من انساق اجتماعية مختلفة لتؤلف بنية جديدة ، ٤- في اللغويات : اندماج صيغ أو أشكال من لغات مختلفة في صيغة جديدة ، ٥- في الدين ، توفيق بين مبادئ ومعارسات متعارضة لتأليف نسق جديد متسق .

زملة

syndrome

مجموعة من الأعراض والعلامات والتي تؤلف معا مرضا يمكن ملاحظته وتحديدده جسميا كان أم عقليا . وكثيرا ما يستخدم اللفظ مرادفا للمرض . اسم آخر مركب أعراض .

زملة الإجابات التقريبية syndrome of approximate answers

لفظ آخر زملة جانزر ، انظر الجزء الثالث .

زملة الكروموسوم البالغ الصغر وزائد التمركز

syndrome of extra-small acrocentric chromosome

لفظ آخر زملة عين القط ، انظر الجزء الثاني .

زملة الظفر الخامس المفقود

syndrome of missing fifth-digit nails

حال ولادية يبدو أنها تؤثر في إناث غير قريبيات وتتسم بغياب الظفر الخامس في اصبع اليد أو القدم ، وتكون سلاميات اليد المتطرفة قصيرة والمفاصل مرتخية . ولقد اتضح أن جميع المرضى الذين درسوا كانوا ذوي رأس صغير ومتخلفين عقليا ينسب ذكاء قدرته بأنهما دون ٢٠ .

زملة التقدم المستعصي syndrome of obstinate progression

لفظ أطلقه بييلي ودافيز عام ١٩٤٢ علي أثر الجراحة التي تجري علي جذع المخ للقطط . ويبدو أن التوازن بين الإثارة والكف يختل اختلالا حادا بحيث تمشي القطط إلي الأمام علي نحو مستمر حتي تتعرض للانهك وتموت .

نموذج مجازي synectics model

طريقة تربوية تؤكد علي حل المشكلات إبداعيا ، وتنمية طرق التدريس التي تنمي ابتكارية التلميذ فهي تشجع علي التفكير المجازي والاستعاري .

متعاخذ synergic

انظر تعاخذ .

استقلال ذاتي متعاخذ synergic autonomy

توازن نفسي بين الاعتماد علي الآخرين والاستقلال ، مع القدرة علي القيام بالأعمال والوظائف بفاعلية في الحالين تحت الظروف المناسبة ويرى بعض الأطباء النفسيين أنه شاهد علي السلامة النفسية والصحة .

زواج متعاخذ synergic marriage

زواج يتحسّن بالاسهام الذي يستطيع تقديمه الشريكان في اشباع كل منها حاجات الآخر بأسلوب إيجابي . انظر زواج تكافلي في هذا الجزء .

تعاخذ ، تآزر synergism

مفهوم مؤداه أن الإنكار وردود الأفعال هي نتاج مجموعة من العوامل التي تعمل معا ويميز كل عامل منها العامل الآخر .

تآزري ، تعاخدي synergistic

انظر تآزر ، تعاخذ .

عضلات تآزرية ، أو تعاخدية synergistic muscles

عضلات تعمل معا لإحداث فعل معين ، كثنني الطرف أو مده . ويمكن تصنيف العضلات إلى عضلات ذات فعل منعكس مماثل homonymous reflex action حيث تؤدي إثارة عضلة إلى تقلص تلك العضلة ، وعضلات ذات فعل منعكس مفاير حيث تبدأ الإشارة في عضلة تجعل عضواً آخر في مجموعة العضلات المتأثرة ينقبض .

تآزر ، تعاقد synergy
تناسق وتآزر القوي أو الجهود لتحقيق مرمي أو هدف أو للقيام بأنفعال تأثير . ومثال ذلك مجموعة من العضلات تعمل معا لتحرك أحد الأطراف الجسمية .

احساس مصاحب ، تداخل القنوات الحسية synesthesia
حرفيا ، الاحساس معا ، حال تؤدي إثارة حاسة إلى إثارة أحاسيس في عضو حسي آخر ، فالأصوات (وأحيانا الطعوم والروائح) قد تخبر علي أنها ألوان ، وقت سماعها ، وقد تؤدي أصوات معينة كالنغمات الموسيقية المختلفة إلى احساسات لونية معينة فهي اقتران أحاسيس تتعلق بحاسة معينة بأحاسيس حاسة أخرى تظهر بانتظام كلما حدثت الأولى . ونسبة صغيرة من المجتمع العام تقرر وجود مثل هذه الخبرات ، ولكنها حية وواضحة علي وجه الخصوص عند الأشخاص الذين يتعاملون العقاقير المولدة للأخاويل ويخبرها البعض أحيانا في النوبات الصرعية . ألفاظ أخرى احساس ثانوي secondary sensation ، وحس مشارك crossed s.

حركة مصاحبة ، معية حركية synkinesia
حركة إرادية تصاحب الفعل الإرادي ، وكثيرا ما تكون علامة علي تلف نيورولوجي كما في حركة العضلات المشلولة حين تنقبض أو تقلص العضلات الأخرى في جزء آخر من الجسم .

اختبار المترادفات والأضداد synonym-antonym test
نوع من الاختبارات يقدم فيه للمفحوص أزواج من الكلمات وعليه أن

يحدد ما إذا كان كل زوج من الكلمات ، أي كل كلمتين مترادفتين من حيث المعني أم متضادتين .

اجمالي ، ذو سمع ملون synoptic
١- صفة من المستخلص synopsis وهو مختصر قصير لأهم النقاط في مقال أو بحث أو كتاب ، ٢ - يشير إلى شكل من أشكال معية الاحاسيس فيه تدرك الأصوات ألوانا .

اتحاد الخصيتين synorchidism
اندماج ولادي للخصيتين في التجويف البطني، لفظ آخر synorchism.

حبسة في بناء الجملة،حبسة تراكيب الجمل syntactical aphasia
شكل من الحبسة يتسم بأخطاء في قواعد اللغة والنحو وخاصة في بناء الجملة من حيث ترتيب الكلمات وعلاقاتها الصحيحة ، أي أن العلاقة النحوية والاعرابية بين الألفاظ غير صحيحة .

اتساق سلوك الجماعة syntality
عند كاتل ، خاصية اتساق السلوك في جماعة اجتماعية يتيح امكانية التنسيق بأداءاتها .

تركيب الكلمة أو العبارة في جملة syntax
قواعد ترتيب كلمات الجملة في أشكالها وعلاقاتها الصحيحة نحويا ، الطريقة التي تنتظم فيها الكلمات بهذا الأسلوب .

أسلوب بنائي أو تركيبى syntaxicmode
لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي أعلي مرحلة من مراحل خبرة العالم والتي تتسم بمصادقية رضائية متبادلة ، وتنمية تفكير عقلاني والتعبير عن الأفكار بلغة يشبع قبولها . انظر تفكير تركيبى سليم .

تفكير بنائي أو تركيبي syntactic thought

لفظ استخدمه سوليفان وأطلقه علي أعلي مستويات المعرفة cognition والذي يضم التفكير المنطقي الذي يتوجه للواقع . انظر أسلوب بنائي أو تركيبي .

تركيب ، تكامل ، توحيد synthesis

في الطب النفسي وعلم النفس ، تكامل عوامل الشخصية كالاتجاهات والنزعات والسمات في كل . وتتطلب هذه العملية ادراك الفرد لشخصيته ككل كما أكد علي ذلك الجشطالتيون وتوفيقا بين القيم والاتجاهات المتصارعة ، وتحقيق توازن جديد بين جميع هذه الجوانب والمستويات في النفس شعورية كانت ، أم لاشعورية (كما أكد يونج) . انظر تركيب نفسي أو توحيد في الجزء السادس . وفي الكيمياء منهج يستهدف تكوين مادة جديدة من عناصر أو مركبات أبسط . وفي التاريخ يهدف إلي إيجاد اتساق بين نتائج تحليل الوثائق لإعادة تكوين مادلث علي . وفي جدل هيجل الجمع بين الدعوي ونقيضها في قضية واحدة تعبر عنها ويسمي المنهج الهيجلي .

طريقة أو مدخل تركيبي أو تاليفي synthetic approach

طريقة ادراكية يميل الملاحظ فيها إلي اصدار أحكام تستند إلي كل متكامل في مقابل التحليل إلي الأجزاء . وتدل الشواهد التجريبية علي أن عوامل شخصية الفرد ترتبط باختلاف الشكل الادراكي عنده ، هل هو تركيبي أو تحليلي .

مخدرات مخلقة synthetic narcotics

أي مركب من مركبات عديدة خلقت في المعمل سعيا وراء عقاقير توفر فقدان الشعور بالألم الذي يحققه المورفين دون أن تكون لها الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي نجدها في المورفين كالانمان أو صعوبة التنفس . ومن بين هذه المخدرات المخلقة مركب بنتلي Bentley's compound الذي اتضح أن له مفعولا أقوى من المورفين عشرة آلاف مرة من حيث تأثيراته من حيث فقدان الشعور بالألم ولكن كان أكثر قوة من حيث آثاره غير الملائمة ولم يكن في

الامكان استخدامها في العلاج . وكان من أول العقاقير المخدرة المخلقة العملية هایدروكلوريد الميبيردين (بيثيدين) meperidine hydrochloride الذي ركب في عام ١٩٢٠ ثم تبين فيما بعد أنه يؤدي إلى الإدمان . ومن العقاقير التي يشيع استخدامها في الوقت الحاضر هيدروكلوريد الميثادون methadone hydrochloride الذي أعده كيميائيون ألمان خلال الحرب العالمية الثانية واستخدم في الاقطار الأخرى في ١٩٤٦ . وهناك عقاقير أخرى تشمل : dextromoramide , anilerdine , alphaprodine phenadoxone hydrochloride , pentazocine , dipipanone , dextroprop oxyphene , piminodine, propoxyphene

كلام مركب أو مخلق synthetic speech
أصوات تشبه الكلام ولكنها صنعت بالآلة . والآلات الحديثة المركبة للكلام تنتج أصواتا إنسانية مذهشة .

مدرب صناعي synthetic trainer
أداة تستخدم لتدريب الأفراد في ظل ظروف تشبه المواقف الفعلية للاداء والتشغيل شبيها وثيقا . ويستهدف المساعدة في تعلم مهارة معينة "كمدرّب أداة لنك" لتدريب الطيارين علي التحكم في طائرة مصطنعة والأداة في موضعها علي الأرض .

تركيبيّة synthetism
نوع من الرسم المجرّد طوره في الأساس بول جوجان Paul Gauguin في الثمانينيات من القرن الماضي ويتسم بألوان لامعة تفصلها خطوط داكنة . وهذه الصيغة الفنية فسرت علي أنها تعبير عن الأفكار والأمزجة والانفعالات مركبة في بيان وتوضيح مجرد . اسم آخر cloisonnism المجتزعية . والمجتزع ميتا يفصل بين ألوان نقشها شرائط معدنية .

متوائم ، موافى syntone
انظر عاطفي هستيري في الجزء الرابع .

تواؤم ، موافاة **syntonia**

زملة عامة تتسم بإظهار درجة عالية من التجاوب مع البيئة المحيطة والبعض يري المتواؤم أو الموافي شخص حسن التكيف يتناغم وينسجم مع العالم ، بينما يصر آخرون علي إمكانية أن تكون هذه الاستجابية دالة علي الاستهداف لاضطراب ثنائي القطب . ومع هذا الصراع حول مضمون المصطلح قد يكون من الخير تجنبه .

تشابه الاتجاهات ، التالف **syntropy**

لفظ استخدمه أدولف مايور Adolf Meyer ليصف به العلاقات الصحية المنسجمة النافعة للطرفين .

زهري **syphilis**

مرض تناسلي معدي يحدث نتيجة العدوي والانتان بواسطة متعضيات لولبية هي بريعات باهتة (لولبيات شاحبة) . وينتقل الزهري عادة ، وليس دائما بالاتصال الجنسي وعن طريق قطع في الجلد أو الغشاء المخاطي . ويمكن أن ينتقل الزهري أيضا من امرأة حامل مصابة إلي طفلها الذي لم يولد . وإذا لم يعالج فإنه يتزايد تدميره لأنسجة الجسم وخاصة أنسجة القلب والجهاز العصبي ولفظ زهري ينسب أصلا إلي بطل رواية من القرن السادس عشر قام به جيرولامو فراسا ستورو ، وهودور راع يسمى سيفيلوس Syphilus (ترجمة حرفية من الاغريقية بمعنى حبيب الخنزير) ومن مرادفات هذا اللفظ مرض الزهري في الجزء الرابع ومرض بيل ، زهري مخفي في الجزء الثاني ، وشلل عام خفيف في الجزء الثالث ، تورم صمغي داخل الجمجمة في الجزء الرابع ، زهري سحائي في الجزء الخامس .

ورم زهري **syphiloma**

انظر تورم صمغي داخل الجمجمة في الجزء الرابع .

خواف الزهري **syphilophobia**

خوف مرضي من الزهري .

syr اختصار (شراب)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني شراب ، والأصل لاتيني .

syring , syringo مقطعان (قناة،مسال)
مقطعان يشيران إلى ما يتعلق بالقناة أو المسال ، كما في الحبل الشوكي .

syringomyelia تكيف النخاع الشوكي
مرض يتسم بتدمير نسيج الجهاز العصبي المركزي بسبب امتلاء فجوات الحبل الشوكي بالسائل . وأحد آثاره فقدان الاحساسات بالحرارة في المقاطع الجلدية التي تمصبتها المسارات التي تتصل بالجزء المريض من الحبل الشوكي . انظر أيضا في هذا الجزء status dysraphicus.

system نسق ، نظام ، جهاز
١- بصفة عامة ، كل منظم ، والأصل اغريقي . وهذا المعنى للمصطلح نجده أينما ورد مع اختلاف السياقات . وبسبب اختلاف الاستخدام واتساعه فإنه يندر أن نجد اللفظ يستخدم منفردا ، ولكنه يحدد بكلمة أخرى أو كلمات مثل الجهاز الدوري ، النظام الدينامي ، النسق المفتوح ، الجهاز العصبي ...الخ ، ٢- مجموعة من الأفكار والمسلّمات والمفاهيم والاتجاهات التفسيرية ذات بنية تتفاوت من حيث درجة وضوحها وتحديدها تفيد في إيجاد بنية البيانات ومعطيات في مجال علمي مثل النظام الكوبرنيكي في علم الفلك أو أي من المدارس العديدة في علم النفس ، السلوكية ، البنائية ...الخ . أو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التي تفيد كإطار لتقديم خدمة أو برنامج ، ٣- معني أكثر تحديدا وهوترتيب معين لأشياء يتصل بعضها ببعض أو آلات أو مثيرات . (صيغة أولية) وهذا الترتيب للعناصر يتم بحيث تعمل معا لأداء وظيفة ، ٤- طريقة للتصنيف .

system analysis تحليل النسق
بصفة عامة ، العمليات والإجراءات المتضمنة في تصميم وتنفيذ وتآزر

المكونات المختلفة في نسق مركب . إستخدام الإجراءات التحليلية النسقية المستقاة من علم النفس الصناعي / التنظيمي والتي تستعين بأساليب علم الحاسوب لفهم المنظومات العاملة المعقدة ، وللتعرف علي المشكلات ومصادر الخطأ ولتقديم توصيات لبنيات أكثر كفاءة وفاعلية .

اختبار العينات المتحيزة علي نحو نسقي
systematically biased sampling
إجراء في اختبار العينة التي لاتمثل الخصائص الأساسية للمجتمع الأصل . والتي تخطئ علي نحو متسق كأن تسحب عينة من طلاب السنة النهائية فتختارها من المتفهمين وأنت تدرس المجتمع الطلابي كله لهذه السنة الدراسية .

مدخل جهازى ، أو نسقي
systematic approach
تقسيم فرويد الأصلي للنفس (١٩١٣) إلي ثلاثة مناطق أو أنساق أو أجهزة : الجهاز اللاشعوري Ucs ويتألف من نزعات لأشعورية تتجمع حول دوافع معينة وغرائز كالجوع والعطش والجنس وكذلك الذكريات الطفولية المكبوتة المرتبطة بها ، وجهاز الشعور (Cs) والذي يمكن الفرد من أن يتكيف مع المجتمع ، ويميز بين الواقع الداخلي والواقع الخارجي ويؤخر الأشياء ويستيق المستقبل أو يراعي مايتوقعه فيه وجهاز قبل الشعور (Pcs) والذي يقع بين الجهازين السابقين ويتألف من الأفكار المنطقية الواقعية المتزجة بالصور والخيالات غير الواقعية . أسماء أخرى مقارنة وصفية descriptive a. ، مدخل كيفي qualitative a. ، نموذج طبوغرافي topographic model . انظر قبل الشعور ، والجهاز النفسي في الجزء السادس وقارن مع المدخل الدينامي في الجزء الثالث .

تبليد نسقي أو إزالة الحساسية النسقية
systematic desensitization
شكل من أشكال العلاج السلوكي طوره وليه Wolpe (١) وآخرون وفيه (١) يدرب المريض علي الاسترخاء العضلي العميق (ب) وتوضع قائمة بالمواقف المختلفة التي تثير قلقه والتي تتصل بمشكلة أساسية كالخوف من الموت أو

خوف معين وترتب من أضعفها إلى أقواها ، (ج) ويعرض كل موقف من هذه المواقف في الخيال أو في الواقع بدء من أضعفها بينما يمارس المريض الاسترخاء العضلي . ولما كان هذا الاسترخاء العضلي لا يتسق مع القلق ، فإن هذه العملية تبدل أو تقلل حساسية المريض تدريجيا إزاء المواقف التي تثير قلقه . انظر reciprocal inhibition في هذا الجزء .

تشويه نسقي أو منظم systematic distortion
عملية قوامها أن آثار الذاكرة أو بقاياها تظهر تغيرات تدريجية وتقدمية مع مضي الزمن بطريقة منظمة مرتبة وإن تفاوتت في ذلك الترتيب . واللفظ عام تماما ويستخدمه علماء النفس الجشطت ويعنون به ملء الثغرات في الصور الناقصة حين تسترجع بعد مضي وقت علي عرضها . أما علماء النفس ذوي وجهة النظر السيكودينامية فيستخدمون اللفظ ويعنون به تعديل وتغيير تذكّر الأحداث الماضية بواسطة عمليات دفاعية أو كابتة ، أما أصحاب النظرية المعرفية فإنهم يقصدون باللفظ العمليات البنائية والتفسيرية التي تغير طبيعة المادة الموجودة في الذاكرة بعيدة المدى أو الأمد . انظر أيضا تسوية - حدة في الجزء الرابع .

خطأ نسقي systematic error
خطأ منهجي في البيانات أو النتائج يرجع إلى خطأ منظم ومتكرر في جمع البيانات أو في معالجتها احصائيا .

ملاحظات نسقية systematic observations
جمع البيانات: وفقا للطريقة موضوعية نسقية بحيث تسفر عن معلومات ثابتة موثوق بها عن جانب من جوانب السلوك أو أكثر . وكثيرا ما تشكل الملاحظات النسقية المرحلة المبدئية من الدراسة ، وتسبق تكوين الفروض وصياغتها .

إعادة بناء نسقي عقلاني systematic rational restructuring
نسق أو نظام من أنظمة العلاج النفسي حيث يشجع المريض علي أن

يتخيل المواقف التي تثير القلق ويناقشها مع نفسه بأسلوب واقعي ينقص قلقه .

تعزيز نسقي أو نظامي ، أو منتظم systematic reinforcement
لفظ عريض يعني شكلا من أشكال التعزيز الذي تم تخطيطه بعومي .
واللفظ غير محدد فهو لا يشير إلى جدول معين من جداول التعزيز أو نسق من أنساقها .

علم التصنيف البيولوجي systematics
تصنيف المتعضيات المنوعة على أساس علاقاتها .

اختيار العينة المنظمة systematic sampling
نمط من اختيار العينات الاحتمالية حيث يدرج أفراد المجتمع الأصلي في قائمة . ويتم اختيار العينة على نحو منظم دون تحيز . وقد يتم ترتيب أفراد المجتمع أبجديا ويرقمون ثم يتم اختيار كل سابع اسم في القائمة أي رقم ٧ ، ١٤ ، ٢١... الخ . وبطبيعة الحال فإن حجم العينة يحدد المسافات الفاصلة بين الأرقام فقد تكون الأرقام ٥ ، ١٠ ، ١٥ وقد تكون ٢ ، ٤ ، ٦... الخ .

توهمات منتظمة ، هذاء منظم systematized delusion
اعتقاد زائف غير عقلاني تم تنميته وتطويره بدرجة عالية ومتسق في ظاهره ومقتنع ، ويقاوم التغيير . وهذه التوهمات المنتظمة توجد عادة في الحالات البارانية وتقابل على نحو واضح وتختلف عن التوهمات المؤقتة العابرة الجزئية التي تحدث في الهتر . ومعظم التوهمات تقع بين هذين الطرفين .

جهاز الشعور ، أو نسق الشعور system conscious
انظر مدخل جهازي أو نسقي في هذا الجزء .

جهاز / شامل systemic

يتعلق بحال تتضمن الجهاز الكلي لمعضو ، أو الأجهزة العضوية للجسم كله ولا يتعلق بالمناطق الفردية أو الأجزاء .

systemic lupus erythematosus **ذأب احمراري جهازي**
انظر ذأب احمراري في الجزء الرابع .

systemic mucopolysaccharidosis **اضطراب جهازي مخاطي عديد السكريات**
ويكون هذا الاضطراب عادة مصحوبا بالتخلف والصمم . انظر زملة ماروتي - لامي في الجزء الخامس .

systemic routes of administration **مسارات جهازية في تناول العلاج**
انظر علاج أو تناول في الجزء الأول .

systemic sense **حاسة جهازية ، حس جهازي**
ذلك الجزء من الجهاز العصبي الذي يتلقى الإشارات من المستقبلات في أعضاء الجسم الداخلية. لفظ آخر إحساس المستقبل الداخلي interoceptive sense

system model of evaluation **نموذج تقويم النسق**
في بحوث التقويم ، طريقة لتقدير الفاعلية التنظيمية علي أساس نموذج شغال لوحدة اجتماعية قادر علي تحقيق هدف . إنه يهتم بتقليل توزيع الموارد من قبل المنظمة ليلوئع المستوي الأمثل للأداء أو العمل أو التشغيل ، أكثر من كونه تقديرا لفاعلية المنظمة في تحقيق الأهداف أو المرامي المعلنة .

system preconscious **جهاز ما قبل الشعور**
انظر مدخل جهازي أو نسقي .

system theory **نظرية النظام أو النسق أو الجهاز**
انظر نظرية النظم العامة في الجزء الثالث .

جهاز اللاشعور system unconscious

انظر مدخل جهazy أو تسقي .

ضغط الدم الانقباضي systolic blood pressure

ضغط الدم علي الجدران الشريانية ينتج عن انقباض عضلات القلب عندما يدفع الدم في الأورطي وفي الشريان الرئوي . وأصل الكلمة اغريقي . انظر ضغط الدم في الجزء الثاني .

ساس ، توماس ستيفن Szasz, Thomas Stephen

طبيب نفسي أمريكي من أصل مجري ١٩٢٠ - انظر معارضة الطب النفسي والمسئولية المعزوة في الجزء الأول .

سوندي ، ليبوت Szondi, Lipot

طبيب نفسي سويسري من أصل مجري ١٨٩٢ - انظر اختبار سوندي في هذا الجزء ، وانظر تحليل النصيب والقسمه ، لاشعور أسري ، وانتحاء وراثي في الجزء الثالث .

اختبار سوندي Szondi test

اختبار اسقاطي وضعه ليبوت سوندي عام ١٩٤٧ ويتألف من ٤٨ صورة لمرضي نفسيين وهذه الصور مقسمة إلي مجموعات كل منها تتألف من ستة صور وتمثل الأنماط الآتية : السادي ، الجنسي المثلي ، الصرعي ، الهستيري ، الكاتاتوني ، الباراني ، الاكتئاب ، الهوسي . وتعرض كل مجموعة بمفردها ، ويطلب من المفحوص أن يختار الصورتين اللتين يفضلهما علي الصور الأخرى ، والصورتين اللتين يكرههما بأكبر درجة . ووفقا لما يراه سوندي ، فإن هذه الاختيارات تتحدد بعوامل وراثية متنحية وبالتالي تكشف عن شخصية المفحوص الحقيقية . انظر تحليل النصيب والقسمه في الجزء الثالث .

تم بحمد الله الجزء السابع

من معجم علم النفس والطب النفسي

١٩٩٤م

**مسرد للمصطلحات العربية
الواردة في هذا الجزء**

حرف (١)	إشارة ، تنبيه	٢٧٢٢
أب بديل	إشارة استجابية	٢٨١٧
أبناء باردين	إشارة الجلد أو تنبيهه	٢٧١٩
أبجدية مقطعية	إشارة انعكاسية	٢٨٣٢
إبدال ، تعويض	إشارة أيقاعية	٢٧٨١
إبدال العرض	إشارة جنسية	٢٨٣٩
إبدال رمزي	إشارة جنسية	٢٨٢٧
أبصار ، حاسة البصر	إشارة حسية	٢٥٤٤
أبصار مجسم	إشارة حسية بدنية	٢٧٢٤
أبصار مكاني	إشارة دون العتبة	٢٦١٠
اتجاه اجتماعي	إشارة ذاتية حسية	٢٥٩٠
اتجاه الاستجابة	إشارة فصامية	٢٦٦٤
اتجاه الزمن	أثر الجمع أو التجميع	٢٤٢٤
اتجاه النسبية ، اتجاه نسبي	أثر الحداثة	٢٦٣٦
اتجاه إيمائي	أثر اللاحقة	٢٧١٤
اتجاه تنبيه	أثر المثير أو المنبه	٢٧٣٥
اتجاه علمي	أثر التائم	٢٣٩٨
اتجاه نحو الذات	أثر روزنتال	٢٤٢٧
اتجاهات جنسية	أثر سرعة الدوران ، خداع الدوران	٢٥١٦
اتحاد الخصيتين	إثم ، خلية ، معصية	٢٨٤٩
اتخاذ كيش فداء ، كيش فدائية	إثم بقائي	٢٢٧٦
اتزان جسمي ، استقامة جسمية	إجبار التكرار ، قهر التكرار	٢٢٠٤
اتساق الذات	إقتراح ، تأمل	٢٤٢٩
اتساق سلوك الجماعة	اجتماع سألزبورج	٢٨٤٦
اتصال جنسي	اجتماعي	٢٥٢٢
اتفاق اجتماعي ، اجماع من المجتمع	اجتماعية ، لغة اجتماعية ، اندماج في الجم	٢٥٩٥
اتهام الذات	أجداد اللاشعور ، أسلاف ' مكبوتين '	٢٤٣٥
أثار التنبيه	إجراءات اجتماعية	٢٧٣٣
أثار جانبية	إجراءات استجابية	٢٥٤٣
		٢١٧٩

٢٢١٥	احساس محول	٢٨٠٢	إجراءات الغروب
٣٨٤٥	احساس مصاحب ، تداخل القنوات الحسية	٣٤٨١	أجراءات الوعي الحسي
٣٤٩١	احساسية	٣٢٨٨	أجلال ، تبجيل ، مهابة
٣٧١٣	أحصاء	٢٨٤٦	أجمالي ، ذو سمع ملون
٣٣٣٣	أحصاءات العينة	٣٥٥٣	أجنوزيا متزامنة ، فقدان التعرف علي الذات
٣٧١٣	أحصائي	٣٧٤٤	إجهاد ، سلالة
٣٤٤٣	أحكام ثانوي	٣١٩٣	أجهاض تلقائي ، أو طبعي
٣٢٨٨	أحلام اليقظة	٣٤٤٣	أجهزة حسية جسمية
٣٢٠٦	أحلام متكررة ، أحلام معاودة	٣٥١٣	أحاسيس جنسية
٣٢٠٧	أحمر	٣٥٢٦	أحاسيس جنسية
٣٢١١	أحياء	٣٢١٤	أحالة ، تحويل ، محال ، ومحول
٣٢١١	أحيائية	٣٢١١	أحترام
٣٥٨٩	أحيائية اجتماعية	٣٤٥٤	أحترام الذات
٣٥٤١	أخ ، أخت	٣٢٧٥	أحفاظ ، تذكر ، حبس
٣٧١٦	أختبار أحصائي	٣٤٢٣	أحفاظ اختياري
٣٨٢١	أختبار استبدال الرموز	٣٤٠٣	أحتقار
٣٧٤٤	أختبار استرجاع قصة	٣٥٩٥	أحتكاك اجتماعي ، اتصال اجتماعي
٣٥٤٩	أختبار إشارة	٣٥١٧	أحتكاك جنسي ، تلامس جنسي
٣١٩٠	أختبار إعادة الترتيب	٣٢١٧	أحتمال الاستجابة
٣٤٢١	أختبار الإجابة - المنتقاة ، أختبار الاختيار	٣٢٠٩	أحتمال الخطر ، مجازفة خطيرة
٣١٨٢	أختبار الاستعداد	٣٧٤١	أحتمالي ، تقاربي
٣٣٩٣	أختبار الاستعداد الدراسي	٣٢١٨	أحتياطي الانعكاس ، أحتياطي المنعكس
٣١٨٨	أختبار الاستعداد الميكانيكي	٣٤٧٠	أحساس ، شعور
٣٢٠٧	أختبار الأشكال المتكرر	٣٤٩٠	أحساس ، معطي الحس
٣٢٤٥	أختبار التداعي عن بعد	٣٧١٣	أحساس الاتزان ، أو التوازن ، احساس سكر
٣٢٠٠	أختبار التعرف	٣٤٤٥	أحساس بالذات
٣١٩٢	أختبار التلقائية	٣٤١٨	أحساس ثانوي ، احساس مصاحب
٣٢٩٨	أختبار السجع ، أختبار الوزن	٣٦٤٤	أحساس جسمي
٣٢٠٤	أختبار الصواب أم الخطأ	٣٧٧٨	أحساس ذاتي

اختبار الصواب والخطأ	٢٢.٢	اختبار روس - جونز	٢٢٢.٠
اختبار العرض	٢٨٢٧	اختبار رينيه	٢٢.٨
اختبار المعينات المتحركة علي نحو نسبي	٢٨٥١	اختبار زمن رد الفعل ، اختبار زمن الاستمرار	٢١٦٧
اختبار القدرات للمدارس والكليات	٢٢٩٤	اختبار ستانفورد التثقيفي في الحساب	٢٧.٨
اختبار المتابعة الدائرة	٢٢٢١	اختبار ستانفورد للتحصيل	٢٧.٨
اختبار المقارنات والأعداد	٢٨٤٥	اختبار ستروب	٢٧٥٦
اختبار التشابه-المتضاد	٢٢٦٢	اختبار ستروينج للميول المهنية	٢٨٢١
اختبار المناعة الإشعاعي	٢١٥٦	اختبار ستروينج للميول المهنية ، صحيفة	٢٧٥٥
اختبار التزول	٢٧٢٢	اختبار ستودنت	٢٧١٤
اختبار الواقع	٢١٨٨	اختبار سرعة	٢١٧٤
اختبار انعصاب موقفي	٢٥٦٠	اختبار سوسيو متري	٢٦٢٨
اختبار بديل	٢٧٨٦	اختبار سوندي	٢٨٥٥
اختبار تنابعي	٢٤٩٥	اختبار شافي	٢٣٨١
اختبار تحصيل دراسي (مدرسي)	٢٢٩٢	اختبار شتيلنج	٢٧٢٢
اختبار تذكر المقاطع	٢٨٢٤	اختبار شدة	٢٧٥١
اختبار ترتيب بطاقات الورشاح	٢٢٢٦	اختبار عوامل الشخصية للراشدين	٢٥٩٢
اختبار تصحيح ذاتي	٢٤٥٠	اختبار فرعي	٢٧٨٧
اختبار تصنيف ، اختبار فرز	٢٦٤٩	اختبار قراءة الدراسات الاجتماعية	٢٦١٩
اختبار تكرار الجمل	٢٤٩١	اختبار متحرر من اثر المستوي الاجتماعي	٢٦٢٤
اختبار تكملة القصة	٢٧٤٢	اختبار محاولات	٢٢٤١
اختبار تكميل الجمل	٢٤٩٠	اختبار مشابهاة	٢٥٥٠
اختبار حلزوني	٢٦٨٧	اختبار مشيع	٢٢٧١
اختبار دراسة الصورة لسيموندز	٢٨٢٢	اختبار معرفي مرجعي	٢٢١٢
اختبار ذاتي	٢٧٧٨	اختبار مقنن	٢٧٠١
اختبار ذاتي التطبيق	٢٤٢٦	اختبار مواقف	٢٥٦٢
اختبار نو إجابة قصيرة	٢٥٢٧	اختبار موزون ، اختبار مدرج	٢٢٧٥
اختبار رميد بنية أو تكوين الدور	٢٢١٨	اختبار موقفي	٢٥٦١
اختبار رموز الأرقام	٢٨٢٧	اختبار نمط النقط	٢٦٩٥
اختبار ورشاح	٢٢٢٧	اختبارات الاستعداد للبيع	٢٢٥٧

٢٢٢١	اختصاص اجتماعي	٢٢٩٤	اختبارات القدرات المدرسية
٢٢٠٤	اختصاصي الترويح	٢٤٨٩	اختبارات حسية
٢٦١٩	اختصاصي امراض اللغة والكلام	٢٨١٨	اختبارات مسحية
٢٦٢٩	اختصاصي امراض نفسية عضوية	٢٤٢٨	اختبارات مفهوم الذات
٢٢٢٦	اختصاصي نفسي إعادة تأهيل	٢٢١٠	اختبار الية رد
٢٥٥٤	اختصاص مثاني أو متزامن	٢٢٤٧	اختصار (اكتب علي البطاقة)
٢٦٧٨	اخلاق صارمة	٢٥٤٤	اختصار (اكتب علي بطاقة)
٢٥١١	اخلاقيات الموقف	٢٨٥٠	اختصار (شراب)
٢٥٢٠	اداء الوظيفة الجنسية	٢٨٢٥	اختصار (مرض)
٢٢١٠	اداء طقوسي ، ممارسة طقوسية	٢٨١١	اختصار (لبوس)
٢٧٢٥	اداة اختبار للجسم	٢٧١٢	اختصار (مباشرة ، قورا)
٢٧٠٦	اداة قياس مقننة	٢٦٥٢	اختصار (محول كحولي)
٢٤٥٠	ادارة ذاتية	٢٦٢٤	اختصار (محول)
٢٢٩٨	ادارة علمية	٢٤٥٧	اختصار (نصف)
٢٧٨٧	ادراج	٢٦٩٩	اختصار (نصف)
٢٦١٢	ادراك اجتماعي	٢٢١٠	اختصار البيانات
٢٧٤٩	ادراك الاشياء معكوسة	٢٥٩٨	اختلال اجتماعي
٢٢٢١	ادراك التدوير (الدوران)	٢١٧٨	اختلال استجابي
٢٥٦٤	ادراك الحجم	٢٢٩٤	اختلال التوافق المدرسي
٢٢٢٠	ادراك الدور	٢٤٢٠	اختيار
٢٤٥١	ادراك الذات	٢٥١٢	اختيار الجنس
٢٦٥٥	ادراك المكان أو الحيز	٢٨٥٢	اختيار العينة الخطمة
٢٤٢٢	ادراك انتقائي	٢٥٢٦	اختيار جنسي
٢٤٧٥	ادراك حسي	٢٧٩٢	اختيار ذاتي للسكر
٢٧٨١	ادراك دون عتبة	٢٤٥٤	اختيار ذاتي للذئاء
٢٤٩٠	ادراك عام	٢٥١٢	اختيار قبلي لجنس
٢٧٧٤	ادراك مياقت أو لمحي	٢٦٨٩	اختصار معني واقعي
٢٨١٦	ادهاش	٢٧٩٨	اختداد رئيسي
٢٥١٢	ادوار الجنس	٢٥٤٨	أخرون مهمون (دور أهمية سيكولوجية)

٣٤٤٩	اساليب التحكم في الذات	٤٥٢٦	انوار جنسية
٣٥٥١	استئصال الثدي البسيط	٢٢١٣	الذعان الاستجابية
٣٧٨٨	استئصال الرحم دون الكلي ، أو غير الكامل	٢٤٦٨	أذهنة الشيخوخة
٣٦٨٩	استئصال الطحال	٢٤٤٠	ارتباط الاختيار بذاته
٣٧٠٩	استئصال العظم الركابي	٢١١٣	ارتباط الرتب
٣٨١٤	استئصال الغدة الكظرية	٢٤٩٧	ارتباط تناسلي
٣٣٠٦	استئصال القن الصدغي الأيمن	٣٢٨٣	ارتباط رجمي
٣٦٦٠	استئصال المبيض	٣٦٩٦	ارتباط زائف
٣١٥٤	استئصال جذري للثدي	٢٢٤٥	ارتباط عن بعد ، تداعي عن بعد
٣١٥٤	استئصال جذري للرحم	٢١١٣	ارتباط فروق الرتب
٣٧٩٢	استئصال مقاجن	٣٦٥٦	ارتشاف المفصل
٣٤٢٧	استجابات (ردود فعل) قطعية (مجزأة)	٢٤٤٢	ارتقاء الذات
٢٢٠٨	استجابات الأحمر - الأخضر	٢٢٧٩	ارتياحية ، مذهب الشك
٣٤٩٩	استجابات متسلسلة	٣٦٠٢	أرث اجتماعي ، ميراث اجتماعي
٣٥٨٢	استجابات نمط سمئس	٢٢٩٢	أرجاء المكافأة
٣٧١٧	استجابات وضع الجسم أثناء الحركة	٢٨٤١	أرسال مشبكي
٣٣٦٣	استجابة	٢٢١٢	أرشاد إعادة التقييم
٣٧١٢	استجابة استاتيكية ، أو انزائية	٢٢٢٩	أرشاد التمييز
٣٦٩١	استجابة الطفل المدلل ، رد فعل الطفل المدلل	٢٢٨١	أرشاد التقاعد
٢٤٢٢	استجابة انتقائية	٢٥٠٦	أرشاد الجنس
٢٢١٦	استجابة انعكاس (رورشاخ)	٢٥١٧	أرشاد جنسي
٢٥٠٠	استجابة أو رد فعل موقفي	٢٤٥٨	أرشاد دلالي أو سيمائتي
٢٧١٠	استجابة جولوية ، رد فعل انتفاضي	٢١٦٥	أرشاد ضحايا الاغتصاب
٢٥٢٥	استجابة جنسية	٢٥٧٥	أرق
٢٤٨٨	استجابة حسية	٢١٦١	أرقام عضوائية
٢٤١١	استجابة دائرية ثانوية	٢١٧٥	أرومة نطقية
٢٧٥١	استجابة للكرب أو الضغط أو الانعصاب	٢٧٩٥	أزمة انتحار ، أزمة انتحارية
٢٢٧٣	استجابة مفيدة	٢٥٥٩	أزمة موقفية
٢١٦٨	استجابة نادرة	٢٧١٦	اساليب احصائية للعلاقات

٣١٨٤	استعداد قرآني	٣١٧٧	استجابي
٣٣٩٠	استعداد للفصاح	٣٨٣٣	استحداث عاطفي
٣٣٥٥	استعداد مدرسي	٣١٨٧	استحضار الارواح
٣٣٨٥	استعراض الماضي	٣٤٥٦	استحقاق الذات
٣٤٤٤	استغراق في الذات	٣٣.٣	استخدام اليد اليمنى
٣٧٠٠	استقرار	٣٥٢٤	استخدام وقائي
٣٧٠٠	استقرار - تغير	٣٨٢٤	استقرار العطف
٣٧١٦	استقرار احصائي	٣٢٢١	استدعاء
٣٨٤٤	استقلال ذاتي متعاضد	٣١٩١	استدعاء ، استرجاع
٣٥٢٧	استمارة الدورة القصيرة	٣٣٢٢	استدعاء صم
٣٨٢٨	استثناء رمزي	٣١٩٠	استدلال
٣٤٤٩	استنساخ ، اعادة تكرار التجربة	٣١٥٩	استدلال
٣٧٢١	استنسل ، مفتاح تصحيح	٣٧١٤	استدلال احصائي ، استنتاج احصائي
٣٦٣٦	استنشاق المذيب	٣٢٦٢	استدماج تنفس
٣٥٥٦	استنواء ، امتعاض	٣٧٤٦	استراتيجية
٣٥٥٣	اسرة محاكية	٣٤٤٦	استراتيجية اعاقة الذات
٣٢٢٣	اسف ، ندم	٣٢٨٢	استرجاع
٣٤٠٧	استقربوط	٣١٩٤	استرجاع تلقائي
٣٥٧٠	استكوبيسي	٣٧٩٠	استرجاع متوال ، استرجاع متتابع
٣٣٨١	استكي ، هارولد جلدون	٣٢٢٩	استرخاء
٣٧١٧	اسلوب	٣٤٤٧	استرخاء تنويعي ذاتي
٣٧٢٥	اسلوب الانحياز للمجسم	٣٢٥٨	استسلام
٣١٩٩	اسلوب التعرف	٣٢٨٩	استسلام فصامي
٣٧١٨	اسلوب الحياة	٣٤٩٨	استظهار تنابهي
٣٥٢٣	اسلوب الحياة الجنسية	٣١٩٠	استعادة التداوي
٣٣٢٢	اسلوب الدور	٣٢٠٣	استعادة الوظيفة
٣١٩٧	اسلوب العصر أو الضغط	٣١٨١	استعداد
٣٢٨٧	اسلوب الكشف عن الفروق	٣١١١	استعداد عقلي خاص
٣٤٠٧	اسلوب التحدث (في العلاج النفسي)	٣١٦٤	استعداد عقلي خاص ، استعداد عقلي نوعي

٣١٢٥	أسلوب بنائي أو تركيب	٣٨٤٦	أصل التكوين الاجتماعي
٣٥١٢	أسلوب تصنيف مثال الذات	٣٤٤٨	اصلاح الجنس
٣٢١٩	أسلوب رسم الشخص - لرونجر	٣٣٢٨	اصلاحية
٣٨١٤	أسلوب رمزي ، مرحلة رمزية	٣٨٢٨	أصم ، صامت
٣١٧٨	أسلوب شطر المخ أو قلعه	٣١٩٠	اضطراب استجابي
٣٢٤٠	أسلوب علاج - الراحة	٣٢٧٠	اضطراب الاجترار في الطفولة
٣١٨١	أسلوب مسح ، تأثير الاعلان	٣١٨١	اضطراب التجوال الليلي ، المشي أثناء النوم
٣٤٨٢	اشارات حسية ، إلماعات حسية	٣٤٨٢	اضطراب التعلق الاستجابي في الطفولة
٣٣٠٤	إشارة	٣٥٤٦	اضطراب التمييز بين اليمين واليسار
٣٥٢٤	إشارة مختزلة	٣٢٠٩	اضطراب التوجه الجنسي
٣٥٤٠	إشاعة	٣٣٤٠	اضطراب الشغل
٣٣٩١	إشاعة جنسية	٣٥١٣	اضطراب الشخصية
٣٢٢٩	أشباع ، رضا	٣٣٧١	اضطراب الشخصية السوسيوباثية
٣٣٨٥	أشباع الذات	٣٤٤٦	اضطراب الشخصية شبه القسامية (المنفصم)
٣١٨٢	أشباع الفرائز	٣٣٧١	اضطراب القراءة
٣٥٣٢	أشياء السميتاوي	٣٨٣٥	اضطراب باراني تشاركي
٣١٤٠	أشترأكية	٣٦٠٥	اضطراب جسماني الشكل
٣٥٩٤	أشراط اجتماعي	٣٥٩٤	اضطراب جهازى مخاطي عديد السكريات
٣٥٨٤	أشراط استجابية - استجابة	٣٣٣٤	اضطراب حركات العين
٣٤٦٠	أشراط المستجيب	٣٢٩٣	اضطراب ذو نشأة دلالية
٣٢٨٥	أشراط المكافأة	٣٢٩٢	اضطراب شبه فصامي (منقسم) في الطفو
٣٥٧٦	أشراط حسي	٣٤٨١	اضطراب فزع النوم
٣٢٨٧	أشراط دالي	٣٤٥٧	اضطراب فصامي ، النمط الباراني
٣٢٨٦	أشراط شوكي	٣٦٨٢	اضطراب فصامي ، النمط الكتاتوني (التخ)
٣٢٨٧	أشراط متزامن	٣٥٥٤	اضطراب فصامي ، النمط المتبقي
٣٢٨٧	أشراف	٣٨٠٩	اضطراب فصامي ، النمط المشوش
٣٢٨٧	أشعاع	٣١٥٢	اضطراب فصامي ، النمط غير المتمايز
٣٤٩٢	أصابة الحبل الشوكي	٣٦٨٢	اضطراب قلق الانفصال
٣٢٤٦	أصل التكلم	٣١٧٢	اضطراب كلوي

٣٢٨٩	اضطراب له شكل الفصام	٣٢٨٩	اطاقة عكسية	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطراب لوني شبيكي	٣٢٨٩	اطعام الذات	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطراب متجسم	٣٢٨٩	الطباب	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطراب مفصلي (الورك ، الكتف)	٣٢٨٩	اعادة	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطراب نوم	٣٢٨٩	اعادة ، تولد	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطراب وجداني منقسم (شبه فصامي)	٣٢٨٩	اعادة ، سرد ، تمرين للذاكرة ، بروفة ، استم	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات استخدام المخدر	٣٢٨٩	اعادة استشفاء	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات التنفس	٣٢٨٩	اعادة الاشراف	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات الجلد	٣٢٨٩	اعادة الايداع ، ايداع مرة ثانية	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات الكلام	٣٢٨٩	اعادة التأهيل الجنسي	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات القوبة	٣٢٨٩	اعادة التشكيل	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات النوم	٣٢٨٩	اعادة التكامل	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات انتظام الكلام ، اضطراب ايقاع	٣٢٨٩	اعادة التمثيل	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات بنائية	٣٢٨٩	اعادة الدافعية	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات جسمية	٣٢٨٩	اعادة بناء	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات جنسية	٣٢٨٩	اعادة بناء نسقي عقلائي	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات حركة منمطة أو مقولبة	٣٢٨٩	اعادة تأهيل	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات حسية	٣٢٨٩	اعادة تأهيل اجتماعي	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات حسية بدنية	٣٢٨٩	اعادة تأهيل اجتماعي ، إعادة تنشئة	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات فصامية	٣٢٨٩	اعادة تأهيل الكلام	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات كاذبة	٣٢٨٩	اعادة تحديد الجنس	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات مكانية	٣٢٨٩	اعادة ترسيخ ، اعادة القوس العقدي	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات نفسية جسمية	٣٢٨٩	اعادة تركيب ، اعادة تشكيل	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضطرابات نمائية نوعية	٣٢٨٩	اعادة ترميز	٣٢٨٩
٣٢٨٩	اضغاف المخ ، أو تطرية المخ	٣٢٨٩	اعادة تعويض	٣٢٨٩
٣٢٨٩	أطار تخطيطي	٣٢٨٩	اعادة تكامل ، استجماع تذكري ، تشريط تقا	٣٢٨٩
٣٢٨٩	أطار علاجي	٣٢٨٩	اعادة شحن	٣٢٨٩
٣٢٨٩	أطار مرجع	٣٢٨٩	اعاقة تعليمية نوعية	٣٢٨٩
٣٢٨٩	الطاقة الضغوط والانعصاب ، الطاقة الشدة	٣٢٨٩	اعاقة ثانوية	٣٢٨٩

٣٥٥٩	٢٤٥٣ إقامة الغرفة المنقردة	اعتبار الذات
٣٦٠٠	٢٥١٦ اقتصاد اجتماعي	اعتداء جنسي
٣٥١٩	٢١٨٨ اقتصاد جنسي	اعتزاز حقيقي
٢١٧٨	٢٤٨٧ اكتئاب استجابي	اعتلال اعصاب حسي متعدد
٢٥٥٩	٢٧١٨ اكتئاب الثوبية الواحدة	اعتلال الدماغ والحبل الشوكي دون العاد
٢٥٥٩	٢١٥٤ اكتئاب بسيط	اعتلال جذور الاعصاب
٢٧١٦	٢٧٧٢ اكتئاب ذهولي	اعتلال دماغي تحت قشري يعزى لتصلب ال
٢٤٢٧	٢٧٨٣ اكتئاب لوم الذات	اعتلال مادة الدماغ البيضاء
٢٢٢٥	٢٧٨٤ اكتئاب متسم بالتخلف	اعتماد علي المادة أو العقار ، أو اتكال عليها
٢٢٠٦	٢٤٨٢ اكتئاب متكرر	اعراض شمولية حسية
٢٤٤٢	٢٤١٨ اكتشاف الذات	اعراض ثانوية
٢٤٨٤	٢٤١٢ اكتشاف حسي	اعراض دفاعية ثانوية
٢٤٩٩	٢٦٨٣ اكتشاف عرضي ، سرديبية	اعصاب شوكية
٢١٩١	٢٢٥٠ اكل الارتداد	اعصاب عجزية
٢٢٩٨	٢٧٨٠ اكل الاوساخ	اعلاء ، تسام
٢٢٧٨	٢٥٥٨ اكل البراز	اعلانات شريحة من الحياة
٢٢٢٠	٢٤٣٠ التزامات الدور	اعمال مختارة
٢٥٠١	٢٤٣٦ التهاب الاذن الوسطي المعصل	اغتراب الذات
٢٤٠١	٢١٦٤ التهاب الدماغ المتصلب	اغتناب
٢٧١٩	٢٧١٩ التهاب الدماغ المتصلب دون العاد	اغتناب قانوني
٢٢٨١	٢٤٤٢ التهاب الشوكية	افتخار بالذات
٢٦٨٤	٢١٥٠ التهاب المادة السنجابية الشوكي	افتراءات سلالية
٢٢٩٤	٢١٨٧ التهاب المفاصل الروماتيدي	افتراعات الواقع
٢٢٦٠	٢٤٢١ التهاب النوبوي	افراز
٢١٥٤	٢٤٢٢ التهاب جذور الاعصاب	افراغ المشي
٢٢٠٨	٢٦٩٤ التهاب جلد اصبع الخاتم	افراغ تلقائي
٢٦٨٣	٢٤٤٢ التهاب سخائي شوكي	افصاح ذاتي
٢٦٧٧	٢٢٧٩ التهاب شحاذ العين ، شعيرة	افق شيكي
٢٦٩١	٢٥٧٨ التهاب فقاري	افلات أو تفويت

٣٤٤٩	التهابات عصبية سمعية	٣٨٤٩	إثباتي
٣٥٣٩	الحفاظ على الكلام	٣٦٧٠	انتقادات
٣٤٣٣	الطفل المتأخر ست ساعات	٣٥٦٢	انتباه انتقائي
٣٤١١	العاب ، تلعب	٣٣٥٩	انتباه ثانوي
٣٧٩٦	إلقاح علي إلقاح ، قفل	٢٨٠٢	انتحار
٣٦٩٦	الكوت دس ساد ، دوتاتين الفونس فرانسو	٣٣٥٢	انتشار الانقباض أو الهبوط
٣٦٩٦	الم محول	٣٧١٤	انتشار التشنج
٣٣٣٤	المادة (ب)	٣٧٨٤	انتظام
٣٢٩٩	الوان بعيدة	٣٦٩٢	انتظام ودورية
٣٣٤٣	الوان ثنائية	٣٤١٢	انتعاش مفاجئ
٣٦١٦	الوان ذاتية	٣٧٧٦	انتقاء اجتماعي ، اختيار اجتماعي
٣٤٣٣	الوان ضعيفة التباين	٣٦٣٣	انتقائية
٣٤٤١	الباف مساندة	٣٨٢٠	انتقام من قدر الذات
٣٦١٦	البية ثانوية	٣٤١١	انتقال أثر تعلم نوعي
٣٢٨٨	ام بديلة	٣٨١٧	انتقام ، ثار
٣٢٩٤	ام حانية شوكية	٣٦٨٤	انتماء مائي
٣٤٣٥	ام مولدة للفصام ، ام منجبة للفصام	٣٣٩٠	انتهاك الذات
٣٥٨٩	امتحان ذاتي	٣٧٧٧	أنثروبولوجيا اجتماعية
٣٨٠٤	امداد الذات	٣٤٤٤	انثي فائقة الانوثة
٣٤٣٣	امتناع طيفي	٣٦١٧	انجاب انتقائي
٣٤٤٦	املاح الصلصاف	٣٣٥٨	انجاز الذات ، الوفاء بإمكانات الذات
٣٧١٥	امن نفسي ، طمانينة	٣٤٢٤	انحدار احصائي ، ارتداد احصائي
٣٣٣٣	اميدات حامض السكسينيك	٣٧٩١	انحدار نحو المتوسط
٣٣٦٥	اميه علمية	٣٣٩٨	انحراف الاستجابة
٣٥١١	انا اعلي	٣٨٠٢	انحراف الجنس
٣٤١٢	انا الراقع	٣١٨٧	انحراف ثانوي
٣٥٢٤	انا مساند ، انا معاهد	٣٨١٠	انحراف جنسي
٣٥١٨	انا وحيدة	٣٦٣٥	انحراف جنسي
٣٧٠٤	انابيب نافذة التي	٣٤٦٣	انحراف معياري

٢٢٧٨	انحراف معياري للمدينة	٢٢٦٢	انفصال شبكي
٢٢١٠	انحرافات صيفيات (كروموزومات) الجنس	٢٥٠٥	انقسام منصف ، اختزالي
٢٤٤٣	انحناء أدنى في العمود الفقري	٢٨٢٢	انقسام نفسي
٢٤١٠	انحناء رجعي ، انثناء خلفي	٢٢٨٤	انقطاع الطمث الثانوي
٢٤٤١	انحناء مروحي	٢٢٧٥	انكار الذات
٢١٨٧	انحياز أو انجذاب اجتماعي	٢٢٢٩	انكار الواقع
٢٢١٩	اندفاع راجع	٢٢٨٥	انكسار
٢٥٤٠	انسان الآله ، ربوت	٢٢١٤	انكماش
٢٥٥٥	انسان أمثل	٢٦٠٧	انماط النوم
٢٨٢٩	انسحاب (هروب) من الواقع	٢٢٨٢	انواع متوافقة الموطن
٢٧٨٧	انسحاب اجتماعي	٢٢٢٠	أنوية دون ثلاثية
٢٥٤٢	انسحاب المواد المخدرة	٢٧٨٥	انيميا الخلية المنجلية
٢٥٤٢	انشطار اجتماعي	٢٦٠١	انيميا منجلية
٢٢١٤	انشطة اجتماعية	٢٥٨٧	انحرار
٢٢٠٥	انشغال منبه	٢٧٢٢	اهتمام اجتماعي
٢٢٢٧	انشقاق أو انقسام سوسيو مترى	٢٢٢٧	اهتمام جسدي
٢١٦٨	انطباع حس	٢٤٧٢	اهتياج
٢٥٢٨	انطفاء الذات	٢٤٤٥	اهداف قصيرة الأمد
٢٢٢٧	انطفاء ثانوي	٢٤١٤	أوليات ، أصول ، مبادئ
٢٧٩٤	انطفاء حسي	٢٤٨٤	ايحاء ، استهواء
٢٢٢٥	انطلاق	٢٢٢٨	ايحاء نسبي
٢٥٦٨	انطواء اجتماعي	٢٦٠٥	ايروطفقية الجلد
٢٢٢٨	انعزالية	٢٤١٠	ايقاع
٢٥٧٥	انعكاس	٢٢١٦	ايقاع النوم
٢٨١٩	انعكاس اشعاعي (مشع)	٢١٥٢	ايقاعات القابلية للمرض أو تقبله
٢٢١٢	انعكاس الاستقامة	٢٢٠٤	ايماء ، اشارة
٢٨٢٨	انعكاس الرأس الجذري	٢٢٢٦	ايماءات رمزية
٢٢٤١	انعكاس المشاعر ، اظهار المشاعر	٢٢١٥	ايمان ديني
	انف سرجي ، انقس اقطس	٢٢٥٢	

حرف (ب)	برنامج مشطر	٣٦٦٩
بأولوجيا الكلام ، علم أمراض الكلام	٣٦٧٢	٣٥٢٠
باحث عن الاعتراف والتقدير	٣١٩٩	٣٤٥٨
بائنة (لعاب)	٣٥٤١	٣٤٥٤
بادنتان (حديد ، نجوم ، مصير ، ابراج)	٣٥٤٣	٣٨١٠
بادنتان (مع ، معا ، اتحاد ، اندماج)	٣٨٤٠	٣٥٥١
بارانويا اصلاحية	٣٢١٨	٣٤٦٩
بارانويا الشيخوخة	٣٤٦٧	٣٥٧٩
بارانويا دينية	٣٤٤٢	٣٥٧٩
باربيتورات ذات مفعول قصير	٣٥٢٧	٣٤٢٤
باربيتورات ذات مفعول مابين القصير و	٣٥٢٨	٣٥٩٨
بقر ذاتي ، تشويه ذاتي	٣٤٥٠	٣٦٤٤
بحة الصوت التشنجية	٣٦٥٧	٣٦٢٧
بحث	٣٢٥٦	٣٨١٩
بحث الذاكرة المتسلسلة	٣٤٩٨	٣٤٨٨
بحث راجع	٣٢٨٦	٣٥٧٠
بحث مسحي	٣٨١٨	٣٢٧٩
بحوث النوم	٣٥٧٥	٣٨٢١
بخل ، شح	٣٧٤٠	٣٧١٠
بديل ، نائب	٣٨١٧	٣٦١٩
بديهي ، جلي بذاته	٣٤٤٤	٣٦٣١
بذامة	٣٢٧٨	٣١٩٩
برامج الإصلاح الاجتماعي	٣٦١٤	٣٨١٥
برامج فرز	٣٤٠٦	٣٥٧٢
برامج ومواد	٣٦٢٤	٣٦٨٣
برنامج إعادة التأهيل	٣٢٢٦	٣٢٥٧
برنامج فعل اجتماعي	٣٥٨٧	٣٦٧٧
برنامج قرائني	٣١٨٤	٣٤٤٢
برنامج قرائني تنابعي	٣٤٩٥	٣٦٠٠

٢٨٥١	٢٤١٣	بيئة ثانوية	تبلید نسقي أو إزالة الحساسية التنفسية
٢٢٢٢	٢٢٤١	بيئة ريفية	تبني الدور
٣٧٨٩	٢٥٥٣	بيئة محاكية	تتابع ، تتال
٢٤٩٤	٢٢٧٠	بيئة مستجيبة	تتابع ، توال ، تعاقب
٢٤٤٠	٢١٨٩	بيئة واقعية ، موقف واقعي	تثقف ذاتي
٢٥١١	٢٦٣٢	بيانات هشة	تجاوزات جنسية
٢٢٢٠	٢٢٤٣	بيت الاحتجاز	تجديد الانصاب
٢٢٠٢	٢٤١٦	بيئة ثانوية	تجديدية ، مذهب إعادة البناء
٢٥٤٧	٢٤٦٢	بيئة منوية	تجربة إشارة
٢٢٤٧	٢٥٩١	بيولوجيا اجتماعية	تجربة ستراوتون
٢١٦٠		حرف (ت)	تجربة كلينيكية عشوائية
٢٧٢٤	٢١٧٨	تأثير استجابي (تبادلي)	تجسيم نفسي
٢٢٢٤	٢١٦٢	تأثير الدمى	تجشؤ ، تقيؤ ، انحباس الدم
٢٥٨٨	٢٤٩٨	تأثير الوضع في التسلسل	تجمع اجتماعي
٢٧٩٩	٢٢٧٢	تأثير صلصه برتاز	تجمع الجهد الكهربائي
٢٧١٨	٢٢٧٤	تأخر ، تخلف	تجمع المكانة
٢١٧٢	٢٥٠٢	تأخر عقلي شديد	تجنب الكلام
٢٤٩٨	٢١٨٤	تأخر قرائني	تجهيز متسلسل
٢١٤٥	٢٨٤٥	تأخر ، تعاود	تحوال ليلي ، سرقة ، سير أثناء النوم
٢٤٢٢	٢٥٢٠	تاريخ جنسي	تحوال يومي
٢٧٨١	٢٨٤٥	تأزري ، تعاودي	تحت العتبة
٢٤٤٢	٢٤٣٧	تأكيد الذات	تحتيم داخلي ، تصميم الذات
٢١٧٨	٢٤٥٩	تأليف جمل ذات معني	تعددي استجابي
٢٥٠٩	٢٧٩٨	تام الاهلية القانونية	تعدد الجنس
٢٧٦٢	٢٦٦٨	تأمل ، نظر	تعدد بنية (الارشاد)
٢١٦٠	٢٨٢٢	تأمل بالطني متعاطف	تعدد عشوائي ، تعيين عشوائي
٢٢٥٩	٢١٧٠	تبرير	تمرير القلق ، تحرر من القلق
٢٤٧٦	٢٢٨٢	تبسيط شكلي	تمسح
٢١٤٦	٢٥٥٢	تبسيطية	تمسح بالعصا

٣٥٣٩	تحويل وتوصيل	٣٤٤١	تحسين الذات
٣٤٣٠	تحيز الاختيار	٣٢٥٦	تحفظ ، احتياطي
٣٥٩٧	تحيز الاشتباهية الاجتماعية	٣٤٣٤	تحقيق الذات
٣٣٦٢	تحيز العينة	٣٤٣٦	تحقيق الذات
٣٦٢٣	تحيزات اجتماعية معرفية	٣٤٥٣	تحقيق الذات
٣٧٤١	تخدر جوربي ، فقدان الحساسية الجوربي	٣٨٢٩	تحقيق رمزي
٣٢٢٠	تخدير موضعي	٣٢٥٠	تحقيق صحفي
٣٣٤٨	تخريب	٣٣٠٦	تحكم جامد ، تحكم صلب
٣٥٢٨	تخريب جنسي متعمد	٣٤٢١	تحكم سرّي
٣٦٦٢	تخصّص	٣٤٣٩	تحكم في الذات
٣٢٢١	تخصّص الدور	٣٢٧٨	تحليل الانتشار
٣٨٣٨	تخصّص الأعراض	٣٢٢٢	تحليل الانحدار
٣٣٨٢	تخطيطي ، ترسيبي	٣٣٧٤	تحليل اللدرج ، تحديد قوة الدافع
٣٧١٤	تخفيف احصائي ، أو توهين احصائي	٣٢٢٩	تحليل التعزيز
٣٦٠٨	تخلف اجتماعي	٣٤٣٦	تحليل الذات
٣٦٩١	تخيل إعادة الميلاد ، خيال الولادة من جديد	٣٤٣٩	تحليل العلاقة والمتاسبة
٣٢٥٥	تخيل الانقراض	٣٣٠٩	تحليل المخاطرة
٣٥٢٧	تداول جنسي	٣٨٥٠	تحليل النسق
٣٣٦٣	تداخل العينات	٣٤٠٦	تحليل النص
٣٦٩٨	تداخل متبادل	٣٦٧٥	تحليل النطقة
٣٤٩٩	تداعي متسلسل	٣٤٣١	تحليل انتقائي
٣٦٠٥	تدخل اجتماعي	٣٤٩٤	تحليل تنابحي
٣٥٨٣	تدخين	٣٧٥٧	تحليل تركيبي ، تحليل بنائي
٣٢٢٧	تدريب الاسترخاء	٣٦٢٧	تحليل موسيومتري
٣٦٩٢	تدريب التلقائية	٣٥٥٨	تحليل موقعي
٣٦١٧	تدريب المهارات الاجتماعية	٣٣٢١	تحول الأنوار
٣٤٤٨	تدريب تعليمي ذاتي	٣٨٢٣	تحول العملية
٣٤٧٧	تدريب علي الحساسية	٣١٥٩	تحول وامن
٣٧٥٠	تدريب في مقاومة الضائقة والضعف	٣٢٨٩	تحول عكسي

٢٧٦١	تركيب ، تكامل ، توحيد	٣٨٤٧	تدريبات واضحة البناء
٢٧٦٤	تركيب الكلمة أو العبارة في جملة	٣٨٤٦	تدريس متمركز حول التلميذ
٢٤٩٩	تركيب انتقائي	٣٤٣٣	تدعيم متسلسل
٢٦٧١	تركيب بسيط	٣٥٥٢	تدفق الكلام (المناسب)
٢٢٢٢	تركيب رمزي	٢٨٣٠	تدليك رولف ، رولفيه
٢٤٤١	تركيب عرقي (للسكان)	٣١٤٨	تدميرية الذات
٢٢٥٢	تركيب مقطعي	٣٨٢٤	تدريس الحرمات والمفاسات
٢٢١١	تركيب ، بنوي ، بنائي	٣٧٥٧	تدريس طقس
٢٤٦٧	تركيبية	٣٨٤٨	تدهور الشيخوخة
٢٢٨١	تركيبية ، بنائية	٣٧٥٨	تدهور دماغي شبكي
٢٢٣١	ترميز	٣٨٣١	تدوير ، دوران
٢٢٤٤	تزامن	٣٨٤٢	تذكر
٢٢٠٠	تزامن	٣٥٥٤	تذكر ، استجماع ذاكرة
٢٢٤٤	تزامن ذاتي	٣٤٥٥	تذكر الخبرة السارة
٢٢٤٥	تزييف رجعي	٢٢٨٥	تذكر عن بعد
٣٧١٤	تسارع مدرسي	٢٢٩٢	ترابط احصائي
٢٥٧٠	تساعيات	٢٧٠٩	تربئة الجمجمة أو ثقبها أو نشرها
٢٦٠٠	تسامي الذات	٢٤٥٦	تربية اجتماعية
٢٥٠٧	تسجيل	٢٢٢١	تربية الجنس ، تعصب جنسي
٢٢٥٢	تسلسل	٢٤٩٧	تربية الصحة و السلامة
٢٥٢٠	تسلسل الترتيب	٢١١٣	تربية جنسية
٢٦٦٢	تسلق اجتماعي	٢٥٩٢	تربية خاصة
٢٢١١	تسمم تشنجي	٢٦٥٦	تربية من جديد
٢١٦٩	تسمم دموي جراثيمي	٢٤٩٤	ترتيب (تحديد رتبة) ، تدريج (تحديد درجة)
٢٤٥٢	تسميع ذاتي	٢٤٥٢	ترتيب الذات
٢٧٨٠	تسهيل استرجاعي	٢٢٥٢	ترتيب المادة ، تتابع الموضوع
٢١٤٥	تسهيل رجعي	٢٢٨٢	ترخيم (خذ)
٢٦٥٠	تسهيلات علاجية سكنية	٢٢٥٧	تردد الصوت
٢٥٢٩	تشابه الاتجاهات ، التآلف	٢٨٤٩	ترديد ، إعادة

٣١٦٠	تشجيع	٣٣٧٠	تصميم عشوائي في المجموعات
٣٢٨٨	تشجيع (اللون ، الاختيارات)	٣٣٧٧	تصميم مغلوب
٣٧٤٦	تشجنت الاستجابة	٣٣٦٥	تصنيف ، ترتيب طريقي ، تدرج طريقي
٣٤٢٨	تشجنت التفكير	٣٣٧٩	تصور الذات
٣٣١٦	تشخيص اجتماعي	٣٥٩٧	تصوير باسمة اكس
٣١٥٥	تشكك ، ارتياب	٣٨٢٠	تصوير ذاتي اشعاعي
٣٦٢٥	تشككية ، ارتيابية	٣٥٩٦	تضامنية
٣٣٥١	تشكيل	٣٥٢١	تضحية
٣٣١١	تشنج الخطم	٣٣٩١	تضليل الذاكرة المضاعفة
٣١٦٢	تشنج عضلي ، تقلص ، عقال	٣١٥٦	تضيق المدي
٣١٠٦	تشنج قفزي	٣٣١١	تطبيع اجتماعي ، تأميم
٣٥٢٧	تشنجات السلام (القحية)	٣٣٥٧	تطبيع اجتماعي جنسي
٣١٠٦	تشنجي	٣١٥٧	تطبيع الأفراد اجتماعيا
٣٤٠٢	تشوه الجهاز الهيكلي	٣٥٦٥	تطلع
٣٤٠٤	تشوه الدور	٣٣١٩	تطلع جنسي
٣٥٢٨	تشوه الشبكة النفسية	٣٥٤٩	تظليل
٣٨٤٥	تشويش الكلام ، اضطراب لغوي او اتصالي	٣٦٧١	تعاضد ، تآزر
٣٦٢٤	تشويه نسقي او منظم	٣٨٥٢	تعاطف اجتماعي
٣١٩٧	تشويش	٣٤٦٦	تعاطف تبادلي
٣١٤١	تصحیح الكلام ، تصحيح الكلام	٣٦٧٠	تعاطي الكحول الضار بالجسم
٣٢٠٥	تصحیح ذاتي	٣٧٧٨	تعبيث صوتية ، توظيف ، انتقاء
٣٤٤٤	تصحیح شبرد	٣٥٢٤	تعبير عن الذات
٣٤٠٤	تصفية ، غربلة	٣٤٠٥	تعتيم نفسي
٣٤٥٠	تصلب	٣٤٠١	تعدد الذات
٣١٩٨	تصلب ، جمود	٣٣٠٦	تعرف ، اعتراف ، تقدير
٣٧٢٣	تصميم الحالة الواحدة التجريبي	٣٥٥٥	تعرف تجسيم باللمس
٣٢٢٨	تصميم الوحدات العشوائي	٣١١٠	تعزير
٣٦١٥	تصميم تنابهي	٣٤٩٥	تعزير اجتماعي
٣١٧٩	تصميم تنبهي	٣٢٥١	تعزير استجابي

٣٣٩٢	تعويض الذات	٣٤٥٣	تعويض ، حاشية
٣٨١٩	تعويض النسبة	٣١٧٢	تعويض الحكم
٣١٤٢	تعويض ثانوي	٣٤١٧	تعويض علاجي
٣٢٤٥	تعويض مدار ذاتيا	٣٤٤٩	تعويض عن بعد
٣١٠٧	تعويض نسقي أو نظامي ، أو منتظم	٣٨٥٢	تعويض مستمر
٣٣٣٧	تعويض عنصري ، تحيز سلالي	٣١٤٨	تعويض المشير
٣٢٤٧	تعويض متبادل	٣١٩٨	تعويض ، ترضية
٣٤٢٠	تعويض	٣٤٩٢	تعويض جنسي
٣٥٥٤	تعويض	٣٧٢٨	تعويض أو تباين متناهي ، تقابل متناهي
٣٤٨٥	تعويض	٣٣٣٢	تعويض حسية راجعة
٣١٠١	تعويض اجتماعي	٣١٠٨	تعويض راجعة اجتماعية
٣٥٩٢	تعويض استبدالي	٣٧٨٦	تعويض اجتماعي
٣١٧٩	تعويض إثاري	٣٥٤٨	تعويض الأنا الاستجابي
٣٥١٧	تعويض أصم	٣٣٣١	تعويض جنسي
٣٥٠٤	تعويض الاستجابة	٣٣٦٦	تعويض الجنس
٣٥٩٨	تعويض الترتيب المتسلسل	٣٤٩٨	تعويض أو تمايز اجتماعي
٣١٠٥	تعويض الحل	٣٦٣٥	تعويض اجتماعي
٣٤٨٧	تعويض العلاقات	٣٣٣٤	تعويض حسي
٣٨٢٨	تعويض القاعدة	٣٣٣٨	تعويض رمزي
٣١٨٠	تعويض انتقائي	٣٤٣٢	تعويض تفاعلية
٣٨٢٨	تعويض تحت قشري	٣٧٧٢	تعويض رمزية
٣٢٧٨	تعويض حسب القدرة الذاتية ، خطو ذاتي	٣٤٥١	تعويض شبكي
٣٤٩٢	تعويض دون عيني	٣٧٨١	تعويض الانفصال
٣٥٦٦	تعويض سلبي ، تعلم استقبالي	٣١٩٢	تعويض ، التواء
٣٥٩٨	تعويض عقلائي	٣١٧١	تعويض اجتماعية
٣٧٤٨	تعويض عكسي مكاني	٣٦٥٩	تعويض
٣٦٨٠	تعويض متسلسل	٣٤٩٧	تعويض الذروة والقيّة
٣٣١١	تعويض معتمد علي الحال	٣٧١٢	تعويض اختزالي
٣٤٩٧	تعويض مقلوب	٣٦٨٩	تعويض متسلسل

٣٦٦٥	تكيف مع الواقع	٢١٨٦	تمييز ، تخصيص
٣٧٣٧	تسكوب لاسلكي	٢١٥٧	تمييز (تمايز) بين مشيرين متشابهين
٣٥٠٧	تلعثم ، فاقاة ، عقلة اللسان	٢٧٠٤	تمييز الجنس ، تعصب الجنس
٣٥٩٤	تلفيف تحت لغني ، أو تحت الجاسن	٢٧٦٩	تمييز الحجم
٣٣٢٢	تلفيف فوق حافي	٢٨١٢	تمييز المشونة
٣٧٣٧	تلفيقية ، توفيقية	٢٨٤٢	تمييز المثيرات المختلفة
٣٥١٩	تلقائي ، عفوي	٢٩٩٢	تمييز جنسي
٢٤٢٢	تلقائية	٢٦٩٢	تمييز حس
٢٤٨٣	تليف العدسة الرجعي	٢٢٨٥	تمييز حسي
٣٢٧٨	تناقل ، تناسق	٢٨٢٢	تناثر
٣٧١٢	تارين مدي - الحركة	٣١٦٢	تنازع البقاء
٢٣١١	تاسك اجتماعي	٣٥٩٤	تنافس ، تباري
٣٥٤١	تاسك اجتماعي ، تضامن	٣٦٢٥	تنافس بين الاشقاء ، تنافس اخوي
٣٥١٢	تمايز الجنس	٣٥٠٦	تنافس جنسي
٣٥٩٦	تمايز الذات	٣٤٤٢	تنافس جنسي أو تباري جنسي
٣٧٢٠	تمايز جنسي	٣٥١٨	تناقل اجتماعي
٢٤٢٨	تمايز دلالي ، سمعاني فارق	٢٤٥٨	تثديد بالذات
٣٥٨٥	تثال كوندريك	٣٧١٨	تنشيق الكيمياءيات
٢٨٢٦	تمثل اجتماعي	٢٥٩٠	تنظير ذاتي عرضي ، كشف ذاتي عرضي
٣٦١١	تمثيل ، تصوير	٢٢٥٠	تنظيم اجتماعي
٢٤٥٢	تشليلية	٢٢٥١	تنظيم الذات
٢٦٢١	تمرد	٢٩٩١	تنظيم الصوديوم
٢٤٨٧	تمرد	٢٤٢٥	تنظيم حسي
٢٤٤٢	تمركز جماعي	٢٦٢٢	تنظيم ذاتي ، انضباط ذاتي
٢٦٤٢	تعريفات روحية	٢٦٨٧	تنظيم موضوعات جسمانية
٢٧٢٩	تمعن ، فحص	٢٢٧٦	تنفس شخصري
٢٢٢٢	تقل ، عدم ارتياح	٢٢٧٢	تنقيب ، جس
٢٦٧٠	تموضع الصوت	٢٦٥١	تنكب الكلام
٢٧٢٧	تموضع أو تمركز العرض	٢٨٢٨	تنميط ، تعميم جامد

٣٤٤٣	توزيع الذات	٣٦٤٤	تنميط الاجسام
٣٣٦٤	توزيع المعاينة	٣٥٩٥	تنميط الجنس
٣٦٦٣	توزيع ثنائيي	٣٦٦٤	تنوع تحديد الانواع والتمييز بينها ، مواد
٣٨٣٦	توزيع متماثل	٣٤٤٧	تنويع ذاتي
٣٤.٥	توزيع مستطيل	٣٤٦٨	تهدم
٣٣٦١	توصيل قفزي	٣٧٣٩	تهذيب للمثير
٣٣.٤	توظيف المعلمين	٣٥٩١	تهذيب لموقف
٣٤٨٦	توظيف حسي تكاملي	٣٨٤٩	تواؤم ، موافاة
٣٣٩٣	توقع المكافاة	٣٥٨٧	تواؤم اجتماعي
٣٣١٩	توقعات الدور	٣٥٤١	توائم سيامية
٣٥٧.٠	توقعات جنسية	٣٣٦٢	توازن الملح
٣٨٥٣	توهجات منظمة ، هذا ، منظم	٣٥٨٨	توافق اجتماعي
٣٧٤٨	تيار الشعور	٣٥١٥	توافق جنسي
٣٧٤٨	تيار الفعل	٣٨٤١	توافق ، تزامن
٣٣٩٤	تيار قاعدي	٣٨٣٤	توتر العصب السميتاوي
٣٦.١	تيسير اجتماعي ، تسهيل اجتماعي	٣٧٤٠	توتر المثير
	حرف (ث)	٣٥٢٧	توتر جنسي
٣٣٤.٠	ثابت	٣٦٨٥	توتر شوكي
٣٧١٤	ثابت احصائي	٣٦٩٥	ترجه استقبالي
٣٣٣٩	ثبات ، موشوقية	٣٦٨٧	توجه الواقع
٣٦.٢	ثبات اجتماعي	٣٥٢٤	توجه جنسي
٣٦٩١	ثبات التخصيف	٣٧٧٧	توجه ذاتي
٣٥٦٣	ثبات الحجم	٣٦٥٥	توجه مكاني
٣٥٣١	ثبات الشكل	٣٤٤٢	توجيه الذات
٣٣٦٥	ثبات المعاينة	٣٥.٨	توحد الجنس
٣٨.٣	ثقرات الأنا الأعلى	٣٤٤٨	توحد بالذات
٣٧٤٢	تغير ، فتحة جسمية داخلية	٣٤١٥	توحد ثانوي
٣٥٣.٠	ثقافة الخزفي	٣٣١٩	توزع الدور ، تشتت الدور ، انتشار الدور
٣٧٧٢	ثقافة فرعية	٣٥.٧	توزيع الجنس

٢٢٣٧	٢٤٢٩	ثقفة في النفس	جسيمات روفيتي
٢٥٦٧	٢٧٩٨	كلم	جلد
٢٤٠٨	٢٥٩٩	ثنائي اجتماعي	جلسة استحضار ارواح
٢١٦٧	٢٦١٥	ثورة اجتماعية	جلسة التنفيس
٢١٢١		حرف (ج)	جلواتات الصوديوم
٢٧٨١	٢٥٠٤	جاذبية جنسية	جليل
٢٤٤٦	٢٦٩٠	جياثر	جماعات المساعدة الذاتية
٢٤٨١	٢٢٨٠	جدول ، استفتاء	جماعات الوعي الحسي
٢٤٤٤	٢٧١٦	جدول احصائي	جماعات ثانوية
٢٢١٢	٢٢٢٠	جدول التعزيز	جماعات مرجعية
٢١٠٢	٢٢٨٠	جدول التعزيز	جماعة اجتماعية
٢٧٠٦	٢٤٤٠	جدول تغذية حسب الطلب	جماعة أو مجموعة التقنين
٢١٦٦	٢٥٤٢	جدول سيدمان للتجنب	جماعة زيادة الوعي ، جماعة التنفيس
٢٥٨٠	٢٧٠٦	جدول مقابلة مقننة	جماعة صغيرة
٢٤٢٩	٢٢٢٥	جذر	جماعة مفتارة
٢٧٦٢	٢١٥٧	جذر	جماعة واضحة البناء
٢٨٠٠	٢٦٨٤	جذر شوكي	جمع ، إضافة
٢٦٦٠	٢١٥٢	جذري ، أساسي ، جوهري	جمع مكاني
٢٤٢١	٢٦٩٢	جذوة اسفنجية	جمعية سرية
٢٤٢٣	٢٤٨٨	جذور حسية	جمعية علمانية
٢٧١١	٢٥٢٤	جرائم جنسية	جمود
٢٥٠٦	٢٢٠٢	جراحة ترميمية	جناح الجنس
٢٥٠٣	٢٨٠٢	جراحة فائقة البرودة	جنس
٢٨٠١	٢٤٢٦	جراحة نفسية للبيذور	جنس الاجناس ، او الجنس العالي
٢٦٠٧	٢٦١٦	جزاء اجتماعي	جنس فائق
٢٥٢٢	٢٦٠٥	جزيرة اجتماعيا	جنسانية
٢٥١٥	٢٦٢٦	جسم	جنسي
٢٥٠٩	٢٨٠٦	جسم زيتوني علوي	جنسيائية
٢٦٤٢	٢٦٢٦	جسمي	جنسية جسمية

٣٦٦٥	جوع نوعي ، جوع خاص	٣٧٩٧	جنسية فريدة أو مفردة
٣٧٨٢	جوهري	٣٥٥٩	جنسية مثلية موقفية
٣٧٨٥	جوهريّة	٣٧٦٠	جنتف بنائي
٣٨٠٦	جيب سهمي علوي	٣١٧٣	جنون الهذر
٣٨١٦	جيشان	٣٢٤١	جنون قتل اندفاعي
	حرف (ج)	٣٢٠٤	جهاز الامداد أو التعيين
٣٦١٠	حاجات اجتماعية	٣٢٧١	جهاز التنشيط الشبكي
٣٢٥٤	حاجات الاسن	٣٤٧٩	جهاز الحس
٣٣٣٣	حاجات التعلق	٣٨٥٣	جهاز الشعور ، أو نسق الشعور
٣٤١٦	حاجات ثانوية	٣٨٥٥	جهاز اللشعور
٣٤٢٠	حاجة إلى العزلة	٣٦٤٧	جهاز تخطيط (رسم) الرأس
٣٧٩٢	حاجة إلى المعاضدة	٣١٥٦	جهاز تصوير اشعاعي ، بيان شعاعي
٣٧١٩	حاجة إلى المكانة	٣٤٨٩	جهاز حسي
٣٦٤١	حاجة جسمية المنشأ	٣٦٣٨	جهاز عصبي جسمي
٣٤٩١	حاجة للاحاساسية	٣٨٣٤	جهاز عصبي سميتاوي
٣٣٣٥	حاجة متجذرة	٣٣٦١	جهاز للتنفس ، منفسة
٣٧٣٦	حاجز المنية أو الشير	٣٨٥٤	جهاز ماقبل الشعور
٣٤٩٤	حاجز مشف	٣٦٦٦	جهاز نوعي للقذف الثلاثي
٣٤٧٨	حاس	٣٨٥٣	جهازى / شامل
٣٨٥٤	حاسة جهازية ، حس جهازى	٣٥٦٩	جهد البلد
٣٥٦٣	حاسة سادسة	٣٦٨٠	جهد الذروة
٣١٦٦	حافة	٣١٩٦	جهد المستقبل
٣٣٣١	حاكمية ، سيادة	٣٧٨٨	جهد دون العتية
٣٧١٢	حال ، دولة	٣٢٧١	جهد ساكن
٣٣٨٥	حال الهوس شبه الفصامية (المنفصمة)	٣٦٤٣	جهد معرفة وضع الاعضاء
٣٧١٣	حال توازن	٣٤٨٤	جهود مثارة حسيا
٣٧٧٣	حال دون هتريّة	٣٥٩٠	جوانب اجتماعية للتربية
٣٧١٢	حالات إثارة	٣٦٠٢	جوع اجتماعي
٣٣٨٩	حالات فصامية	٣٧٣٨	جوع المثير ، جوع الاثارة أو التنبيه

٣٤٨٥	حالة النوم	٣٥٧٦	حجز حسي
٣٤١٧	حالة النوم العادية	٣٦٩٩	حجم الاستجابة
٣٣٦٣	حالة سريرية	٣٦٤٥	حجم العينة
٣٢٨٠	حالة سوء رتق	٣٧١٨	حجم شبكي
٣٤٥٠	حالة شريبر	٣٢٩٦	حد أقصى للذات
٣٤٧٩	حالة نموذجية	٣٢١٣	حدة حسية
٣٥٧٦	خامض	٣٦٥٢	حديث أثناء النوم
٣٤٥٥	خامض RNA الرايبوسومي	٣٢٠٠	حديث الذات
٣٣٧٩	خامض (د. ن. أ.) المواد تشكيلة	٣٢٠٠	حديث متخلج
٣١٠٩	خامض المكسنيين	٣٧٩١	حرك اجتماعي
٣٣٤٧	خامض رايبوزي نووي	٣٢١٢	حرف (S)
٣١٤٥	خامض رايبوزي نووي	٣٢٠٠	حرف ايجدي (R)
٣١٤٥	حب استطلاع جنسي	٣٥١٧	حرف رامز (ارتباط)
٣١٤٥	حب الذات	٣٤٤٩	حرف رامز (استجابة)
٣١٤٥	حب حقيقي	٣١٨٩	حرف رامز (استدلال)
٣١٤٥	حبسة (لقوية) منفصلة	٣٢٨١	حرف رامز (مقاومة)
٣١٤٥	حبسة اتصالية استقبالية	٣١٩٤	حرف رامز (يمين ، ايمن)
٣٨١٤	حبسة تفسيرية حسية	٣٤٨٠	حرف صامت
٣٥٨٠	حبسة حركية استقبالية	٣١٩٢	حرفان أوليان : علاقة سادية مازوكية
٣٣٧٣	حبسة حركية حسية	٣٤٧٨	حرفان رامزان (مقياس ستانفورد - بينيه)
٣١١٠	حبسة حركية حسية	٣٤٨٠	حركة اجتماعية
٣٤٦٤	حبسة حسية	٣٤٨٠	حركة اشارية
٣١٦٦	حبسة فهم المدلول	٣٤٥٧	حركة العين السريعة
٣٦٩٤	حبسة في بناء الجملة ، حبسة تراكيب الجم	٣٨٤٦	حركة تلقائية
٣٨١٨	حبسة موسيقية حسية	٣٤٨٠	حركة لاعلي
٣٨٤٥	حبيل شوكي	٣٦٨٢	حركة مصاحبة ، معية حركية
٣٧٢٦	حتمية اجتماعية	٣٥٩٧	حركة نمطية او مقولبة
٣٣٤٩	حتمية تبادلية	٣١٩٧	حركة واثبة
٣٤٧٨	حجرة تعليم خامس	٣٦١٢	حركي حسي

٣٥٨٣	حروف أوائلية تعني	٣٢٨٦	حركية متفصمة
٣٥٢٨	حروف رامزة (أنزيم الخلل العضلي)	٣٥٩٧	حرمات اجتماعي
٣٤٢٦	حروف رامزة (تسجيل صدى المخ)	٣٤٨٣	حرمات حمسي
٣٤٢٠	حروف الدرجة الثانية	٣٢١٩	حرمات من الدور
٣٨٠٤	حروف سطحية	٣٥٧٣	حرمات من النوم
٣٧٨٥	حزمة عصبية	٣٢٣٤	حرمات نسبي
٣٨٠٥	حزمة عصبية طويلة عليا	٣٢٥٥	حروف أوائلية (دليل الكفاية الاجتماعية)
٣٣٥٣	حزن	٣٢١٢	حروف أوائلية (مرحلة مسجلة)
٣٤٧٢	حس ، ادراك ، وعي ، سمع ، حكم ، اجماع	٣١٦٨	حروف أوائلية (نظام التنشيط الشبكي)
٣٤٧٣	حسن بالتوازن	٣٢٦٩	حروف أوائلية (اختيار الاستعدادات المدرسة)
٣٤٧٧	حساسية	٣٢٧٧	حروف أوائلية (اختيار القدرات للكليات)
٣٦١٧	حساسية اجتماعية	٣٦٩٩	حروف أوائلية (إقامة العزلة المنفردة)
٣٧٧٣	حساسية تمت جلدية	٣٦٩٩	حروف أوائلية (التهاب الدماغ الشامل للتصا)
٣٦٣٦	حساسية جسمية	٣٦٩٩	حروف أوائلية (تدريب المهارات الاجتماعية)
٣٦٦٧	حساسية طيفية	٣٥٨٦	حروف أوائلية (تقرير ذاتي وعرض نتائج)
٣٤٩٠	حمسي	٣٤٠٧	حروف أوائلية (خيل الشيخوخة من نمط الز)
٣٤٧٩	حمسي	٣٥٨٥	حروف أوائلية (دار تمرين ماهر)
٣٤٨٩	حمسي شهوي	٣٥٧١	حروف أوائلية (ذاب احمراري جسمي)
٣٦٨٩	حشوي ، مموي	٣٧٤١	حروف أوائلية (ذاكرة قصيرة الأمد)
٣٥٣٥	حشوية القطعة	٣٥٤٣	حروف أوائلية (زملة الموت المفاجئ)
٣٣٢٥	حسية الماتية ، روبيللا	٣٥٤٤	حروف أوائلية (ميكس)
٣٧١٧	حصوات الاذن	٣٦٩٩	حروف أوائلية (عتية استقبال الكلام)
٣٤٤٠	خط من قدر الذات	٣٧٤٤	حروف أوائلية (عناصر ذات تأثير نفسي)
٣٣٠٦	حق (المريض) في العلاج	٣٤٠٠	حروف أوائلية (قائمة سترونج-كاميل للمم)
٣٣٠٦	حق (المريض) في رفض العلاج	٣٦٩٨	حروف أوائلية (مانع هرمون النمو)
٣٣٠٤	حق اللبلة الأولى	٣٥٤٢	حروف أوائلية (مرة في اليوم)
٣٥٦٩	حقن المخدرات	٣٦٨٨	حروف أوائلية (مستوى ضغط الصوت)
٣٧٧٣	حقن تمت الجلد	٣٢٧٤	حروف أوائلية ، (علاج عقلي - انفعالي)
٣٢٠٥	حقوق العاجز	٣٦٤٨	حروف أوائلية : سورك

٣١٥٣	حيلة العذب المر الدفاعية	٣٣٠٥	حقوق المتخلفين عقليا
٣٥٨٩	حيوان اجتماعي	٣٣٠٥	حقوق المرضى
٣١٨١	حيوان شوكي	٣٤٤٦	حكم ذاتي
٣١٧١	حيوان منوي ، حيي منوي	٣٦٢٥	حل
	حرف (ح)	٣١٧١	حل عقلاني (منطقي) للمشكلات
٣١٧١	خاتم افراز المنى	٣٤٦٣	حلقة دراسية ، ندوة ، سيمينار
٣٣٢٨	خارج من القاعدة	٣٦٤٦	حلم النوم
٣١٠٧	خارق للطبيعة	٣٥١٩	حلم جنسي ، احتلام
٣٤٧٢	خبيرة حس	٣٧٤٢	حمل المعدة
٣١٤٨	خبيرة عرقية ، خبيرة السلالة	٣٧٣٨	حمل زائد من الإشارة
٣٤٦٧	خبيل الشيخوخة	٣٨٠٤	حمل علي حمل
٣٤١٧	خبيل الشيخوخة من نمط الزاير	٣٤١٩	حمي ثانوي
٣٧٧٢	خبيل ثعت قشوي او تحت لحائي	٣٣١٤	حمي جبال روكي المنقطة
٣٤٥٨	خبيل دلاي او سيمانتي	٣٣٧٧	حمي قرمزية
٣١٥٣	خبير فني في علاج -الاشعاع	٣٣٣٥	حميراء
٣١٥٧	خبير في علاج الاشعاع	٣١٥٨	حنق ، غيظ ، سورة غضب
٣٥٦٤	خداع الحجم والوزن	٣٦٣٣	حنك رخو
٣٤٤٠	خداع الذات	٣٦٣٨	خواس جسمية
٣٧٠٣	خداع درج السلم	٣٦٤٢	خواس جسمية
٣٦١٧	خدمات اجتماعية	٣٧٤٤	حول
٣٨١١	خدمات مساندة ، خدمات مدعمة	٣٦٩٨	حول العين
٣١٢٠	خدمة اجتماعية ، عمل اجتماعي	٣٨٤١	حويصلات مشتبكية
٣٥١٤	خدمة الجنس	٣٤٦٣	حويصلات منوية
٣٥٩٢	خدمة الفرد الاجتماعية	٣١٨٧	حياة الواقع للأنا
٣٦٥٧	خذل تصفي تشنجي	٣٦٤٩	حيازة
٣٨١٤	خرس ، ايكم	٣٦١٨	حيث اجتماعي
٣١٤٨	خريطة السلالات البشوية	٣٧٦٩	حيث ثعت العنكبوتية
٣٦٩٥	خريطة توزيع القاهرة	٣٦٢٩	حيث جاذب اجتماعيا
٣٢٤٠	خريطة مجسمة	٣٦٢٤	حيث طارد اجتماعيا

٣٢١٠	خزي ، عار ، خجل	٢٥٢٠	خفض التكاليف
٣٣٢٢	خشونة	٣٣٢٢	خلاص
٣٢٧٩	خصائص الجنس	٢٥٠٤	خلايا افقية شبكية
٣٤١٨	خصائص الجنس الثانوية	٢٤١٨	خلايا الشبكية المخروطية ، مخروطات شبكية
٣٢٧٧	خصائص النوم	٢٥٧٢	خلايا الشبكية ثنائية القطب
٣٥١٧	خصائص جنسية	٢٥١٧	خلايا العقدة الشبكية
٣٧٧٨	خصائص ذاتية	٢٧٧٨	خلايا داعمة ، خلايا مساندة
٣٦٦٦	خصوصية السلوك	٣٦٦٦	خلايا رنشو
٣٧٧٥	خضوع	٣٧٧٥	خلايا سيرنولي
٣٧٨٢	خضوع	٣٧٨٢	خلايا شافان
٣٧٨٢	خضوع استكانة	٣٧٨٢	خلايا عصبية سيروتونية
٣٢٢٢	خط الانتحار	٣٢٢٢	خلايا عنكبوتية
٣٥٤٤	خط النظر	٣٥٤٤	خلايا تجمية
٣٧١٤	خطا احصائي	٣٧١٤	خلايا نسيج الجسم
٣٧٣٧	خطا المثير	٣٧٣٧	خط استجابي
٣٣٦٤	خطا المعاينة	٣٣٦٤	خط الأذوار
٣٦٥٤	خطا المكان	٣٦٥٤	خط الحجم والسن
٣٧٧٦	خطا ذاتي	٣٧٧٦	خط دلالي
٣١١٠	خطا عشوائي	٣١١٠	خلل هزة الجماع الموقفي الوظيفي
٢٧٠٤	خطا معياري	٢٧٠٤	خلية جسمية
٢٧٠٥	خطا معياري للتقدير	٢٧٠٥	خلية حر شفية مسرطنة
٢٧٠٥	خطا معياري للقياس	٢٧٠٥	خليلج بالطرح
٢٧٠٥	خطا معياري للمتوسط	٢٧٠٥	خمود ، هودة
٢٢٢٤	خطا نسبي	٢٢٢٤	خفف ، كلام انفي
٢٨٥٢	خطا نسقي	٢٨٥٢	خواف اجتماعي
٣٤٥٤	خطة الذات	٣٤٥٤	خواف الاشرار
٣٥٠٣	خطة التقاط السبع	٣٥٠٣	خواف الانكشاف
٢٢٨٢	خطط	٢٢٨٢	خواف الأوساخ
٢٢٩٤	خطيب ، مدرس البلاغة	٢٢٩٤	خواف البحر

٢٢٧٨	خوف إصابة الجلد	٢٥١٨	خوف البراز
٢٢٩٤	خوف الاختناق	٢٥٨٤	خوف الثعبان
٢٦٥٠	خوف الأصوات	٢٢٧٢	خوف الجرب
٢٦٦٠	خوف التكلم	٢٥١١	خوف الجنس
٢٥٨١	خوف الشج	٢٧٥٤	خوف الخيط
٢٥٥٨	خوف الجلوس	٢٨٢١	خوف الرمز
٢٦٥٢	خوف الموضة	٢٨٤٩	خوف الزهري
٢٢٢٢	خوف الرفض ، خوف من التذ	٢٥٤٢	خوف السلك الحديدية
٢٢٧٠	خوف السرقة	٢٢٧٠	خوف الشيطان
٢٥٨١	خوف الشئ الصغير	٢٥٥٧	خوف الطعام
٢٨٠٢	خوف الشروق	٢٦٦٧	خوف الطيف
٢٥٢٦	خوف الصدمة	٢٤٠٤	خوف العتمة
٢٧٤٥	خوف الغرابة	٢٢٩٢	خوف العصا
٢٧٤٤	خوف القصة	٢٦٨٠	خوف التكبوت
٢٢٧٠	خوف المسؤولية	٢٢٤١	خوف القذارة
٢٧١٠	خوف النجم	٢٢٩٥	خوف المدرسة
٢٥٧٤	خوف النوم	٢١٥٨	خوف المطر
٢٧٨٨	خوف تقلمر ، القضيبي	٢٥٤٢	خوف النجوم
٢٥٨٤	خوف كتم النفس	٢٦١١	خوف النهوض
٢٢٠٥	خوف مرتبط بالشرح	٢٦١١	خوف النهوض
٢٢٠٢	خوف من الاستهزاء	٢٦١١	خوف النهوض أو المشي
٢٢٠٤	خوف من الجانب الأيمن	٢٦١١	خوف النهوض أو المشي
٢٥٠٨	خوف من الجنس	٢٤٢٩	خوف الوميض
٢٤٠٥	خوف من الغرابة	٢٥٥٢	خوف بديط
٢٢٦٥	خوف من الرمال	٢٦٦٧	خوف جهنم
٢١٤٧	خوف من السمار	٢٦٦٦	خوف منوي
٢١٥٨	خوف من السكة الحديد	٢٦٦٦	خوافات نوعية
٢٧٤٨	خوف من الشارع	٢٥٥٧	خوف ارتكاب الخطيئة
٢٢١٥	خوف من العصا	٢٨٠١	خوف أشعة الشمس

٣٦١٩	٣١٨٣	دراسات اجتماعية	خوف من القراءة
٣٧٦٤	٢٢٩٢	دراسة	خوف من اللصوص
٣٦٢٨	٣٢٠٨	دراسة أثر البيئة الطبيعية علي المجتمع	خوف من اللون الاحمر
٣٦٢٥	٣٥٩٨	دراسة اصول المجتمعات	خوف من المرض الجلدي
٣٦٤١	٢٤٦١	دراسة الاجسام او الابدان	خوف من اللي
٣٧٦٥	٢٢٤٢	دراسة القيم	خوف من الموضوعات الدينية
٣٤٦٠	٢٣٩٢	دراسة دلالة الالفاظ ، علم دلالة المعاني	خوف من النهر
٢٢٢٩	٢٤٩٩	دراسة روزنبرج للاحياط المصور، واختيار	خوف من الوعظ الديني
٣٦٢٤	٢٧٨٩	دراما اجتماعية	خوف من نجاح
٣٧٠٧	٣٥٧٠	درجات معيارية	خوف ناطحة السحاب
٣٤٠٣	٢٨٠٠	درجة	خير اسمي
٣١٧٣	٢٧٥٤	درجة خام	خيط
٢٤٠٥		دفاع بالحب	حرف (د)
٣٧٢٦	٢٣٨٣	دقة التعميم الجامد ، دقة الغالب	داء الشستوسوما ، يلهارزيا ، داء منشقات
٢٤٠٦	٢٢٩٧	دقة شديدة	ذاكرة منعكسة ، دوران انمكاسي
٢٢٥٦	٣٥٦٧	دكتوراه بحثية	دار تمريض ماهر ، تيسير تمريض ماهر
٣٥٤٧	٣٥٩٦	دلالة ، مغزي	داروينية اجتماعية
٢٧١٥	٣٦١٠	دلالة احصائية ، مغزي احصائي	دافع اجتماعي
٢٤٢٠	٣٥٩٩	دليل اختيار	دافع اجتماعي ، باعث اجتماعي
٢٢٢٩	٣٥٠٧	دليل الثبات ، مؤشر الثبات	دافع الجنس
٢٢٢٥	٢٢٥٤	دماغ شمي	دافع السلامة
٣٦٨٣	٣٥٧٣	دمج شوكي	دافع النوم
٢٢١٧	٣٦٠٧	دور	دافع او باعث مطيع اجتماعيا
٣٦١٥	٢٤١٣	دور اجتماعي	دافع ثانوي
٣٦٦٦	٣٥١٩	دور المشاهد او المتفرج	دافع جنسي
٢٧١٩	٢٤٨٤	دور المكائنة	دافع حسي
٣٥٤٢	٢٤٤٨	دور حماية المريض	دافع ذاتي
٢٢٨٨	٣٨٠٢	دورات ترددية	دافعية الانا الاعلي
٢٢٠٦	٢٤١٥	دورات متكررة	دافعية ثانوية

٣٤٩٥	دورة استجابة	٢٢٦٤	ذاكرة متتابعة
٣١٤٩	دورة الاستجابة الجنسية	٢٥٢٥	ذاكرة سلائية
٣٣٢٢	دورة النوم واليقظة	٢٥٧٧	ذاكرة صماء
٣٥٣٨	دورة جنس	٢٥٠١	ذاكرة قصيرة الابد
	دورة جنسية	٢٥١٨	ذاكرة متسلسلة
٣٧١٢	دورة موسمية	٢٤٠٩	ذاكرة معتمدة علي الحال
٣٦٥٥	دون الادراك	٣٧٧٠	ذباية اسبانية
٣٢٨٠	دون الثلاثموس	٢٧٨٨	ذبايات شبكية
٢٥٠١	دون السنوي	٢٧٨٢	ذرة اجتماعية
٣٧١٩	دون السنوي بدرجة كبيرة	٢٥٠٢	ذروة اللبيدو ، لبيدية شاملة
٣٦٠٤	دون الكلينيكي ، دون الاعراض المرضية	٢٧٧٠	ذكاء اجتماعي
٣٤٧٨	دون المميت	٣٧٨٠	ذكاء حس حركي
٣٨٠٥	دون لحائية	٢٧٧١	ذكاء متفوق
٣٨٠٦	دوي صوتي	٣١٤٦	ذكر فائق الذكورة
٢٤٠٦	دين	٢٢٤٠	ذكوي حاجية
٣١٧٨	ديناميات اجتماعية	٢٥٩٩	ذهان استجابي
٢٥٣٦	ديناميات الذات	٢٤٤٢	ذهان الصدمة
٣٤٩٤	حرف (ذ)		ذهان تسممي دموي
٢٨٢٥	ذاب لعمري جهاززي	٢٨٥٤	ذهان تكافلي
٣٦٤٢	ذات	٢٤٢٤	ذهان جسمي
٢٤٥٩	ذات ، موضوع ، ملحوص ، مجرب عليه ، عر	٢٧٧٤	ذهان دلالي
٣١٦٧	ذات اجتماعية	٢١١٧	ذهان رد الفعل
٣٨٢٥	ذات حقيقية	٢١٨٩	ذهان طفلي تكافلي ، عرض ذهاني تكافلي
٢٨٢٧	ذات روحية	٢١٨٨	ذهان عرضي أو اعراضني
٢٢٠٧	ذاتي	٢٧٧٥	ذهان متكرر
٢٥٠١	ذاتية	٢٤٤٧	ذهان موقفي
٢٢٨٤	ذاتية	٢٧٧٩	ذهان وجداني متفصم (شبه فصامي)
٢٢٩٩	ذاكرة الاحلال	٢٢٤٩	ذهنية علمية ، عقل علمي
٢٧٦٦	ذاكرة الملاحظة	٢٢٤٢	ذهول ، خدر

٣٢٧٧	رتيفية	٣٦٢٥	ذو أصل اجتماعي
٣٢٨٠	رتيشين	٣٧٤٣	ذو رد فعل معدي ، معداوي
٣٢٨٣	رجمي	٣٤٤٣	ذو مهنة حرة ، استخدام الذات
٣١٧٢	رجل القفزان		حرف (ر)
٣٢٩٧	رد فعل Rti	٣٢٢٥	رائدة الصنف
٣١٧٥	رد فعل ، استجابة	٣٥٩١	رابطة اجتماعية
٣٥٣٦	رد فعل الصدمة	٣٢٧٠	راحة ، سكون
٣٦٠٧	رد فعل عدواني مطيع	٣١٩٦	راحة ، عطلة ، إجازة
٣١١٣	رد فعل لعرض خاص	٣١٥٢	راد (وحدة اشعاع)
٣٦٤٠	رد فعل متجسم	٣١٥٢	رادار (العملية ، الجهاز)
٣٦٠٧	رد فعل مطيع غير عدواني	٣١٥٧	رادو ، ساندور
٣٧٤٥	رداء التقييد	٣٢٩٣	رازي
٣٣٧٠	ردفية	٣١٥٩	رامان ، سير شاندر - سيكارا فينكاتا
٣٢٠٩	ردليتش ، أميل	٣١٥٩	رامون ي. كاجال ، سنقياجو
٣٧١٠	ردود أفعال الجوع أو المسغبة	٣٢٤٦	راندني ، هنري جوليس لويس ماري
٣٢٥٥	رسانين أمين	٣١٦٤	رانفيلية ، لوي أنطون
٣٢٤٢	رسل ، الكسندر	٣١٩٣	رائك ، أوتو
٣٢٣٠	رسلي ، روبرت	٣١٧٤	رائو ، موريس
٣٢١٣	رسم التنفس	٣١٧٤	راي ، اسحق
٣٢٧٥	رسم قياس	٣٧٢٤	رؤية مجسمة
٣٧٢٤	رسم مجسم	٣٢١٥	رؤية العصبيات
٣٢٣١	رسنر ، أرست	٣٤٠٤	رؤية في العتمة ، ابصار غسقي
٣٥٨٨	رسو اجتماعي	٣٢٠٧	رؤية متكررة
٣٢٤٢	رش ، بنيامين	٣٤٠٣	رؤية معتمة الأحمر
٣٤٣٩	رضا عن الذات	٣٢٢٧	رايش ، وللم
٣٢٣٥	رضا نسبي	٣٢٢٨	رايك ، تيودور
٣٧٩٢	رضاعة ، أرضاع ، رضيع	٣٢٢٨	رايل ، جوهان كريستيان
٣٢٥٧	رعاية سكنية	٣٣٠٧	رايلي ، كونراد ميلتون
٣٢٠٢	رغبة في الشفاء	٣٢٧٦	رتيف ديلا بريثوني نيقولا ادسي

٢٧٠١	رقصة المسرح	٢٢٢٥	رقص ، محفل جنسيا
٢٧٤١	رواقية	٢٢١٩	رقص ، سجناء بيرنهارد
٢٢٢٢	رواية خيالية	٢٢٢٢	رقص ، نيد
٢٢٥٥	رواية مطولة	٢٧٤٩	رقصاء الشارع
٢٢١٢	روبرتسون	٢٢٥٥	رقصة القديس أنطوني
٢٢٢٦	روبن ، اندر	٢٢٥٦	رقصة القديس جون
٢٢١٢	روبن ، بيير	٢٢٥٦	رقصة القديس فيتس
٢٢١٢	روبنسون ، ادوارد ستيفنس	٢٢٥٧	رقصة القديس ديز
٢٢٢١	روبنشتاين ، جاك هيربرت	٢٧٠٩	ركاب ، العظم الركابي في الآن
٢٢٢٥	روبيديوم	٢٧٠٢	ركود
٢٢٢٢	روتمونت ، اوجست فون (الأصفر)	٢٨٢٦	رمز
٢٢١١	روجرز ، كارل	٢٢٩٦	رمز (معامل ارتباط الترتيب)
٢٢٤٩	روح ، نفس	٢٢٤٧	رمز (احساس)
٢٢٠٦	روح اجتماعي ، نزعة اجتماعية	٢٢٤٧	رمز (استجابة الفراغ الأبيض)
٢٢٨٧	روحانية ، مذهب روجي	٢٢٤٧	رمز (عامل المكان ، قدرة مكانية)
٢٢٨٧	روحي	٢٢٤٧	رمز (عامل خاص)
٢٢٨٧	روديسين ، ارجوان بصري	٢٢٤٧	رمز (مثير ، منبه)
٢٢٢٦	رورشاخ ، هيرمان	٢٢٤٨	رمز (مثير مميز سلبي)
٢٢٢٢	روژ ضد كامبيرون	٢٢٤٨	رمز (مثير مميز)
٢٢٢٧	روزانوف ، ارون جوشوا	٢٢٤٧	رمز (مفحوس)
٢٢٢٨	روزنباخ ، اوتومار	٢٥٨٤	رمز الشعبان
٢٢٢٨	روزنثال ، كورت	٢٧١٩	رمز المكانة
٢٢٢٨	روزنمان ، راي . هـ .	٢٤٥٧	رمز دلالي
٢٢٢٤	روزي ، جوستاف	٢٨٢٠	رمزية
٢٢٢٠	روس ، سير جورج وليم	٢٥٢٧	رمزية جنسية
٢٢٢٧	روسكو ، هنري انفيلد	٢٢٠٧	رونيو ، آرثر
٢٢٢٢	روسو ، جان جاك	٢٢١٥	رونتجن ، ولهم
٢١٧٢	روغلف ، ليونهارد	٢٢٤٧	رونيك ، ت . ك .
٢٢٢٧	روفيشي ، انجلو	٢٢٦٠	رونيين

٣٨٤٣	رولاندو ، لويجي	٣٣١٧	زملة
٣٣.٨	رولف ، ادا	٣٣٧٣	زملة (د) المختلفة
٣٣٨١	رومانزيم	٣٣٩٤	زملة اسكي
٣٨٤٣	رومانسية	٣٣٧٣	زملة الإجابات التقريبية
٣٨١٩	روميج ، مورتز هينريش فون	٣٣٧٤	زملة البقاء علي قيد الحياة
٣٧٧٠	روميف ، تيودور	٣٣٤٠	زملة التسرب تحت الترقوة
٣٨٤٤	رونتجن	٣٣٧٤	زملة التقدم المستعصي
٣٥٤٩	رونتويج ، سول	٣٣٧٩	زملة الرابطة القضائية
٣٧٣١	روهميم ، جيرزا	٣٣١٦	زملة الرجل المتيس
٣٣٧٢	رويا ، بيير	٣٣٣٤	زملة السيقان المضطربة
٣٨٤٣	رويوسوم	٣٣.١	زملة الظفر الخامس المفقود
٣٥٩٨	ريوفلافن	٣٣٠٠	زملة العجز الاجتماعي
٣٦.٦	ريونيوكليز	٣٣٠٠	زملة العزلة الاجتماعية
٣٨٤٣	ريثالين	٣٣١٠	زملة الكروموسوم البالغ الصغر وزائد الت
٣٧٨٣	ريثر ، هانز كونراد جوليس	٣٣٣١	زملة الموت المفاجئ للوليد
٣٥٩١	ريثشاردسون ، جون كليفورد	٣٣.١	زملة انتكاس اجتماعي
٣٣٢٠	ريثشاردسون ، ماريون ويستر	٣٣.١	زملة رسم
٣١٥٩	ريجر هيريوي	٣٣.٢	زملة رمزي هنت
٣٣٤٧	ريجيتاين ميسيليت	٣٣٧١	زملة رنبية -ج
٣٣١٣	ريد ، توماس	٣٣٧٧	زملة روبرت
٣٣٣٧	ريدجواي ، روبرت	٣٣.٢	زملة روبنتشاين - تايني
٣٣٣٢	ريزمان ، ديفيد	٣٣.٢	زملة رونونت تومسون
٣٣٣٤	ريزيروباين	٣٣٥١	زملة روزي - ليفي
٣٣٣١	ريغامين	٣٣.٢	زملة ريثر
٣٣.٢	رينيه ، جوزيف بانكز	٣٣٩٥	زملة ريجر
٣٣٦٦	حرف (ز)		زملة سان فيليو
٣٧٤٧	زائف ، مزور	٣٦٩٦	زملة ستراس
٣٧٤١	زاکر ، مازدوك ليوبولد رون	٣٣٥٠	زملة ستيكولم
٣٧٦٦	ز تشبيك عصمي	٣٨٤٠	زملة ستورج - وير (غير)

٣٧٢٩	زملة ستيغنز - جونسون	٣٧٢٩	سائل شوكي	٣٨٨٣
٣٧٣٠	زملة ستيغنز - ريتشاردسون اولسونسكي	٣٧٣٠	ساتوري ، استشراف	٣٨٨٣
٣٧٣١	زملة ستيغنز - موريل	٣٧٣١	سادية	٣٨٨٣
٣٧٣٢	زملة ستيغنز - لارسون	٣٧٣٢	سادية	٣٨٨٣
٣٧٣٣	زملة ستيغنز - ليتلي اوبيتز	٣٧٣٣	سادية	٣٨٨٣
٣٧٣٤	زملة ستيغنز - سوفر	٣٧٣٤	سادية جنسية	٣٨٨٣
٣٧٣٥	زملة ستيغنز - رسل	٣٧٣٥	ساراسون ، سيمور برنارد	٣٨٨٣
٣٧٣٦	زملة شخصية موقفية	٣٧٣٦	سارتر ، جان بول	٣٨٨٣
٣٧٣٧	زملة صدمة الاغتصاب	٣٧٣٧	ساس ، توماس ستيغنز	٣٨٨٣
٣٧٣٨	زملة ضيق التنفس	٣٧٣٨	ساق عليا في المخ الاوسط	٣٨٨٣
٣٧٣٩	زملة تشوة العمق	٣٧٣٩	ساكس ، برنارد بارني	٣٨٨٣
٣٧٤٠	زمن الاستجابة	٣٧٤٠	ساكسل ، مانفريد	٣٨٨٣
٣٧٤١	زمن الاستعادة ، فترة الشفاء	٣٧٤١	سالكيرير	٣٨٨٣
٣٧٤٢	زمن العودة	٣٧٤٢	سان فيليبيو ، سلفسترا	٣٨٨٣
٣٧٤٣	زمن الوثبة	٣٧٤٣	سانشونين	٣٨٨٣
٣٧٤٤	زمن رد الفعل	٣٧٤٤	سانسون ، لوي جوزيف	٣٨٨٣
٣٧٤٥	زهوي	٣٧٤٥	ساين ، او سينتا (يدون)	٣٨٨٣
٣٧٤٦	زواج تكافلي	٣٧٤٦	ساينمت	٣٨٨٣
٣٧٤٧	زواج جماعي	٣٧٤٧	سبالدنغ ، و. ا	٣٨٨٣
٣٧٤٨	زواج متعاضد	٣٧٤٨	سبب ثانوي	٣٨٨٣
٣٧٤٩	زواج من اخت الزوجة المتوفاة	٣٧٤٩	سبب معز	٣٨٨٣
٣٧٥٠	زوال الدور	٣٧٥٠	سببية اجتماعية	٣٨٨٣
٣٧٥١	زوايا صحيحة	٣٧٥١	سبتي	٣٨٨٣
٣٧٥٢	زور ، جنف ، التواء العمود الفقري	٣٧٥٢	سبيري ، روجر ولكوت	٣٨٨٣
٣٧٥٣	زيادة اجتماعية ، كسب اجتماعي	٣٧٥٣	سبستريت	٣٨٨٣
٣٧٥٤	زيادة الاحساس	٣٧٥٤	سبب	٣٨٨٣
٣٧٥٥	زيادة الحساسية	٣٧٥٥	سبوترية	٣٨٨٣
٣٧٥٦	زيتلبرجر ، فرانز	٣٧٥٦	سبوتز ، رينيه ا	٣٨٨٣
٣٧٥٧	زيج كروي	٣٧٥٧	سبيد (سرعة)	٣٨٨٣

٣٣٦٨	سكروما ، ورم لحمي	٣٦٧٤	سديبول (كرة السرعة)
٣٦٩٩	سروول ، ليو	٣٦٦٠	سديرممان ، شارلز ادوارد
٣٨٢٠	سستو ، رعب	٣٧٤٧	ستراتون ، جورج مالكولم
٣١٤٦	سعار	٣٧٤٧	ستراوس ، الفريد أ.
٣٦٦٤	سعة الاستجابة	٣٧٩٣	ستركنتين
٣٦٥٥	سعة الانتباه أو مداه	٣٧٥٦	ستروب
٣٦٩٩	سعة التعرف	٣٧٥٥	ستروبسكوب
٣٧٧٣	سعة القنعة	٣٧٥٥	سترونج ، ادوارد كيلوج (الاصفر)
٣١٨٤	سعة قرائية ، سعة التعرف	٣٧٥٥	ستروهل ، أندريه
٣٦٤٧	سفستة	٣٦٦٥	ستيف ، كارل
٣٦٧٨	سفينجوميالين	٣٦٦٦	ستورج (ستيرج) ، وليام ألن
٣٦٣٠	سقراط	٣٧٤٢	ستوكس ، ويليام
٣٧٩٢	سقوبة	٣٧٢٩	ستيفنز ، ألبرت ميسون
٣٥٦٤	سكاجز ، ارنست برون	٣٧٣٠	ستيفنز ، روبرت لويس
٣٣٧٧	سكاريا ، انطونيو	٣٧٢٩	ستيفنز ، ستانلي سميت
٣٤٤٩	سكارين	٣٧٢٠	ستيل ، جون س .
٣٣٨٠	سكافر ، ماكس	٣٧٢٢	ستيلر ، بيرتولد
٣٧٥٥	سكتة	٣٧٣٠	ستيفارت ، دوچالد
٣٥١٤	سكستون ، فرجينيا ستوت	٣٧٣٠	ستيفرات ، دوچلاس هنت
٣٧٩٢	سكسينيل كولين	٣٥١٤	سجوجرين ، تروسن
٣٣٧٠	سكن علاجي تابع	٣٦٦٨	سغرية ، تهكم
٣٥٦٨	سكندر بارهوس فردرك	٣٦٧٠	سند كلادي
٣٥٦٩	سكتوي	٣٤٠٠	سدر ، رؤية ظلية
٣٤٠٢	سكوبولامين	٣٣٥٠	سدر كنس
٣٤٠٥	سكوتوبسن	٣٤٥٦	سرج تركي
٣٤٠٣	سكوتية	٣٥١٧	سرطان الجلد
٣٥٦٥	سكين ، الكساندر جونسون شالمون	٣٦٧٤	سرعة القراءة
٣٥٧١	سلافسون ، سموييل ريتشارد	٣٣٤٩	سرعة الوثبة
٣١٤٧	سلافة ، عرق ، جنس ، أصل ، عنصر	٣٧٢٠	سرقعة

٢٤٤٠	سلوك هازم للذات	٢٢٦٧	سلامة العقل
٢٢١٧	سلوكيات الدور ، فئات الدور	٢٥٢٣	سلوكية جنسية
٢١٥٢	سلوكية جذرية (راديكالية) ، سلوكية أصلية	٢٤٩٩	سلسلة
٢٨١٥	سمات سطح ، سمات سطحية	٢٤٩٩	سلسلة
٢٦٥٢	سمات مصدريّة	٢٦٧٦	سلف الخلايا النخفية
٢١٩٦	سمة متشعبة	٢٧٩٨	سلفون
٢٥٨٢	سمتس ، ج .	٢٧٩٨	سلفوناميدات
٢٥٨٢	سمت ، دافيد و .	٢١٨٢	سلم القواعد
٢٢٥٥	سمعة ، صيت	٢٥٩١	سلوك اجتماعي
٢٥٨٢	سميرنوف ، نيكولاي فاسيليفيش	٢٢٨٢	سلوك الارجاع
٢٤٦٩	سنة التخرج	٢٥٠٤	سلوك الجنس المناسب
٢٢٤٨	سنة سبوتية	٢٧٠٢	سلوك القتل
٢٥٨٥	سنيلن ، هرمان	٢٢٦٢	سلوك المستجيب
٢٢٥٥	سهمي	٢٨٠٨	سلوك تطوري ، سلوك خرافي
٢٧٨٢	سوء استخدام المادة أو المخدر	٢٦٩٢	سلوك تلقائي ، عفوي
٢١٠٨	سوء توافق اجتماعي	٢٢٥٢	سلوك توالدي (تناسلي)
٢١٩٢	سوء نمو خلقي مشاشي فقاري	٢٢٧٩	سلوك جمع القمامة
٢٦٤٩	سونالول	٢٥١٧	سلوك جنسي
٢٢٧٢	سوسير ، فيرديناند	٢٦٦٢	سلوك خاص بالنوع
٢٦٢٨	سوسيوباتي	٢٦٢٨	سلوك سوسيوباتي
٢٦٢٥	سوسيوجرام ، رسم اجتماعي ، صورة اجتماع	٢٤٤٨	سلوك ضار بالذات
٢٧٩٩	سولتيام	٢٢١٠	سلوك طقوسي
٢٧٩٨	سوليفان ، هاري ستاك	٢٤٢٦	سلوك قسمي ، سلوك مجزأ
٢٦٤٢	سوما توستاتن ، مانع هرمون النمو	٢٤٩٧	سلوك متسلسل
٢٦٤٢	سوماتوتروفين	٢٨٠٨	سلوك متطير
٢٦٢٩	سوماتية ، تجسم	٢٥٥٧	سلوك مخنث
٢٨٥٥	سوندي ، ليبوت	٢٢٥٥	سلوك مطلوب
٢٦٤٧	سونوجرام	٢٢٢٤	سلوك منظم ، سلوك انتظامي
٢٨٢٢	سويندل ، بيرسي فورد	٢٧٢٦	سلوك منمط أو مقولب ، سلوك نمطي

٣٤٩١	سيادة القانون	٣٣٢٨	سيميلين ، جيورجس
	سياق اجتماعي	٣٥٩٥	حرف (ش)
٣٥٦٦	سيثرويدات ، شبيبات الكويستول	٣٧٢٩	شارع متدهور
٣٣٨١	سيجان ، ادوارد	٣٤٢٨	شافي ، هنري
٣٥٤٠	سيجما	٣٥٤٥	شامان ، الطبيب الساحر
٣٦٦٠	سيدنهام ، توماس	٣٨٢٣	شبانز ، هوجو
٣٨٢٢	سيرة الحياة الاستجابية	٣١٧٥	شبح سويندل
٣٦٩٦	سيرة ذاتية ذات بنية واضحة	٣٧٦١	شيرانجر ، ادوارد
٣٦٢٢	سيرتولي ، انريكو	٣٥٠١	شيق تنفس
٣٢٧٥	سيرفاكتين	٣٨١٥	شبكة عائية
٣٢٧٧	سيرنيل	٣٥٠٠	شبكة العين
٣٣٨٥	سيرتونين	٣٥٠٠	شبه الفصامية ، انقصامية
٣٤١٤	سيربالية ، مذهب مافوق الواقعية	٣٨١٧	شبه انفجاري
٣٤٦٥	سيشور ، كارل اميل	٣٤٠٨	شبه مسموع ، شبه متحرك
٣٤٦٤	سيكل ، هيلموت بول جورج	٣٤٠٩	شبه مهني
٣٦٩٧	سيكلوجية الامان والسلامة	٣٢٥٤	شورتسهم ، جوهان كاسير
٣٣٨٠	سيكلوجية الذات	٣٤٥١	شبيلمير ، والتر
٣٣٨٦	سيكلوجية رد الفعل ، سيكلوجية الاستجابة	٣١٦٧	شبيذاركيت
٣٢٧٨	سيكويولوجية التخلف	٣٢٧٤	شترن ، ولهم
٣٧٤٩	سيكوياربيتال صوديوم	٣٤١٠	شتريف ، انريكو بيرنارد
٣٧٦٣	سيلان الاتف	٣٢٩٦	شتريميل ، ادولف فون
٣٧٦١	سيلان منوي	٣٦٧٦	شتيكل ، ولهم
٣٧٢٢	سيلفر ، هنري ك .	٣٥٤٩	شتيلنج ، بنديكت
٣٧٢٢	سيلفيوس ، فرانسيسكس	٣٨٢٤	شتيلنج ، جاكوب
٣٧٧١	سيلبي ، هانز	٣٤٥٦	شتينرت ، هانز جوستاف ولهم
٣٢٢٩	سيمبائين	٣٨٣٤	شجرة العلاقات الوثيقة الصلة بموضوع
٣٦٧٩	سيمون ، تيودور	٣٥٥١	شحام السفينجوميلاين
٣٦٧٨	سيمونز ، بيرسيغال مالون	٣٨٢٢	شحام متراس ، ايض ذهني شاذ
٣٥٢٢	سيمونز - موريس	٣٥٥١	شحد ، سن ، اتضاح

٣٤٧٤	شحم متراس	٣٦٧٨	شعور بالانتقان	٣٤٧٤
٣٤٧٣	شحن بالجنس أو تعينة بالجنس	٣٥٢٢	شعور بالانتماء	٣٤٧٣
٣٤٧٤	شخص مرجع	٣٢٦٠	شعور بالانتجاز	٣٤٧٤
٣٤٧٥	شخص مركزي اجتماعي ، نجم	٣٦٢٢	شعور بالذات	٣٤٧٥
٣٤٧٩	شخصية استقبالية ، طبع استقبالي	٣٦٨٤	شعور بالذات ، تثبه إلى الذات	٣٤٧٩
٣٤٧٤	شخصية الدور	٣٢٢٠	شعور بالذنب	٣٤٧٤
٣٤٧٤	شخصية المكانة	٣٧١٩	شعور بالرضا ، احساس بالاشباع	٣٤٧٤
٣٤٧٤	شخصية ثانوية	٣٤٦٦	شعور بالهوية	٣٤٧٤
٣٥٢٠	شخصية دون شعورية	٣٧٧١	شعور جنسي	٣٥٢٠
٣٧٨١	شخصية سوسيو بائية	٣٢٢٩	شعور دون العتبة ، دون عتبة الشعور	٣٧٨١
٣٦٩١	شخصية عاصفة	٣٧٤٣	شعور منشق أو متشطر	٣٦٩١
٣٣٠٨	شخصية فصامية	٣٢٨٩	شغب	٣٣٠٨
٣٦١٤	شخصية مزاجية القمام	٣٢٩٠	شفاء اجتماعي	٣٦١٤
٣٢٩٦	شخصية منشطرة	٣٦٩١	شقان ، تيودور	٣٢٩٦
٣٢١٧	شخصية منعكسة	٣٢١٥	شق وولندس	٣٢١٧
٣٢٥٥	شخصية متقلقة	٣٥٤٠	شق سهمي	٣٢٥٥
٣٨٤٠	شخير ، خرخرة	٣٢٩٧	شق شبكي	٣٨٤٠
٣١٤٩	شدة الاستجابة	٣٢٦٦	شق في العمود الفقري	٣١٤٩
٣٨٢٠	شدة الصوت	٣٦٥٠	شك ، ارتياب	٣٨٢٠
٣٥٣١	شدوذ ، قلقة	٣٦٩٥	شكل	٣٥٣١
٣١٤٦	شدوذ أو انحراف جنسي	٣٥١٥	شكل الارنب - البطة	٣١٤٦
٣٢١٧	شدوذ جنسي	٣٥٠٤	شكل الانمكاس	٣٢١٧
٣٢٢٦	شريحة طبقية	٣٧٤٧	شكل روبن	٣٢٢٦
٣٢٩٠	شريط أحداث	٣٧٥٤	شكل قابل للقلب	٣٢٩٠
٣٥٣٢	شريط جيناري	٣٧٥٤	شلدون ، وليام هـ .	٣٥٣٢
٣٥٣٢	شربنجتون ، شارلز سكوت	٣٥٣٤	شلدون ، يوسف هارولد	٣٥٣٢
٣٥٢٩	شعارات	٣٥٧٩	شلال ارتجافي	٣٥٢٩
٣٦٥٧	شعور اجتماعي ، وحي اجتماعي	٣٥٩٤	شلال الجانبين / التشنجي	٣٦٥٧
٣٥٧٥	شعور بالاتجاه	٣٤٧٣	شلال النوم	٣٥٧٥

٣٥٠٨	صحة الجنس	٣٦٥٨	شلال تشنجي
٣٥٧٠	صحة جنسية	٣٤٨٧	شلال حسي
٣٥٧٠	صداع تطبير الجمجمة	٣٣٧٧	شلال رضاس عام كاذب
٣٦٩١	صداع شق الرأس	٣٦٥٨	شلال سفلي تشنجي
٣٥٤٢	صداع مرضي	٣٨١٣	شلال فوق التواء
٣٥٣٥	صدمة	٣٥٨١	شم ، يشم ، رائحة
٣٥٢٨	صدمة التظليل	٣٢٤٦	شعاع
٣٥١٤	صدمة الجنس	٣٣٩١	شنيدر ، كيرت
٣٥٢٧	صدمة جنسية	٣٥٣٥	شنيدمان ، أبوين س .
٣٦٨٤	صدمة شوكية	٣٤٩٠	شهوأتية
٣٥٢٣	صدمة قذائف	٣٤١٦	شهوية ذاتية ثانوية
٣٣١٧	صراع الدور	٣٥٣٧	شوك يونج
٣٣٢٥	صراع جذري	٣٣٩١	شولتز ، ج . هـ .
٣٣٠٧	صرامة	٣٣٨٢	شيشس ، هجالمار
٣٥٢٧	صراع التحديق القصير	٣٤٩٩	شيخوخة
٣١٨٣	صراع القراءة	٣٤٩٩	شيخوخة ميكرة
٣٥٧٤	صراع النوم	٣٣٨١	شيرر ، مارتن
٣٣١٧	صراع انعكاس ، منعكس	٣٣٨٢	شيلدر ، بول
٣٣٨٥	صراع تراجمي	٣٣٩١	شيرلر ، آرتور
٣٧١٨	صراع ثابت	٣٥٢٢	شيهان ، هارولد ليمنج
٣٤٨٤	صراع حسي		حرف (ص)
٣٧٧٤	صراع دون صدمي أو تشبي	٣٧٥٣	صار ، حاد ، عالي التغمغ
٣٨٢٧	صراع عرضي أو اعراضي	٣٥٤١	صافر ، حرف صفيير
٣٧٥٣	صمير ، صمصرة	٣٣٥٩	صالون (ادبي) ، ندوة أدبية
٣٧٥٣	صمير لا إرادي للانسان	٣٧٠٣	صنغ
٣٦٥٦	صغر تشنجي	٣٧٠٨	صنغ الأحمر - رقم ٢
٣٠٧٥	صعوبة المائدة	٣٥٠٥	صنغ الجنس
٣٠٩٣	صف الاستقبال	٣٥٥٠	صنفة الغضة
٣٠٩٦	صفاء - هدوء - سلام	٣٥٠٥	صنغيات الجنس

٣٥٤٧	صيفة الشارقة ، علامة جشطللتية	٣٤٦٨	صفائح الشيوخرة
	حرف (ض)	٣٤٦٧	صفة ثانوية
٣٥٩٥	ضبط اجتماعي	٣٣٥٨	صفصافية
٣٧١٤	ضبط احصائي	٣٤٠٦	صفن
٣٦٧٧	ضبط العاصرة	٣٦٨١	صلب مفلوج
٣٧٣٦	ضبط المثير	٣٤٠١	صلبة
٣٨٠٩	ضبط متطير	٣٣٣٤	صلة ، علاقة
٣٥٢٩	ضحالة الوجدان أو الانفعال	٣٥٤٩	صمت ، سكوت
٣٦٧٢	ضعف التكلم أو صمويته	٣٨١٤	صمم
٣٦٥٨	ضعف القدرة علي تنظيم الحركات المكاني	٣٥٦٨	صندوق سكنر
٣٦٣٩	ضعف جسمي	٣٥٤٠	صندوق مكركي
٣٤١٠	ضعف عقلي ثانوي	٣٣٣٤	صنف الاستجابة
٣٧٤٩	اضغط ، انعصاب ، تأكيد ، ضائقة ، كرب ، ا	٣٦٥٠	صوت
٣٦١٢	اضغط اجتماعي	٣٧٤٣	صوت التوقف
٣٨٥٥	اضط الدم الانقباضي	٣٦٤٦	صوتي ، حرف صوتي
٣٨٣٩	اضمور ، تحول ، هزال	٣٣٢٤	صوتيات القرفة
٣٦٦٢	اضمور أو تنكس اسننجي للجهاز العصبي	٣٦٧٩	صور متخيلة للعنكبوت ، تخيل العنكبوت
٣٣٢٩	اضواء شبكي	٣٤٤٨	صورة الذات
٣٧٢٢	اضيق	٣٦٤٩	صورة الروح ، صورة النفس
٣٦٨٥	اضيق أو انقباض شوكي	٣٢٨٢	صورة تخطيطية
٣٧٢٢	اضيق قناة سلفيوس المائية	٣٧٨٥	صورة جوهريه
	حرف (ط)	٣٤٥٩	صورة دلالية ، صورة سيمانتية
٣٤٢٦	طائفة ، شيعه ، نخلة ، ملة ، فرقة دينية	٣٣٦٦	صورة رنتجية
٣٧٨٣	طاعة ، تابعية ، وضع في مرتبة ادني	٣٢٨٠	صورة شبكية
٣١٥٢	طاقة اشعاعية (مشعة)	٣٢٧٩	صورة شبكية
٣٣٩٢	طالب علم	٣٦٦٧	صورة طيفية
٣١٥٩	طلب اشعاعي	٣١٥٧	صورة لاسلكية
٣٢٢٥	طلب إعادة التأهيل	٣٢٠٧	صورة متكررة
٣٦١٢	طلب نفسي اجتماعي	٣٧٠٠	صورة مستقرة

٣٦٩٩	طريقة التعرف	٣٦٩٣	طب نفسي اجتماعي ثقافي
٣٧٨٩	طريقة التقاربات، المتتالية ، طريقة التقار	٣٣٨٤	طب شب فصامي (منقسم)
٣٦٩٨	طريقة التلاوة ، طريقة التسميع	٣٥٠٩	طب متأثر بالجنس
٣٧٣٤	طريقة القنبي	٣٥١٠	طب مرتبط بالجنس
٣٤٩٦	طريقة التوقع التسلسلي	٣٥١٠	طب مقعد جنسيا
٣٧٨٨	طريقة الطرح	٣٥٩٣	طريقة اجتماعية
٣٧٨٠	طريقة الفترات المتتابة	٣٧٠٧	طريقة صوتية معيارية ، نغمة معيارية
٣٥٤٣	طريقة القرابة بالدم	٣٥٣٩	طبيب نفسي ، مقصور الرأس
٣٧٣٨	طريقة الكثر	٣٤٧٠	طريقة ثانية
٣٧٩٥	طريقة المذاكرة - الاختبار	٣٦٨٩	طحال
٣٤٠٢	طريقة الملاحظة	٣٣٣٢	طراوة ، اعتدال ، رخمة
٣٧٨٠	طريقة الممارسة المتتابة	٣٥٨٦	طراز اجتماعي النزعة
٣٨٤٧	طريقة أو مدخل تركيبى أو تكليفي	٣٣٦٧	طراز الاستجابة ، نمط الاستجابة
٣٣٣٧	طريقة تدريس اللغة للمعوقين	٣٣٦٧	طراز دموي
٣٦٩٤	طريقة تسلسل الرتب	٣٦٨٩	طرف الجسم الجاسئ
٣٥٤٤	طريقة تعلم بالنظر	٣٣٣٧	طرفيات روفيني العلمية
٣٣٠٣	طريقة حالات الصواب والخطأ	٣٣٣٤	طرق العلاج (التناول)
٣٣٣٠	طريقة روسولينو	٣٣١٢	طريقة R ، منهجية R
٣٣١٤	طريقة روشستر	٣٥٨٩	طريقة اجتماعية
٣٦٥٠	طريقة صوتية في القراءة	٣٤٧٠	طريقة اختيار
٣٣٨٨	طريقة علمية	٣٢٠٢	طريقة إعادة البناء
٣٣٧٤	طريقة قياس الاحتفاظ	٣٣٣٧	طريقة إعادة التعلم
٣٦٩٧	طريقة مسحية في الاستذكار	٣٥٤٠	طريقة الاستجابة المنقلة
٣٤٧٥	طريقة نسبة الاحساس	٣١٩٢	طريقة الاستدعاء
٣٨٢٢	طعم حل	٣٢٥٣	طريقة الاسترجاع
٣٦٩٦	طرفة	٣٣٧٣	طريقة الاقتصاد
٣٦١١	طفل خاص	٣٤٩٧	طريقة الاكتشاف المتسلسل
٣٦٩٦	طفل سريع التعلم	٣٣٠٠	طريقة الإيقاع
٣٣٧٨	طفل ميعثر	٣٨٢١	طريقة اليلع والتجشؤ

٣٦٧٣	طفل متأخر في الكلام	حرف (ج)	
٣٥٨٠	طفل ناقص الوزن	عائدات التربية	٣٢٨٧
٣٤١٩	ملقولة ثانية	عائدات الي التدريس	٣٢٨٦
٣٥٢١	ملقولة جنسية	عائق الدور	٣٢١٩
٣٢١١	ملقوس	عائلة باذنجانية	٣٦٢٤
٣٢١٠	ملقوس الانتقال	عادات اجتماعية ، عرف	٣٦١٠
٣١٩٠	متمانة	عادات صيانة الذات	٣٤٤٩
٣٤٤٣	متمس الذات	عادة اجتماعية	٣٦٠٢
٣٢٥٩	مور (مرحلة) التبدد	عادة حسية	٣٤٨٥
٣٤٤٠	مور سلبي ثان	عادة قرائية	٣١٨٣
٣٧٢١	مور الجذع	عاصرة	٣٦٧٧
٣٨٠٨	مغيرة ، تطير ، خرافة	عاطفة	٣٤٩١
٣٦٦٨	ميف	عاطفة الذات	٣٤٥٤
٣٦٥٢	ميف الصوت	عاطفة مخنقة	٣٧٤٦
٣٢٨٩	ميف فصامي	عاطفية	٣٤٩١
	حرف (ظ)	عالم في الزلازل ، زلازلي	٣٤٢٨
٣٦١٢	مظاهرة اجتماعية	عامل Rh	٣٢٩٥
٣٦٩١	مظاهرة الارتداد	عامل " راحة اليال "	٣٢٩٣
٣٢٧٩	مظاهرة الانتشار	عامل الذاتية	٣٧٧٩
٣٢٢٨	مظاهرة الانطلاق	عامل الرومانسية	٣٢٢٤
٣٢٩١	مظاهرة الباب الدوار	عامل المكان	٣٦٥٤
٣٤٠١	مظاهرة التخلص	عامل الواقعية	٣١٨٥
٣٧٢٢	مظاهرة التدرج	عامل انتقائي	٣٤٢١
٣٥٥٩	ظروف موقفية	عامل تصنيف ، أساس التصنيف	٣٧٤٧
٣٥٢٩	ظل	عامل خاص	٣٦١٢
٣٦٥١	ظل الصوت ، خيال الصوت	عامل خاص	٣٥٢٨
٣٤٠٠	ظل العلم	عامل ريسس Rh: عدم تطابق فصائل الدم	٣٢٩٣
٣٣٥٢	ظهر السرج	عامل كف هرمون النمو	٣٦٤٢

٣٥٥٨	عبارات ذاتية	٢٤٥٤	عزو موقعي
٣١٩٤	عتبة الاحساس	٢٤٧١	عسر التلفظ ، عي الكلام الاستقبالي
٣٥١٩	عتبة الاستجابة	٢٤٦٨	عسر الوظيفة الجنسية
٣٢٨٢	عتبة تلقي الكلام او استقبال	٢٦٧٣	عصاب التقاعد
٣٢٩٤	عتبة حس	٢٤٧٣	عصاب المدرسة
٣٧٩١	عتبة حسية	٢٤٨٩	عصاب النجاح
٣٢٢٢	عتبة كلوية	٢٤٤٦	عصاب النكوص
٣٧٨١	عتبة مكانية	٢٦٦٠	عصاب بديل
٣٥٢٣	عتمة	٢٤٠٤	عصاب جنسي
٢٤٦٥	عتمة وميضية	٢٤٠٠	عصاب شبه المجاعة
٢٨٣٨	عجز	٢٣٥٢	عصاب عرض
٣٥٦١	عجز عن تمييز الأشياء ، لسيا	٢٧٢٣	عصاب موقعي
٣٨٠١	عجز قرائي	٢١٨٢	عصاب نهاية الأسبوع او عصاب العطلة الام
٢٤١٩	عجمة دالية ، سيمانتيية	٢٤٥٩	عصب جمجمي ثاني
٢٥٠٣	عداء سلالي	٢١٤٩	عصب جمجمي سابغ
٣٥٦٣	عدم الانتباه الانتقائي	٢٤٧٢	عصب جمجمي سادس
٢٤٨٧	عدم الانتباه الحسي	٢٤٨٦	عصب حسي
٣٧١٧	عدم التحكم في النبوة	٢٤٢٩	عصب سمعي اتراني
٣٦٢٧	عدم التناسق الحركي السميثاري	٢٨٢٢	عصبية او ثلة سوسومترية
٣٣١٢	عدم المرونة الاجتماعية ، جمود اجتماعي	٣٦٠٣	عصر روبنسون كروزو
٢٢٨٠	عدم التضيغ الاجتماعي ، فجاجة اجتماعية	٣٦٠٢	عصيات شبكية
٣٣١٥	عدم تطابق العامل الرئيسي	٢٢٩٤	عصيات كورني
٢٥٦٥	عدوان جنسي	٣٥١٥	عضلات الهيكل
٢٨٤٥	عدوي اجتماعية	٣٥٩٥	عضلات تآزرية ، او تعاودية
٢٥٨٤	عرض	٢٨٣٦	عضلات ملساء
٣٦٧٨	عرف ، مواضعة اجتماعية	٣٥٩٦	عضلة اسفنجية مفتوحة
٢٧٠٩	عزل	٢٤٩٥	عضلة ركابية
٣٧٢٨	عزلة حسية	٢٤٨٧	عضلة قصبة ترقوية خشائية
٣٧٥٤	عزلة عنصرية	٢١٤٩	عضلة محززة

٣١٢٠	علاج اجتماعي	٣٧٥٢	عضلة مخططة
٣٦١٩	علاج اجتماعي	٣٨٠٦	عضلة مستقيمة عليا
٣٧٥٧	علاج أسري بشائي	٣٤٧٥	عضو حس
٣٧٦١	علاج أسري واضح البناء	٣٦٨٧	عضو حلزوني
٣٢٠١	علاج إعادة الأشراف	٣٧٧١	عضو دون اتصالي
٣٢٤٩	علاج الاحلال	٣٢٢٠	عضو في مجلس الجامعة
٣٢٣٧	علاج الاسترخاء	٣٤٧٩	عضب عصبي حسي
٣٢٥٠	علاج الاستنشاق	٣٧٠٩	عضلة الركاب . العظم الركابي في الأذن .
٣١٥٧	علاج الاشعاع	٣٢٤٧	عفة . تخلي . خضوع
٣٢١٦	علاج الاشعة السينية	٣٥٢٤	عفة جنسية
٣٢٧٣	علاج الإصلاح . علاج الاعادة	٣٤٥٢	عقاب الذات
٣٨٣٧	علاج الاعراض	٣٦٣٢	عقار لا يؤدي إلي الاعتمادية
٣٢٢٩	علاج الانطلاق	٣٨٠٦	عقار مؤلف للأخايبيل
٣١٥٥	علاج الأيودين الاشعاعي	٣٦٤٨	عقاقير السحر والشعوذة
٣١٦٦	علاج التدخين السويج	٣٤٠٨	عقال الخياطة . تشنج الخياطة
٣٢٣١	علاج التدوير	٣٤٩٤	عقبول . ملحق
٣٢٠٤	علاج التدرج	٣٨٠٥	عقدة التفوق
٣٥١٤	علاج الجنس	٣٥٨١	عقدة القضيب الصغير
٣٨١٥	علاج السطح	٣٢٧٧	عقدة سكاريا
٣١١٠	علاج الشبكة الاجتماعية	٣٨٢٤	عقدة سميتارية
٣٥٣٦	علاج الصدمة	٣٦٨٧	عقدة عضوية حلزونية
٣٢٢٢	علاج الصدمة الكهربائية الكرمي	٣٥٥٢	عقدة مكبوتة
٣٢٢٤	علاج العلاقات	٣١٩٠	عقل . سبب . برهان . دليل
٣٢٢٩	علاج القذف الحسي الانتقامي	٣٦٠٩	عقل اجتماعي
٣٤٢٣	علاج القطاع	٣٦٨٣	عقله شوكية
٣١٧٤	علاج الكلام	٣٦٠٩	عقلية اجتماعية
٣٦٦٧	علاج المشاهد أو المتفرج	٣٧٢٨	عقم
٣٥٣٠	علاج التفور من الخزفي	٣١٩٨	عقوبة متبادلة
٣١٨٨	علاج الواقع	٣٧٢٧	عقيم

٢٢٧٧	علاجات تكفيرية	٢٧٧٠	علاج بالانسولين دون سباتي
٢٦١٧	علاقات جنسية اجتماعية	٢٧٨٢	علاج بالانسولين دون صدمي
٢٨٢٠	علاقات مساعدة	٢٧٩٥	علاج بالايحاء
٢٦٥٩	علاقات مكانية	٢٥٥٧	علاج بالصعيا أو بالتفذية
٢٢٢٢	علاقة	٢٧٨٢	علاج بالصدمة الفقية
٢٨٢٦	علاقة تكافلية	٢٥٧٧	علاج بالتدويم
٢٨٢٦	علاقة تكافلية أو تعايشية	٢٧٨٧	علاج بديل
٢٨٢٢	علاقة تماثلية	٢٧٨٠	علاج بتأني
٢٥٤٨	علاقة دالة للإشارة	٢٦٩٢	علاج تلقائي
٢٢٥٢	علاقة سادية مازوكية	٢٢٦٢	علاج تنفسي
٢٢٢٩	علاقة وثيقة بموضوع	٢١٥٤	علاج جذري
٢٢٢١	علامات جسمية ، سمات تشخيصية ، وصفا	٢٦٢٩	علاج جسمي
٢١٢٢	علامات هشة	٢٤٦٠	علاج دالي
٢٥٤٥	علامة ، إشارة	٢٢٤٢	علاج ديني
٢٧٤٥	علامة اليد القريبية	٢١٦٢	علاج رانك
٢٧٢٢	علامة انحطاط أو انحلال	٢٢٨٢	علاج رجعي
٢٥٨٥	علامة تنشق	٢٢١٦	علاج روجري
٢٢٢٨	علامة روزنباخ	٢٢٠٥	علاج شرجي
٢٢٢٤	علامة روميرج	٢١٦٩	علاج عقلاني - انفعالي
٢٢٤١	علامة روميف	٢٥٢٨	علاج قصير الأمد
٢٧٢٢	علامة ستيلر	٢٨١٢	علاج قعبي
٢٢٩٧	علم	٢٢١٩	علاج متعدد الأدوار
٢٢٢٢	علم اجتماع بيولوجي	٢٤٧٠	علاج متركز حول الاحساس
٢١٢٦	علم الاجتماع	٢٥٦١	علاج مرتقي
٢١٢٦	علم الاجتماعي التربوي	٢٨١١	علاج نفسي تعسدي
٢٢٤١	علم الاجتماعي الريفي	٢٧٩١	علاج نفسي جماعي تفاعلي واضح البناء
٢٧١٦	علم الاحصاء ، احصائيات	٢٢٥٢	علاج نفسي جماعي كيتي - ايحائي
٢١٥٦	علم الاحياء الاشعاعي	٢١٧١	علاج نفسي عقلاني
٢٤١١	علم الاشارات ، ميحت اعراض الامراض	٢٢٠٢	علاج نفسي عميق

٣٦٩٨	علم الاشعة السينية	٣٣١٦	علماء نفس المثير الاستجابة
٣٤٢٣	علم الاعراض ، ميحث الاعراض	٣٨٣٧	علماني
٣٣٩٩	علم الاغذية،علم التغذية	٣٥٥٧	علمية ، نزعة علمية ، فلسفة علمية
٣٦١٦	علم الامراض الاجتماعي ، باثولوجيا اجتماعي	٣٦١١	علوم اجتماعية
٣٥٨٨	علم الانتحار	٣٧٩٧	عمر اجتماعي
٣١٨٣	علم الانعكاسات ، علم المنعكسات	٣٢١٨	عمر التوقع القراني
٣١٨٣	علم الايقاع	٣٢٩٩	عمر قراني
٣٥١٥	علم البيئة الاجتماعي ، ايكولوجيا اجتماعي	٣٦٠٠	عمر هيكلية
٣٥٢٥	علم التصنيف البيولوجي	٣٨٥٣	عمل بالناوبة
٣٤٢٥	علم الجنس	٣٥١١	عمل تسكين
٣٦٤١	علم الرموز	٣٨٣٠	عملقة
٣٤٢٤	علم الزلازل	٣٤٢٨	عمليات الأمن النفسي
٣٦١٢	علم الشيخوخة الاجتماعي	٣٦٠٢	عملية اجتماعية
٣٦٠٧	علم العلم	٣٣٩٨	عملية التطبيق الاجتماعي
٣١٧٧	علم الفلك الاجتماعي	٣١٥٥	عملية انعاش
٣٤١٧	علم القمر	٣٤٣٤	عملية ثانوية
٣٤٨٨	علم اللغة الاجتماعي	٣١٢٥	عملية حسية
٣٨٩٩	علم المعاني	٣٤٦١	عملية رمزية
٣٣١٥	علم النفس الاجتماعي	٣٦١٣	عملية فرس القضبان
٣٥٣١	علم النفس الاحصائي	٣٧١٥	عملية كاذبة
٣٢٠٨	علم النفس التأملي	٣٦٦٨	عمر الاحمر - الاخضر
٣٥٨٥	علم النفس التركيبي او البنائي	٣٧٩٠	عمر الكالج
٣٢٧٨	علم النفس الجسمي	٣٦٤١	عناصر شبيكية
٣٤٢٨	علم النفس الذاتي	٣٧٧٨	عناية بالذات
٣٤١٥	علم النفس العقلاني (المنطقي)	٣١٧١	عنة ثانوية
٣٥٢١	علم النفس العلمي	٣٣٩٩	عنة جنسية
٣١٥٠	علم نفس السلالة	٣١٤٨	عنصرية
٣٨٣٨	علم نفس المدرسة	٣٣٩٥	عنقود الاعراض ، زمرة الاعراض
٣٦٠١	علم نفس هش	٣٦٣٣	عوامل اجتماعية

٣٥٠٩	عوامل اجتماعية اقتصادية	٣٦٢٤	غرائز الجنس
٣٥٢١	عوامل اجتماعية ثقافية	٣٦٢٣	غرائز جنسية
٣٥٤٤	عوامل تثليل	٣٦٥١	غريزة
٣٦١١	عوامل روحية	٣٦٨٧	غزلة (قلقة) زائدة
٣٨٠١	عوامل سوسولوجية ، عوامل اجتماعية	٣٦٩٦	غروب
٣٦٠٤	عوامل كافة للانطلاق	٣٦٢٨	غريزة اجتماعية
٣٦٤٢	عود (للمجرمين وللمرضى)	٣٦٩٧	غريزة التدين
٣٤٥١	عودة المكبوت	٣٦٨٧	غريزة الحفاظ علي الذات
٣٦٨٦	عودة من جديد	٣٦١٢	غزل في رسم الدماغ الكهربائي
٣٦٢١	عيادة الإشعاعات	٣٦٤٠	غشاء رسنر
٣٨٤٢	عيادة تابعة	٣٦٧٠	غشقة ، اغماء
٣٤٠١	عيادة قرائية	٣٦٨٢	غطاء متصلب
٣٦٧٧	عيادة للكلام	٣٦٧٠	غلمة ، شيق زائد
٣٤٢٦	عيانية	٣٦٢٨	غواية ، اغراء
٣٥٣١	عيب (نقص) (قصور) عقلي ثانوي	٣٤١٥	غيط كاذب
	عيب الجين المفرد أو المورثة المفردة	٣٥٥٦	حرف (ف)
٣٨١٦	عيب حسي ، نقص حسي ، استجابة نقص	٣٤٨٢	قائض السكان
٣٨١٦	عيش ضحل	٣٥٢٩	قائض القيمة
٣٨١٦	عينة	٣٦١٢	قائض المعنى ، فضل المعنى
٣٥٩٢	عينة طبقية	٣٧٤٦	قمة اجتماعية
٣٦١٢	عينة عشوائية	٣٦١١	قاحص ، محكم
٣٤٤٣	عينة موشوقة	٣٧٤٠	قاعلية الذات
٣٣٠٧	حرف (ع)		فتحة جفنية
٣٧٧٣	غدة فوق الكلوية أو الكظر	٣٨١٤	فترات الراحة
٣٤٧٧	غدد دهنية	٣٤٠٩	فترة اثارة الحساسية
٣٦١٩	غدد سكرية	٣٥٦٦	فترة استعصاء
٣٦٣٥	غدد عرقية	٣٧٩٣	فترة استعصاء نسبية
٣٦٦٧	غدد لعابية	٣٣٥٩	فترة العاصفة والفجر
٣٧٤٢	غرائز التوالد (الجناسل)	٣٧٥٤	فترة العاصفة والفجر ، أو الضغط أو التوتر

٣٥٥٢	فصام بسيط	٣٧٨٢	فترة النيرون دون العادية
٣٣٧١	فصام تكفيري	٣٤٧٦	فترة حساسة ، مرحلة هامة
٣٣٨٤	فصام خبيث	٣٦٠٧	فترة فوق عادية
٣٣٥٨	فصام متيق	٣٥٣٧	فتشية الغذاء ، تهيئة الغذاء
٣٣٧٥	فصام متسم بالتخلف	٣٤٤٤	فحص الذات
٣٣٣٣	فصام تكرمي	٣٣٨٦	فحص طبي راجع
٣٤٣٧	فصل ، عزل	٣٥١١	فحص علمي جنسي
٣٤٦٢	فصل دراسي	٣٦٢٠	فتح او شرك اجتماعي
٣٤٥٨	فصل داللي	٣٣٤٣	قراءة روسية
٣٣٤٣	فصل مؤقت	٣٣٩٦	فرديريك سكوتمان
٣٤٢٩	فصم	٣٨٣٩	فرض العرض الرمز
٣٦١١	فصول دراسية خاصة	٣٣٠٩	فرض المجازفة
٣٣٦١	فضيحة ، تشهير	٣٧٨١	فرض بديل
٣٥٨٧	فعل اجتماعي	٣٧٥٨	فرض بنائي ، فرض تركيبى
٣٣١١	فعل انعكاسي ، فعل منعكس	٣٣١٧	فرض سايبر وورف
٣٨٣٧	فعل رمزي	٣٥٦٤	فرض سكاچز - روبنسن
٣٨٣٦	فعل عرضي	٣٧٣٠	فرط تشحم الأرداف
٣٥٥٥	فعل مفرد	٣١٥٩	فرع ، غصن
٣٥١٦	فقدان الحس بالجنس ، خدر جنسي	٣٤٧١	فرق احساس
٣٥٣٦	فقدان الحساسية بالغذاء	٣٥٤٨	فرق دال
٣١٣٣	فقدان السمع الاجتماعي	٣٤٧٢	فرق محسوس
٣٤٧٩	فقدان السمع العصبي الحس	٣٧٠٤	فرق معياري
٣٥٨٩	فقدان الشهية الاجتماعي	٣٥٠٦	فروق جنسية
٣٨٣٨	فقدان رمزي	٣١٤٧	فروق عنصرية
٣٥٧٨	فقدان سمعي طفيف	٣٣٣٦	فريق إعادة التأهيل
٣٥٧٨	فلقة اللسان	٣٧٦٢	فشل تنفس
٣٥٧٨	فلقة قلم أو زلة قلم	٣٣٨٦	فصام
٣٧٤٣	فم ، فموي	٣١٨٠	فصام استجابي
٣٣٩٤	فن الخطابة ، علم البلاغة ، فن النشر ، لغة ما	٣٨٣٧	فصام اعراضى

٣٥٩٣	قانون اجتماعي ، دستور اجتماعي	فنون عقلية سبعة
٣١٨١	قانون الاستعداد	فني اول
٣٢٥٩	قانون التحول ، قانون يسر التغيير	فهم الذات
٣٢٥٦	قانون التشابه	فهم الذات
٣٢٢٩	قانون التميز	قوبيا السلم
٣٢٤٨	قانون التكرار	فوق الشعور
٣١٩٣	قانون الحدائق	فوق العادي
٣٤٢٧	قانون العزل ، قانون الفصل المستقل	فوق عتيبي
٣١٠٧	قانون القوة عند ستيغنز	فوق عضوي
٣٢٠١	قانون ريبو	فوق قسمية
٣٢٥٩	قانون ساتون	فيروس الغدة اللعابية
٣٥٨٠	قانون ستيغنز	فيروس بطن
٣٧٨٦	قنبلة الروح	فيتيل الكلاميات البديلة
٣٨٢٩	قتل رمزي للأم أو الأب أو أحد الأقرباء	حرف (ق)
٣٥٩٢	قدرة اجتماعية	قائمة ، شريط ، مخطوطة
٣٤٤٩	قدرة حسية	قائمة الذات
٣٦٩٣	قدرة خاصة ، قدرة نوعية	قائمة القراءات
٣٤٥٣	قدرة مكانية	قائمة تقرير الذات
٣٣٦٧	قدم مسحاة تشنجية	قابل للتذوق ، لذيذ الطعم
٣٦٤٧	قدم مسحاة جامدة	قابل للتهدئة ، مهدئ
٣٢٩٠	قدم مسحاة مسترخية	قابل للعكس
٣٧٩٤	قذف المني إلى الرحم	قابلية إحياء ، استهوائية
٣٦٦٣	قذف راجع	قابلية خاصة للانجراح
٣٤٧٦	قراءة الكلام أو النطق	قابلية للاحساس ، قابلية لفيرة المشاعر
٣٣٧٣	قراءة علاجية	قابلية للقياس ، قابلية للتدرج
٣٣٣٨	قرص أو طبق غضروفي منزلق	قاعدة
٣٣٣٨	قزامة رأس الطائر (سيكل)	قاعدة الامتناع
٣٧٢٥	قزم حسي	قالب ، تجميع جامد (لا يوجد !)
٣٥٥٢	قسم سيمييتاوي	قانون أبسط مسار

٣١٨٥	قلق حقيقي	٣٣٥٠	قسم عجزى
٣١٨٥	قلق وخوف واقعي	٣٥٦٧	قشد ، قراءة سريعة
٣٨١٢	قمع	٣٢٤٦	قشرة كلوية
٣٤٦٣	قناة منوية	٣٣٥٤	قصة بطولية
٣٦٧٥	قناة ناقلة	٣٦٠٣	قصور الادراك الاجتماعي
٣٤٨١	قناة شوكرية	٣٤٢٦	قصور قسيمي
٣٤٦٣	قنوات نصف دائرية (هلالية)	٣٧٧١	قضيتان تحت التضاد
٣١١٦	قواعد اجتماعية ومعايير	٣٧٦٩	قضيتان متداخلتان
٣٣٣٩	قواعد اللعبة	٣٣٢١	قطاع الدور
٣٥١٣	قوالب الدور الجنسي	٣٢٩٦	قطاع الجذور
٣٢٦٨	قوة الاستجابة	٣٢٨٤	قطاع الجذور الجاسرية
٣٢٥٩	قوة التمييز (في الرؤية)	٣٧٢٤	قطاع السبيل العصبي
٣٢٥٤	قوة انتاجية	٣٨٣٣	قطاع العصب السميتاوي
٣٢١٦	قوس انعكاسي ، منعكس	٣٦٨٥	قطاع شوكرى
٣٤٧٨	قوس حس حركي	٣٣٦٠	قطاع فتاتي فالوب
٣٦٥٧	قولنج ثقلصي	٣٦٥٠	قنص الصوت ، مقياس مصدر الصوت
٣٨٢٤	قياس	٣٢٨٨	قلب ، عكس
٣٣٧٥	قياس	٣٢٢١	قلب الادوار
٣٦٢٨	قياس اجتماعي	٣٦٣٤	قلب الجندي
٣٦٢٨	قياس اجتماعي	٣٥١٢	قلب الجنس
٣١٥٦	قياس اجتماعي	٣٥١٢	قلب الدور الجنسي
٣٢١٠	قياس الخلف	٣٢٨٨	قلب الوجدان ، عكس الوجدان
٣٤٣٧	قياس الذات	٣٥٢٢	قلب جنسي ، او انقلاب جنسي
٣٦٦٨	قياس الطيف	٣٥٨٩	قلق اجتماعي
٣٤٠٥	قياس سمعي مميز	٣٥٤٦	قلق اشاري
٣٦٧٠	قياس قوة سمع التكلم	٣٨٠٣	قلق الانا الاعلى
٣٦٥١	قياس مصدر الصوت	٣٤٩٢	قلق الانفصال
٣٧٤٠	قيمة المنير	٣٧٤٦	قلق الغريب ، الخوف من الغريب
٣٧٧٧	قيمة الناتج الذاتي	٣١٨١	قلق الواقع

٢٢٥٤	كف استرجاعي	٢٨١٩	قيمة بقائية
٢٢٠٦	كف إضافي (ثانوي) متكرر	٢٢٧٥	قيمة علي المقياس
٢٥٢١	كف جنسي		حرف (ك)
٢٢٨٢	كف رجعي	٢٥٩١	كائن اجتماعي
٢١٧٩	كف رجعي ، كف استجابي	٢١١١	كائن اجتماعي ، متعفي اجتماعي
٢١٩٧	كف متبادل	٢١٥٥	كاشفات اجتماعية
٢٢٦٥	كف نوعي	٢٢٥٢	كبت
٢٥٩٤	كفاءة اجتماعية	٢٤١٧	كبت ثانوي
٢٢٥٤	كناج لأجل التفوق	٢٢٥٢	كبت سليم
٢٢٩١	كناج من أجل النجاح	٢٢٧٢	كنج ، ضبط
٢٢٠٠	كفاية أو فاعلية اجتماعية	٢٤١٠	كبر السن الثانوي
٢٢٦٩	كلام ، خطبة	٢١٩١	كتابة بالصور
٢٢٨٩	كلام تحت صوتي	٢٢٨٤	كتابة منقصة
٢٢٥٨	كلام تشنجي	٢٢٧٠	كتاتونيا ستودر المهلكة
٢٢٣٢	كلام رنان أو متكلف	٢٥٩٦	كثافة اجتماعية
٢٢٦٩	كلام فعل	٢١٥٩	كثافة مكانية
٢٨٤٨	كلام مركب أو مخلق	٢١٧٧	كحولية استجابية
٢٢٠٨	كلام مطيع اجتماعيا	٢٨٢٦	كحولية عرضية
٢٤٢٦	كلمة الرؤية ، كلب دليل	٢٢٢٢	كحولية تكوسية
٢٥٤٥	كلمات بصرية	٢٤٩٢	كدر الانفصال
٢٢٦٢	كلمة تركيبية	٢٤٤٦	كراهية الذات
٢٤٥٧	كلمة دالية	٢٥٧٩	كردوس منزلق
٢٢٢٢	كلمة علاقية	٢٢٢٦	كرسي الاسترخاء
٢٢٤٠	كلمة مثيرة أو منبهة	٢٢٢١	كرسي دوار
٢٢٤٦	كلوي	٢٢٠٨	كروموزوم ١٨ المتعلق
٢٤٦٥	كلية شبه مهنية	٢٢٠٧	كروموزوم حلقة
٢٤٢٢	كلية لاهوتية ، مدرسة للبنات	٢٢٠١	كساح
٢٢٦٦	كمون الاستجابة	٢٤٠٧	كشف ، قراءة الطالع
٢٢١٧	كمون الانتماس	٢١٠٤	كف اجتماعي

٣٥٤٨	كمون جنسي	٣٥٢٢	لغة إشارة
٣٤٦٤	كمون جنسي	٣٥١٠	لغة الاشارات ، مبحث اعراض الامراض
٣١٥٢	كهنوتية	٢٢٥٠	لغة المصدر
٣٤٢٠	كوريا الشيوخوخة	٣٤٦٦	لغة من الدرجة الثانية
٣٥٤٥	كوريا سيدنهام	٢٨٢٢	لغة سنوية
٣١٢٢	كوكاين ، سنو	٣٥٨٥	لواط ، سدومية
٣٥٨٥	كيس صغير ، جريبة	٢٢٤٩	لوحة سنيلان
٣١٨٨	كيسة اتران	٢٧١٧	لولبيات شاحبة
٣٨١٤	كيفية حس	٢٤٧٣	لون سطح
٣١٦٧	كيمياء اشعاعية	٣١٥٦	لون طيفي
٣٢١٥	حرف (ل)		لون معكوس
٣٢٤٦	لا انتظامية جنسية	٣٥١١	لين العظام الكلوي الانبوبي
٣٤٦٧	لاشعور سلالي	٣١٥٠	لين عظام شيخوخي
	لاوعي مفرد	٣٥٥٥	حرف (م)
٣١٩٨	لثقة	٣٥٤٥	م - س
٣٨٠٥	لثغة ، تشنج المنطق	٣١٥٧	مانل اعلي
٣٧٧١	لجلجة ، نهتهة ، ثاتاة	٣٧١٧	مانحت الشعور ، ما دون الشعور ، نهت ش
٣٨٠٩	لجلجة ثانوية ، نهتهة ثانوية	٣٤١٨	مؤثر فكري
٣٧٨٥	لحاء حسي	٣٤٨٢	مادة سوداء
٣١٠٩	لحاء حسي جسي	٣٦٤٢	مازوكية اجتماعية
٣٥٢٢	لحاء مخطط	٣٧٥٢	مازوكية جنسية
٣٥٨٨	لحن	٣٥٨١	مؤسسة اجتماعية
٣٧٠٢	لذة التطلع الجنسي	٢٤٠٢	مؤسسة الشقاء
٣٥٠٢	لغاب	٣٣٥٨	مؤسسة خيرية ترويجية
٣٤٦٢	لعب الدور ، قيام بالدور	٢٢٢٠	مؤسسة شبه مستقلة
٣٥٨٨	لعب انفرادي	٢٦٢٥	مؤشر الكفاية الاجتماعية والملاءمة
٣٦٠٢	لعب رمزي	٢٨٢٩	مؤشرات اجتماعية
٣٤٢٠	لعبة الرسم غير المتقن ، او الخربشة	٣٦٩٨	مؤمن بالانتخاب الطبيعي
٣٥٠٢	لغة استقبالية	٢١٩٥	مبادئ سبعة رئيسة في التربية

٣٦٤٨	مثير - كائن عضوي - استجابة	٢٤٦١	ميخت المنى
٣٦١٨	مثير اجتماعي	٢٢٤٧	مبدأ إعادة التنظيم
٣٥٤٨	مثير اشاري ، مسيب ، مطلق	٣٣٦٤	مبدأ الاستجابة بالمثل
٣٧٣٦	مثير أو منبه متصل	٢٢٣٦	مبدأ الاسترخاء
٢٨١٣	مثير ذوق راسي أو توضيحي	٣٧١٢	مبدأ التنية - الوظيفة
٢٧٣٥	مثير كما يكرر أو يرمز أو يفسر	٣٥٥٦	مبدأ المتغير الواحد
٣٧١٢	مثير محدد المعالم	٢٢٣٦	مبدأ النسبية ، مبدأ نسبي
٢٢٣٩	مثير مطلق	٣١٨٨	مبدأ الواقع
٢٢٢٠	مثير معزز	٢٥٢٤	مبدأ تعديل المستوي
٣٧٠٧	مثير معياري	٢٢٧٤	مبدأ تدرجي
٣٦٦٥	مثير نوعي	٢٢٦٥	مبدأ تعميم الاستجابة
٢٤٨٥	مجال حسي	٢٢٦٨	مبدأ زيادة حساسية المنعكس
٣٧٢٧	مجال مثير أو منبه	٣٦٧٧	مبدأ الحيوانات المتوية
٢٥٢١	مجال مشترك	٢٢٦٨	مناهة قلمية
٢٢٧٨	مجالات شبيكية	٢٨٤٤	متعاضد
٢٦٢٢	مجتمع	٢٥٦٥	متعلق بالهيكل العظمي ، هيكل عظمي
٢٧١٦	مجتمع البحث	٢٨١٢	متغير (اختيار) قاسع
٢٦٩٥	مجتمع المثير أو المنبه	٢٢٦٩	متغير الاستجابة
٢٧٣٩	مجتمع المثير أو المنبه	٢٧٤٠	متغير المثير
٢٣٦٤	مجتمع المعاينة	٢٧٨٠	متغير المحوص
٢٣٦٦	مجتمع عاقل	٢١٦١	متغير عشوائي
٢٢٣٢	مجموعات الشباب	٢٢٣٣	متغير علاقي
٢٧٢٤	مجسم ، منظار مجسم	٢٢٩٤	متكلف ، متفق ، بياني
٢٤٦٦	مجلس الجامعة	٢٤٠٠	متلا ، حزمة أشعة
٢٨٠١	مجموع المربعات	٢٨٤٨	متوائم ، موافق
٢٣٩٧	مجموع مربع	٢٢٧٢	متوحش
٢٥٠٢	مجموعة ، وجهة ، استعداد	٢٤٤٧	مثال الذات
٢٢٢١	مجموعة الأدوات	٢٥٠٠	مخططات السيروتونين ، مضادات السيروتون
٢٢٦٢	مجموعة العينة ، جماعة العينة	٢٧٢٤	مثير ، منبه

٣٤٨٦	مدخل حسي	٣٧٥٦	مجهود ، ضاغط
٣٤٥٧	مدخل دلالي	٣٥٥٢	محاكاة
٣٥٥٢	مدخل كينتي	٣٥٥٢	محاكي ، مدرب اصطناعي
٣٥٥٨	مدخل موقف	٣٦٦٢	مخاور مرجعية
٣٦٦٢	مدخل تكويمي - ترميمي	٣٢.٥	مخاور مستطيلة
٣٨٤٨	مدرب صناعي	٣٧٩٧	محاولة الانتحار
٣٦٦٢	مدرج التميز	٣٣٢٦	محدد في اختبار الورشاح
٣٤٦٩	مدرس اول	٣٥٥٩	محددات موقفية
٣٦٦٢	مدرسة ، كلية ، مدرسة فكرية	٣٤٧٦	محسوس
٣٦٦٨	مدرسة اصلاحية	٣٤٤٠	محكات الانتقاء
٣٦٥٨	مدرسة الفقراء	٣٣٥٥	محور سهمي
٣٦٦٩	مدرسة شيطانية	٣٢٩٧	مخ مؤخري ، دماغ خلفي
٣٦٦٩	مدرسة نهائية للتربية الخاصة	٣٦٩٠	مخ مشطور
٣٦٦٢	مدرسي ، اسكولاسي	٣٢.٩	مخاطرة
٣٨٦٦	مدھش	٣٣٣٥	مخاطرة نسبية في علم الوبئة
٣٦٦٩	مدي	٣٤٢٦	مختارات
٣٦٦٧	مدي الاستجابة	٣٨٤٧	مخدرات مخلقة
٣٦٦٢	مدي الانتباه	٣٤٨٦	مخزون المعلومات الحسية
٣٦٦٢	مدي السماع	٣٧٥٢	مخطط (جزء الدماغ الامام)
٣٢.٥	مدير جامعة	٣٣٧٩	مخطط الانتشار
٣٦٦٢	مذاق الملح	٣٥٢٦	مخطوطة الدور الجنسي
٣٧٧٩	مذهب الذاتية ، المذهب الذاتي	٣٦٧٣	مخلقة الكلام ، مركبة الكلام
٣٤٧٠	مذهب حسي	٣٦٦٣	مدارس تربية خاصة
٣٤٩٠	مذهب حسي ، حسية	٣٢٥٧	مدارس سكنية
٣٦٦٩	مذهب عقلي ، عقلية ، عقلانية	٣٢٦٠	مدخل اختزالي
٣٤٢٩	مراجع مختارة	٣٧٨٠	مدخل المادة الدراسية
٣٢٩٠	مراجعة ، وجهة نظر	٣٧٥٧	مدخل بنائي ، او مدخل تركيبي
٣٦٩٥	مراجعة نقطة	٣٤٩٥	مدخل تنابهي
٣٧.٢	مراحل الانسان	٣٨٥٦	مدخل جهازي ، او نسقي

٣٦٣٤	مرحلة النمو بعد الولادة	٢٧.٢	مرض الجندي
٣٨٧	مرحلة النوم	٢٥٧٦	مرض الحبل الشوكي
٣٥٨	مراكز الكلام والسمع	٣٦٦٩	مرض العمود الفقري
٢٣٥٦	مراكز تمت قشرية	٣٧٧٢	مرض القديس ماثورين
٣٣٥٩	مرام جنسي	٢٥١٥	مرض القديسة دمفنا
٢٤٦٩	مرتب ، مقدر	٢١٦٨	مرض المخ الشيخوخي
٣٣٩٥	مرتدي العرض ، مظهر العرض	٢٨٣٩	مرض المدرسة
٣٥٧٤	مرجع	٢٢١٢	مرض النوم
٣٧٤	مرجع الاستجابة ، موضع الاستجابة	٢٢٦٨	مرض رانو
٣٦٦٢	مرجع تحميم	٢٢٨٦	مرض رانكهت الاسيوي
٣٢٤	مرجمية الذات	٢٤٥٢	مرض رومبرج
٢٢٨	مرحلة	٢٧.١	مرض زيتلبرجر
٢٥٥٩	مرحلة استهواء	٢٧٩٤	مرض سيموندز
١٨٠	مرحلة الاستعادة ، مرحلة الشفاء	٢٢.٢	مرض شيلماير - فوجت
٧٢٩	مرحلة الانهاك	٢٧.١	مرض شترن
٥٢٣	مرحلة الص - حركة	٢٤٧٨	مرض قابل للنقل عن طريق الجنس
٣٥١	مرحلة الشخطة	٢٤.٦	مرض مقدس
٢٨٣٨	مرحلة الصدمة	٢٥٣٦	مركب العرض
٢٨٠٦	مرحلة المقاومة	٢٢٥٨	مركب زيتوني علوي
٢٢٥	مرحلة المقاومة	٢٧.١	مركز اعادة التأهيل
٢٤٢	مرحلة تشيلية ، مرحلة تصورية	٢٢٥١	مركز الاحتجاز
١٩٢	مرحلة رمزية	٢٨٢٠	مركز الاستقبال
٢٧١	مرحلة واقعية	٢١٨٦	مركز الشيع
٥٧٢	مرسام طيف اصوات	٢٦٥٢	مركز النوم
٧٩٧	مرسمة حركة التنفس	٢٦٨٨	مركز الوقاية من الانتحار
٧٧٤	مرسمة نبض	٢٦٧٩	مرمي فرعي
٦.٧	مرشد اعادة التأهيل	٢٢٢٥	مرمي فوقي
٣٦.٢	مرض التشعب	٢١٥٢	مرونة اجتماعية
٢٧٧٥	مرض التلميذ	٢٧٦٤	مريض الذات

٣٨٠٤	مستوي الراشد المتفوق	٣٦٤٢	مزاج بدني
٣٣٠٩	مستوي المظاهرة	٣٣٩٠	مزاج فصامي
٣٧٠٧	مستوي المعيشة	٣٢٨٠	مزاج شبيكية
٣١٨٠	مستوي الموقوتية	٣٨٤٦	مزاج مئة
٣٦٥١	مستوي ضغط الصوت	٣٢٧٩	مزاج شبيكي
٣١٧٥	مستويات رد الفعل	٣٥٦٦	مزاج
٣٨١٨	مسح	٣٣٦٨	مساحقة ، جنسية مثلية انثوية
٣٦١٩	مسح اجتماعي	٣٣٣٧	مسار (مر) شوكي احمراي
٣٧٧١	مسوح التلقائية أو الانطلاق	٣١٨٦	مسار سريري ، أو مسار شوكي تلاموسي
٣١٨٤	مسرعات القراءة	٣٦٨٦	مسار شوكي مخي
٣٤٢٥	مسكن	٣٧٥٣	مسار مخطط
٣٤٢٥	مسكنات - منومات	٣٨٥٤	مسارات جهازية في تناول العلاج
٣٦٦٩	مسماع الكلام	٣٦٢٦	مساعدة اخصائى خدمة اجتماعية
٣٢١٤	مسند إليه	٣٧٨٣	مساعدة
٣٢٤٨	مسيحي متعدد ، المسيت	٣٤٧٢	مسافة حس
٣٥٠٠	مشابهات	٣٨١٠	مساندة ، تعصيد
٣٨٣٥	مشاركة وجدانية ، تعاطف	٣٢٦٩	مسكول
٣٥٠٨	مشاعر الجنس	٣٢٦٩	مسئولية
٣٤٧٣	مشاعر حس	٣٢٦٣	مستجيب
٣٤١٥	مشاعر دونية ثانوية	٣٨١٠	مستخدمون مساندون
٣٣٧١	مشبع ، مرض	٣١٩٢	مستشفى استقبال
٣٨٤٠	مشبك ، مشبك عصبي	٣١٩٢	مستقبل
٣١٧٣	مشتقات رونفيا	٣١٩٥	مستقبل
٣٢٥٦	مشرف البحث	٣٥٦٩	مستقبلات الجلد
٣٦١٢	مشكلة اجتماعية	٣٥٠١	مستقبلات السيروتونين
٣٥٧١	مشوهون	٣٦٣٨	مستقبلات جسمية
٣٧٢٣	مشية الارتقاء ، مشية خيبيية	٣٧٠١	مستقر ، ثابت
٣٧١٧	مشية مترددة	٣٤٤٧	مستقبل ذات
٣٤٠٠	مشية متقاطعة ، مشية المقص	٣٤٧١	مستوي الاحساس

٣٧٩٢	معانيه المعنوي	ممن
٣٣٦٤	معانيه الية مؤازرة	مصادر ، محظور ، موقوف
٣٣٥١	معانيه ممثلة	مصنع
٣٣٦٧	معانيه موقفية	مضخة
٣٣١٠	معايير اجتماعية	مصدر
٣٧٥٩	معايير دور الجنس	مصفوفة تركيبية او بنائية
٣٥٠١	معقل الاشارات	مصل جوت
٣٣٤٠	معدل (الانجاز)	مصنع الاشاعة
٣٣٦٧	معدل الاستجابة	مضخة الصوتيوم
٣٣٥٩	معدل الإقامة	مطابقة او ملازمة مكانية
٣٤٨٢	معدل الانتكاس	مطابقة حسية
٣٥٩٤	معدل المخاطرة - الانقاذ	مطابقة اجتماعية ، اذعان اجتماعي
٣٣٦٧	معدل الوقوع	مطابقة او مسايرة جسمية
٣٣٤٤	معرفة الجسم او البدن	مطرد
٣٣٣٠	معز	مطلق
٣٤٦١	معززات اجتماعية	مظهر خارجي
٣٣٧٤	معززات رمزية	معادلة رايلي
٣٦٦١	معطي الحس ، مادة الحس	معادلة سبيرمان براون التنبؤية
٣٤٧٠	معطيات حسية ، احساسه	معادلة عقلانية (منطقية)
٣٦٧٢	معلم بديل	معالج كلامي
٣٧٤٤	معلم مرجع	معالجة خطية
٣٧٤٢	معلم موقر للامن	معالجون دينيون
٣٧٠٠	معيار	معامل الاستقرار
٣٣١٥	معيار المتبادلة ، المعاملة بالمثل	معامل الانعكاس
٣٧٩٢	معيار المسؤولية الاجتماعية	معاناة ، معذب
٣٧٩٢	معيد (في الجامعة) مقيم كتب ، قارئ ، كذا	معاناة من احلام يقظة البطل
٣٣٩٠	مغازل التزم العصبية العقلية ، موجات ال	معاودة ، تكوّن
٣٣٦٤	مغل ، يسهل خداعه	معانيه ، سحب العينة
٣٣٤٠	مفارقة التشاب	معانيه الثبات

٣١٥٢	مقطع (جذر ، شعاع)	٣٧٥٤	مفتاح شريحي
٣٣٣٥	مقطع (جريان ، انسياب ، فيض)	٣٣٠٠	مفردات التعرف
٣٣٧٤	مقطع (شبكة)	٣٤٢٨	مفهوم الذات
٣٣٦١	مقطع (قافز ، واثب)	٣٧٥١	مفهوم الضغط - الاجهاد
٣٤٠٢	مقطع (اداة الملاحظة)	٣٣٦٣	مقابلة العينة
٣٧١١	مقطع (اليمود)	٣٦٣٠	مقابلة أميتال الصوديوم
٣٧٢٢	مقطع (ضيق ، قليل)	٣٤٦٥	مقابلة شبة محددة
٣٥٦٦	مقطع (ظل)	٣٧٥٥	مقابلة شخصية ضاغطة
٣٧٩٣	مقطع (عرق)	٣٧٩٠	مقابلة متتابة ، مغايرة متتابة
٣٤٥٧	مقطع (علامة)	٣٦٦٢	مقابلة واضحة البناء
٣٥٥٧	مقطع (غذاء أو طعام)	٣٧١٨	مقارنة المكانة
٣٧٣٠	مقطع (قوة)	٣٤٩٣	مقاطع (تقسيم ، تدمير تعفني)
٣٦٧٩	مقطع (نبض)	٣٤٤٦	مقاطع (كلية ، كلوة)
٣٤٢٢	مقطع ، قطع	٣٢٨٣	مقاطع (شق)
٣٨٢٤	مقطع لفظي ، أصغر وحدات شئ	٣٧٤٢	مقاطع (نم)
٣٣٦٠	مقطعان (انبوبي ، بوقي ، نفيري)	٣٤٠١	مقاطع (يلاحظ ، يفحص)
٣٢٩٥	مقطعان (أنف ، شم)	٣٣٧٣	مقالة مقيدة
٣٣٣٥	مقطعان (تدفق ، تصريف)	٣٣٥٨	مقارنة
٣٣٦٦	مقطعان (دم)	٣٣٥٢	مقارنة - كيت
٣١٤٨	مقطعان (عمود فقري)	٣٦١٥	مقاومة اجتماعية
٣٣٧٧	مقطعان (غاشط)	٣٨٠٣	مقاومة الانا الاعلى
٣٣٦٨	مقطعان (فساد ، تعفن)	٣٢٥٨	مقاومة الانطفاء
٣٤٦٦	مقطعان (كبير السن)	٣٣٥٩	مقاومة الشغف
٣٤٩٦	مقطعان (مصل ، غشاء ممصل)	٣٨٤١	مقاومة تشبيكية
٣٤٠٩	مقطعان (يقطع ، قطع)	٣٤٠٨	مقاييس سيشور للموهبة الموسيقية
٣٨٢٥	مقطعان (اتحاد ، اندماج)	٣١٦٩	مقدر ، مقوم
٣٦٨٩	مقطعان (احشاء)	٣٣٥١	مقدس
٣٥٥٦	مقطعان (ايسر ، علي الجانب الايسر)	٣٣١٩	مقرر تجديدي ، مقرر انماشي
٣٦٨٦	مقطعان (تنفس ، تكوين حلزوني)	٣٢٩٥	مقطع (أنف)

٣٧٢٢	مقياس عشاري الدرجات	٣٣٦٨	مقطعان (جسد ، انسجة العضلات)
٣٥٩٢	مقياس فروق سن ١٩	٣٦٣٦	مقطعان (جسم ، جسمي)
٣٦٥١	مقياس مستوي الصوت	٣٧٧٠	مقطعان (دهن ، نسيج دهني)
٣٧٣٦	مقياس بالنتية	٣٣٤٩	مقطعان (سكر)
٣٥١٠	مقياس جنسها	٣٧٧٩	مقطعان (صدر)
٣٤٤٤	مكاسب ، فوائد ثانوية	٣٤٠١	مقطعان (صلب ، تصلب ، تكثيف)
٣٤٩١	مكافأة	٣١٨٩	مقطعان (طحال)
٣٤١٨	مكافأة ثانوية	٣٤٠٣	مقطعان (ظلام ، عمي)
٣٢٩٢	مكافأة من الأنا الأعلى	٣٧٤٣	مقطعان (فتحة جراحية)
٣٦٥٣	مكان ، حيز ، فضاء ، فراغ	٣٦٩١	مقطعان (فقرة ، عمود فقري)
٣٦٥٥	مكان ، كم ، زمان	٣٨٥٠	مقطعان (قناة ، مسال)
٣٧١٨	مكانة ، منزلة ، وضع اجتماعي	٣٢٩٠	مقلوبية
٣٦٢٤	مكانة اجتماعية اقتصادية	٣٧٤٩	مقور - (خبرة) مقوية
٣٦١٨	مكانة اجتماعية ، وضع اجتماعي ، مركز	٣٣٢٦	مقولة في اختيار الورود
٣٦٥٨	مكانية ، هيزي	٣٣٧٥	مقياس
٣٦٥٩	مكانية	٣٦١٦	مقياس اجتماعي ، تدرج اجتماعي
٣٤٢٥	مكتسب ذاتيا	٣٦٩٩	مقياس استقرار
٣٤٤٨	مكررين ، معاودين	٣٥٩٩	مقياس البعد الاجتماعي
٣٦٦٤	ملاءمة الاستجابة ، مناسبة الاستجابة	٣١٨٨	مقياس التنفس ، سبيرومتر
٣٧٠٧	ملاحظ معياري	٣١٧٢	مقياس النسبية
٣٨٥٢	ملاحظات نسبية	٣٥٦٥	مقياس أو مؤشر هيكلية
٣٤٥١	ملاحظة الذات	٣١٦٩	مقياس ترتيب ، ميزان مدرج
٣١٦١	ملاحظة عشوائية	٣٤٥٢	مقياس تقدير الذات
٣٧١٢	ملاحظة واضحة التركيب	٣٦٤٧	مقياس رنين
٣٣٢٥	ملازمة الأم لوليدها	٣٧٠٨	مقياس ستانفورد بيتيه للذكاء
٣٥٢٣	ملجأ رعاية	٣٧٠٨	مقياس ستانفورد للقابلية للتأثر التنويعي
٣٣٦٢	ملح البارود	٣٧٥٦	مقياس ستروينج - كاميل للميول
٣٧٠٧	ممارسة معيارية	٣٦٧٩	مقياس ضغط الدم
٣٦٥٤	ممارسة موزعة	٣٦١٧	مقياس طيف

٣٦٢١	منطقة اجتماعية	٣١٧٥	ممانعة
٣١٩٤	منطقة استقبالية	٣٢٤١	ممر
٣٦٤٤	منطقة الاحساس البدني	٢٤٨٧	ممرات عصبية
٣٤٨٨	منطقة الاسقاط الحسي	٣٢٢١	ممرضة اعادة تاهيل
٣١٩٥	منطقة الاستقبال	٣٢٢١	ممرضة مسجلة
٣٤١١	منطقة ثانوية	٢٤٩٧	مميز متسلسل
٣٨١٠	منطقة حركية إضافية أو تكميلية	٢٥٢٧	مناجاة النفس جنسيا
٣٤٧٧	منطقة حساسة	٢٥٩٢	مناخ اجتماعي
٣٤٨٠	منطقة حسية	٣١٦٩	مناطق تكلم أو كلام
٣٨١٢	منطقة قامة	٣١٢٧	مناطق جسمية
٣٤١٢	منطقة لعائية ثانوية	٣١٣٨	مناطق جسمية حسية
٣٢٨١	منظار الشبكية	٢٢١٨	مناطق مولدة للانعكاسات
٣٦١٨	منظار طيف ، مكشاف طيف	٢٧٥٠	مناعة ضد الكرويات
٣٣٩٧	منظار ظلي	٢٧٣٤	منبه
٣٢٢٤	منظم	٢٧٣٢	منبهات
٣٧٦١	منظم ، واضح البناء ، محدد	٢٢٣١	منبؤ
٣٢٩٠	منظور قابل للقلب	٢٥١٠	منتهكور الجنس
٣٢٦٧	منع الاستجابة	٢٥٢٤	منتهكور جنسيا
٣٦٠٦	منعزل اجتماعيا	٢٢٩٢	منحة دراسية ، طلب العلم
٢٢٠٢	منعكس التخلص	٢٢٧٤	منحدر أوسط (في الأذن)
٣٨٢٢	منعكس النوم أو السباحة	٢٢٧٤	منحدر دهليزي
٢٧٢٢	منعكس المشية أو الخطو	٢٢٧٤	منحدر طليبي
٢٧٩٢	منعكس المص	٢٤٠٧	منحني S (في التعلم)
٢٤٠٥	منعكس النيش ، منعكس الخدش	٢٢٧٦	منحني الاحتفاظ
٢٥٢٥	منعكس جنسي	٢٥٨٢	منحني ألمس
٢٢٢٠	منعكس روسوليتو	٢٥٨٢	منحني معهد
٢٢٨٠	منعكس سكاغر أو شافر	٢٢٧١	منزل الراحه
٢٤٢٧	منعكس قسيمي ، منعكس مجزا	٢٥٨٢	منشور الشم
٢٢٥٩	منعكس لعابي	٢٢٦٥	منضدة رملية

٣٥٨٠	موجات بطيئة	٣٧٥٢	متعكسات البسط أو الد
٣٦٨٥	موجات مغزلية	٣٥٢٥	متعكسات جنسية
٣٦٥٢	موجة صوتية	٣٦٨٤	متعكسات شوكية
٣٥٥٥	موجة سينية	٣٨١٤	متعكسات فوق قسمية
٣٦٦٤	موجة مرجحية	٣٧٤٨	متفرات
٣٧٥٥	موج	٣٧٧٧	منفعة ذاتية متوقعة
٣٦٩٦	مورثة منحنية - جي منح	٣٧٨٢	منفلق المنح
٣٦٣٢	موضع رجو	٣٢٢٠	منقار ، طرف أمامي
٣٦١١	موضوع اجتماعي	٣٢٢٠	متقاري
٣٥١٠	موضوع الجنس	٣٤٩٢	منطقة حاجزة
٣٥٢٤	موضوع جنسي	٣٦٠٨	منهج التعلم الاجتماعي
٣٧٢٨	موضوع منبه أو منير	٣٧٧٧	منهج ذاتي ، طريقة ذاتية
٣٤٥٢	موضوعية الذات	٣٢٦٥	متوال متفح
٣٦١٧	موقف اجتماعي	٣٦٤٥	منوم
٣٧٣٩	موقف الإثارة أو موقف المثير	٣٦٤٥	منومات
٣٦٩٢	موقف المكافأة	٣٦٤٨	منومات
٣٧٥١	موقف خاضع ، موقف انعصاب	٣٤٦٢	منوي
٣٦٨٨	موقف واقعي	٣٤٦١	منوي
٣٥٥٩	موقفية	٣٢٥٠	مهارات تمثيلية
٣٥٦١	موقفية	٣٥٦١	مهارة
٣٢٩٠	مولد للفصام	٣٧٦٥	مهارة الدرس أو المذاكرة
٣٦٤٩	ميز عنصري ، عزل عنصري	٣٦٨٤	مهارة قرائية
٣٤٥٥	ميكانزم الأثارة الذاتية	٣٦٨٩	مهارة متشفة
٣٥٠١	ميكانزم الي تصحيحي ، ميكانزم موازر	٣٥٤٦	مهارة اكتشاف الإشارة
٣٦٦٩	ميكانزم تحول الاستجابة	٣٧٢٨	مهارة شترنبرج
٣٦٦٦	ميكانزم حبس الاستجابة	٣٦٥٧	مواد (عقاقير) شبيهة بالاشعاعية
٣٥٨٢	ميكنزم الشم	٣٤٦٨	مواطن كبير
٣٨٢٢	ميكنزم الليمون الحلو	٣٢٦٥	موافقة ، اجبار ، جزاء
٣٦٨٠	ميل استجابي	٣٧٧٢	موجات استاذ المنشار

٣٣٦٤	نسبة المعاينة	٣٥٢٢	ميل جنسي
٣١٦٨	نسبة المقبولين الجدد	٣٥٠٩	ميل جنسي
٣٢٤٠	نسبة اليسر - اليسر		حرف (ن)
٣٧٠٧	نسبة معيارية	٣١٣٠	ثاني العلاج الاجتماعي
٣٣٣٤	نسبي ، قريب	٣٢٥٦	نار القديس أنطوني
٣٣٣٥	نسبية	٣٣٣٢	تأخذ مستديرة
٣٣٣٦	نسبية الواقع	٣٤٤٥	تيؤة محقة لذاتها
٣٨٥٠	نسق ، نظام ، جهاز	٣٢٣٥	تيؤة نسبية
٣٣١٨	نسق الاستجابة	٣٧١٣	تحتاج احصائي مصطنع
٣٣٥٦	نسق البحث	٣٨٠٥	تيؤة صغير علوي
٣٥٢٨	نسق القيمة الجنسية	٣٢٧٤	نتيجة
٣٢٩٢	نسق المكافاة	٣٧١٠	نجم
٣٢٣٤	نسق علاقات	٣٢٧٧	ندبة
٣٢٢٤	نسق منظم ، نسق انتظامي	٣٢٤٨	ندم
٣٧٨٤	نسيان رجعي	٣٢٤٤	ندم ، وخز الضمير
٣٥٤١	نسيب ، قريب	٣٤١٦	نرجسية ثانوية
٣٤٣٥	نشاط الذات	٣١٧٧	نزع اجتماعية
٣٦٨١	نشاط الذروة والموجة	٣٧٧٤	نزع تحت الجافية
٣٧٤٢	نشاط المعدة	٣٧٦٩	نزع دون عنكبوتي
٣٤٧٨	نشاط حسن حركي	٣٢٤٢	نزع
٣١٦٠	نشاط عشوائي	٣٢٧٩	نزع شبكي
٣٦٩٤	نشاط عصبي تلقائي	٣٤٢١	نساوة اختيارية ، نساوة انتقائية
٣٦٠٨	نشاط مهين اجتماعيا	٣١٦٩	نسبة
٣٨٣٥	نشدان العطف	٣٦٩٧	نسبة اجتماعية
٣٦٤٠	نشوء البدن وتطوره	٣٦١٤	نسبة اجتماعية
٣٣٨٤	نشوء راجع	٣٤٣١	نسبة الاختيار
٣١٦٧	نشوة ، غبطة	٣٥١٢	نسبة الجنس
٣٤١١	نشوة ثانوية	٣٢٠٣	نسبة الشفاء
٣٤٦٢	نصف المدي الربيعي	٣١٨٤	نسبة القراءة ، معامل القراءة

٣٢٣٠	نظرية التمييز	٢٤٦٥	نصف نغمة
٣١٠٨	نظرية التعلم الاجتماعي	٢٤٦٤	نصف نغادية
٣١٦٦	نظرية التغير - السريع	٣٦٠٩	نضج اجتماعي
٣١٩٢	نظرية التلخيص ، النظرية التلخيصية	٢٥٢٣	نضج جنسي
٣٥٨٨	نظرية التوافق الاجتماعي	٢٨١٧	نطاق ، محيط
٣٢١٤	نظرية الجماعة - المرجعية	٣٦٥٦	نطاق الاشراف أو الغبط
٣٢٢٢	نظرية الدور	٣٦٧٥	نطقة
٣٢٢٢	نظرية الدور في الشخصية	٣٦٧٥	تطبيق السلف الأم
٢٤٥٦	نظرية الذات	٣١٥٥	تقارن مشعة
٣٢٦٠	نظرية الرنين	٣٥٤٨	نظام إشارة ، نظام علامة
٣١١٨	نظرية الضغط الاجتماعي	٢٥٤٧	نظام اشاري
٣٦٦٤	نظرية الطاقة النوعية	٢٤٤٠	نظام اشاري ثان
٢٥٨١	نظرية العيئات الصغيرة	٣٤١٨	نظام اشاري ثانوي (ثان)
٢٥٥٦	نظرية الغناء	٢٤٨١	نظام الاشراف الحسي ، نسق الارتباط الحس
٢٥٤٦	نظرية الكشف عن الإشارة	٢٤٥٥	نظام الذات
٢٧٣٩	نظرية التأثير - الاستجابة	٢٣٠٢	نظام الزان ريدجواي
٢٧٠٢	نظرية المرحلة	٢١٨٨	نظام الوضع الراهن
٣٣٦٥	نظرية المعايير	٣١١١	نظام أو انتظام اجتماعي
٢٥٩٤	نظرية المقارنة الاجتماعية	٢٢٢١	نظام دائري
٣٨٥٤	نظرية النظام أو النسق أو الجهاز	٢٢٢٠	نظام غذائي وبيئي
٣٣١٨	نظرية بناء - الدور	٢٧٠٩	نظر محمر ، رؤية حمراء
٢٧٧٧	نظرية تجسيم الرائحة	٢٢٨٧	نظرة عائدة
٣٣١٩	نظرية تثيل الدور	٢٢٦٧	نظريات (أو انساق) موجهة نحو الاستجابة
٣١٢٢	نظرية رد الفعل الاجتماعي	٣١٧٢	نظريات الكلام
٣١٦٦	نظرية رد الفعل النوعي	٢٢٦٠	نظرية اطلاق الغدائف
٢٥٢٣	نظرية شلدون الجيلية في الشخصية	٣٦٦٤	نظرية الاتجاهات النوعية
٢٨١٦	نظرية فائض الطاقة أو قنل الطاقة	٢٧١٥	نظرية الاحصائية في التعلم
٢٢٦٠	نظرية مكان الرنين	٢٧٥٢	نظرية الانعصاب
٣١٥٦	نظير مشع	٢٦٠٠	نظرية التبادل الاجتماعي

٣٦٤٤	نمط جسسي ، طراز جسسي	نمط جسسي ، طراز جسسي	٣٥٧٤
٣٤٧١	نمط جسسي	نمط جسسي	٣٦٤٦
٣٤٨٩	نمط جسسي	نمط جسسي	٣٨٠٠
٣٦٦٤	نمط دينامي نوعي	نمط دينامي نوعي	٣٥٥٢
٣٧٧٩	نمط ذاتي	نمط ذاتي	٣٧٧٩
٣١٧١	نمط عقلائي (منطقي)	نمط عقلائي (منطقي)	٣٣٣٥
٣٧٣١	نمط قوي	نمط قوي	٣٢٥٤
٣٥٩٧	نمو اجتماعي ، تنمية اجتماعية	نمو اجتماعي ، تنمية اجتماعية	٣٥٠٤
٣٦٧١	نمو الكلام ، ارتفاع التكلم	نمو الكلام ، ارتفاع التكلم	٣٣٣٠
٣٥١٨	نمو جنسي	نمو جنسي	٣٧٨٢
٣٣٦١	نمو طفري	نمو طفري	٣٤٤٠
٣٧١٥	نموذج احصائي	نموذج احصائي	٣٥٩٦
٣٥٥٦	نموذج البقعة الأساسية المفردة	نموذج البقعة الأساسية المفردة	٣٢٢٠
٣١٨٩	نموذج التصنع الحقيقي	نموذج التصنع الحقيقي	٣٧٧٨
٣٢٢٠	نموذج الدور	نموذج الدور	٣٢٧٩
٣٦٦٦	نموذج أو عينة من سجلات الملاحظة	نموذج أو عينة من سجلات الملاحظة	٣٨٠٨
٣٧١٢	نموذج بناء العقل	نموذج بناء العقل	٣٧٨٠
٣٧١٠	نموذج بنيائي ، أو تركيب	نموذج بنيائي ، أو تركيب	٣٢٢٢
٣٦٠٤	نموذج تحري اجتماعي	نموذج تحري اجتماعي	٣٢٢١
٣٦٢٩	نموذج تقني اجتماعي	نموذج تقني اجتماعي	٣٢٨٤
٣٨٥٤	نموذج تقويم النسق	نموذج تقويم النسق	٣٦٦٤
٣١٦١	نموذج عشوائي	نموذج عشوائي	٣٦٢٠
٣٧٥٠	نموذج لامعاوجة الضغط أو الكرب	نموذج لامعاوجة الضغط أو الكرب	٣١٨٠
٣٨٤٤	نموذج مجازي	نموذج مجازي	٣٦٦٧
٣٥٥٢	نموذج محاكي واقعي	نموذج محاكي واقعي	٣٥١٥
٣٣٧٥	نموذج مدرج	نموذج مدرج	٣٧٢٩
٣٢٢٢	نموذج مرتبط	نموذج مرتبط	٣٥٥٢
٣٤٢٧	نموذج منفصل	نموذج منفصل	٣٢٤٩
٣٥٥٧	نمط توالدي (تناسلي)	نمط توالدي (تناسلي)	٣٢٥٤

٣٦١٤	٣٦٨٥	هرم اجتماعي	نواة العصب التوامي الثلاثي
٣٥٠٨	٣٢٠٩	هرمونات الجنس	نواة حمراء
٣٢٦٦	٣١٩٦	هرمية الاستجابة ، ترتيب الاستجابات	نويات اللصام
٣٨٢٣	٣٤٨٥	هز وأرجحة وتقلب	نويات حسية
٣٥٢٤	٣٢٢٩	هزة الجماع الجنسية	نويات كحولية
٣٢٧٦	٣٤٢٩	هستوريا الاحتفاظ	نوبة
٣٢٦٨	٣٦٦٣	هلام	نوع
٣٦٢٨	٣٤٧٥	هلوسة جسمية	نوع الاحساس ، الحس
٣١٧٩	٣٥٧١	هوس استجابي	نوم
٣٧٠١	٣٥٧٣	هوس التكرار	نوم الثمل أو السكر
٣٨٢٢	٣٦٤٦	هوس التناسق أو التماثل	نوم الثمل أو السكر
٣٢٤٢	٣٥٨٠	هوس ديني	نوم الموجة البطيئة
٣٤٠٩	٣٢٤٥	هوس ديني	نوم حركة العين السريعة ، نوم الاحلام
٣٢٦٦	٣٢٩٧	هوس ذاهل	نوم دماغي خلفي
٣٤٠٨	٣٨٤١	هوس رجل البحار	نوم متزامن
٣٢٨٦	٣٥٧٤	هوس متفصم	نوم مقلوب
٣٥٥٨	٣٢٢٧	هويات موقفية	نويات الترحيل
٣٥٠٩	٣٥٤٩	هوية الجنس	نتيقات الفضة
٣٥٢٠		هوية جنسية	حرف (هـ)
	٣١٥٧	حرف (و)	هاتف لاسلكي
٣١٦٧	٣٦٦١	هوام ، وفاق ، الفة	هبوط تنفس
٣١٨٦	٣٤٦٦	واقع	هتر الشيفوخة
٣٦١٤	٣٢٩٨	واقع اجتماعي	هتر سجي
٣١٨٥	٣٤٢٢	واقعية	هجرة اختيارية
٣٤٧٥	٣٦٩٤	واقعية حسية	هدأة أو سكوت تلقائي
٣٢٢٦	٣٦٣٧	والد رافض - مهمل (لطفه)	هذاء جسمي ، توهم جسمي
٣٢٧٦	٣٥١٨	وجدان الاحتفاظ	هذاء جنسي
٣٢٧٣	٣٢٤١	وجدان محدود	هذات دينية
٣٢٦٨	٣٤٦٨	وجهة الاستجابة ، تمييز استجابي	هرم

٣٦٧١	وحدة اجتماعية	٣٦٣٠	وظائف الكلام
٣٢٥٤	وحدة احساس	٣٤٧١	وظيفة التوالد (التناسل)
٣٢٦٥	وحدة حس	٣٤٧٥	وظيفة تنفيذ (انجاز) الاستجابة
٣٢٤٢	وحدة دلالة	٣٤٦٠	وظيفة علاجية
٣٨٠٥	وحدة شدة الصوت	٣٦٤٦	وظيفة متفوقة
٣٣٣٩	وحدة موقفية	٣٥٦١	وظيفة معالجة المثير
٣٤٣٧	وحس	٣٥٥٧	وعي بالذات
٣١٨٧	وحي	٣٢٨٧	وعي بالواقع
٣٤٨١	وراء النخاع ، وراء المقلة	٣٢٨٣	وعي حسي
٣٥٣٠	وراثه متخفية	٣١٩٦	وقاحة ، صفاقة الوجه
٣٤١٦	ورش العمل الوقائية ، ورش محمية	٣٥٣٤	وقاية ثانوية
٣٣٣٨	ورم الجذيعات الشبكية	٣٢٨١	وقت متحرر
٣٣٦٤	ورم ثانوي	٣٤١٩	وقود الصاروخ (عقار اخاييلي)
٣٤٨٤	ورم دموي تحت الام الجافية	٣٧٧٣	ورم حسي ، خطأ حسي ، انخداع حسي
٣٤١٣	ورم زهري	٣٨٤٩	ورن انتصابي ثانوي
٣٦٣٦	ورم شقان	٣٣٩٧	ورن بدني ، ضعف جسمي مزمن
	ورم شوخي	٣١٨٥	حرف (ي)
٣١٧٠	ورم قرني شيوخوخي	٣٤٦٧	يبرر
٣٦٦٠	وسوسة جسمية	٣٦٣٨	يتحدث لسانيات غريبة
٣٥٧٠	وسيط روحي ، مرهف الشعور ، سريع التأثر	٣٤٧٦	يتخطى صفا
٣٥٨٦	وسيلة الامان	٣٣٥٢	يتنهد بانفاس سريعة
٣٦٠٧	وسيلة مسح المبيعات	٣٣٥٧	يجتمع ، يجمل اجتماعيا ، يؤهله للمجتمع
٣١٦٠	وصلة تشايلك	٣٨٤٠	يختار عشوائيا
٣٨١٠	وصمة ، علامة مميزة ، سمة تشخيصية	٣٧٣١	يساند ، يعاضد
٣٥٥٧	وضع ، تثبيت	٣٥٠٢	يسرة ، عسراوية
٣٧٤٥	وضع المضطجع ، وضع المستلقي	٣٧٠٥	يعاني عند المقود
٣٢٢٨	وضع ثانوي	٣٤١٦	يعزز
٣٢٧٣	وضع واهن	٣٧١٩	يعيد بناء
٣٧٠٦	وضع نسبي	٣٢٣٥	يقنن

إهداء
إلى جامعة قطر فني رحابها
تم انجاز هذا العمل

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجزء السابع - عربي

الجزء السابع

اعداد

دكتور محمد علي بن هادي

استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

دكتور محمد علي بن هادي

استاذ علم النفس العلبي
جامعة قطر

١٩٩٥

وزارة الصحة العامة
٣٢ شارع عبد الله بن
القاهرة